

Nachdruck dieser Preisliste, auch auszugsweise, verboten.

ABF

Wir wurden auf allen Ausstellungen der letzten Jahre, an denen wir uns mit Sämereien, Pflanzen, Stauden oder Schnittblumen aller Art beteiligt haben, stets mit höchsten Preisen und Ehrenpreisen ausgezeichnet.

stets mit hochsten Preisen und Enrempreisen ausgeber deutschen Pflanzenzuchtbetriebe.

Mitglied des Reichsverbands der gartenbaulichen Pflanzenzuchter und der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe. Vom Reichsverband der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe anerkannte und zugelassene Vermehrungs- und Vertriebsfirma für Futterpflanzensämereien (V.V.- Firma).

Vom Reichsnährstand anerkannte Abfüllfirma.

Allgemeine Lieferungsbedingungen:

Mit Genehmigung des Reichsnährstandes festgesetzt vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter, angegliedert der Hauptabteilung II des Reichsnährstandes.

Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeug-nissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen

erfolgen.
Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen.
Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte
Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs
der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind,
müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.
Im Streitfall ist eine Nachuntersuchung durch die Agrikultur-chemische Kontrolistation Halle a. d. S. oder Hamburg oder München vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. — Die Kosten
der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keim-kraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurück-nahme der Ware, nicht aber zu Brsatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

Schadenersatz verptiichtet.

4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.

Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen sowie Gerichts-stand für beide Teile ist Trier, Mosel.

Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnis-

ng II des Reichsnährstandes.

mäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat nach Feststellung der Minderente den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.

Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. — Der Verkäufer ist ferner zum Rückritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Ueberschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hatte.

Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.

Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Ware seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts suf die

Gegenleistung.

Gegenleistung.

Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, er wirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere Lieferungsbedingungen für das Hauptpreisverzeichnis:

(Gemüse und Blumen) Mit Genehmigung des Reichsnährstandes festgesetzt vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter, angegliedert der Hauptabteilung II des Reichsnährstandes.

Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise ver-lieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

 Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma über-lassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.

3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.

4. Die Preise sind It. Genehmigung des Reichskommissars für die Preisbildung (Aktenzeichen R. f. Pr. II °-120-9084/87) bei Erbsen, Bohnen und Spinat bis zu 1 kg herunter, bei allen anderen Gemüsesamenarten bis zu 10 gr herunter Verbraucher-Festpreise, die weder über- noch unterschritten werden dürfen.

5. Berechnungen.
a) Bei Hrbsen, Bohnen und Spinst werden berechnet:
101 gr und mehr der 250-gr-Preis
251 gr n n 1-kg-n

| 2000 | Total present to present | 7.00 | | | | | | |
|------|--------------------------|------|---------|-------|-------------|----------------------------------|------------|--|
| | 41/4 | kg | und | mehr | der | 10-kg-Preis | | |
| | 491/2 | kg | 90 | | ** | 100-kg- " | | |
| | 300 | kg | 30 | | ** | 1000-kg- " | | |
| b) | Bei allen an | der | en G | emüse | same | enarten werden | berechnet: | |
| | unter 50 | G | amm | | der | 10-gr-Preis | | |
| | 50 | gr | und | mehr | ** | 100-gr- # | | |
| | 250 | gr | 25 | 180 | 20 | 1-kg- m | | |
| | 43/4 | kg | - | 200 | | 10-kg | | |
| | 25 | kg | - E | | 38 | 100-kg- " | | |
| | 300 | kg | 99 | 1990 | 39 | 1000-kg- " | | |
| | Account of the Control | 100 | 1-17-6- | | Law Million | STATE OF THE PARTY OF THE PARTY. | | |

Andere Preise werden nicht zugrunde gelegt.

Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

staffel zu erfolgen.
c) Halbe Portionen oder Beutel unter 10 Pf. werden nicht abgegeben. Der Mindestpreis von 10 Pf. ist d. Anordnung der Hauptvereinigung festgelegt.
6. Zahlungsbedingungen: Bel Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM. 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren, wie Nachnahme, Bilboten, Expreß usw., gehen zu Lasten des Bestellers.

Zusätzliche Lieferungsbedingungen unseres Hauses:

1. Die Preise für Pflanzen verstehen sich ab Gärtnerei ohne Verpackung. Die Pflanzenpreise gelten nicht bei persönlichem Aussuchen in unserer Gärtnerei.
2. Skonto-Abzüge, Abzüge für Porto, Verpackung oder Ueberweisungsgebühren sind ohne unsere ausdrückliche Einwilligung nicht gestattet.
3. Das Gewicht und die Stückzahl aller Bahn- und Postsendungen ist bei der Uebernahme zu prüfen. Etwaiges Mindergewicht oder die Zahl der fehlenden Stücke muß bahn- bzw. postamtlich bescheinigt werden.
4. Bei Beschwerden, gleich welcher Art, ist der Original-Bestellzettel mit einzusenden, da sonst eine Bearbeitung der Beschwerde nicht möglich ist. zusenden, da sonst eine Bearbeitung der Beschwerde nicht möglich ist.

zusenden, da sonst eine Bearbeitung der Beschwerde nicht möglich ist.

5. Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.
Säcke. Werden Füllsäcke eingesandt, dann müssen die Säcke nicht nur
äußerlich als Paket den Namen des Absenders zeigen, sondern auch im
Innera der Sacksendungen muß der vollständige Namen und Wohnort
des Versenders angegeben sein sowie die Anzahl der eingelegten Säcke.
Hine Gewähr für eingesandte Säcke kann bei der sehr großen Menge
der Hinsendungen nicht geleistet werden.
Die eingesandten Säcke müssen ganz, d. h. lochfrei und für die bestellte Samenartt geeignet sein; zerrissene Säcke verwenden wir nicht.

6. Jeder Auftrag bildet einen Abschluß für sich; es ist also nicht anglängig,
vom gleichen Artikel in verschiedenen Aufträgen bestellte Mengen
nachträglich zusammenzuziehen, um dadurch Berechnung nach einer
günstigeren Preistufel zu erreichen.

günstigeren Preistafel zu erreichen.

Jede Nachbestellung wird als ein besonderer Auftrag behandelt und für sich auf den Weg gebracht. Nachsendungen gehen stets auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Für fehlende Sorten geben wir gleichwertigen Breatz, wenn dies der Besteller nicht ausdrücklich verboten hat. 7. Für die Lieferung von Saatgetreide, Pflanzkartoffeln und Runkel-samen gelten die Lieferungs-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen des Reichsverbandes der deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, ange-gliedert dem Reichsnährstand.

gliedert dem Reichsnährstand.

Für die Lleferung von Klee- und Grassamen, Futterleguminosen, Mais, Leinsaat usw. gelten die Vorschriften und Lieferungsbedingungen der zuständigen Stellen des Reichsnährstandes.

Zahlung wird in allen gesetzlichen Zahlungsmitteln angenommen. Eingehende Geldbeträge werden nur auf ausdrückliches Verlangen bestätigt. Akzepte nehmen wir nur zahlungshalber. Gutschrift erfolgt erst am Tage der Einlösung. Stempel und Diskont gehen zu Lasten des Akzeptanten. Zahlungen in ausländischen Währungen werden zum amtlichen Tageskurs gutgeschrieben.

Zahlungen können geleistet werden an:

Postscheckkonten: Köln Nr. 5293 (RM.)

Saarbrücken Nr. 4036 (RM.) Luxemburg Nr. 5570 (Luxemb. Franken).

Bankkonten: Deutsche Bank, Fil. Trier, Nr. 3200 ,, Deutsche Bank, Filiale Saarbrücken, Nr. 4535

Städtische Sparkasse Trier Nr. 2742. Kreissparkasse Merzig/Saar Nz. 193

Reichsbank-Girokonto Trier.

Wir bitten dringend, vorstehende Bedingungen zu beachten, da durch Aufgabe eines Auftrages diese gegenseitig anerkannt werden. Abweichungen bedürfen besonderer Vereinbarungen.

Trier/Mosel, Merzig/Saar, Saarbrücken 1, im Januar 1938 Fernr. 3507/08 Fernr. 249 Fernr. 21694

J. Lambert & Söhne

Die Verwendung unserer Abbildungen ohne unsere Genehmigung ist strafbar.

HAUPTPREISVERZEICHNIS 1938

Vierjahresplan, Erzeugungsschlacht sind die Leitworte, unter denen das wirtschaftliche Ringen um Deutschlands Freiheit im vergangenen Jahr gestanden hat und auch im kommenden Jahre stehen wird. Es ist selbstverständliche Pflicht jedes Volksgenossen, an seiner Stelle mitzuhelfen an der Erreichung dieses Zieles. Jeder kann und muß mithelfen im

Kampf gegen den Verderb,

leder kann und muß mitkämpfen in der

Erzeugungsschlacht.

Für den Erwerbsgärtner, den Kleinsiedler und Kleingärtner wie überhaupt für jeden Gartenbesitzer heißt die Parole:

Richtige Bodenbearbeitung, ausreichende Düngung, überlegte Sortenwahl, allerbestes Saatgut, vorbeugender Pflanzenschutz, rechtzeitige Schädlingsbekämpfung.

Für den Bauern und Landwirt gelten die Leitsätze zur Erzeugungsschlacht 1937/38,

Halte den Boden gesund!
 a) Bearbeite den Boden sorgfältig!

- Gut gepflegter Stallmist und starke Gründüngung er-halten dem Boden die alte Kraft! Kalk ist die Grundlage der Düngung!
- d) Dünge mehr und dünge richtig!

2. Steigere die Erträge im Hackfruchtbau!

- a) Hackfrüchte lohnen die Düngung am besten! b) Gründungung erhöht die Hackfruchterträge! c) Volle Kartoffelernten nur bei regelmäßigem Pflanzgutwechsel!
- d) Die Zuckerrübe ist ein hochwertiges wirtschaftseigenes Futter!

Ernte dreimal in zwei Jahren durch Zwischenfruchtbau!
 a) Zwischenfrucht ersetzt Kraftfutter!
 b) Der Gärfutterbehälter ermöglicht verstärkten Zwischen-

- fruchtbau!
- c) Süßlupine, das Eiweißfutter des leichten Bodens!

- 4. Im Grünland liegen die größten Reserven!

 a) Pfleg' das Grünland wie den Acker!

 b) Trockengerüst und Gärfutterbehälter schützen vor Nähr
 - stoffverlust!
 c) Erzeugungssteigerung durch Umbruch des schlechten

Futter!

Grünlandes!

Grünlandes!

Wir haben uns bemüht, auch im vorliegenden Hauptpreisverzeichnis den Erfordernissen des Vierjahresplans und der Erzeugungsschlacht Rechnung zu tragen. Dieses Verzeichnis will nicht nur eine Preisliste sein. Es soll vielmehr unseren vielen, vielen treuen Kunden in Stadt und Land ein zuverlässiger, sachverständiger Ratgeber in allen Fragen der Sortenwahl, der Verwendung der Feld- und Gartenfrüchte, der Schädlingsbekämpfung sein, ein Nachschlagewerk für den Gartenfreund. Besonders auf landwirtschaftlichem Gebiet haben wir es uns wieder angelegen sein lassen, den Bauern Alles zu bieten, was fortschrittliche Landbautechnik und Stüßluninen deutsche Grünlandes!

Brünlandes!

Grünlandes!

Grünlandes!

Grünlandes!

Grünlandes!

Grünlandes!

Grünlandes!

Grünlandes!

Brünlandes!

Grünlandes!

Grünland

Süßlupinen, deutsche Grünlandsaaten, erprobte Getreide- und Kartoffelsorten, Zwischenfruchtsaaten,

alles findet der Bauer in diesem Verzeichnis in bester Qualität. Unser Samen- und Saatgutanbau wird stets geprüft und über-wacht. Kein Gemüsesamen, kein Blumensamen, kein landwirtschaftliches Saatgut verläßt unser Haus, das nicht durch Keim- und Feldprobe geprüft worden ist.

Unsere Gartenanlagen (Paulinusgarten) stehen allen Blumen- und Pflanzenliebhabern ohne Kaufzwang offen. Mit Freude beobachten wir stets den Besucherstrom, der sich an den Sonntagnachmittagen durch den Paulinusgarten ergießt, sich an der Blumenprächt erfreuend und lernend. Wir laden alle Gartenfreunde, Blumenfreunde, Kleinsiedler, Kleingärtner und Landwirte ein, sich von der Größe des vorzüglich eingerichteten Gartenbaubetriebes in Trier, von dessen Vielseitigkeit, von den vorzüglichen Anzuchtsätten und Kulturen, von dem sehenswerten Samen- und Saatgut-Versuchsgarten durch zwanglose Besichtigungen zu überzeugen. Ein Besuch wird sicher Alle davon überzeugen, daß in unserem Betrieb alle Vorbedingungen erfüllt sind, die zuverlässigste und beste Lieferungen gewährleisten.

Unsere Zweiggeschäfte in Merzig/Saar, Adolf-Hitler-Straße 44 und Saarbrücken 1, Hohenzollernstraße 5, haben imvergangenen

Van einen erfreulichen Aufstieg genommen.
Wir danken allen unseren alten Kunden für das uns 1937 erwiesene Vertrauen und bitten sie, uns auch in diesem Jahr wieder ihr Vertrauen durch Erteilung eines Auftrags zu beweisen. Wir hoffen aber auch neue Kunden zu Dauerfreunden zu gewinnen.

Trier-Merzig-Saarbrücken, Januar 1938

J. LAMBERT & SOHNE.

Portofreie Lieferungen innerhalb Deutschlands.

Bei Postversand von Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM 10.— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg- oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung Innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreßu sw. gehen in jedem Fall zu Lasten des Bestellers.

Runkelsamen wird an Verbraucher ab 50 kg aufwärts frachtfrei jeder Reichsbahnstation innerhalb Deutschlands

Nicht porto- und frachtfrel geliefert: werden

Landwirtschaftliche Saaten (mit Ausnahme von Runkelsamen), Saatgetreide, Pflanzkartoffeln, Pflanzen und Stauden aller Art, Obstbäume, Beerensträucher, Blumenzwiebeln- und Knollen (Dahlien, Gladiolen), Geräte, Düngemittel, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Unvermeidliche Nachsendungen werden nicht portofrei geliefert, es sei denn, daß es sich um Gemüse- und Blumensamen im Wert von mehr als RM 10.— handelt.

Verpackung wird billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen. Genaue Versandanweisung erbeten (ob Post, Fracht-, Eiloder ExpreBgut). Vorschriftsmäßige Angabe des Post- oder Bahnorts erforderlich.

Festpreise! Die Verbraucherpreise für Gemüsesamen sind It. Genehmigung des Reichskommissars für die Preisbildung (Aktenzeichen R.f.Pr. II/6-120-9064/37). Festpreise, die weder über- noch unterschritten werden dürfen. unsere verehrten Kunden hierauf ganz besonders aufmerksam.

Für Gartenbauvereine senden wir auf Wunsch mehrere Verzeichnisse!

Bel Telegrammen muß die Firma in zwei getrennten Worten: Lambert Söhne (niemals Lambertsöhne) angegeben werden.

Draht-Anschrift für Trier: Lambert Söhne Trier
Postscheckkonto: Köln Nr. 5293 (Rmk.)
Fernruf-Nr. Trier 3507—3508
Saarbrücken Nr. 4036 (Rmk.)
für Belgien und Luxemburg:
, Saarbrücken 21694
Luxemburg Nr. 5570 (lux. od. belg. Frankei Postscheckkonto: Köln Nr. 5293 (Rmk.)
Saarbrücken Nr. 4036 (Rmk.)
für Belgien und Luxemburg:
Luxemburg Nr. 5570 (lux. od. belg. Franken)

Unfrankierte oder nicht genügend frankierte Postkarten, Briefe und dergleichen werden nicht angenommen.

Lamberts eigene Züchtungen, anerkannte Stammsaaten.



Stangenbohne Lamberts "Ohnegleichen", anerk. Stammsaat 10 kg 37.50 %, 1 kg 4.70 %, 1 Paket 0.80 %, 1 Portion 0.50 %.

Stangenbohne Lamberts Ohnegleichen

anerk. Stammsaat, unsere Züchtung v. 1907. k. Stammsaat, unsere Züchtung v. 1907.
Unsere Ohnegleichen ist eine sehr früh (Anfang bis Mitte August) reifende, außerordentlich reichträgende grünhülsige, gegen Krankneiten aller Art und Witterungseinflüsse sehr widerstandsfähige Sorte mit runden, fleischigen, sehr schmackhaften Hülsen, die durchschnittlich 15—18 cm lang sind. Der Ertrag ist tatsächlich ohnegleichen! Mit Jedem Griff hat man die Hand voll mit den fleischig-zarten, runden Hülsen. Die trockenen Bohnen sind helleder-

farbig.
Bei den mehrjährigen Anbauversuchen an der Gemüsebauschule der Prov. Lehranstalt für Weinbau, Obstbau und Landwirtschaft in Trier stand "Ohnegleichen" stets an der Spitze aller Vergleichssorten hinsichtlich Frühreife und Ertrag. Die Mehrerträge betrugen 25 bis 50 Prozent.

50 Prozent.
Unsere "Ohnegleichen" ist besonders für rheinische Anbauverhältnisse zu empfehlen. Wir liefern nur Saatgut, das aus der von uns gezüchteten Elite bei unserem langjährigen Vermehrer für uns angebaut worden ist. 100 kg 300.— 4, 10 kg 37.50 J., 1 kg 4.70 J., 1 Paket 0.80 J., 1 Portion 0.50 J.

Was unsere Kunden sagen:

Sie wollen mir bitte nach Erhalt dieser Karte wieder 1½ Pfund Ihrer Stangenbohne "Lamberts Ohnegleichen" senden lassen. Ich war mit denselben so zufrieden wie nie mit einer Bohne zuvor! Besonders als Einmachbohne findet sie wirklich nicht ihresgleichen! Die Bohnen sind heute noch so grün, wie frisch im Garten gepflückt. Ich teile Ihnen dieses mit, da es jeden Züchter freut, denn ich weiß wieviel Mühe damit verbunden ist, bis eine Züchtung in der Vollkommenheit erreicht ist."

Mit deutschem Gruß Baronin M. Loen 16. Mai 1936

Baronin M. Loen Schloß Caspersbroich.

Stangenbohne Lamberts rem.Wachs-Goldquelle

k. Stammsaat, unsere Züchtung von 1910.
Unsere rem. Wachs-Goldquelle ist eine außerordentlich starkwüchsige Sorte vom Schwertbohnentyp, übertrifft aber alle bekannten Schwertbohnen in der Höhe ihres Wuchses. Sie ist sehr unempfindlich gegen Krankheiten aller Art und Witterungseinflüsse. Die Hülsen sind durchschnittlich 25–30 cm lang, goldgelb, das Korn ist weiß.
Goldquelle reift ab Mitte August und bringt bis zum Spätherbst immer wieder bis in die höchsten Spitzen hinein, neue pflückreife Böhnen, ist also äußerst ertragreich. Jeder Besucher, der diese Sorte in unseren Kulturen sah, war entzückt über den Behang und die Länge der Hülsen. Gut zum Frischverzehr, wegen des weißen Korns aber besonders zur Konservierung geeignet.


100 kg 270.— K., 10 kg 35.— K., 1 kg 4.20 K., 1 Paket 0.70 K. 1 Portion 0.45 K anerk. Stammsaat, unsere Züchtung von 1910.

Was unsere Kunden sagen:

"Ich war auch im vorigen Jahr mit Ihrem Samen sehr zufrieden; aber die Stangen-bohne "Ohnegleichen" brachte mir einen Ertrag, der meine Erwartungen noch übertraf."

Heil Hitler! Nic. Ostermann Rell. 4, 3, 37.

"Die im Frühjahr von Ihnen bezogenen Bohnensorten "Ohnegleichen" und "Lamberts Rem. Wachs-Goldquelle" haben das berechtigte Staunen aller, die sie sahen, erregt. Der Behang war tat-sächlich ohnegleichen." Mit deutschem Gruß Mayen, 24. 8. 37



Stangenbohne Lamberts remontierende Wachs-Goldquelle, (naturliche Große).
anerkannte Stammsaat.

10 kg 35.— #, 1 kg 4.20.#, 1 Paket 0.70.#.
1 Portion 0.45.#.



Winterspinat Lamberts Münsterländer (Zurlaubener Markt) (Nr. 4) im Vergleich mit drei anderen Sorten. 10 kg 20.—...., 1 kg 2.50...., 1 Paket 0.25....

Herbst- und Winter-Spinat Münsterländer (Lamberts Zurlaubener Markt)

Anerkannte Stammsaat
Dieser Spinat wird seit Jahren von den hiesigen Marktgemüsegärtnern für den eigenen Spinatbau auf dem Zurlaubener Gemüseland gebaut. Winterspinat Münsterländer (Zurlaubener Markt) ist ein halb scharf-, halb rundsamiger, löwenzahnblättr. Spinat, der
alle bisher, Sort. an Schnellwüchsigkeit u. Winterfestigkeit übertrifft.

alle bisher, Sort. an Schnellwüchsigkeit u. Winterrestigkeit über all.
Das Bild zeigt:
unter Nr. 1 Spinat Universal und Viktoria;
unter Nr. 2 Viroflay;
unter Nr. 2 Viroflay;
unter Nr. 3 Langblättriger scharfsamiger Winter;
unter Nr. 4 Münsterländer (Lamberts Zurlaubener Markt).
Zu gleicher Zeit gesät, war, wie aus dem Bild ersichtlich, Nr. 4
10 Tage früher schnittreif, daher gewinnbringender und das Feld
früher räumend. Hochwachsend, daher leicht zu schneiden.
Winterspinat Münsterländer (Lamberts Zurlaubener Markt)
100 kg 150.— #, 10 kg*20.— #, 1 kg 2.50 #, 1 Paket 0.25 #



Zuckererbse "Lamberts Trierer Kristallglas", anerk, Stammsaat 10 kg 20.20 ..., 1 kg 2.40 ..., 1 Paket 0.40 ..., 1 Portion 0.25

Zuckererbse "Lamberts Trierer Kristallglas"

anerkante Stammsaat, unsere Einführung von 1916.
Unsere Trierer Kristaliglas ist eine Zucker-Brecherbse, deren etwa 5–8 cm lange Hülsen ungewöhnlich dicke (2 mm) fleischigsaftige Wandungen von zuckersüßem Geschmack haben. Sie ist ungeheuer reichtragend. Infolge der dicken, fleischig-saftigen Wandung der Hülsen wird sie nicht so leicht strohig und hart wie die flachhülsigen Zuckererbsen. Ein Versuch wird Sie überzeugen. 100 kg 152.— K, 10 kg 20.20 K, 1 kg 2.40 K, 1 Pak. 0.40 K, 1 Port. 0.25 K

Neuheiten bewährte Stammsaaten und Sonderzuchten



Herbatwirsing Lamberts Zurlaubener Markt (Hammer) (Aufnahme aus unserem Versuchsfeld), anerk. Stammsaat 1 kg 48.— 4, 100 g 6.40.4, 10 g 0.90.4, 1 Portion 0.30.4.

Herbst- und Überwinterungswirsing Lamberts Zurlaubener Markt



Knollen-Sellerie Lamberts Trierer Markt 1 kg 44.— 4, 100 g 5.60 4, 10 g 0.80 4, 1 Portion 0.30 4.

Knollen-Sellerie Lamberts Trierer Markt

(Hammer) anerkannte Stammsaat. starkwüchsige, aus Imperator heraus gezüchtete Sorte mit oval-runden dicken glatten Knollen, sehr widerstandsfähig gegen Meitau und Rost.

1 kg 44.- . M, 100 g 5.60 . M, 10 g 0.80 . M, 1 Portion 0.30 . M



Neu!



Rosenkohl "Lamberts Trierer Markt" 1 P (Gonsenheimer) Sonderzucht 1 kg 22.— 10 g 3.— 10 g 0.50 1 Portion 0.30

Rosenkohl Lamberts Trierer Markt

(Gonsenheimer), Sonderzucht,

halbhohe Sorte, dicht besetzt mit gut ausgebildeten, festen. halbspät kommenden Rosen. Sehr sichere Sorte, die gerade dann größte Erträge bringt, wenn andere Gemüsesorten auf dem Markt fehlen.

1 kg . . 22. - . 16

10 g . . . 0.50 .K 1 Portion 0.30.4



Kopfsalat "Edelstein", 100 g 4.20 %, 10 g 0.50 %, 1 Portion 0.25 %.
Eine neue frühe Sorte mit festen, innen gelben Köpfen mit einem silbrigen Schimmer. Die Blätter sind sehr glatt und zart. Die Köpfe halten sehr lange, ohne zu schleßen. Die Sorte eignet sich für Kastenkultur, aber auch für Sommerkultur. Bei Frühjahrsaussaat im Freien entwickelt sie sich gleichzeitig mit Maikönig.
100 g 4.20 %, 10 g 0.50 %, 1 Portion 0.25 %.

Für den Marktgärtner nur das Beste vom Besten!



Möhre, Lamberts lange leuchtend rote stumpfe (Hammer) Sonderzucht (natürl. Größe). 1 kg 25.— M, 100 g 3.75. M, 10 g 0.45. M, 1 Port. 0.25. M.



Treib- und Freilandmöhre

Treib- und Freilandmöhre Lamberts Gonsenheimer, anerk. Stammsaat (natürl. Größe) 100 g 3.— #. 10 g 6.45 .#., 1 Port. 0.20 .#.
Möhre Lamberts Gonsenheimer Treib, anerk. Stammsaat, halblange, tiefdunkelrote halbspitze frühe Treib- und Freilandmöhre mit kleinem Herz; färbt sich am frühesten rot von allen halblangen Sorten, hervorragende Marktsorte, für rhein. Anbauverhältnisse besonders zu empfehlen.
1 kg 20.00 .#., 100 g 3.— .#., 10 g 0.45 .#., 1 Port. 0.20 .#.

Was unsere Kunden sagen: Ich werde Sie in all meinen Bekanntenkreisen empfehlen we-gen Ihrer prachtvollen, guten und reinen Saaten,

Mit deutschem Gruß Frau L. Senge Schöningen, 27. 4. 1936.

Möhre Lamberts lange rote stumpfe späte(Hammer)ohne Herz, Sonderzucht, prachtvoll dunkelrote späte süße Spelse-möhre von großer Haltbarkeit, daher vorzüglich zur Überwinte-rung geeignet, außerordentlich ertregreich such als Einterrung geeignet, außerordentlich ertragreich, auch als Futter-möhre vorzügl. Sie beherrscht bei uns im Herbst die Märkte, für rhein. Anbauverhältnisse besonders zu empfehlen. 1 kg 25.— %, 100 g 3.75 %, 10 g 0.45 %, 1 Port. 0.25 %



Buschbohne ,, Wachs-Gold-horn", Neuheit von 1930. 1 kg 3.45 %, 1 Pak. 0.55 %, 1 Port. 0.85 %.



Rosenkohi "Perle von Holstein". 10 g 0.45 %, 1 Port. 0.25 %.



Buschbohne ,,Granda", Hochz. Schreibers

Buschbonne "Granda", Hochz. Schreibers

1 kg 3.75 %, 1 Pak. 0.55 %, 1 Port. 0.35 %.

Buschbonne "Granda", Hochz. Schreibers. Name gesetzlich geschützt, Nachbau zur Samengewinnung verboten. Völlig fadenlos, weißkörnig. Wuchs hochstaudig. Die Hülsen werden daher aufrecht über dem Erdboden getragen und sind leicht pflückbar. Da sie in der Frühzeitigkeit und im Ertrag der beliebten Sorte "Erste Ernte (St. Andreas)" gleichkommt, aber längere fadenlose Hülsen und weißes Korn hat, ist sie für Marktgärtner besonders wertvoll. Nur in Portionen lieferbar.

10 kg 27.50 %, 1 kg 3.45 %, Pak. 0.55 %, 1 Port. 0.35 %.

Buschbohne "Wachs-Goldhorn", Neuheit von 1930, fadenlos gelbhülsige Sorte mit gelbem Korn. Niedriger, gedrungener Wuchs. Runde, bis 15 cm lange Hülsen, übertrifft an Frühzeitigkeit und Ertrag (bis 40 Hülsen an einer Pflanze) alle anderen Wachs-Buschbohnen. Für den Gartenbesitzer wie für den Marktgärtner gleich wertvoll.


100 kg 210.—.4, 10 kg 27.50.4, 1 kg 3.45.4, 1 Pak. 0.55.4, 1 Port. 0.35.4

Rosenkohl "Perle von Holstein", Neuheit! Originalsaat des Züchters. (Name ges. gesch.). Sehr schnellwachsende früheste, ziemlich hohe Sorte. Bei Pflanzung Ende Juli kann bereits Ende September mit der Ernte begonnen werden. Diese Sorte ist daher für den Marktgärtner die am meisten Gewinn bringende. 100 g 3.— %, 10 g 9.45 %, 1 Port. 9.25 %.

Neu-Einführungen 1937-38

Wiederum bringen wir eine kleine Anzahl bester Neueinführungen. Wir haben uns größte Beschränkung dabei auferlegt in dem Bestreben nur das wirklich Empfehlenswerte zu bringen.









3118 Aster Gelbe Schönheit. Wohl die 4073 Gypsophila cerastioides, ein niedriges schönste dergelben Sommerastern. 1 Pr. 0.60 %. polsterbildendes Schleierkraut für den Steingarten. 1 Prise 0.90 .%.

3827 Aquilegia glandulosa vera, gehört zu den schönsten Aquilegien und verdient allgemeine Beachtung und Verwendung. Die gedrungen wachsenden, ungefähr 45 cm hohen Pflanzen tragen frei über dem schönen Laube an straffen Stielen zahlreiche wohlgeformte hängende Blumen, deren klares Blau sich von weißer Koralle wunderbar abhebt. Für kleine Gruppen, auf Steinanlagen, auf Staudenrabatten 1 Port. 0.60 K

Steinaniagen, auf Staudenrabatten

3118m Aster Geibe Schönheit. Von allen bisher eingeführten gelben
Astern wohl die schönste. Es ist eine großblumige halbhohe
Züchtung, deren Blumen auf starken aufrechten Stielen stehen
und sich etwas spiralig nach innen schließen, ähnlich der
großblumigen Schönheitsaster. Die kanariengelbe Färbung
geht zu letzt in ein reines Schwefelgelb über.

1 Port. 0.50 K, 1 g 1.00 K

3040/11 Beetlöwenmaul, halbhohes großbl. "Scharlachtriumpf", Antirrhinum nanum grfl., vollkommen scharlachrotes Beet-löwenmaul, welches zur Zeit von kelner anderen Sorte über-troffen wird. Gedrungener, gleichmäßiger Wuchs, dicht-geschlossene Rispen etwa 50 cm hoch . . . 1 Port. 0.50 .#

geschlossene Rispen etwa 50 cm hoch 1 Port. 0.50 s.

3160/4 Chrysanthemum segetum Zebra. Die einjährigen Chrysanthemum gehören mit zu den dankbarsten Sommerblühern für Rabatten und Schnitt. Chrysanthemum segetum Zebra ist die erste ausgesprochen zweifarblge dieser Klasse. Das leuchtende Gelb der mittelgroßen Blumen wird umschlossen von einem Kranz mahagoniroter Petalenspitzen. Die dunkle Mitte verstärkt den Farbenkontrast noch wesentlich. Die neue Sorte ist ganz vorzüglich für Bänder und als Randbepflanzung geeignet 1 Port. 6.75 %

4073m* Gypsophila cerastioides, breite niedrige rasige Polster bil-dendes Schleierkraut mit zahllosen weißen Blüten. Ein Schmuckstück für sonnige Plätze im Steingarten 1 Prise 0.90 .K


4231 Primula veris colossea. Eine neue Primel-Rasse von außerordentlich robustem und gesunden Wuchs, die großen Dolden
stehen auf starken, festen, langen Stielen, daher besonders
auch zum Schnitt geeignet. Die einzelnen Blumen sind erstaunlich groß, sie erreichen einen Umfang bis zu 16 cm.
Das prächtige Farbenspiel enthält ganz neue Farbtöne in Illa,
rosa, kupferfarbig und dunkelstem Rot. Von Gärtnern und
Spezialisten in Primeln, als etwas Unerreichtes erklärt.
Prachtmischung aller vorhandenen Farben. . . 1 Port. 1.50 .6

3968m Remontierende Riesen Landnelken "Meisterwerk". Prachtmischung aller nur denkbaren Farbentönungen mit Blumen von 8 cm Durchmesser. Die Prachtnelken vereinigen alle guten Eigenschaften in sich: langer, starker Stiel, dicht gefüllte Blüten, reicher anhaltender Flor, wirkungsvollstes Farbenspiel. Daher rückhaltlose Anerkennung durch Fachleute und Lalen, die sie auf den Feldern in voller Schönheit bewundern konnten.

4590/3Tm Salvia splendens compacta "Feuerzauber". Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften, welche an eine Salvia gestellt werden; niedriger, kompakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sehr früh und reich blühend, große leuchtend scharlachrote Blumen. 1 Port. 0.90 %, 250 Korn 2.50 %, 500 Korn 5.— %, 1000 Korn 10.— %



3160/4 Chrysanthemum segetum Zebra, ein neues Sommerchrysanthemum mit leuchtend gelben, mittelgroßen Blumen, die von einem Kranz mahagoniroter Petalenspitzen um-schlossen sind. 1 Prise 0.75 %.



4231 Primula veris colossea, eine neue Gartenprimel von erstaunlich großer Blüte und schönstem Farbenspiel. 1 Prise 1.50 .K.



3968 Riesen-Landnelke, remontierende "Meisterwerk". 1 Prise 0.60 .K.



4590/3 Salvia splendens compacta "Feuerzauber" 1 Port. 0.90 .//



Aufsehenerregende Himbeer-Neuhelt von 1937 "St. Walfried"

durch Warenzeichen Nr. 483155 gesetzlich geschützt.

Welcher Gartenbesitzer horcht nicht auf bei dem Wort: etwas Neues, Aufsehenerregendes für Ihren Garten! Wir bieten an: eine neue, einmaltragende Himbeersorte, deren Früchte größer, süßer und aromatischer sind, als alle bisher bekannten. Und dabel bringt "St. Walfried" reiche Erträge und erfreut durch den Anblick ihrer straffen, dunkelgrünen Ruten, die in Mengen die dunkelroten, großen, länglichen Beeren darreichen.

Der Siedler und Kleingärtner wird sich rasch befreunden mit diesem Kleinod des Obstgartens, und für den Massenanbau eröffnen sich vielversprechende Aussichten. Die Ruten sind nur mit wenig Stacheln besetzt und die Früchte eignen sich durch ihre Festigkeit besonders gut für den Versand. Schönheit und Wohlgeschmack machen die neue Himbeere zur begehrten Tafelfrucht 100 St. 60.— **, 10 St. 6.50 **, 1 St. 0.70 **.

Wichtige Notiz. An Gärtner darf diese Neuhelt nur unter dem aus-drücklichen, Vorbehalt abgegeben werden, daß die Pflanzen nicht zur Vermehrung und zur Anzucht von Verkaufsware dienen dürfen. Zuwiderhandlungen werden gerichtlich verfolgt.

Unsere Titelbildträger

Unser Titelbild zeigt 5 Schlager von ungewöhnlichem Wert.



Titelbild-Erläuterung

| 1. Get | füllte großbl. langrispige | | |
|--------|---|--------|---|
| | prachtvolle Sommerblume, | | |
| | langen, eleganten Rispen ergibt. Aussaat direkt ins Fi | | Vasenblume |
| 2020 | Parameters | 10 000 | MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE |

| 3232 | Prachtmischung 10 g 0.60, 1 | Port. 0.15 .K |
|------|---|---------------|
| /1 | Kirschkönigin, leucht, kirschrot, am Rande heller 1 | Port. 0.25 .K |
| /2 | Schneekönigin, neu reinweiß | |
| /3 | Rosenkönigin, leuchtendrosa zuf karmin Grund 1 | Port. 0.20 .K |
| /4 | zartrosa | |
| 4 40 | | |

Papaver nudicaule Gartreff. Neue Spielarten des entzückenden Islandmohns, enthalten ausser den lichten rosa-, creme- und aprikosenfarbigen Schattierungen Farbtöne, die man bisher nicht hatte. Die besondere Eigenart, welche die Schönheit dieser Blüte erst bestimmt, ist die felne dunkle Saumschattierung und ihre rosa oder rote Umrandung. Prachtvoll für Tafeischmuck und für Beete aber auch Steingarten.

Prachtmischung

 Liliput Aster, eine kleinblumig etwa 40 cm hoch werdende Aster, die mit ihren geschlossenen runden Blütchen fast wie eine Strohblume wirkt. Eine ganz wundervolle Schnittaster, aber auch durch ihren geschlossenen pyramidalen Wuchs gleichgut für Beete ist.

Prachtmischung weiß mit rosa Auge . . . weiß mit dunklem Auge . . . 3077 rosa feurigscharlach gelb

4. Herbstastern in neueren Sorten. Wenn man einen Blick in die Gärten wirft, so findet man meist die alten häßlichen Sorten, die entweder durch ihren starken Wuchs oder durch ihre lang-weiligen Farbtöne schon längst hätten entfernt werden müssen. Wir bieten in den auf dem Titelblatt gezeigten Sorten einige Schlager, die Ihnen bestimmt wieder die Freude an diesen unentbehrlichen Herbstblühern wiedergeben werden.

Aster Barrs Pink, mit großen, offenen reinrosa Blüten. Mitte auffallend gelb und bronze. Oktoberblüte 1 Pflanze 9.59 % , Snowdrift, großbl. weiß, halbgefüllte Blüten, 1,20 m hoch.
1 Pflanze 6.50 %

Dick Ballard, halbgefüllt lilarosa, großbl. kompakt wachsend, 60-80 cm hoch . 1 Pflanze 0.50 % Little Blue Boy, halbgefüllte tiefdunkelblaue Blüten, die Pflanze bilden kleine 80-100 cm hohe Pyramiden . 1 Pflanze 0.50 %

GEMUSE-SAMEN.

bereinigung vorgenommen und ein Sortenesister geschaffen, das ein Standard-Sortiment der bewährtesten und besonders für den Großanbau geeignetsten Sorten enthalten wird. Für Spinat, Gurken und Buschbohnen ist die Reichssortenliste bereits abgeschlossen. Ab 1. August 1938 bei Karotten, Rotrüben und Sellerie. Die übrigen Gemüsearten folgen 1940 und später. Wir werden künftig dann alle in die Reichssortenliste aufgenommenen Arten und Sorten führen. Sortenbeschränkung. Der Reichsnährstand hat es zielbewußt unternommen, auf allen Gebieten der landwirtschaftlichen Erzeugung

Lamberts Marktgärtner-Saaten. Für verwöhnte Ansprüche, und ganz besonders für Marktgärtner führen ders ausgesuchte und ausgeprobte Qualitäten, die wir ohne jede Einschränkung zum Anbau empfehlen können. Unsere Marktgärtnersaaten sind das in jeder Beziehung zuverlässigste Gemüsesaatgut. Wir bitten, bei den einzelnen Sorten auf die Bezeichnung "Marktgärtnersaat" zu achten und sie bei Bestellung ausdrücklich anzugeben.

"Lamberts Gartenfreund", unser bekanntes und beliebtes Gartenbuch, ist jetzt in 10. Auflage neu bearbeitet erschienen. Der Preis beträgt wie bisher RM 1.80. 50 000 Gartenfreunde bedienten sich seit seinem ersten Erscheinen dieses bewährten Ratgebers. "Lamberts Gartenfreund" wird in der Holf. Reichsgartenbauschule als Lehrbuch benutzt.

Gemüsesamen-Sortimente zusammengestellt, die vial Anklang finden. — Sie gewährleisten dem Laien eine Auswahl solcher Sorten, die sich nach unseren langjährigen Erfahrungen als die vorzüglichsten erwiesen haben. Sie enthalten alle für den Hausbedarf wichtigsten Gemüsesarten in allerbester Beschaffenheit. Der Ertrag der darin enthaltenen Samenmengen ist für ein Jahr berechnet. Wir bieten an Nr. 1 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 100 qm in 20 Sorten 4.— & Nr. 2 Gemüsesamen-Sortiment für kleine Gärten, Größe bis 200 qm in 30 Sorten 6.— & portofrei jeder deutschen Poststation gegen Nachnahme oder Vorauszahlung.

Sortiment Nr. 1 enthält: Blumenkohl, Weißkraut, Rotkraut, Wirsing, Glaskohlrabi, Rosenkohl, Radies, Rettich, Petersille, Möhren, Rote Rüben, Lauch, Kopfsalat, Winterendivien, Gürken, Tomaten, Spinat, Erbsen, Buschbohnen.

Sortiment Nr. 2 enthält: Obige 20 Sorten und weiter Weißkraut spät, Winterkohl, Möhren spät, Sellerie, Mausohr, Gurken, Markerbsen, Stangenbohnen, Puffbohnen, Kopfsalat spät.

Ubersee-Sortiment enthaltend Gemüsesamen geeignet für die tropischen Länder, für die Missionen u. a., stellen wir gerne zusammen: seit Jahren versenden wir Gemüse- und Blumensamen nach den Tropen (Afrika, Brasilien) ferner nach Kanada usw.; Preis frei Packung und Porto. Tropen-Sortiment Nr. 1: Gemüsesamen enthaltend 20 Sorten 7.50 % Tropen-Sortiment Nr. 2: Gemüsesamen enthaltend 30 Sorten 9.— & Tropen-Sortiment Nr. 3: Sommerblumen enthaltend 10 Sorten 7.50 % Tropen-Sortiment Nr. 2: Semüsesamen enthaltend Andere Blumensamensortimente finden Sie in der Abteilung Blumensamen angeboten.

Abänderungen in diesen Zusammenstellungen können nicht gemacht werden, da sie bereits vor Beginn der Versandzeit fertiggestellt und einheitlich verpackt sind. Bei besonderen Wünschen bitten wir daher Zusatzbestellungen zu machen. Bei noch größeren Gemüsescheint; solche Besitzer bestellen am besten genau ihren besonderen Bedarf.

Sichern Sie Ihre Kohlernten durch rechtzeitige Anwendung nachstehend empfohlener Schädlingsbekämpfungsmittel.

Mittel gegen Schnecken und Blattwespen: Atzkalk, frisch gelöscht und zerpulvert, vor Sonnenaufgang aufstreuen, nach 1—2 Tagen wiederholen.

Terrasan, das bekannte Schädlingsbekämpfungsmittel gegen alle tierischen Schädlinge, siehe Seite 120 und beiliegende Drucksache. ½ kg 0.45 %, 1 kg 1.15 %, 2½ kg 2.50 %, 4½ kg 4.— %, 10 kg 7.80 %.

Mittel gegen Erdflöhe: 2 Teile Insektenpulver, 1 Teil Schwefelblüte, gut gemischt aufstreuen oder Beete bei Sonne häufig mit Wasser übersprengen.

Terrasan, siehe Seite 120 und beiliegende Drucksache. ¼ kg 0.45 %, 1 kg 1.15 %, 2½ kg 2.50 %, 4½ kg 4.— %, 10 kg 7.80 %.


Spruzit, siehe Seite 120 und beiliegende Drucksache. 20 g 0.90 %, 40 g 1.65 %, 100 g 3.50 %, ½ kg 7.50 %, ½ kg 13.50 %.

Mittel gegen Kohlhernie (Schleimpilz):

Cyanid-Schwefelkalk-Pulver, siehe Seite 120 und beiliegende Drucksache. 1 kg 6.80 %, 5 kg 3.60 %, 50 kg 32.50 %. Cyanid-Schwefelkalk-Dünger, siehe Seite 120 und beiliegende Drucksache. 5 kg 2.70 %, 50 kg 24.50 %.

Kohlamen säe man nicht dicht und lasse die Sämlinge auch nicht zu lange gedrängt stehen; letzteres verursacht leicht frühes Stengeln und Aufschießen. Bei Frühaussaaten in Treibkästen säe man in halbwarmen Kasten und gebe früh Luft; nicht in frische Mistbesterde. 150—200 Gramm Samen von Kohlgewächsen genügen zur Heranzucht von Pflanzen für 1 Morgen — 180 Quadratruten Land. Ausführliche Kulturanweisung siehe "Gartenfreund".

Blumenkohl Helios.



Dänische Originalsaat Lamb. Marktgärtners.

Für Mistbeet und frühes

Freiland.
Kreuzung zw. Bl.-Schnee-ball u. Großer Dänischer.
Frühe Sorte mit großen fasten, schneeweißen Blu-men. Sicherer Ertrag.

Auch für Sommerkultur. Wurde gleichzeitig mit im November des vorhergehendenJahres ausgesäten hendenJahres ausgesäten Sorten wie "Sechswo-chan" und "Erfurter Zwerg" gearntet. Die Blu-men bleiben länger weiß als bei anderen Sorten. 100 g 28.— ", 10 g 3.60 ", 1 g 0.60. ", 1 Portion (ung. 100 K.) 0.45 ". Von hiesig. Marktgärtn, n. Vergleichs-anhau empfobliene Sorte. anbau empfohlene Sorte.

Blumenkohl Le Cerf,

Holland, Originalsaat Lamberts Marktgärtnersaat,

eine hochwertige neuere Sorte, die sich ausgezeichnet bewährt hat, so daß wir sie be-sonders empfehlen könsonders empfehlen können. Le Cerf ist gleich
nach "Sechswochen"
u. "Erfurter frühester
Zwerg" schnittreif, halb
hoch, große Blumen,
die sich selbst dekken. Besonders widerstandsfähig gegen Hitze u. Dürre, Ist etwa 14 Tg. später als Helios reif. Aussaat März/April ins Freiland.

Auch als Herbstsorte für September ganz besonders zu empfehlen.



Blumenkohl Le Cerf, Lamberts Marktgärtnersaat, 100 g 14.40 %, 10 g 2.20 %, 1 Portion (ungefähr 200 Korn) 0.30 %.

Blumenkohl Helios. Dänische Originalsaat. Aussaat im März. - Bildaufnahme 11. Juli.



Blumenkohl, Original Dippes Erfolg, Lamberts Marktgärtnersaat, 10 g 4.20 %, 1 Port. 0.50 %

Blumenkohl (Chouxfleur).

24 -3.60 180 .-0.90 42.-28.-4.20 Frankfurter, verbesserter Italien. Riesen, gute Köpfe, spät, halbh., vorzügl. Marktsorte, weit zu pflanzen, Herbstsorte. Aussaat März/April, Ernte ab Mitte Okt. 1 Port. 0.10 M. Allerheiligen. Lamberts Marktgärtnersaat, (Holl. Orig.-Saat). Hochwertige Herbstsorte aus dem Italienischen Riesentyp, große schneeweiße, feste Köpfe, späteste Riesensorte, welt pflanzen. Ernte von Mitte Sept. bis Ende Oktober. . . . 1 Port. 0.30 M. Blumenkohlpflanzen siehe Seite 28. 3.60 0.55 18 .--2.70 0.40

Weißkohl (Kappus). Choux Capus od. Pommé. Aussaat März-April.

Eine zweite Aussaat kann noch im August vorgenommen werden. Die Pflanzen werden später auf Beste in tiefe Rillen gepflanzt und überwintern dann im Freien. Schnittreifer Kopfkohl dann im Juni. Ausführliche Kulturanweisung siehe "Lamberts Gartenfreund", Aussaatmenge 150—200 g zur Pflanzenzucht für 1 Morgen zu bepflanzen. — 1 g hat 250—300 Korn.

90.-

13.60



Blumenkohl Erfurter frühester Zwerg, Lamberts Marktgärtner-saat, 100 g 28.— .4, 10 g 4.20 .4, 1 Portion 0.50 .4.

| Weißkohl (Fortsetzung). | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
|--|--------|--|-------|
| Runde und platfrunde Sorten: Braunschweiger, I. Qual., platfrunder, be- kannte Sorte, liefert sehr große, feste, kurz- staudige Köpfe, extra für Hausgarten und | M | ж | .4 |
| Feldkultur, ist unter allen Verhältnissen zu empfehlen 10 kg 84.— . 4 1 Port. 0.10 . K | 10.40 | 1.60 | 0.30 |
| Amager (Dänisch. Winterweißkohl), Holsteiner Saat, Lamberts Marktgärtnersaat, halb- hoch, bester Überwinterungskohl, fest, feinrippig, zeichnet sich durch große Festig- keit und Haltbarkeit aus. Aussaat April bis Mai | 32.— | 4 | 0.60 |
| Amager, Dänischer, kurzstrunkig, großköpf, Wint., sehr feste Köpfe 1 Port. 0.15.4 | 11 | 1.70 | 0.30 |
| Orig. Böckelmanns Westfalia Dauerweiß- kohl, Lamberts Marktgärtnersaat, anerk. Saat. Aussaat April. Erntezeit von Ende Oktober ab. Bester Überwinterungskohl. Strunk mittel bis hoch. Blatt groß, Kopf flachkugelig, sehr fest, feinrippig. Hält sich bis April. Ertrag bis 250 Ztr. je preußischen | | | |
| Morgèn. Gute Versandsorte, 1 Port. 0.30 # Büdericher, für rauhe Gegenden, früh, niedr. Büdericher ist eine sehr gute sichere Sorte | 50.— | 6 | 1.20 |
| 1 Port. 0.10 % Dithmarscher September- oder Herbstweiß- | 10.40 | 1.60 | 0.30 |
| kohl, Holsteiner Saat, Lamberts Markt- gärtnersaat. Aussaatzeit April-Mai, liefert höchste Erträge, Köpfe bis zu 10 kg schwer. Jeder Gemüsebauer sollte einen Versuchs- anbau machen, in unserem Versuchsgarten glänzend bewährt | 44.— | 5.50 | 0.89 |
| Dithmarscher, allerfrühester Riesen, Lamberts Marktgärtnersaat, steinfest, bringt die erst, und besten Köpfe, niedrig, entwickelt unter den rundkönfigen Frühsorten die größten | 16.20 | 2.45 | 0.35 |
| Köpfe 1 Port. 0.25 ./k Dithmarscher, früher, gute Qual., feinrippig | 110 | The state of the s | 10000 |
| Glückstädter, große schwere Köpfe, extra für | 11 | 1.70 | 0.30 |
| Krautfabrikation, spät, feinrippig. Ausgezeichn. Sorte f. d. Großanbau 1 Port. 0.15 % | 11 | 1.70 | 0.30 |
| Holländischer, groß, nied., spät, sehr gut, festköpfig, zum Einschneiden 1 Port. 0.10 % | 10.60 | 1.65 | 0.30 |
| Johannistag, sehr früh, fest, rund, mittelgroß 1 Port. 0.15 .% | 11 | 1.70 | 0.30 |
| Juni-Riesen (Erste Ernte), Original-Saat des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat, frü- heste aller Weißkohisorten, gleichmäßig runde Form, platzt nicht leicht, für frühe Marktbelieferung, niedrig, sehr feinrippig u. fest. Bei Frühjahrsaussaat Ernte im Juni, bei Maiaussaatgut. Späternte: 1 Port. 0.35.4 | 20.— | 3,60 | 0.60 |
| Kopenhagener Markt, großer, rundköpfiger Kohl, sehr gute Marktsorte (siehe Abbil- dung), frühe Sommersorte. | | | |
| 1 Pour Mark | 11 | 1.70 | 0.30 |



Weißkohl Braunschweiger 100 g 1.60 .%, 10 g 0.30 .%, 1 Port. 0.10 .%.



Weißkohl Glückstädter 100 g 1.70 .K., 10 g 0.30 .K., 1 Port. 0.15 .K.,



Weißkohl Junt-Riesen 100 g 3.60 %, 10 g 0.60 %, 1 Port, 0.35 %.



Weißkohl Ruhm von Enkhuizen, Lamberts Marktgärtnersaat



Weißkohl Ochsenherz, halbspitz, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.20 .%, 10 g 0.35 .%



Rotkohl, Holländischer Export Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.40 .K, 10 g 0.90 .K

| 1 Port. 0.15 .K , 10 g 0 30 .K | |
|--|--------|
| Weißkohl (Fortsetzung) Orig. Langendijker Dauerweißkohl (Holl Orig. Saat), ausgezeichneter Überwinte rungskohl. Aussaat Anfang April. Seh feste, schwere Köpfe, flachkugelig. Be sachgemäßer Einlagerung Haltbarkeit bi Mai, wenig Verluste durch Abblättern. Z. starke Stickstoffdungung, wie bei allei | |
| Überwinterungskohlen, vermeiden. 1 Port. 0.50 / Magdeburger, großer fester runder, vor züglich zum Einmachen als Sauerkraut | |
| Nürburger, Original Eifeler Saat, Lambert Marktgärtnersaat, halbhoher, früh, fest vorzüglich für rauhes Klima, feinrippig. 1 Port, 0.20 J. | 5 |
| Ruhm von Enkhuizen, (Holl. OrigSaat) Lamberts Marktgärtnersaat. Früh und groß zur Adventssaat geeignet, auch für Groß anbau für Überwinterung, besonders fein rippig und zart, hat wenig Außenblättet Marktsorte 1. Ranges (s. Abb.) 1 Port. 0.15. | の情報を発見 |

Spitze Sorten: Delfter Spitzkohl, sehr früh, stumpfspitz. Für Frühjahrs- und Herbstaussaat gleich gut. Neue holl. Sorte, die sich durch außerordentliche Frühe, Gleichmäßigkeit und Festigkeit der Köpfe auszeichnet. Etwa 14 Tage früher als alle anderen spitzen Sorten. Aussaat für Überwinterung erst ab Mitte Aug., da sonst Fehlschläge. . . 1 Port. 0.35 %.

da sonst Fehlschläge. . . 1 Port. 0.35 %
Erstling, frühester, stumpfspitzer, auch für
Herbstsaat, wird von keiner anderen spitzköpfigen Sorte an Frühreife übertroffen. In
nicht zu rauhen Lagen kann Herbstpfianzung
auch im Freien vorgenommen werden;
sonst ist Überwinterung im Frühbeet zu
empfehlen . . 1 Port. 0.15 %
Etampes, früher, mit spitzem festem Kopf,
für Herbstsaat und Frühjahrverbrauch bes.
geeignet . . . 1 Port. 0.20 %
Orbsanberz Lamherts Markhörtnersaat (s.

für Herbstsaat und Frank 1 Port. 0.20 st. geeignet 1 Port. 0.20 st. Ochsenherz, Lamberts Marktgärtnersaat (s. Abb.), früher mittelgr., halbspitzer, auch für Adventgemüse, äußerst zart. 1 Port. 0.20 st. Winnigstädter, spitzer großer, spät, halbh. 1 Port 0.15 st. 1 Port. 0.15 st.

Zucker-Maispitz (Choupain), früher, spitzer, kleiner, feine Sorte . . . 1 Port. 0.10 % Weißkohlpflanzen siehe Seite 28

Chinesischer Kohl (s. Abb.)


Diese Einführung ist eine wertvolle Bereicherung des Gemüsetisches. Aussaat Ende Juli bis Mitte August, auf Saatbest, später verpflanzen in Reihen in 45 cm Entfernung; in den Reihen 40 cm Abstand. Ernte in 2 Monaten, schöne geschlossene Köpfe, längliche Form. Zubereitung wie Wirsing gedämpft, oder mit Rahmtunke, ferner als Salat wie Endivien. Sehr gut als Nachfrucht nach Frühgemüse oder Frühkartoffein. kartoffeln.


Cantoner, Granat verb. Pe-Tsai, selbstschließ. 1 Port. 0.15 .% Pe-Tsai, gelbgrüner, bild. Köpfe wie Zichorien 1 Port. 0.10 .%

Rotkohl. Ausführl. Kulturanweis, siehe ROTKONI. "Gartenfreund".

Orig. Böckelmanns Westfalia-Dauerrotkohl,

Orig. Böckelmanns Westfalia-Dauerrotkohl,
Lamberts Marktgärtnersaat, anerk. Saat.
Aussaat April, eignet sich aber auch zur
Herbstaussaat. Bester Überwinterungskohl.
Strunk mittelhoch. Blatt feinrippig, Kopf
dunkelrot, s. fest, hochkugelig i Port. 0.80. K
Dänischer Steinkopf, Lamberts Marktgärtnersaat, ausgezeichnete Dauersorte mit
sehr großen, feinrippigen tiefschwarzroten
Köpfen, halbhoch . . . 1 Port. 0.15. K
Dithmarscher Spätrotkohl (Dauerrotkohl),
Holsteiner Saat, Lamberts Marktgärtnersaat, schwere dunkle Sorte, bes. geeignet
zum Einwintern 1 Port. 0.45 K
80. 9.30 1.35





| 5.60 | 2.40 | 0.35 |
|------|------|------|
| 1 | 1.70 | 0.30 |
| 3.20 | 2 | 0.30 |
| 7 | | |
| | | |
| | | |
| | 1.70 | 0.30 |
| | 1.25 | |
| | | |
| 00.— | 11 | 1.50 |
| 0.— | 3,- | 0.40 |
| | | |



Weißkohl Kopenhagener Markt. 1 Port. 0.15 .K., 10 g 0.30 .K




Chinesischer Kohl Cantoner Granat 100 g 1.70 %, 10 g 0.30 %, 1 Porton 0.15 %



Chinesischer Kohl Pe-Tsai, gelbgrün. 100 g 1.25.K, 10 g 0.20 .K 1 Portion 0.10 .K

Was unsere Kunden sägen:
Mit dem Chin. Kohl habe ich sehr guten Erfolg gehabt; er kann nicht genug empfohlen werden.
Traben-Trarbach, 1. 6. 37.
Decker, Oberpostschaffner

| Rotkohl (Fortsetzung) | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
|---|--------|-------|------|
| Erfurter, frühester blutroter, die bekannteste Frühsorte . 10 kg 160. – K 1 Port. 0.15 K | 20 | 3.— | 0.40 |
| Holland. Export, hollandische Originalsaat, Lamberts Marktgärtnersaat, später ganz dunkelroter Winter, bes. für Winterbedarf | | | |
| der beste (siehe Abb.) 1 Port. 0.40 .K | 48.— | 6.80 | 0.90 |
| Holland. Export, bester Nachbau, spät 1 Port. 0.25 K | 37.50 | 5.30 | 0.65 |
| Kopenhagener Markt (Haco-Typ), dänische OrigSaat, Lamberts Marktgärtnersaat, sehr früh, feinrippig, groß, dunkelrot. Bei April- | AR. | | |
| pflanzung im Juli schnittreif, 1 Port. 0.20 .K | 25.— | 3.75 | 0.45 |
| Orig. Langendijker später Dauer-Rotkohl, (Holl. OrigSaat), vorzüglicher Überwinte- rungskohl mit dunkelrotem festem Kopf u. | | | |
| feinrippigem Blatt. Aussaat u. Auspflanzung möglichst früh. Vorzügliche Haltbarkeit, kann | | 6. | |
| bis Ende April aufbewahrt werden. | 128 | 17.20 | 2.20 |
| Schwarzkopf, die dunkelste späte gr. Sorte 10 kg 160.— . 1 Port. 0.15 . Rotkohlpflanzen siehe Seite 28. | 20 | 3.— | 0.40 |



Wirsing Eisenkopf, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.10 .4, 10 g 0.30 .4, 100 g 1.65 .4



Wirsing Aubervilliers, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.15 .#., 10 g 0.30 .#., 100 g 1.70 .#

| Wirsing. (Savoy, Choux de Milan). | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
|--|--------|-------|------|
| Ausführl. Kulturanweisung siehe "Garten- freund" — 1 g ungef. 300 Korn | M | -16 | .46 |
| Johannistag, allerfr. nied. grün., beste Treib- sorte, mittelgr., zart und von feinstem Ge- schwark | 10.50 | 4 00 | 0.24 |
| schmack 1 Port. 0.10 . Kitzinger, früh., halbspitz, niedrig, mittelgroß, | 10.60 | 1.65 | 0.30 |
| gute Versandsorte 1 Port. 0.10 % Eisenkopf, Lamberts Marktgärtnerseat (siehe | 10.60 | 1.65 | 0.30 |
| Abb.), früh, groß, zart, fest, niedrig, Universalsorte für Jedermann. Bester u. größter früher Wirsing. Zartheit und feinster Geschmack machen ihn zur besten Tafelsorte für Herbst und Winter. 10 kg 86.— 4, 1 Port. 0.10 4 | 10.60 | 1,65 | 0.30 |
| Fischenicher Advents, allerfrühester, anerk. Stammsaat, Lamberts Marktgärtnersaat, nur zur Herbstsaat geeignet. Überwintert vorzüglich, 14 Tage früher als andere Sort., liefert von Mitte Mai ab schöne große feste | | | |
| Kopte 1 Port. 0.35 .// | 36.— | 5.40 | 0.80 |
| Advents, bester Nachbau 10 kg 192.— *, 1 Port. 0.15 % Aubervilliers, Lamberts Marktgärtnersaat, sehr großer, mittelfrüh bis mittelspät, sehr fest- | 13.20 | 2.— | 0.30 |
| großer, mittelfrüh bis mittelspät, sehr fest- köpfig, wenig Außenblätter, bleibt lange verbrauchsfähig (s. Abb.) . 1 Port. 0.15.4 | 11 | 1.70 | 0.30 |
| Lamberts Zurlaubener Markt (Hammer) anerk. Stammsaat, Lamberts Marktgärtnersaat, ist Hauptsorte der großen Gemüsemärkte. Sehr groß, für späte Herbsternten, Beschreibung und Abbildung Seite 3 1 Port, 0.30 % | | 0.44 | |
| Vertus, größter grüner später, weit zu pflanzen. | 48.— | 6.40 | 0.90 |
| späteste Sorte . 1 Port. 0.10 % Kölner Markt, großer grüner krauser, sehr spät, zarte Blätter, aber sehr frostwiderstands- fähig und im Einschlag lange haltbar. | 11 | 1.70 | 0.30 |
| 1 Port. 0.10 .K Orig. Böckelmanns Westfalia-Dauerwirsing | 11 | 1.70 | 0.30 |
| anerk. Saat, Lamberts Markgärtnersaat, Aussaat April, eignet sich aber auch zur Herbstaussaat. Bester Überwinterungswir- sing, Strunk mittelhoch, Blatt gelblichgrün. | | | |
| Kopf flachkugelig, sehr fest, feinrippig. 1 Port, 0.40 % | 80.— | 9 | 1.30 |
| Orig. Langendijker Dauerwirsing, holland. Originalsaat, Lamberts Marktgartnersaat, großer, gelber außerordentlich fester Kopf, | | | |
| hält sich bei sachgemäßer Behandlung bis Mai, Versandsorte 1 Port. 0.60 .K Wirsingpflanzen siehe Seite 28 | 128.— | 17.20 | 2.20 |
| Rosenkohl (Sprossenkohl). | | | |
| Wird Mai-Juni ausgesät, im Juni-Juli ge- pflanzt; frühes Säen nicht zu empfehlen. 1 g enthält 200-300 Korn. Ausführliche | | | |
| Kulturanw. s. Lamb. Gartenfreund. Fest und viel, hoh. früh. bis mittelfrüh. Sorte, | 1144 | | |
| dicht besetzt m. fest. Rosen, Eignet sich aut | | | |
| für Zwischenpflanzungen, aber nicht für rauhe Lagen 10 kg 100.— K, 1 Port. 0.10 K Herkules, halbhohe mittelfrühe Sorte für rauhe Lagen. Die festen Rosen sitzen dicht spirai- | 13.— | 2.— | 0.30 |
| förmig um den Stiel. | 200 | 20.00 | |

10 kg 100.- 4, 1 Port. 0.15 # 13.- 2.- 0.30

| - 0.50 - 0.30 - 0.45 |
|----------------------------|
| - 0.30 - 0.30 |
| - 0.30 - 0.30 |
| - 0.30 - 0.30 |
| _ 0.30 |
| _ 0.30 |
| 2 23 |
| 2 23 |
| 2 23 |
| 2 23 |
| - 0.45 |
| 0.43 |
| |
| |
| -11 |
| 200 |
| 80 0.30 |
| 27 |
| 481 484 |
| 40 0.65 |
| 1 500 |
| 7 |
| 1 |
| |
| - 0.25 |
| - 0.25 60 0.20 |
| |
| APP TO SE |
| |
| |
| |
| |
| To and the second |
| |
| 80 0.20 |
| 1 7 1 |
| 11 11 11 |
| 200 |
| 0.30 |
| (m) |
| 20 0.20 |
| 20 0.20 |
| and the same |
| |
| |
| 10 0.25 |
| |

Da wir im vorigen Jahr sehr guten Erfolg mit Ihrem Samen hatten, spreche ich hiermit*meine vollste Hochachtung aus. Ihr Pulver gegen Kohlhernie (Cyanid-Schwefelkalk-Pulver) hat sich gut bewährt. Der nächste Auftrag im Sommer, Kelkheim/Taunus, 29. 1. 37

Winter-Pflückkohl (Ewiger Kohl), fein.

krausgrüner, bildet immer wieder neue Triebe in den Blattwinkeln, die man zur Ver-wendung ausbricht, hält den Winter aus und treibt auch im Frühjahr aus den Blatt-winkeln, gutes Gemüse. "Gartenfreund". 1 Port. 0.15. K

Glaskohlrabi, (Oberkohlrabi), Raves), 1 g hat 250—300 Korn, 1 Port. 3—5 g. Frühe Sorten im Februar-März ins halbwarme Mistbeet säen und im Mai pflanzen, Spät, säe man in verschied Zeit-

pflanzen, Spät. säe man in verschied. Zeit-abständen ins Freie bis gegen Mitte Mai.
Glaskohlrabi darf nicht dicht gesät werden, darf im Saatbeet nicht holzig werden. Wenn im Wachstum der Glaskohlrabi im Saatbeet oder bei Aussaat im Freien eine Stockung eintritt, sei es durch Trocken-heit oder Frost oder wenn im Saatbeet zu

heit oder Frost oder wenn im Saatbeet zu dicht gestanden, dann stengeln Glaskohlrabi; das Stengeln liegt nicht am Samen. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts Gartenfreund.

Glaskohlrabi Orig. Optimus, Lamberts Marktgärtnersaat, weiß u. blau. Von kein, anderen Sorte an Frühreife, Zartheit und Wohlgeschmack übertroffen, sowohl zum Treiben wie fürs freie Land; keine Neigung zum Platzen und Blühen, für Marktgärtner bes. empfohl. Gibt als erster marktfähige Knollen.

Knollen.
Optimus, weiß (s. Abb.) . 1 Port. 0.50 .4
Optimus, blau (s. Abb.) . 1 Port. 0.50 .4
, Original Dvorskys Prager Treib, Lamberts Marktgärtnersaat, von Marktgärtn.
bevorzugt, für Frühtreiberei, mit wenigen
feingestielten Blättern, flachrunde Knollen.
Die früheste u. feinste Sorte zum Treiben.
Nachbau zur Samengewinnung verboten.
1 Port. 0.60 .4
Original Prags, Lamberts Marktgärtner.






Glaskohlrabi, Original Optimus, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.50 .K., 10 g 2. - .K



Glaskohlrabi, Delikateß blauer, Sonderzucht, Lamberts Marktgärtnersaat 1 Port. 0.30 .K , 10 g 0.70 .K



Winterkohl, niedriger, feinstgekrauster, grüne.
1 Portion 0.10 .4., 10 g 0.20 .4., 100 g 0.80 .4.




Winterkohl, Fischenicher, Sonderzucht, Lamberts Marktgärtnersaal 1 Port. 0.15 4, 10 g 0.30 4, 100 g 2.05 4

| Glaskohirabi (Fortsetzung) | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
|---|--------|-------|------|
| "Prager Treib, gute Qualität, gleich gut für Treiberei wie für Frühkultur im freien Land, rasch wachsend und wenig frost- empfindlich | 90.— | 13.60 | 2 |
| " Delikateß blauer, Sonderzucht, Lamberts Marktgärtnersaat (s. Abb.) | | 4.00 | |
| Delikateß weißer, Sonderzucht, | 32.— | 4.80 | 0.70 |
| Lamberts Weiber, Sonderzucht, Lamberts Marktgärtnersaat. 1 Port. 0.30 % Die beiden Delikateß-Sorten sind frühe vorzügliche Freilandsorten, auch zum Treiben geeignet, mit äußerst zarten Knollen, besonders wertvoll, weil sich noch zwischen dem halbhohen Laub klein- blättriges Laub entwickelt, das beim Kochen mitverwendet werden kann. | 32.— | 4.80 | 0.70 |
| " Delikateß blau, best. Nachbau, gleiche | | | |
| Eigenschaften wie Sachs' Sonderzucht. 1 Port. 0.20 % , Delikateß weiß, best. Nachbau, gleiche | 25.— | 3.75 | 0.45 |
| Eigenschaften wie Sachs' Sonderzucht. 1 Port. 0.20 % | 25.— | 3.75 | 0.45 |
| "Englische frühe blaue, I. Qualität. Für Feldanbau besonders geeignet, da sehr ertragreich, für Herbst- u. Winterbedarf. | | | |
| , Englische frühe weiße, I. Qualität, gleiche Eigenschaften wie blaue englische. | 20.— | 3.— | 0.40 |
| "Wiener blauer Treib, Lamberts Markt- gärtnersaat, wenige u. kleine Blätter, sehr dünne Knollenschale, zartes wohlschmek- | 13.20 | 2.— | 0.30 |
| kendes Fleisch 1 Port. 0.20 .4 | 25 | 3.75 | 0.45 |
| "Wiener weißer Treib, Lamberts Markt- gärtnersaat, Eigenschaften wie vor. 1 Port. 0.20 .K | 22.50 | 3.25 | 0.45 |
| beide früh, Mistbeet- u. Freilandsorten ,, Goliath blaue verbesserte Riesen, größte und späteste Sorte, sehr zartes Fleisch, von großer Haltbarkeit im Wintereinschlag | | B | |
| , Goliath weiße verbesserte Riesen, gleiche | 20.— | 3.— | 0.40 |
| Eigenschaften wie blauer Gollath. 1 Port. 0.10 .% | 13.20 | 2.— | 0.30 |
| Beide erreichen bis 5 kg Gewicht. Glaskohlrabipflanzen siehe Seite 28 | | | |

| 12 Romawen, frei sati asen | | Juin | yy u |
|---|-------------|-------------|-----------------------------|
| V LICE | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
| Kohlrüben (Steckrüben, Erdkohl- | .54 | -16 | -16 |
| rabi) für Speise- und Futterzwecke. (Swedish Turnips, Wrucken, Choux na- | 1 | | 140 |
| vets). 1 g 300—350 Korn. Aussaat: April— | | | |
| Mai-Juni, kraftige fette Erde, Für Küche | | | |
| u, als Viehfutter gleich wertvoll u, von | | | |
| leichter Kultur; die besten für die Küche sind die gelbe u. weiße Schmalz-Perfec- | | | |
| sind die gelbe u. weiße Schmalz-Perfec- tion sowie gelbe Wilhelmsburger, Bang- | | | |
| holmer und Hoffmanns Riesen. Aussaat zur Pflanzenanzucht 3/4 kg für 1 Morgen. | | | |
| Austührl. Kulturanweisung siehe Lam- | | | |
| berts "Gartenfreund". Erdkohlrabi (Steckrüben) Speisekohlrüben | | | |
| Bangholmer, große gelbe violettkönfige | | | |
| "Bangholmer, große gelbe violettköpfige, gleich gut für Spelse- wie für Futterzwecke | | 11011000011 | MAT WATER |
| 10 Kilo 23.60 .K | 3.— | 0.45 | 0.10 |
| Universalsorte für alle Zwecke, beson- ders haltbar. | | | 1 |
| " Perfektion, gelbe Schmalz, beste Sorte für | | | |
| Spelsezwecke, glatte, runde Rübe mit, graugrünem Kopf und feiner Belaubung | | | |
| 10 Kilo 28.— ./k | 3.50 | 0.55 | 0.10 |
| ., Perfektion, weiße Schmalz, sehr zart, beste | 2 50 | | 18 00° |
| Sorte für Speisezwecke . 10 Kilo 25.80 .K "Wilhelmsburger Schmalz oder Hamburg. | 3.25 | 0.50 | 0.10 |
| Markt, gelb, grünköpfig (s. Abb.) | | | - |
| 10 Kilo 25.80 ./(| 3.25 | 0.50 | 0.10 |
| , Hoffmanns gelbe Riesen, hoher Ertrag, oval-runde glatte Rübe mit grünlich-vio- | | | |
| lettem Ropi 100 kg 192.— M, 10 kg 25.80 M | 3.25 | .0.50 | 0.10 |
| "Hoffmahns weiße Riesen. | 2 | 0.45 | 0.40 |
| 100 kg 176.— 10 kg 23.60 Weitere ausschließl. für Futterzwecke | 3.— | 0.45 | 0.10 |
| geeignete Sorten siehe Seite 30. Kohlrübenpflanzen siehe Seite 28. | | | |
| Kohlrübenpflanzen siehe Seite 28. | | | 71. |
| Speiserüben (Weißrüben). | | | |
| Fruhe Speiserüben sat man bereits im | | | |
| April, späte Wirtschaftssorten für größ, Kultur und zum Finmieten für Winter- | | | |
| Kultur und zum Einmieten für Winter- bedarf im Mai, Juni und Juli, s. Lamberts "Gartenfreund". | - 77 | | |
| "Gartenfreund". | | | |
| 1 g enth. 300—400 Korn, für 1 qm 3—4 g. Rüben, Münchener Treib, plattrunde weiße rot- | 100 | | |
| köpfige früheste, auch für Herbstsaat, | | | |
| sehr zart und wohlschmeckend. 1 Port. 0.10 .4 | E 00 | 0.00 | 0.00 |
| Mai, runde weiße, frühe, I. Qual., Mai- | 5.20 | 0.80 | 0.20 |
| Mai, runde weiße, frühe, I. Qual., Mai- rübchen 1 Port. 0.10 .#. Mai, runde gelbe 1 Port. 0.10 .#. Teltower, kleine echte, zum Einmachen, ein bes in Norddeutschland heilebte und | 4.80 | 0.70 | 0.15 |
| Teltower, kleine echte, zum Finmachen | 4.80 | 0.70 | 0.15 |
| cina bes. in Nordandacinging beliefle und | | | |
| weitverbreitete Sorte. 1 Portion 0.10 .#. | 4.40 | 0.70 | 0.15 |
| Stielmus. Rübstiel wird als Kochgemüse geschnitten, dicht | | | |
| säen, bleibt dann zarter. | | | |
| 10 kg 39.— #, 1 Port. 0.10 # Besonders im Rheinland beliebtes und in | 4.80 | 0.70 | 0.15 |
| großen Mengen verbrauchtes wohl- | 1 | 200 | |
| schmeckendes Gemüse. | | | |
| Futter-, Herbst- oder | | | |
| Stoppel-Weißrüben. | | | |
| (Wasserrüben). Aussaat auf den Mor- | 1000 | - 17 | |
| gen 2-21/e Pfd. Aussaat im Juni-Juli- | | | |
| August in die umgebrochenen Stoppel- | | | |
| felder, Auch diese weißen Futterrüben liefern vorzügliches Gemüse, eignen sich | | 1 | |
| sehr zum Einwintern u. auch zum Ein- | | | |
| sehr zum Einwintern u. auch zum Ein- schneiden u. Konservieren wie Sauer- kraut. Siehe "Gartenfreund". | | 1 | |
| Bortfelder, lange gelbe, bes, geeignet für | | | |
| Bortfelder, lange gelbe, bes. geeignet für Speisezwecke 10 Kilo 22. – ./k Ulmer lange weiße Herbst, rotköpfig | 2.80 | 0.45 | 0.10 |
| Ochsenhörner Art (s. Abb.) | | | |
| 10 Kilo 22.— . « | 2.80 | 0.45 | 0.10 |
| Ulmer lange weiße rotköpfige, mit hoch- | | | |
| stehendem Laub (s. Abb.) | 2.80 | 0.45 | 0.10 |
| Ulmer halblange weiße, rotköpfige | 1000000 | 20000 | |
| Ulmer runde weiße Herbst, rotköpfige 10 Kilo 22. – # Ulmer runde weiße Herbst, rotköpfige 10 Kilo 22. – # Ulmer runde weiße Herbst, rotköpfige 10 Kilo 22. – # | 2.80 | 0.45 | 0.10 |
| 10 Kilo 22.— # | 2.80 | 0.45 | 0.10 |
| Chiemgauer, bayr. Originalsaat, aus verpflanzten Rüben, Lamberts Markt- | A SEPTEMBER | 188-1883 I | |
| pärtnersaat, plattr. weiße rotkönfige | I Live | | |
| gärtnersaat, plattr., weiße, rotköpfige, sehr schön und gut (s. Abb.) | | 11 | |
| 10 Kilo 43.40 .K) | 5.20 | 0.80 | 0.20 |
| Wir führen nur echte deutsche Herbst- rüben, die bekanntlich die besten und er- | | | |
| tragreichsten sind. | ll d | | |
| | | | THE OWNER OF TAXABLE PARTY. |

Der ärgste Feind der jungen Kohlpflanzen

ist der Erdfloh. Besonders in trockenen Jahren vernichten sie alle aufgehenden Pflanzen. Rechtzeitige Bekämpfung ist deshalb unbedingt notwendig. Wir empfehlen die Anwendung von Cyanida Schwerelkalk-Dünger (... 32.50 je 50 kg) od., Terrasan' (10 kg. 4.7.80, 50 kg ... 33.50). Siehe beiliegende Drucksachen und Seite 120.



Erdkohlrabi Wilhelmsburger Schmalz oder Hamburger Markt 100 g 0.50 .K, 10 g 0.10 .K

Erdkohlrabi Perfektion, gelbe Schmalz 100 g 0.55 .K., 10 g 0.10 .K



Herbstrüben Ulmer Ochsenhörner 100 g 0.45 .K , 10 g 0.10 .K



Herbstrüben Ulmer lange 100 g 0.45 %, 10 g 0.10 %



Herbstrüben Chiemgauer, bayr. Originalsaat 100 g 0.80 .%, 10 g 0.20 .%



Speiserüben Teltower, kleine echte, zum Einmachen 10 g 0.15 %, 1 Port. 0.10 %

1 Kilo

5.90


100 g 10 g

1.20

0.90

0.20

0.20



Trierer Glühstrümpfchen Lamberts Marktgärtnersaat 10 g 0.35 K, 1 Port. 0.15 K



Möhre (Carotte) Amsterdamer Treib, Lamberts Marktgärtnersaat 10 g 0.40 %, 1 Port. 0.25 %

1 Kill

30.-

16 .-

20.-

20.-17.50



Feldmöhre Lobbericher goldgelbe, lange stumpfe 100 g 1.20 %, 10 g 0.20 %, 1 Port. 0.10 %

Karotten oder Möhren (Zuckermöhren, Carot, Carotte).

2.45

3 -

3.-

2.65

1.20

2.05

1.70

3.75

2.-1.20

1.20

25 -

13.20

0.35

0.40

0.45

0.40

0.20

0.30 0.30

0.45

0.30

0.20

0.20

Rein abgeriebener Samen.

Aussaat im Garten auf 1 qm 2—3 g, bei Feldsaat %,—11/4 kg auf den Morgen bei Drillsaat. Reihensaat ist vorzuziehen wegen der Reinhaltung und Bearbeitung der Beete. Reihenentfernung bei kurzen und halblangen Sorten 12—15 cm, bei langen und Feldsorten 20—25 cm. Für ganz früh säe man die ersten 6 Sorten, die jedoch auch fürs Freie geeignet sind, ins Mistbeet, doch nicht zu dicht, bereits Ende Januar. Ins Freie beginne man mit der Aussaat im März, für den Herbst- und Winterbedarf säe man noch im Juni-Juli. — Der Boden muß tief gelockert, aber nicht frisch gedüngt sein. Näheres siehe "Gartenfreund".

Treib-und Freilandmöhren.

Treib- und Freiland möhren.

Abgeriebener Samen. 1 g abgeriebener Samen enthält etwa 200 Korn, 1 Portion ungefähr 4–5 g.

Pariser früheste Markt, Lamb. Marktgärtnersaat, runde, rote, kurze, ausgesprochene Mistbeet-Treibsorte, zart und zuckersüß, beste Sorte zum Einmachen, etwas für Feinschmecker 1 Port. 0.25 %

Trierer Glühstrümpfchen (verb. Bellot), Lamberts Marktgärtnersaat, Treib- u. Freilandkarotte, die in der Größe zwischen Pariser Treib u. Amsterdamer Treib steht, leucht. rote Farbe. Unsere Spezialität. Als Markttreibsorte und fürs Freie gleich gut, vorzügl. Geschmack (Abb. oben).

10 Kilo 130.— M, 1 Port. 0.15 %

Amsterdamer Treib, Lamberts Marktgärtnersaat, halblange, stumpfe, kurzlaubige, die beste Treibmöhre, auch fürs Freie, dunkelrot, fein (Abb. oben). . . 1 Port. 0.25 %

Lamberts Gonsenheimer Treib, Lamberts Marktgärtnersaat, anerk, Stammsaat, ganz bes. schöne dunkelrote, halbl., kurzl. Treibu. Freilandsorte; hervorragende Marktsorte, für rhein. Anbauverhältnisse besonders zu empfehlen. Siehe Abb. u. Beschreib. S. 4.

10 kg 150.— M, 1 Port. 0.20 %

Gonsenheimer, halblang, leuchtendrot, früh, bester eig. Nachbau, gleich gute Eigenschaften 10 Kilo 140.— M, 1 Port. 0.15 %

Chantsnay, halblange, rote stumpfe; eignet sich besonders zum Wintereinschlag, ist nicht so lang wie Nantes, hat dafür aber zarteres Fleisch und schönes Aussehen. 10 kg 70.— M, 1 Port. 0.15 %

Nantes, verbesserte, Lamberts Marktgärtnersaat, halblang, stumpfe rote, ohne Herz (Abb. nebensteh.), bekannteste und beste der späten Sorten, bei Folgeaussaaten Verbrauchszeit Juli— Sentember.

10 kg 90.— M, 1 Port. 0.15 %

Nantes, halblange rote stumpfe späte (Hammer), eigener Nachbau 10 kg 90.— M, 1 Port. 0.15 %

Nantes, halblange rote stumpfe späte (Hammer), eigener Nachbau 10 kg 90.— M, 1 Port. 0.15 %

Nantes, besonders zu empfehlen . . . 1 Port. 0.25 %

Lange rote stumpfe ohne Herz (Hammer), eigener Nachbau 10 kg 102.— M, 1 Port. 0.10 %

Lamberts lange rote, für Speisezwecke, bes. schön, leuchtendrote Farbe
10 Kilo 70.— M, 1 P

Feldmöhren. (Futtermöhren). Für Anbau im großen. Aussaat 3/4-11/4, kg auf den Morgen. Das Feld muß tief gegraben oder gepflügt sein.

| 0 | 100 g | 10 g | Lobbericher lange goldg, dicke stumpfe, wird 25-30 cm lang, die ergiebigste beste Futter- |
|---|-------|------|--|
| | 4.40 | 0.55 | möhre, s. Abb. Bei unserem Vergleichs- anbau übertraf sie alle ander, Sorten. 450 Ztr. pro Morg. Auch als Speisemöhre geeignet (Abb. oben) 10 kg 72.— 4. 1 Port. 0.10.4 Weiße verb., grünköpfige Riesen, halb aus der Erde wachsend, daher leicht zu ernten, sehr ertragreich. 10 kg 50.40, 1 Port. 0.10.4 |
| | | | A The |



Möhren Nantes, verb., halbig. stumpfe, Lamberts Marktgärtnersaa 100 g 2.05 %, 10 g 0.30 %, 1 Port. 0.15 %



Lamberts Gonsenheimer Treib, anerk. Stammsaat, Lamberts Marktgärtnersaat 100 g 3. — K, 10 g 0.45 K, 1 Port. 0.20 K.

Salat- oder Rotrüben.

(Rotwurzel, Beete), Betterave salade. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts "Gartenfreund". Aussaat April—Mai, nicht früher säen, da sonst sie zu dick und holzig werden. Tief gegrabener kräftiger Boden sagt am besten zu, im Herbst in Gruben oder Kellern überwintern.

Gruben oder Kellern überwintern.

latrübe, Aegyptische, Lamberts Marktgärtnersaat, plattrunde, dunkelrote, schwarfleisch., Hauptsorte (s. Abb.) 1 Port. 0.10 %.

Rote Kugel (Detroit, Delikateß), verb. ägypt. Lamberts Marktgärtnersaat, Neuheit I Vollständig rund, ganz tief-dunkelblutrotes Fleisch ohne jeden hellen Ring, sehr zart und süß. Kleines, niedriges graugrünes Laub. Die beste Sorte für die feine Küche (s. Abb.). In diesem Jahre garantiert echt lieferbar! 1 Port. 0.15 %.

Schwarzrote, runde (Khedive), rund wie Salatrübe,

echt lieferbar!

Schwarzrote, runde (Khedive), rund wie ägyptische, jedoch mit schwarzrot. Laub, plattrunde dunkelfleischig.

1 Port. 0.10.4 Halblange rote, Lamberts Gonsenheimer Birn, Lamberts Marktgärtnersaat, birnförmig, teines, tiefdunkles, zartes und wohlschmeck Fleisch, ohne Ringe. Etwas für Feinschmecker. In diesem Jahr wieder aus eigener Anzucht lieferbar (siehe Abb.)

wieder aus eigener Anzucht lieferbar (siehe Abb.) 1 Port 0.15 %, Erfurter, lange schwarzrote, ist im Laub etwas heller, die Rüben aber um so dunkler schwarzrote, lange dunkellaub. Rübe, glatt und schwarzrote und das Laub dunkelrot, lange, rote, grünlaubige (Kamerun), lange, schwarzrote, Laub dunkel-grün. Fleisch ist von tiefstem Schwarz 1 Port. 0.10 K

Rotrübenpflanzen siehe Seite 28.

Rotrübenpflanzen siene Gene Verschiedene Wurzelgewächse Cichorienwurzel (Chicorée sauvage) Aussaat Aprill—Juni in Reihen , Magdeburger lange verbesserte 1 Port. 0.10 %

Haferwurzel, lange, in Reihensaat säen. Kultur u. Zubereitung wie bei Schwarzwurzel, sieh. "Gartenfreund"...... 1 Port. 0.20 .%

Pastinaken (Panais), lange weiße große, Reihensaat, siehe "Gartenfreund". Petersilienwurzel, kurze dicke, Im Winter im Keller einschlagen oder in Töpfe pflanzen. Suppenwürze

Schnittpetersille siehe unter Küchenkräuter Rapontica, große gelbe. Aussaat April-Mai. Reihensaat. Wurzeln werden als Salat zubereitet, keimt sehr schwer, siehe "Garten-freund"..... 1 Port. 0.15.«

Schwarzwurzel

oder Scorzoner (Salsifis noir). Schwarz-wurzeln sät man Im Mai in Reihen von 25—30 cm Entfernung oder breitwürfig auf tief ge-grabene Beete. Man kann auch noch im Spätsommer säen. Ausführl. Kulturanweis. siehe Lamberts "Gartenfreund".

Schwarzwurzel Einjährige Riesen, Lamberts
Marktgartnersaat, sehr lange, dicke, glatte,
fast nicht schießende Sorte, die im ersten
Jahr bereits dicke Wurzeln liefert.

1 Port. 0.20 %, 10 kg 140.— %
"russische Riesen, große u. dicke Wurzeln
1 Port. 0.15 %, 10 kg 126.— %
", feine, dicke, lange, gewöhnliche
1 Port. 0.10 %, 10 kg 88.— %

Sellerie (Célerie). Sellerie kann schon im Januar ins warme Mistbeet oder in Schalen gesät werden und zwar meistens vermischt mit etwas Breitlauch; der Samen liegt lange. Verlangt nahrhaften Boden und zeitweises Behacken. 1 Portion Samen genügt für eine Haushaltung. Ausf. Kulturanweisung siehe Lamberts "Gartenfreund". freund"

Knollen-Sellerie Trierer Markt (Hammer),
anerk. Stammsaat, Lemb. Marktgärtnersaat,
welß., frühest., weißfleisch., glatt, extra
zarte Knollen (Abb. S. 3) . 1 Port. 0.30 %
, Trierer Markt, eigen. Nachbau 1 Port. 0.10 %
, Alabaster, kurzlaubige Sorte, sehr große
weiche Knollen . 1 Port. 0.15 %
, Imperator, Originalsaat des Züchters,
außerordentlich großknoll., weißfleischig,
widerstandsf. Sorte, Lamberts Marktgärtnersaat . 1 Port. 0.20 %
Original Victrix in Gemüsegärtnereien als 13.20 16.20 25 -

nersaat 1 Port. 0.20 % Original Victrix, in Gemüsegärtnereien als vorzügl. anerkannt; Knollen mit reinweißem Fleisch von vorzüglichem Geschmack, mit wenig Wurzeln. Widerstandsfähig gegen Rost Lamb. Marktgärtnersaat, 1 Port. 0.50 % Selleriepflanzen siehe Seite 28.



100 g

0.60

1.25

0.70

1.20

0.50

0.60

0.80

3.60

0.35

0.45

1.50

2.65

2.40

1.65

5.60

2,45

3.75

20.-

0.20

0.10 0.10

0.45

0.20

0.45

0.10

0.10

0.25

0.40

0.35

0.30

0.80

0.35

0.45

3.-

1 Kilo

3.75

8.50

4.80

3.25

3.40

5.40

24 .-

2.20

2.80

17.50

15.60


10.80

10 g

Rotrübe Agypt. verb., Lamberts Marktgärtnersaat 100 g 0.60 .K, 10 g 0.15 .K, 1 Port. 0.10 .K



Rotrübe, laiblange rote, (Lamberts Gonsenheimer Birn), uns. Stammsaat 100 g 1.20 K, 10 g 0.20 K, 1 Port. 0.15 K



Rotrübe, Rote Kugel (Detroit) 100 g 1.25 %, 10 g 0.20 %, 1 Port. 0.15 %



Schwarzwurzel, Einj. Riesen, Lamberts Marktgärtnersaat 100 g 2.65 %, 10 g 0.40 %, 1 Port. 0.20 %

| Schnittsellerie, aromatischer, krausblättrig, | 1 Kilo | 100 g | 10 g | |
|---|--------|-------|------|--|
| Suppenkraut, zum Schneiden, bildet keine Knollen Knollen Hort. 0.10 / R Bielehsellerie. Die gebleichten Stengel werden verzehrt. Das Bleichen geschieht, indem man in Gräben pflanzt, die nach und nach angehäufelt werden, oder man stülpt Gefäße über die Pflanzen. Ausführt. Kulturanweisung s. "Gartenfreund". | 1 | 2.— | 0.30 | |
| Weiße Feder (White Plume) weiß. z. Steng. 1 Port. 0.15 % Bleichselleriepflanzen siehe Seite 28 | 34.— | 5.— | 0.70 | |

Eine der unangenehmsten Gemüsekrankheiten ist der Sellerierost.

Sie bekämpfen ihn am besten, billigsten und wirksamsten durch Kupferkalk-Wacker Ein 2-kg-Paket kostet nur . 1.30.

Was unsere Kunden sagen:

Mit dem Ausfall der Lieferung bin ich außerordentlich zufrieden. Bad Kissingen, 13. 10. 36 Sebastian Hüllmantel



Kopfsalat Maikönig, Lamberts Marktgärtnersaat, 1 kg 10.60 .K., 100 g 1.65 .K., 10 g 0.30 .K., 1 Port. 0.10 .K

Salat (Laitue pommées). Kopfsalat, Endivien, Mausohr, Cichoriensalat usw.

Aussaat in Mistbest Januar—März. Ausgepflanzt ins Mistbest Januar bis März. Aussaat ins Freie von Februar bis Ende Mai in Zeitabständen. Leichter Boden, reichl. Bewässerung erforderl. Für Wintersaat Aussaat im August u. Sept. Aussaat für Endivien Mai-Juni u. für Cichorien Mai bis Juni. Ausf. Kulturanweisung s. Lamberts "Gartenfreund".

10 g

0.30

1 .-

0.30

1.20

0.30

0.35

0.50

0.30


2.40 4.20

| Dis Galli, Mast, Maltaralimensuing of Estimotion | | |
|---|--------|-------|
| Kopfsalat, Treibsorten Mistbeet. | 1 Kilo | 100 g |
| 1 g Salatsamen enthält 400—500 Korn. (w. weißes, s. schwarzes, g. gelbes Korn). Böttners Treibsalat. Früheste Sorte mit groß, goldgelben festen Köpfen, sehr zart und | | |
| wohlschmeckend 1 Port. 0.20 .K w Maikönig-Treib, Originalsaat des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat, der gute Frei- land-Maikönig als Treibsalat. Ergiebigste Sorte, sattig-gelbgrüner Kopf, Herz gold- | 11.20 | 1.70 |
| gelb 1 Port. 0.35 % w Steinkopf, goldgelber Treib, sehr fest, früh, | 48.— | 6.40 |
| altbekannte gute Sorte 1 Port. 0.15 . w Viktoria Original, Originalsaat des Züchters, | 10.60 | 1.65 |
| Lamberts Marktgärtnersaat, für kalte Treibe- rei, Mistbeet u. frühen Freilandanbau wie Maikönig, hellgelb, feste Köpfe in der Größe des Maikönig, etwa 5—7 Tage früher. | | |
| Auch für Herbstsaat 1 Port. 9.40 ¼ w In unseren Feldern zeichnete Viktoria sich aus d. Gleichmäßigkeit u, beste feste Köpfe. | 72.— | 10.— |
| Freilandsorten Kopfsalat Maikönig, Lamberts Marktgärtner- saat, überrasch. schnelle Entwickl. Größe, Schwere, Zartheit u. Unempfindlichkeit so- | | |
| wohl bei Treib-wie Freilandkultur gleich hervorragend; schießt nicht leicht, Kopf fest geschlossen. Blätter gelblichgrün, fein- ripp., im Innern gelblich, Bes. für kalte | | |
| Kästen, aber nicht für Sommerkultur! 1 Port. 0.10 %, 10 kg 85.— % w Bohemia, Originalsaat d. Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat, eine ausgez. Sommer-, | 10.60 | 1.65 |
| bes. aber Herbstsorte, die sehr spät schießt, | | |

verträgt große Hitze; eignet sich aber auch sehr gut zum Treiben im kalten Kasten oder

| sehr gut zum Treiben im kalten Kasten oder Block 1 Port. 0.20 % s Edelstein, Beschreibung siehe unt. Neuheiten Seite 3 . 1 Port 0.25 % Laurenzianer, Lamberts Marktgärtnersaat, eine ganz hervorrag, durchgezücht, gelbe groß- testköpf, Sorte. Wir hatt, dav. bis Ende Nov. ganze Felder gleichmäßig ausgebild. Köpfe, für früh u. spät 1 Port. 0.15 % s | 15.60 | 2.4. |
|---|-------|------|
| | | |
| | | |

Kopfsalat Trotzkopf braun, Lamberts Marktgärtner-saat, 1 kg 10.60 .K, 100 g 1.65 .K, 10 g 0.30 .K, 1 Port. 0.10 .K



Laibacher Eissalat, Lamberts Marktgärtnersaat (Einführung J.Lambert & Söhne) 1 kg 13.20 %, 100 g 2.— %, 10 g 0.30 %, 1 Port. 0.15 %

| Kopfsalat Freilandsorten (Fortsetzung) Laibacher Eissalat, Lamberts Marktgärtner- | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
|--|----------------|--------------|------|
| saat, Einführung J. Lambert & Söhne, un- übertroffen an Zartheit, Größe, Dauer u. Ge- schmack. Wer ihn einmal gegessen, wird ihn nicht mehr missen wollen. Es gibt bis heute noch keinen Kopfsalat der dem Lai- bacher Eissalat an Größe, Zartheit u. Wider- standsfähigkeit gegen das Schießen gleich- gestellt werden kann. Man nennt ihn auch wegen der saftigen Blätter u. Rippen Krach- salat. Bester Sommersalat, da er nur sehr | No. | | |
| schwer in Samen schießt (s. Abb.)Saatguta. eig. Anzucht. 10 kg 102 , 1 Port. 0.15. w Trotzkopf, großer gelber, Lamberts Markt- | 13.20 | 2.— | 0.30 |
| gärtnersaat, fester, sehr zart 1 Port. 0.10 %, 10 Kilo 86. — % w Trotzkopf, großer brauner, Lamberts Markt- | 10.60 | 1.65 | 0.30 |
| gärtnersaat, sehr groß und fest 1 Port, 0.10 k, 10 Kilo 86. — k w Die Trotzkopfsorten sind die bekanntesten dauerhaften Sommersalate. | 10.60 | 1.65 | 0.30 |
| Stuttgarter Dauerkopf, ganz hervorragende Sorte, die im Versuchsfeld aus allen Sorten hervorleuchtet durch ihre Größe, schöne helle Farbe, festen Kopf und Haltbarkeit, ausgezeichneter Sommersalat, beste Sorte zum Nachsetzen im Sommer. | | | |
| 1 Port. 0.15 % s Wunder von Stuttgart(Name gesetzl. gesch.), Originalsaat des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat. Bildet gelbe, große, feste Köpfe, hält sich sehr lange, ohne zu schießen. Vorzüglicher Sommersalat. (siehe | 10.60 | 1.65 | 0.30 |
| Abb.) 1 Port. 0.40 .K s | 30.— | 4 | 0.80 |
| Wunder von Stuttgart, I. Qual., gleich gute Eigenschaften 1 Port. 0.15 % s | 13.20 | 2.— | 0.30 |
| Winterkopfsalat. | | 15 | 100 |
| Winter, brauner für Winterpfl. 1 Port. 0.10 . w Winter, gelber für Winterpfl. 1 Port. 0.10 . w Widerstandsfähige, bekannte u. beliebte Wintersalate. | 10.60 10.80 | 1.65 1.65 | 0.30 |
| Winterkopfsalat Nansen oder Nordpol. Be- sonders widerstandsfähig gegen ungünst. Witterung und Kälte 1 Port, 0.15 ./ w Winter-Butterkopf, eine bes .empfehlenswerte | 10.80 | 1.65 | 0.30 |
| Wintersorte, die sich im Frühjahr zuerst entwickelt 1 Port. 0.15 % w | 10.80 | 1.65 | 0.30 |



Kopfsalat Wunder von Stuttgart, Lamberts Marktgärtnersaat, 100 g 4.— 4, 10 g 0.80 4, 1 Port. 0.40 4

100 g

2.40

4.50

3.-

2.-

0.85 0.85 0.85

1.65

10 g

0.40

0.70

0.60

0.30

0.20 0.20 0.20

0.30

0.30 0.30 0.30

0.20

1 Kilo

13.20

5.80

10.60

| Winter-Eiskopf | fsalat. (Fortsetzung) , der größte Wintersalat, fest u. | 1 Kilo |
|---|---|--------|
| vorzüglich, größere Köp Winter-Maiwun saat, Aussa | fähig, auch als Sommersalat ebensogut wie Nansen, aber fe 1 Port 0.25 % wider, Lamberts Marktgärtner-lat SeptNov. ins Freie oder n kalten Kästen überwintern u. | 14.— |
| als ersten Sa laubt, ins fr aussaat spät Freien von M Winterkopfsala setzl. gesch Lamberts M Kopf, erreich innen goldge | ilat, sobald die Witterung es er- eie Land pflanzen. Frühjahrs- estens im März. Ernte aus dem | 30.— |
| Salatpflanzer | 1 Port. 0.30 # w | 23.— |
| ins Mistbeet | amerikanischer, kraus. Treiberei-Aussaat Anf. Febr. , sonst Anf. März in kalte | |

Schnitt- oder Stechsalat.

Aussaat Febr. bis März, breitwürfig möglichst dicht, im März ins Freiland, ins Mistbeet, bildet keine Köpfe, liefert nur lose, sehr zarte Blätter, die geschnitten, einen äußerst wohlschmeckenden Salat liefern.
Butter-, hohlbl. gelber Rupf-, Stech- oder Schnittsalat, der schönste Frühsalat, wertvolle Sorte für Marktgärtner, bildet keine Köpfe, 1 Port. 0.10 %, 10 Kilo 49.40 % wfrüher gelber runder . . . 1 Port. 0.10 % s gelber franz. krauser . . . 1 Port. 0.10 %

Bindsalat / Sommerendivien.

(Laitue romaine) Römischer Salat. Aussaat April-Mai-Juni. Schließt sich von selbst, die Blattrippen sind besonders zart. Kann auch gebunden werden. Siehe Lamberts "Gartenfreund".

Pariser, gelb, selbstschließ. . 1 Port. 0.10 . w w Ballon, großer, selbstschließ. 1 Port. 0.20 . w s

Winter-Endivien

(Endivie, Chicorée frisée et Scarole). Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig in Samen. Man säe nicht vor Ende Mai bis Mitte Juni. Das Binden soll nur bei trock. Wetter geschehen. Bei Eintreten von Frost hebt man die gebundenen Salate aus und schlägt sie umgestülpt lose gebunden in sand. Boden ein. S. "Gartenfreund".

10.40 10.40 11.20 1.60 Meaux, feine krause, grüne, sehr gute
Marktsorte. . . . 1 Port. 0.10 %
Italienische, feine krause, grüne, sehr
vollh u. feinblättr., Lamberts Marktgärtnersaat, sehr zart u. wohlschmeckend,
widerstandsfäh. geg. Nässe. 1 Port. 0.10 %
Winterendiviannflanzen eine Schle 28 8.-1.20 8.40 1.25

| Winterendivienpflanzen siehe Seite 28. |
|--|
| |
| |
| |
| |
| 是他们们的"一" |
| |
| |

Winterendivie Escariot, breite grüne vollherzige, Lamberts Markt-gärtnersaat 1 Kilo 10.40 %, 100 g 1.60 %., 10 g 0.30 %. 1 Port. 0.10 %



Mausohr (Rapunzel) holl., breitbl. Lamberts Marktgärtnersaat; 10 Kilo 75.— 4., 1 Kilo 8.50 ./, 10 g 1.25 ./, 10 g 0.20 ./, 1 Port. 0.10 ./

1 Kilo I 100 m

| Godonkoone (Consumity) | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
|--|--------|--------|------|
| Gartenkresse (Cresson alenois), krause gefüllte, dicht säen | 2.20 | 0.35 | 0.10 |
| als Salat oder auf Butterbrot, eignet sich sehr gut zur Ausschmückung von Platten und Schüsseln. Brunnenkresse (Cresson de fontaine), beste Erfurter, liefert einen feinen, wohlschmekkenden Salat vom Herbst bis Frühjahr, verlangt aber welches, klares Wasser, Aussaat Juni-Juli, spät, pikier, u. nach einiger Zeit pflz. S., "Gartenfreund" 1 Port. 0.40.4 Mausöhrchen, Rapunzel (Feldsalat) (Mäche). Aussaat Juli-November in Reihen, Saatbedarf bei Drillweite von 15 cm 3 kg, bei | - | 18.— | 2.40 |
| Breitsaat 4 kg. Ausgezeichneter Salat für Winterund zeitiges Frühjahr, s. "Garten- freund". Gewöhnliche, vollherzige, kleinkörnige | | | |
| schnellwachsend, kleinblättrig 1 Port. 0.10 /k, 10 Kilo 41.20 /k Dunkelgrüne, breitblättr., vollherz., von ge- drungenem Wuchse, kleinkörnig, in gut. | 5.— | 0.75 | 0.20 |
| Lehm- u. kalkhaltigem Boden kl. Köpfe bildend 1 Port. 0.10 M, 10 Klio 45.40 M Holland., breitblättr., Lamberts Markt- gårtnersaat, vollherzig, grobkörnig, die | 5.40 | 0.80 | 0.20 |
| Sorte für den Großanbau, kräftiger Wuchs sehr widerstandsfähig gegen alle Witte- | | 15,000 | |
| rungsunbild. 1 Port. 0.10, 10 Kilo 75.— # Löffelblättriger (Koblenzer) große dunkel- grüne zarte Blätter, sehr winterhart | 8.50 | 1.25 | 0.20 |
| 1 Port. 0.10 .4, 10 Kilo 48.40.4 Etampes, tief-dunkelgrün, breitblätt., sehr | 5.70 | 0.85 | 0.20 |
| zart, die Sorte für den verwöhnten Ge- schmack 1 Port. 0.10 ./k, 10 Kilo 45.40 ./ Löwenzahn (Pissenlit), verb. breitbl. vollherzig liefert gebleicht einen sehr guten und ge- | 5,40 | 0.80 | 0.20 |
| sunden Frühlingssalat, s. "Gartenfreund". 1 Port. 0.25 .K | 18.— | 2.60 | 0.40 |
| Cichoriensalat (Chicorée) Brüsseler Wittoof, breitblättriger, gelber. 10 kg 68.— K, 1 Port. 0.10 K Wird im Juni gesät und später piklert; liefer | 7.80 | 1.20 | 0.20 |

in Erde od. Sand eingeschlagen u. durkel gehalten, einen ausge-zeichnet zarten saftigen Schnittsalat, den man öfters schneiden kann. Auch als Gemüse zubereitet, ist er sehr wohlschmeckend. Man lege alle 3–4 Wochen entsprechende Anzahl Pflanzen zum Treiben ein. Siehe "Gartenfreund". Cichoriensalatpflanzen siehe Seite 28.



Winterendivien, ital., feinkrause, grüne, Lamberts Marktgärtnersaat 100 g 1.25 k, 10 g 0.20 k, 1 Port 0.10 k







Treib- und Freilandradies "Saxa", Sachs' Sonderzucht, Lamberts Marktgärtnersaat, 1 Port. 0.15 .%, 10 g 0.20 .%, 100 g 0.90 .%

Fünf-Wochen-Rettig, Rosa Ostergruß, Originalsaat des Züchters (Name ges. gesch.) 10 g 0.60 %, 1 Port. 0.30 % RETTICH (Radish, Radis d'été, d'hiver)
brauchen feuchten, gut gelockerten, aber nicht frisch
gedüngten Boden,
Mairettich im April und Mai ins Freiland. Sommerrettich im Mai und Juni, Herbstrettich Juni-duli,
Winterrettich Juli-August, Frühsorten auf 10 cm verziehen, Spätsorten auf 30-35 cm. Die Hauptsache
bei der Rettichkultur ist Wasser und immer wieder Wasser. Rettichessen ist der Gesundheit sehr
zuträglich.

Radies Erfurter Dreienbrunnen

10 g 0.15 %, 1 Port. 0.10 %

RADIES (Radish, Radis hâtif)
lleben feuchten, tiefgründigen, lockeren, aber nicht frisch gedüngten Boden.

reibsorten von Dezember ab als Zwischenkultur ins Mistbeet, Freilandsorten von April ab als Zwischen-kultur etwa alle 14 Tage, im Sommer an schattige Stellen, im Spätherbst nochmals Kasten-Aussaat. Reichliches Gießen bel Trockenheit, Radies sollen nicht zu lange stehen, da sie sonst leicht pelzig oder holzig werden.

Ausführliche Kulturanweisung siehe

| n | - | _1 | 2 | | 120 | 10 |
|---|---|----|---|---|-----|----|
| ĸ | a | d | I | е | 5 | |

"Rund. weiß. kurzlaub rund, rascheste Entwick lung, bringt keine Blätt. 1 Port. 0.10 .K "Leuchtkugel, (Rubin) Lamb. Marktgärtnersaat, aller-früh., feurlg, scharlachr. Treib, kugelrund, feinkr. 1 Port. 0.10 %

| 1 Kilo | 100 g | 10 g |
|--------|-------|--|
| 4.80 | 0.70 | 0.15 |
| 4.80 | 0.70 | 0.15 |
| | | |
| | 4.80 | 1 Kilo 100 g % 4.80 0.70 4.80 0.70 5.20 0.80 harlachrotes, |

Non plus ultra, rundes, scharlachrotes, das bekannteste Treibradies. Prächtige scharlachrote Farbe, rasche Entwicklung, zart und wohlschmeckend, ausgezeichnete Treibsorte . . . 1 Port. 0.10 %, Riesen-Butter, Lamberts Marktgärtnersaat, kurzlaub. Treib, scharlachrot, sehr groß, aber fest u. zart . 1 Port. 0.10 %, Saxa-Treib, Sachs' Sonderzucht, Lamb. Marktgärtnersaat, feurig scharlach, rein, kugelförm., ganz kurzlaub., in 3-4 Wochen fertig für die Tafel; auch für das freie Land, bekanntestes Treibradies

lering tur die Tatel; auch tur das freie Land, bekanntestes Treibradies 1 Port. 0.15 % 1 Port. 0.15 % 1 Port. 0.10 % 1 Port. 0



Frühwinterrettich Münchner Bier, Lamberts Marktgärtner-saat, Bayerische Originalsaat 100 g 2.40, 10 g 0.40, 1 Port. 0.25. K

100 g 10 g 5,20 0.80 0.20 5.20 0.80 0.20 5.60 0.90 0.20 4.80 0.70 0.15 4.80 0.70 0.15 5.20 0.80 0.20 4 80 0.70 0.15

Was unsere Kunden sagen:

Oberhausen-Buschhausen, 12. Mai 1936

4.80

0.80

Mit Ihren in diesem Frühjahr bezogenen Samen bin ich sehr zufrieden gewesen. Es ist alles trotz des schlechten Wetters gut angegangen. Bitte mir noch folgendes sofort per Nachnahme zu schicken

Mit deutschem Gruß zeichnet Heinrich Ernst.

Rettiche.

zuträglich.

Mai-Rettich, Delikateß, wei ser, halblanger frühester 1 Port, 0.10

"Lamberts Gartenfreund".

Fünf-Wochen-Rettich, Rosa Ostergruß, Orig nalsaat des Züchters (N me gesetzl. geschützt Dieser neue Somme rettich leuchtet auf de Märkten überall unt rettich leuchtet auf de Märkten überall unt allen Sorten durch seir schöne rosa Farbe herv und verleitet zum Kauf. 1 Port. 0.30

weißer, zum Treiben und fürs freie Lan Frühstücksrettich 1 Port. 0.10 Die Sorten "Ostergruß weiß und rose sind die besten Treibsorten. Ingsrettich, Erstling Monatsrettich Ostergruß,

Frühlingsrettich, Erstling (Jothoho), Lam Marktgärtnersaat, ovaler weißer, sehr fri her großer Rettich, prachtvoll

Sommerrettich , Genetzter Sedan" (Lerch mittelfrühe, sehr zarte und milde Sort Schale ist grauschwarz genetzt, ausgez 1 Port. 0.10 "Straßburger, halblanger weißer, sehr fei zart, schnelle Entwicklung 1 Port. 0.10. "schwarzer runder, früh verwendbar "Japanischer, halblanger, schwarze Scha extra früh, kann vom März ab zum Treibei von April ab fürs freie Land verwend werden ... 1 Port. 0.10.

· · · · · · · · · 1 Port. 0.10 Herbstrettiche.

, Chines., rosenroter langer 1 Port. 0.10., langer violetter Gournay, 25—30 cm groß sehr zartes Fleisch, dabei sehr lange halbar. 1 Port. 0.10., Stuttgarter weißer Riesen, hablanger zar mittelfrühe Sorte, für alle Gegenden pass

mittelfrühe Sorte, für alle Gegenden pass
1 Port. 0.10.
Früh-Winterrettich Münchener Bier, echte
Münchener "Radi", Originalsaat au
München, Lamberts Marktgärtnersaat. E
ist von angenehm rassigem u. doch mild
Geschmack u. schneidet sich butterweich
Der Rettich kann im Mistbeet wie im Frei
land gezog, werd. (s. Abb.) 1 Port. 0.25 d
Winter-Rettich, langer schwarzer
1 Port. 0.10 d
Pariser langer kohlschwarzer, bis 25 ch

, Pariser langer kohlschwarzer, bis 25 cm 1 Port. 0.10 " Langer grauer von Laon, extra schön 1 Port. 0.10 J

,, Runder schwarzer, Erfurter, früher 1 Port. 0.10 Meerrettich s. u. Gemüsepflanzen S. 28,

| | 1 Kilo | 100 g | 10 g |
|----------|--------------|----------|--------|
| 8- | | | |
| .K | 4 | 0.60 | 0.15 |
| ıl- | | | |
| a-). | 1 | | 1 |
| r- | 1 7 | Derive . | 300 |
| er | | Page 1 | |
| or | | | |
| K e- | 23.— | 3 | 0.60 |
| d; | 5.60 | 0.85 | 0.20 |
| iii. | 3.00 | 0.03 | 0.20 |
| b. ü- | 1 - 5 | 100 | |
| K | 2.00 | 2142 | mara I |
|). | 4.40 | 0.70 | 0.15 |
| e. K | | | |
| n, | 4 | 0.65 | 0.15 |
| IC. | 3.50 | 0.65 | 0.15 |
| le | | | |
| et | 4.40 | 0.70 | 0.15 |
| IC: | 3.75 | 0.60 | 0.15 |
| 3, t- | A CONTRACTOR | 3.00 | 0.75 |
| it. | 4.40 | 0.70 | 0.15 |
| 5. | 0.70 | | |
| er | 3.75 | 0.60 | 0.15 |
| s r | | | |
| 1. | 1 | 300 | |
| i- | 12.— | 2.40 | 0.40 |
| 16 | 3.75 | 0.60 | 0.15 |
| n | 4.40 | 0.70 | 0.15 |
| | 4.40 | 0.70 | 0.15 |
| 4 | 3.75 | 0.60 | 101/05 |
| | 3.73 | 0.00 | 0.15 |

Blatt- oder Stielgemüse (Spinat, Mangold, Melde etc.).

Sauerampfer und Spinat werden in Reihen gesät und bleiben dort stehen. Mangold kann von März-Juni gesät werden und wird später in Reihen gepflanzt. Ausführl. Kulturanweisung s. "Gartenfr.".



Mangold ,,Lukullus", 100 g 0.70 .K, 10 g 0.15 .K, 1 Port. 0.10 .K



Matador, dunkel (Vineta, Wiking) 1 kg 2.50.%, 1 Pak.0.25.%

| Blatt-oder Stielgemüse. | 100 g | 10 g | 1 Port |
|---|-------|------|--------------|
| Artischocken große grüne, sehr ergiebig | 4.60 | 0.60 | 0.25 0.25 |
| Carden oder Cardy (Carden), m. vollen Rippen Aussaat April-Mai auf sonniges Beet. Die durch Strohpackung und Anhäufeln mit Erde gebleichten Stengel geben ein feinschmeckendes Gemüse. Kulturanweis, im "Gartenfr.". | 3.— | 0.40 | 0.25 |
| Gartenmelde, große goldgelbe, wohlschmek- kendes und gesundes Spinatgemüse, s., "Gartenfreund" 1 Kilo 3.50 % Mangold (Poirée oder Beete), Römischer Kohl, Aussaat März-Juni ins Freie, Reichlich gießen und hacken. Die Blätter liefern ein schmackhäftes Spinatgemüse. Die Blätt- stiele werden wie Spargel oder als Kom- | 0.55 | 0.10 | - |
| pott zubereitet. S. "Gartenfreund". "Silber, mit breiten weißen Rippen, verbess. dunkles Laub, fast winterhart, vorzügl. im Geschmack 1 Kilo 4.40 .// "Lukullus", bringt s. mast. krause gelbgrüne Blätter mit kräftigen breiten weißen Rippen, beliebte Spelsesorte 1 Kilo 4.40 .// | 0.70 | 0.15 | 0.10 |

Was unsere Kunden sagen:

Senden Sie bitte umgehend 200 g stacheligen Spinatsamen (Winterspinat Zurlaubener Markt). Mit dem vorjährigen Spinat war ich außerordentlich zufrieden. Gräfelfing b. München, 7. 9. 36 Frau Oberstlt. Else Kern

Rhabarber. Rhabarber säe man Ende März in Kasten oder ins freie Land, pikiert die kleinen Sämlinge später und nach genügender Erstarkung werden sie nochmals fortgepflanzt. Erst im zweiten Jahre beginnt der Ertrag der Stengel Rhabarber ist außerordentlich gesund, fördert die Verdauung, siehe "Gartenfreund."

| Rhabarber Riese von Cannstatt, außerordtl. dicker Stengel, hellrot gefärbt, gibt beim | 100 g | 10 g | 1 Port |
|---|-------|------|----------|
| Kochen einen rötlichen Saft 1 Kilo 8.— .// "Monarch, riesige br. Stengel 1 Kilo 8.— .// | 1.20 | 0.20 | 0.10 |
| Rosen, rosenrote lg. St., s. gut 1 Kilo 9.—.4. Vierländer, rosastieliger, bekannter lang- | 1.40 | 0.25 | 0.10 |
| stieliger, der sich auch zum Treiben eign. "Rotfleischig, Delikateß. Zartes rotes Fleisch, dunkelrote Stiele. 80% der Säm- | 1.80 | 0.30 | 0.10 |
| linge fallen echt 1 Kilo 10.60 .# | 1,65 | 0.30 | 0.15 |
| " Viele Sorten gemischt 1 Kilo 6.— .// | 0.90 | 0.15 | 0.10 |
| Wir bieten ferner an: | | | W.5.5.W. |
| "Sutton, der allerschönste, rot-dickstengl. Rhabarber, Riesenstangen, bes. saftreich, s. Abb. S. 2?, gibt keinen Samen, nur in Pflanz, lieferb. 10 St. 9.— 4, 1 St. 1.— 4 Rhabarberpflanzen siehe Seite 28. | | | |
| Sauerampfer, breitblättriger deutscher . | 0.60 | 0.15 | 0.10 |
| "von Belleville, sehr großer, ausgezeichnet für Suppen, nach ausreichender Wässe- rung auch als Spinatgemüse zuverwend. Von den ausgetrockneten Blättern kann man einen blutreinigenden und blutver- | | | |
| bessernden Tee bereiten 1 Kilo 3.80 .# | 0.60 | 0.15 | 0.10 |
| Kulturanweisung s. "Gartenfreund". | | | 1 |

Spinat (Epinard), liebt frischen, kräftig gedüngten Boden. Austand; für Sommerbedarf im März-April, für Herbstbedarf im Juni, für Winter- u. Frühjahrsbedarf von August-Oktober. Saatmenge reichlich bemessen, da der Samen ziemlich schwer wiegt, Aussaat je preuß. Morgen 8—10 kg, für 100 qm etwa 1, kg. Spinat ist ein nanrhaftes und bekömmliches Gemüse, besonders wertvoll für kleine Kinder, da eisenfaltig und blutbildend. Die Sortenbereinigung bei Spinat ist beendet, die Reichs-Sortenliste steht fest. Die untenstehend angebotenen Sorten sind in die Reichs-Sortenliste aufgenommen. Ausführliche Kulturanweisung siehe "Lamberts Gartenfreund".

| turanweisung siehe "Lamberts Gartenfreund",, | | | 110 |
|--|---------|--------|------|
| Juliana, Lamb. Marktgärtnersaat, dickfleisch., runde, tief-dunkelgrüne Blätter, sehr wohl- schmeckend, schießt fast nicht, Für Früh- | 10 Kilo | 1 Kilo | 1 Pa |
| jahrs- und Sommeraussaat. 100 kg 180.— # | 23.50 | 2.95 | 0,30 |
| Spinat Matador dunkel (Vineta, Wiking) Neuheitl Lamberts Marktgärtnersaat! Ist heute wohl die beste Spinatsorte, vollkom- men winterhart, dunkelgrün, mit ungeheur. Blattreichtum. Blätter dickfleischig und saftig, sehr spät aufschießend, winterfest. Ein Versuch wird Sie überzeugen. Für Früh- jahrs- und Herbstaussaat gleich gut geeig- net. Auch für Treibzwecke geeignet. 100 kg 150.— .K | 20.— | 2.50 | 0.25 |
| Universal, dunkelgrüne, spätaufschießende Sorte, breitblättrig, für Herbstaussaat und | | | |
| Uberwinterung, a. f. Sommerernte geeign. 100 kg 136.— # | 16.20 | 2.10 | 0.25 |
| Viktoria, dunkelgrüner, Blattform mittelbr., spät aufschieß., sehr ergiebig, besond. für Frühjahr- und Sommeraussaat. 100 kg 165.— " | 21.50 | 2.70 | 0.30 |
| Viroflay, Lamb. Marktgärtnersaat, rund- blättriger, rasch wachs., sehr ertragreich Für zeitige Frühjahrs- und späte Nachsom- meraussaat. 100 kg 132.— « | 15.80 | 2.10 | 0.25 |
| Münsterländer (Lamberts Zurlaubener Markt), anerkannte Stammsaat (Münsterländer Typ) (Abb. u. Beschr. Seite 3), schnellw. u. widerstandsf. Winterspinat von größtem Wohlgeschmack. Winterfest, selbst in rauhen Lagen und auf leichten Böden. 100 kg 150.— M. Hat sich in dem sehr rauhen Klima Ostpreußens hervorragend bewährt. | 20.— | 2.50 | 0.25 |
| Neuseeländer (Tetragona exp.). Keimt sehr schwer, so daß man ihn am besten in Töpfch, od. ins Mistbeet aussät u. anzieht u. spät im Mai auf 50 cm Entfernung sorgfältig mit dem Wurzelballen pflanzt. Die einzelnen Pflanzen bilden bildterreiche, bis 1 m lange Ranken, mit außerordentl. reichem Blattwerk, daher außerordentl. ergiebig. Geschmack ausgezeichnet. Man kann den ganzen Sommer über schneid, da dieser Spinat immer wieder nachwächst. Kulturanweisung siehe "Garten- | 1 kg | 100 g | 10 g |
| freund", Seite 62 1 Port. 0.10 # | 8.— | 1.20 | 0.20 |

Spinat Engl. ausdauernder Winter- (Rumex pat.), ähnelt dem Sauerampfer, auch im Ge-schmack, ist im Frühjahr vor allen anderen Spinatsorten verwendbar. 1 Port. 0.10 % 0.20

0.15

4.80

0.70

Steckzwiebeln (Setzzwiebeln).

Gelbe runde kleinste, wohl die beste Setz-zwiebel, liefert die schönsten größten u. haltbarsten Zwiebeln z. frühen Verbrauch, s. Abb. Die kl. Zwiebeln werd. im zeitigen Frühjahr in Reihen in die Erde gedrückt, ergeben dann schon im Juni-Juli schöne,

Frühjahr in Reihen in die Erde gedrückt, ergeben dann schon im Juni-Juli schöne, große Speisezwiebeln. Etwa sich zeigend. Samentriebe sind abzubrechen, damit die Ausbild. der Zwiebel nicht behindert wird. Januar-Lieferung 100 Kilo 110.— 46 Februar-Lieferung 100 Kilo 110.— 46 März-Lieferung 100 Kilo 116.— 46 Mit der fortschreitenden Jahreszeit erhöhen sich die Preise infolge des eintretend. Gewichtschwunds u.des Verleseverlustes Steckzwiebeln, gew. kl. Setzzw. 100 kilo 80.— 46 russische braune (Schalotten), sehr schmackhaft 100 Kilo 90.— 46 Schalotten, deutsche graue (Eschlauch) von feinstem Geschmack, vorzüglich zur Wurstbereitung. 100 kg 90.— 47 Knoblauch, silberw., in Knoll. Um das ganze Jahr Knoblauch ernt. zu können, pflanze man die Zehen z. T. im Apr., z. T. im Okt. Knoblauchsaft ist außerord. gesundheitsfürdernd. Für 1 qm benöt, man etwa 100 g. Pertzwiebeln und Johannislauch sind nur im August September lieferbar.

August September lieferbar.

Zwiebelsamen. Aussaat Märzi, kräft.lock. Bod., i, sonn. Lage. Bei zu dicht.
Saat bleiben die Zwiebeln klein. Wer es
irgendwie machen kann, soll die jungen
Zwiebelsämlinge fortpflanzen, der Ertrag
wird sicherer und nochmal so groß. Genaue Kulturanweisung s. "Lamberts
Gartenfreund". 1 Port.
Zwiebeln Blaßrote platte hate.

Zwiebeln Blaßrote, plattr. harte Erfurter 0.15 .#

Blutrote hollândische, plattrunde 0.15 .#

Blutrote hollândische, plattrunde 0.15 .#

Dunkelrote Braunschweiger, feste, haltbare Zwiebel, plattrunde Form; tief dunkelblutrot, s. Abbildung 0.15 .#

Zwiebel weiße Königin (Queen), sehr frühe kl. weiße zum Einmachen, gibt die schöne kleine Perlzwiebel 1 Port. 0.20 .#

Frühlingszwiebel, Allerfrüheste weiße große, Bei Herbstaussaat (Aug.) liefert sie im Frühjahr die ersten frischen Zwiebelschosse sowie bereits in den Monaten April-Mai die ersten Verbrauchszwiebeln. Auch für Frühjahrssaat geeignet wie die anderen Sorten 1 Port. 0.20 .#

Zwietel Stuttgarter Riesen, Originalsaat des

anderen Sorten 1 Port. 0.20 % Zwiet el Stuttgarter Riesen, Originalsaut des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaut, Hervorrag, hoher Ertrag, ungewöhnt, Größe d. Zwieb., gr. Haltbark., Zwiebelin dunkelgelb, plattrund, außerordentt, festfleisch, weshalb sie sich auch bis zur Ernte neuer Zwiebelin auffhehen lassen.

Strongelbe plattrunde harte, holländische "Zittauer runde gelbe Riesen, Lamberts Marktgärtnersaat, große kugel, Form, die verbreitet. Sorte, gleich wertvoll f. Massenanbau wie f. d. Kieingarten. Fest. weißes Fleisch, milder Geschmack, auß. haltbar, s. Abb. 10 Kilo 108.— %, 1 Port. 0.10 %.
Zittauer blutrote runde Ries, 1 Port. 0.15 %. Die Zittauer Zwisch worden mehret serbeit.

Die Zittauer Zwieb, werd, am meist, angeb.
Ewige Winter - Zwiebel, Winterheckzwiebel, soll nur zu jed, Jahreszeit frisch. Zwiebelkraut liefern, bildet keine größ. Zwiebeln, Aussaat März, wächst büschelweise, bleibt mehr. Jahre an Ort u. Stelle; treibt immer wieder aus 1 Port, 0.10 %

Breitlauch (Porré).

Breitlauch (Porré).

1 Port. ungef. 5 g. Verlangt gut gedüngt.
Bod. Lauch wird im Febr. bis März gesät,
meist mit Sellerie ins Mistbeet u. später
ausgepflanzt. Sishe, Gartenfreund".

10 kg 162.—. .//
Brabanter, gr. Schäft., winterh. 1 Port. 0.15. //
(Riese von Carentan, Lamberts Markt
gärtnersaat, sehr winterhart, liefert dicke
lange Schlosse, sichere Sorte, s. Abb.
10 Kilo 102.—. //, 1 Port. 0.10. //
(Elefant, Riesen, Lamberts Marktgärtnersaat. Schnellwüchs., winterh. Riesenlauch;
auffall. dicke lange Stangen
10 kg 132.—. //, 1 Port. 0.20. //
(Siegfried, verbessert. Elefant, bringt noch
stärkere Schäfte, die sich erst im Frühjahr
richtig entwickeln, kann daher sehr spät
gepflanzt werden. Das derbe, blaugrüne
Laub ist völlig winterhart, wohlschmeck,
Sorte... 10 kg 132.—. //, 1 Port. 0.20. //
Breitlauchpflanzen siehe Seite 28.

| | chtze | |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| 10 Kilo | 1 Kilo | 100 g |
| V. | | |
| | 11111 | |
| 15 3 3 | 12 | |
| | | |
| 10 | 4.40 | |
| 12.— 13.40 14.40 | 1.40 1.60 1.80 | 0.25 0.30 0.30 |
| 14.40 | 1.80 | 0.30 |
| 10 | 1.20 | 0.20 |
| 10.— | 1.20 | 0.20 |
| | | 0,20 |
| 10.60 | 1.20 | 0.20 |
| | No. | |
| 9.— | 1 | 0.20 |
| | | |
| 1 Kilo | 100 g | 10.0 |
| 1 11110 | 100 g | 10 9 |
| | | |
| | | |
| 10.40 | 1.60 | 0.30 |
| 10.40 | 1.60 | 0.30 |
| 10.40 | 1.60 | 0.30 |
| 22.50 | 3.25 | 0.45 |
| | | 0.40 |
| | | |
| | LITE. | |
| 22.50 | 3.25 | 0.45 |
| | 1 | |
| | The state of | |
| 24.— | 3.60 | 0.60 |
| 17 50 | 2.65 | 0.40 |

| M | -36 | .//c |
|----------|----------------------|--------|
| | 100 | |
| | 1 15 | 30/ |
| | | |
| 12 — | 1.40 | 0.25 |
| 13.40 | 1.40 1.60 1.80 | 0.30 |
| | 1000 | |
| | 1.20 | |
| 10.— | 1.20 | 0.20 |
| 10.60 | 1.20 | 0.20 |
| | | |
| 9.— | 1 | 0.20 |
| | | |
| 1 Kilo | 100 g | 10 g |
| | | |
| | | |
| | | 20.200 |
| 10.40 | 1.60 | 0.30 |
| 10.40 | 1.60 | 0.30 |
| 22 50 | 3.25 | 0.45 |
| 22.50 | 3,25 | 0.45 |
| | | |
| 22 50 | 3.25 | 0.45 |
| 22.00 | 0.20 | 0.45 |
| | | |
| 24.— | 3.60 | 0.60 |
| 17.50 | | 0.40 |
| 13.— | 2 | 0.30 |
| | | |
| 13 80 | 2.05 | 0.20 |
| 13.80 | 2.05 | 0.30 |
| The last | 133 | |
| 15 | | |
| 5.40 | 0.80 | 0.20 |
| 798 | 1 - 10 | |
| N. AV | n-ym | |
| commen | - | |

| 15 | | |
|--------|------|------|
| 3.20 | 2 | |
| 3.20 | | 0.30 |
| 3.20 | 2 | 0.30 |
| 6.20 | 2.45 | 0.35 |
| B. 14. | | |


2.45

0.35


16.20




Steckzwiebeln, Gelbe, runde, kleinste, 10 Kilo. 12.-. #, 1 Kilo 1.40 #, 100 g 0.25 #



Zwiebeln, dunkelrote Braunschweiger 10 g 0.30 .K., 1 Port. 0.15 .K



Zwiebeln, Zittauer gelbe Riesen 10 g 0.30 .M., 1 Port. 0.10 .M



Breitlauch Riese von Carentan, Lamberts Marktgärtnersaat 10 g 0.30 .K , 1 Port. 0.10 .K

Schnittlauchsamen

(ins Mistbeet auszusäen u.spät. auszupfl. Kanna. ins Freie gesät werden. Vorteilhaf ist der Bezug von Pflanzen Port. 0.15.46 s. "Gartenfreund". Schnittlauchpflanzen siehe Seite 28.

| , | 1 kg | 100 g | 10 g |
|---|------|-------|------|
| t | 30.— | 4.40 | 0.55 |

















Basilikum

Bohnenkraut

Dill

Eierfrucht

Esdragon


Kerbel

Petersilie

Küchen-, Gewürz- und Heilkräuter (Herbes potageres). Die Behandlung jeder Sorte ist im "Gartenfreund" s. 66—74 beschrieben. Küchenkräuter werden fast ohne Ausnahme an Ort und Stelle gesät und bleiben auf dem Saatbeete stehen, dürfen daher nicht dicht gesät werden. Petersilie sät man in Reihen. Einzelne Küchenkräutersamen keimen sehr schwer, andere liegen sehr lange, wie Petersilie, die gut feucht gehalten werden muß. Sorgfalt ist überhaupt bei diesen Aussaaten zu beobachten, da viele Sorten außerordentlich feine Samen haben, die daher auch auf guten, feinbearbeiteten Gartenboden zu säen sind und nicht tief gesät werden dürfen. Gemüse- und Küchenkräuterpflanzen siehe Seite 28.

Lehrmeister-Bücherei Nr. 267. Würz- und Arzneipflanzen 0.35 .K. Lehrmeister-Bücherei Nr. 931/32. Würz- und Küchenkräuter 0.70 .K


| Artischocken u. Carden s. unter Stielgemüse | 100 g | 10 g | 1 Port. | Krausemünze (Mehtha crispa), als Tee bel | 100 g | 10 g | 1 Port. |
|--|---|------|---------|--|-------|----------------------|----------------------|
| Angelika (Engelwurz, Archangelica offic.), | | | | Magenbeschwerden, zweckmäßig in Scha- len säen und dann pflanzen | | 78 | 0.40 |
| Angelika (Engelwurz, Archangelica offic.), keimt sehr schwer, Wurzel als Arznei und Hausmittel (schleimlösend), zum Ein- | 100000000000000000000000000000000000000 | | - | Lavendel oder Spicke (Lavandula Spica), echt, stark duftend. Blätter zu Fisch- | | | |
| machen in Zucker | 4.60 | 0.60 | 0.25 | suppen, Blüten als Mottenschutz, Als Tee bei Schwindelanfällen | 4.80 | 0.70 | 0.25 |
| Magenbeschwerden | 0.75 | 0.15 | 0.10 | zu Fleisch, Suppen, Gemüsen u. Tunken. Als Tee bei Harn- und Lungenleiden. | | 20,200 | - Lucian |
| grünes, feinste Suppen- u. Tunkenwürze. Als Tee bei Halsentzündung, Husten, | 20000 | | | Majoran (Origanum Majorana), französischer. | 5.80 | 0.90 | 0.25 |
| Verschleimung. Einjänrig Bohnenkraut oder Pfefferkraut-Kölle, ge- | 1.50 | 0.25 | 0.15 | Zur Wurstfabrikation, Beigabe zu Suppen und Tunken. Als Tee bei Blähungen, Ko- lik und Krämpfen | 2.80 | 0.40 | 0.10 |
| wöhnliches (Satureja hortensis), ausge- zeichnetes Würzkraut bei Bohnen und Essiggurken, Einjährig 1 Kilo 5.2) # | 0.80 | 0.20 | 0.10 | ", perennierender (ausdauernder) | 6.40 | 1 | 0.30 |
| Boretsch (Gurkenkraut), (Borago offic.), zu | 4.20 | 0.50 | 0.25 | Obstsuppen. Gegen Insektenstiche. Tee bei Magenbeschwerden. Ausdauernd | 4.30 | 0.70 | 0.20 |
| grünem Salat und Kohlgemüsen, zu Rahm- und Senftunken. Für Blutreinigungstee, | 5 50 | 1 | 2 22 | Petersilie Petroselinum sat.), zu Suppen und anderen Speisen, zur Garnierung | | H. | |
| Einjährig 1 Kilo 8.21 /k Cardobenedikten (Benediktenkraut, Cnicus | 1.20 | 0.20 | 0.10 | einfache Schnitt 1 Kilo 2.70 .// Mooskrause gef. 10 Kilo 30.2). 1 Kilo 3.75 .// | 0.45 | 0.10 | 0.10 |
| benedictus), gegen Brechreiz, bei Magen- und Leberbeschwerden | 0.75 | 0.15 | 0.10 | ,, Zwerg-Perfektion 10 Kilo 30.20, 1 Kilo 3.75 K | 0.60 | 0.15 | 0.10 |
| Suppen, Zusatz zu Einmachgurken und als Salatwürze; reife Samen zu Sauerkraut | 13.1 | | | Pfeffer (Capsicum annuum), eckiger, roter | 2.50 | 0.15 | 0.10 |
| und anderen Speisen. Gegen Blähungen und Lelbschmerzen, Einjährig 1 Kilo 3.23 .# | 0.50 | 0.00 | | ,, Cardinal, milder | 3 | 0.50 0.50 0.50 | 0.25 0.25 0.25 |
| Eierfrucht, Aubergine, Solanum melongena. Eine in Deutschland wenig verbreitete | 0.50 | 0,10 | 1 | ,, spanischer, roter, langer | 2.60 | 0.40 | 0.25 |
| Delikatesse; Früchte haben Eierform, pik., würzige Zutat zu Tunken, auch als Salat | | | 1971 | vorzügliche Würze. Die grünen Früchte werden ähnlich wie Eierfrucht zubereitet. | | | 100 |
| und Gemüse zu verwerten. Verlangt viel Feuchtigkeit und sonnigen Platz im | 1 | 100 | 118 | Pfefferminze (Mentha piperita), ausdauernd. Das Kraut findet als Würze bei Speisen Verwendung, auch zur Likörbereitung. | | | |
| Garten, wenn möglich unter Glas, Aus- saat im Februar-April, später pikieren u. in Töpfe verpflanzen; fleißig gießen und | · · | | 1 | Als Tee bei Magenbeschwerden und Ver- dauungsstörungen 50 Korn | | | 0.30 |
| mit flüssigem Dünger düngen. Einjährig Eierfrucht, gemischte Sortan (Aubergine) | 4 | 0.50 | 0.15 | Pimpinelle (Poterium Sanguisorba), feine Gar- ten Die frischen Blätter finden zu Tun- | Sur. | | |
| Esdragonsamen, russischer (Artemisia dra- cunculus), ausgezeichnetes Gewürzkraut | | | | ken und Salaten Verwendung, Ausdau- ernd | 0.70 | 0.15 | 0.10 |
| (Esdragon-Essig an Essi gurken, Heringe, Enten- und Gänsebraten, an Salate und | | | M. | penkraut, gekocht als feine Delikatesse und Spinat, als Salat (roh). Einjährig. | | and the | |
| Tunken). Als Tee bei Wassersucht. Ausdauernd | 11 | 1.60 | 0.25 | " gelber breitblättriger | 2.20 | 0.35 | 0.15 |
| tung von Likör und Essenzen, Fencheltee | | | | Rosmarin (Rosmarinum offic.), ausdauernd. Als Gewürz_zu Tunken, Seefischen und | | H. | - |
| gegen Leibschmerzen, bei Erkältung, als Augenwasser. Junge Stengel wie Bleich- | | | | Braten, Als Tee bei Schwindel u. Nerven- entzündung, Magenverstimmung, Blut- | 1 | 0.00 | |
| sellerie, als Salat oder Spargel. Ausd. Isop (Hysopus officinalis), ausdauernd, wonl- riechend, aber bitter im Geschmack. Das | 0.70 | 0.15 | 0.10 | entzündung, Magenverstimmung, Blut- andrang zum Kopf. Salbei (Salvia officinal), ausdauernd. Verwen- dung ähnlich wie Dill,auch zu Bratfischen, | 6 | 0.90 | 0.40 |
| Kraut findet als Gewürz an Suppen, Soßen und Salaten sowie zur Herstellung | | 133 | 18 | gegen Durchfall und Magenverstimmung, | 1 | 17 | |
| von Likör Verwendung, als Heilmittel bei Flechten, Husten und Lungenleiden | 1.80 | 0.30 | 0.15 | als Gurgelwasser bei Katarrhen und Ent- zündungen in der Mundhönle | 1.25 | 0.20 | 0.10 |
| Kamille, Matricaria Chamomilla, Als Tee zu ver- schiedenen Heilzwecken, Ausdauernd . Kerbel (Anthriscum cerefolium), ausgezeich- | 8.40 | 1.25 | 0.35 | Thymian (Thymus vulg.), deutscher Winter-, ausdauernd. Würzkraut zu Wurst, Tun- ken, Braten, Ragouts. Als Tee zu ver- schiedenen Heilzwecken (Husten, Asth- | | TO M | 1113 |
| netes Suppen- und Würzkraut, nur vor der Blüte schmackhaft, daher öftere Aus- | | | BO I | ind), aut Spiritus digesetzt, gutes Ein- | | | |
| saat. Als Tee bei Lungenleiden und Wassersucht Einjährig | Towns. | - | 1 | reibemittel bei Rneumatismus, Glieder- reißen, Nervenschwäche 1 Kilo # 22.50 | 3.25 | 0.45 | 0.10 |
| , mooskrauser gefüllt 1 Kilo 1.90 ./k Koriander (Coriandrum sat.), Magen- und Fiebermittel, gegen Blähungen | 0.35 | 0.15 | 0.10 | Weinraute (Ruta graveolens). Als Salat und als Würze zu Speisen. Tee bei Arterien- | 4 00 | 0.20 | 0.44 |
| Kresse siehe unter Salat | - | 0.15 | - | verkalkung, Augenleiden. Äusdauernd. Wermuth (Artemisia Absinthium), ausdauernd. Zur Herstellung bitterer Tunken, Likören | 1.80 | 0.39 | 0.10 |
| würze, Kümmeltee bei Blutarmut, nerven- | | | | und Essenzen. Als Tee zu verschie tenen Heilzwecken (Gallenleiden, Gelbsucht, | | | - |
| stärkend. Zweijährig | 0.90 | 0.15 | 0.10 | Magenbeschwerden u. a.) | 1.80 | 0.30 | 0.10 |



Tomate, Rheinlands Ruhm 5 g 2. - K, 1 Port. 0.70 K.







Tomaten (Liebesapfel).

Es gibt kaum eine andere Frucht, die so vielseitig verwendbar ist wie die Tomate; sie ist Nahrungs- und Genußmittel, roh oder gekocht zu verwenden; besonders geeignet zur Konservierung für Suppen und Soßen im Winter. Jeder Gartenbesitzer sollte einige Stöcke ziehen. Tomatenpflanzen Seite 28.
Tomaten sät man am besten im März-April in Schalen und Töpfe, wenn nicht ins Mistbeet, und pflanzt sie später im Mai vor eine sonnige Wand oder frei in den Garten; vertragen keinen Frost. Jede Pflanze binde man an einen kräftigen Stab. Seitentriebe beim Wachsen abschneiden. Sie verlangen nahrhafte Erde, reichliche Bewässerung und öfteren Dungguß. Gegen Pilze frühzeitig mit Kupterkalkbrühe sprifzen. Ausführl. Kulturanweisung siehe "Gartenfreund".

mit Kupferkalkbrühe sprifzen. Ausführl. Kulturanweisung siehe "Gartenfreund".

Tomate Heterosis, Originalsaat des Züchters. Ahnelt der Tomate Lukullus, ist jedoch um mehrere Tage früher wie diese, sowohl im Treibhaus wie im Freien immer ein großer Gewinnvorteil, trägt meist in doppelten Trauben, oft 20—22 Früchte an einer Traube, Festfleischige Frucht, hält daher auch weiteren Transport aus. 10 g 6.40 %, 10 Portionen 3.50 %, 1 Portion 6.40 %

Tomaten Bonner Beste. Reift sowohl unter Glas wie im Freien etwa 10 Tage früher als alle andern Sorten. Die Früchte sind leuchtend rot, glatt mittelgroß, daher besser für den Verkauf und Verbrauch, fest und widerstandsfähig gegen Witterungsverhältnisse und Druck. 1 Portion ungefähr 100 Korn.

100 g 6.40 %, 10 g 1.— %, 1 Portion 0.30 %.

Tomate Tuckswood

Tomate, Standard in der Trierer Gemüse10 g1.— K, 1 Port. 0.30 K bauschule glänzend bewährt.

Tomaten Lukullus, Lamberts Marktgärtnersaat, Hauptsorte, mittelfrüh, besonders f. d. Hausgarten geeignet, da sehr widerstendsfähig gegen jede Witterung, auch auf ungünstigem Standort gut gedeihend. Bringt in langen Trauben mittelgroße, glatte, scharlachrote Früchte mitfestem Fleisch und ausgezeichnetem Geschmack. Sehr reichtragend. Bringt bei dreitriebiger Kultur die größten Erträge, 100 g 6.40 K, 10 g 1.— K, 1 Portion 0.15 K

Rheinlands Ruhm, Neu. Originalsaat des Züchters, anerkanntes Säatgut des Reichsnährstandes. Früheste Sorte von größter Widerstandsfähigkeit. Prachtvolle runde, intensiv rote, glatte Früchte. Sie beherrscht die Großmärkte und Großversteigerungen. Wir können diese Sorte uneingeschränkt empfehlen. Name gesetzl. geschutzt. Nachbau zur Samengewinnung ist verboten und wird strafrechtlich verdolgt. Diese Sorte ist in Gemüsebaugegenden des Rheinlands die Standardsorte geworden. 100 g 26.— K, 10 g 3.40 K, 5 g 2.— K, 1 Portion 0.70 K.

Tuckswood (Kondine Red). Mittelgr. frühe, reichtr., ges. Wuchs, sowohl f. Treiberel wie fürs freie Land, gr. Erträge f. Gartenbau und Freiland. 100 g 6.40 K, 10 g 1.— K, 1 Portion 0.30 K.

Standard, Originalsaat des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat, hat einen ungewöhnlich reichen Fruchtbehang, mittelgroße glatte Früchte, wie der Markt sie verlangt, sowohl für Hauskultur wie fürs Freiland; hochrote Farbe, gesunder Wuchs.

100 g 25.— K, 10 g 3.— K, 1 Portion 0.60 K.

Was unsere Kunden sagen:

Belg. Kongo (Afrika). — Tomate Bonner Beste hat sich sehr gut bewährt. Auch mit den anderen Sämereien bin ich sehr zufrieden. Kath. Mission, Lokandu.

Bruder A. M.

Gurken sät man Anfang bis Mitte Mai ins Freie in Rillen oder im April in Töpfe oder Schalen, sodaß man die jungen Pflanzen im Mai bereits auspflanzen kann. Kälte und Nässe sind dem gesäten Samen stets sehr nachteilig. Näheres s. Lamberts Gartenfreund.

Einmachgurken (cornichon).

Einmachgurken (Cornichon).

Deutsche Trauben (Pariser) kurze grüne, in der Reife gelbwerdend, kleine walzenförmige Frucht 1 Port. 0.10 .K

Russische Trauben, bisher Muromsche, dänische Originalsaat, Lamberts Marktgärtnersaat, extra schöne Einmachgurke, besond. im Saarland in groß. Maßstab angepflanzt, bleibt gesund u. ist besond. ertragreich, früheste ovalrunde Einmachgurke, besond. im Saarland in groß. Maßstab angepflanzt, bleibt gesund u. ist besond. ertragreich, früheste ovalrunde Einmachgurke, Lamberts Marktgärtnersaat, hervorr. kurze Einmachgurke, dunkeigrüne Farbe. Standardsorte f. d. Großanbau u. die Großmärkte. Schöne, schlanke, gleichmäßige Form, Pflückgröße bei 8–12 cm, ausgewachsen 18–20 cm lang als Salatgurke zu verwerten. 10 kg 126. —, 1 Port. 0.15 .K

Delikateß-Veni, Vidi, Vici, Originalsaat des Züchters. Lamberts Marktgärtnersaat. Einleg- u. Salatgurke. Die Konservenindustrie braucht sie in großem Maße zum Einlegen als Essig- und Gewürzgurke. Gurken in der Größe von 6–12 cm, schlanke Form, wenig Kerne, walzenförmig. Widerstandsfähig gegen Befall und andere Krankheiten, selbst in den ungünstigsten Jahren, große Ertragsfähigkeit, wie bei keiner anderen Sorte. Verwendungsfähigkeit in jedem Wachstumsstadium; in jung. Zustande ebenso gut als Einmachgurke, wie später als tadellose Salz-, Senfoder Salatyrke. . . . 1 Port. 0.40 .K

Venl, Vidi, Vici u. Robusta eignen sich beson als Gewürzgurke sißkauer mit vielen Gewürzgurke Seißeauer mit vielen Gewürzgurke Seißen Sentenzen sich beson gewürzgurke Seißen sentenzen sich beson ges Gewürzgurke Seißen sentenzen sich

| 35.— | | |
|-------|------|------|
| 22.50 | 3.25 | 0.45 |
| 15.60 | 2.40 | 0.35 |
| 10.40 | 1.60 | 0.30 |
| 10.40 | 1.60 | 0.30 |
| ж | - K | .16 |

1 Kilo 100 a 10 a

Venl, Vidl, Vici u. Robusta eignen sich besonders gut z. Einlegen als Gewürzgurke (süßsauer, mit vielen Gewürzkräutern, Zwiebeln, Lorbeer usw.) — Gewürzgurken sind schmackhafter, länger haltbar und fester im Fleisch als Salzgurken. Die Herstellung von Gewürzgurken verdient auch im Rheinland größere Verbreitung.

Landgurken. 1 g enthält 30—40 Korn. Nicht die größten und schwersten Gurken sind die besten und begehrenswertesten, sondern solche mit wenig Kern, viel Fleisch, mitteldick und schlank. Diese sind für jeden besser verwendbar, als die Riesengurken, die wohl schöne Ausstellungs- und Schaustücke, aberf. d. Haush. weg. ihrer übertrieb. Größe sehr unzweckmäß. sind. Mittelange volltragende (s. Abb.), Quedlinburger Typ, fast ohne Hals, schlanke Form, Oberhaut glatt, gelbabsterbend, reichtragd. 10 kg 108.— %, 1 Port. 0.15. % 13.80 2.05 0.30 Chinesische Schlangen, grünbleibend, bekannteste Sorte, starkwüchsig, hart und unempfindlich, bis Frostbeginn tragend, schlanke Form, ausgezeichnete Salatgurke 10 kg 140.—, 1 Port. 0.15. % 17.50 2.65 0.40 Deutsche Schlangen, bisher extralange Schlangen, Lamberts Marktgärtnersaat, Universalsorte für den Kleingärtner; bei 12—15 cm Länge alsEinlegekurke, etwas größer. Universalsorte für den Kleingärtner; bei 12—15 cm Länge alsEinlegekurke,etwas größer als Salatgurke, im Reifezustand als Senfgurke verwendbar, gelbabsterbend. 10 kg 160.—, 1 Port. 0.20 .% 20.— 3.— 0.40 Grochlitzer, lange grüne ... 1 Port. 0.20 .% 17.50 2.65 0.40 Die Grochlitzer Gurke ist die Hauptgurke als Einlegegurke für Konservenfabriken; äußerst dünnschalig, wenig Kerne, liefert sehr zeitig gebrauchsfertige Früchte, gelbabsterbend, siehe Abbildung. Rothenseer, grüne Schlangen, Originalsaat des Züchters, Lamberts Marktgärtnersaat, extra lange, ausgezeichnete Salat- u. Einlegegurke 1 Port. 0.20 .% 20.— 3.— 0.40 Die Sortenbereinigung bei Gurken ist beendet, die Reichs-Sortenliste ist abgeschlossen. Die vorstehend aufgeführten Sorten sind in die Reichs-Sortenliste aufgenommen.

Was unsere Kunden sagen:
Mit Ihrer vorjährigen Sendung waren wir sehr zufrieden, so daß wir fast dieselben Sorten wiederbestellen. Die Bohnen sind wirklich "Ohnegleichen", u. solche schöne Einmachgurken hatten wir vorher nie. Waldhausen, 3, 3, 37 Freundliche Grüße Fam. Scheim Ich brauche nur wenig, aber ich weiß, daß ich das bei Ihnen gut bekomme. Bitte senden Sie mir diese Kleinigkeit.

Anton Schweitzer.

Andernach, 4. 3. 37 Anton Schweitzer.



Rhein, Vorgebirgs-Einmachgurke 10 g 0.35 %, 1 Port. 0.15 %

Treibgurken. Halbe Port, nicht ab-gebbar. Treibgurken sät man bereits im Januar in Schalen oder sat man bereits im Januar in Schalen oder Töpfe, die an einen warmen Ort zu stellen sind. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfchen und nachher mit vollen Ballen auf ein warmes Mistbeet oder in Gurkenhäuser. Vorsichtige Behandlung u. Schutz vor Frost erforderlich. Ausf. Kultur-anweisung siehe "Gartenfreund".

Arnstädter Riesenschlangen, grüne, sehr Ig., auch fürs Freie, eine der allerbest., 15 Korn auch fürs Freie, eine der allerbest., 15 Korn
Beste von Allen, Originalsaat des Züchters,
Lamberts Marktgärtnersaat. Beste aller
Treibhaus- und Mistbeetgurken, außerordentlich ertragreich, ganz hervorr. Sorte
100 Korn 7.60 K, 10 Korn
Beste von Allen, beste Nachzucht 15 Korn
Bonner Sensation, Lamberts Marktgärtnersaat.
Durch die Bonner gärtnerische Versuchsstation der Landwirtschäfts-Kammer durchgezüchtete, reingrünschal, halblange Sensation. Sensation bleibt bei jedem Wetter
vollkommen gesund, bringt besten Ertrag

gezüchtete, reingrünschal, halblange Sen-sation. Sensation bleibt bei jedem Wetter vollkommen gesund, bringt besten Ertrag schöner halbl. grüner Früchte . 15 Korn Deutscher Sieger, extra Treibs.f.Häuser15Korn Noas Treib, ertragr. bekannte Marktsorte15Korn Vom Marktgärtner bevorzugt, die Früchte werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähin.

werden im Mistbeet bis 70 cm lang, sehr widerstandsfähig.

Spotresisting. Hervorrag. Treibhausgurke, schöne lange glatte Früchte, dunkelgrün. Besonders gut für Versand... 15 Korn Mistbeetgurke Trier. Sensation, Lamberts Marktgärtnersaat, verbesserte Bonner Sensation, ganz hervorragende Trierer Lokalsorte für Mistbeet, gleichmäßig halblang, m. wenig Kern., auch fürs Freie (s. Abb.) 20 Korn Mistbeetgurke Trier. Marktgärtnerfseude für Kastenkultur, Lamberts Marktgärtnersaat, prachtvolle bis 60 cm lange Frucht, gleichmäßiger, ungeh. Ertrag... 20 Korn Beide Trierer Sorten werden hier von hervorrag. Spezialgemüsegärtnern gezogen.

Kürbisse (Courges à manger).

Aussaat in Töpfe im April oder ins Freie Anfang Mai, Kulturanweisung s. "Garten-freund".

Riesenmelonen, genetzter, gelber. Beste Sorte zum Einmachen; wird bis 50 kg schwer Speisekürbis grüner Zentner . . 1 kg 8.50 .// Speisekürbis gelber Zentner . . 1 kg 8.50 .// werden bis 50 Kilo schwer. Schmeer, großer gelber, zum Einmachen. Kürbis eignet sich auch als Kleintierfutter.


Zierkürbis zu Lauben, Kulturanw.

| s. "Gartenfr.". |
|--|
| Angurien, gefleckter |
| Apfel, gestreift |
| Birn, gestreift |
| bunte |
| Flaschen, weißblühend, lang Herkuleskeule, großer weißblühender, lang |
| Kleiner chinesischer, rot mit gelb u. grün - Pulverhorn, weißblühend |
| Siphon, welßblühend |
| Viele Sorten gemischt aller Formen |
| Alle anderwärts angeb. Sorten a. Wunsch. |



Mittellange grüne volltragende 10 g 0.30 .#., 1 Port, 0.15 .#

| 100 g | 10 g | 1 Port. |
|------------|------|--------------|
| | 3.20 | 0,40 |
| , <u> </u> | 9.— | 0.80 0.60 |




2.20


0.30

0.40

14.40







Grochlitzer lange grüne 10 g 0.40 %, 1 Port. 0.20 %



Treib-Beste von Allen, Originalsaat des Züchters Port, 0.90 .K



Treibgurke Spotresisting



Melonen (Mélons). Halbe Port, werden nicht abgegeben. Melonen ge-deihen am besten im Mistbeet, wo man sie gegen nasse Witterung schützen kann, sonst an warmen Stellen im Garten. Kultursonst an warmen Stellen im Garten Kulturanweisung siehe "Gartenfreund".
Ananas, rotfleischige, aromatische Sorte
Cantaloup de Paris, vorzügliche Pariser
Marktmeione, große gelbe
Netzmelone Berliner, gestr., gelbe Marktsorte
Zuckermelone von Tours, rotfleischige
Melonen, viele Sorten gemischt
Alle anderen angebot. Sorten auf Wunsch.

Zuckermais früher gelber . . .

In jungem Zustand äußerst zartes u. wohlin jungem Zustand auberst zartes u, wonschmeckendes Gemüse. Sie werden in Salzwässer gekocht und, mit Butter bestrichen, ganz gegessen, können aber auch in ganz jungem Zustand wie Pfeffergurken (Mixed. Pickles) eingemacht werden. Aussaat im März in Töpfe, im Mai nach den Eisheiligen ins freie Land pflanzen.

| 100 g | 10 g | 1 Po |
|----------------|------------------------|--------------------------|
| 4.20 | 0.65 | 0.3 |
| | 1 3 0.80 0.60 | 0.1 0.4 0.1 0.1 |
| 1 Kilo 3.60 | 100 g 0.60 | 10 0.1 |
| | | |

Hülsenfrüchte — Erbsen.

(Peas, Pois nains et à râmes). Zum Treiben kann man die niedrigen Sorten von Januar an in Mistbeete säen. Ins Freie an sonniger Lage von Februar an, die frühen Sorten in Zwischenzeiten von 8 Tagen bis 3 Wochen, späte Sorten im März bis Mai. Für sehr spät ist Aldermann, Delikateß, und Schnabel sehr gut. Man sät im Freien in Reihen von 50—60 cm Entfernung oder in kleine Vertiefungen je 5—8 Erbsen. Sobald die Pflanzen aufgegangen sind, erhalten die höheren Sorten entsprechende Reiser oder man läßt sie an entlang den Erbsenreihen gespanntem weitmaschigen Maschendraht heraufranken. Ausführl. Kulturanweisung s. Lamberts "Gartenfreund"

Schalerbsen (Auskernerbsen, Perlerbsen)

Aussaat ab Mitte März.

Buchsbaum frühe. Wuchs sehr niedrig(25-30 cm) braucht keine Reiser, sehr früh reifend (Entwicklungszeit 60-65 Tage), gelbes Korn. Beste Sorte für Treiberei und Kleinanbau 1 Port. 0.20 4

Allerfrühste Mai. Höhe 70-80 cm. Früheste Sorte (Entwicklungszeit 55-60 Tage), gelb. Korn. Reichsttragende Sorte, vorzügliche Marktsorte (Frischmarkt).

100 kg 130 .- , 1 Port. 0.20 .# Saxa. Höhe 60—70 cm, sehr frühe Sorte (Ent-wicklungszeit 60—70 Tage), gelbes Korn, überwiegend doppelhülsig. Vorzügliche Marksorte mit sehr reichem Behang, Wegen des gelben Kernes für Konserven-industrie weniger geeignet

Buchsbaum-Schnabel. Höhe 35-40 cm (Bedarf keiner Reiser) Mittelspäte Sorte (Entwicklungszeit 70-75 Tage), gelbes Korn. Mittellange schnabelförmige Hülsen. Reichtragend, wertvoll für den Kleinanbau.

100 kg 130.— #, 1 Fort. 0.20 K

hnabel, großhülsige mit gedrücktem Kern. Höhe 120—140 cm. Späte, widerstandsfäh. Sorte (Entwicklungszeit 70—75 Tage), gelb. Korn, Lange schnabelförmige Hülsen, Reich tragend, gute Marktsorte, besonders für spätere Aussaat gut.

100 kg 130.—, 1 Port. 0.20

Flämische Riesen. Höhe 130—150 cm. Gelbes Korn. Lange, breite schmalförmige Hülsen, reichtragend, gute Marktsorte.1 Port. 0.25 //

Vorbote. Höhe 60—70 cm. Beste frühe Sorte (Entwicklungsz, 55—60 Tage), zuerst pflückreit, sehr widerstandsfähig, verträgt einige Grad Frost, Grünes Korn, daher besonders geeignet für Großanbau (Markt und Konservenindustr.). Verlangt guten Boden, da sonst Ertrag beeinträcht, wird.1 Port. 0.20. K

Braunschweiger grünbleibende. Höhe 90-100 cm. Spätreifend (Entwicklungszeit 75-80 Tage), grünes Korn, mittellange, gut gefüllte Hülsen, sehr widerstandsfähig und reichtragend, mit die beste Sorte für Einmachzwecke, für Großanbau u. Konservenindustrie. 100 kg 130.— #, 1 Port. 0.20 #

Martinserbse, sehr beliebte u. wüchsige grün-bleibende frühe Sorte. Die Hülsen hängen paarweise u. werden 8—9 cm lang, wird viel-fach auch im Spätsommer noch gesät, hält im Freien aus, Höhe 40 cm 1 Port. 0.25 .K

Ruhm von Quendlinburg (verb. grünbleiben-de Schnabel), sehr süß, lange paarwels hängende dicht gefüllte Hülsen, 100 bis 120 cm hoch, außerordentlich reichtragend, grünkörnig, daher vorzüglich für Großanbau (Konserv.-Ind.) 100 kg 132.—.................., 1 Port. 0.25.%

Markerbsen (Pois ridés).

Die Bezeichnung "Mark" rührt von dem markartig zarten und feinen Geschmack der Kerne her. Sie kochen sich selbst dann noch zart, wenn die äußere Hülse bereits zu reifen beginnt. Aussaat nicht vor Mitte April, nur in günstigen Lagen auch schon Anfang April, Eignen sich auch für Spätaussaaten.

April. Eignen sich auch für Spätaussaaten.
Wunder von Witham. Höhe 30—40 cm, bedarf
keiner Reiser, Frühreifend (Entwicklungszeit
65—70 Tage), grünes Korn. Mittellange
schnabelförmige Hülsen, sowohl zum Treiben wie auch fürs freie Land. Gute Marktsorte, sehr gut für Großanbau.
100 kg 165.—, 1 Port. 0.30 %
Gradus. Höhe 90—100 cm. Reift fast zusammen
mit den ertsen Maierbsen (Entwicklungszeit
65—70 Tage). Weißlich-grünes Korn. Hüls.
von 12—15 cm Länge u. tiefgrüner Farbe, m.
10—11 großen runzl. grün. Erbsen. Gute
Marktsorte 100 kg 150.— %, 1 Port. 0.25 %

| 10 Kilo | 1 Kilo | 1 Pake |
|---------|--------|--------|
| 15.60 | 2.— | 0.40 |
| 15.60 | 2.— | 0.40 |
| 15,60 | 2,- | 0.40 |
| 15.60 | 2.— | 0.40 |
| 42.00 | | |

2.10

2. -

2. -

2.-

2.10

2.10

2.70

2.40

0.40

0.48

0.45

0.40

15.60


15.60


15.60

15.80

21.50

20.-





Auskernerbse Überreich (bisher Bountiful) 1 Pak. 0.40 M. Port. 0.20 M

Markerbsen (Pois ridés) (Fortsetzung)
Wunder von Kelvedon. Höhe 30—40 cm, bed
keiner Reiser. Früh bis mittelfrüh (Entwick
lungszeit 68—70 Tage). Dunkelgrünes Korn
Schönste und reichsttragende niedrig
Markerbse, verlangt nicht zu schwere
Boden. Sowohl für den Großanbau wie auc

Boden. Sowohl für den Großanbau wie auch für den Kleingärtner sehr zu empfehlen.

100 kg 165.—, 1 Port. 0.30.6

Senator. Höhe 70—90 cm. Mitteifrüh (Entwick lungszeit65—70 Tage). Gelb u. grünes Korn Lange, schnabelförmige gut gefüllte Hüser Reichtragende Sorte, für den Großanbar sehr geeignet. 100 kg 150.—, 1 Port. 0.25.6

Delikateß. Höhe 60—70 cm. Mittelfrüh b. mittel spät (Entwicklungszeit 70—75 Tage), mittel lange Hülsen, stark doppehlülsig, besond zum Einmachen, für die Konservenindustri und für den Frischmarkt gleich wertvoll Hellgrünes Korn. Höhe 70—80 cm.

100 kg 150.—, 1 Port. 0.25.6

Aldermann. Höhe 120—130 cm. Späte Sorte (Entwicklungszeit 70—75 Tage), Gelb ung grünes Korn. Langhülsig, gut gefüllt, seh gut für den Hausgarten, da wegen ihre vorzüglichen Geschmacks besonders gu z. Einmachen 100 kg 150.—, 1 Port. 0.25.6

z. Einmachen 100 kg 150.—, 1 Port. 0,25

| e | 10 Kilo | 1 Kilo | 1 Paket |
|--------|---------|--------|---------|
| nh k | 21.50 | 2.70 | 0.45 |
| משבוו. | 20.— | 2.40 | 0.40 |
| e l. | 20.— | 2.40 | 0.40 |
| r | 20.— | 2.40 | 0.40 |





Stangenbohnen Phänomen 10 kg 37.50 ..., 1 kg 4.70 ..., 1 Pak. 0.80 ... 1 Portion0.50 ...,

| Erbsen (Fortsetzung) | 10 Kilo | 1 Kilo | 1 Paket |
|---|----------|--------|--|
| Zuckererbsen (Pois sans parchemin) süße, mit den Hülsen zu essen. Säbel, engl., frühe große krummhülsige, eine | | | |
| der besten großhülsigen Zuckererbsen, außerordl. ertragreich u. wohlschmeck., Höhe 140 cm 100 kg 136.—, 1 Port. 0.25 % | 16.20 | 2.10 | 0.40 |
| Früheste, niedrigste, volltragend, H. 35-45 cm | SOMEON . | | Contraction of the Contraction o |
| Fürst Bismarck, hellaubige früheste halbhohe, | 20.20 | 2.40 | 0.40 |
| sehr zart, Höhe 70-80 cm 1 Port. 0.25 . Zucker-Delikateß, graue Riesen, großhülsig. Hülsen 15 cm lang, breit, nicht verwechs. m. Markerbse Delikateß, violettblüh., Höhe | 20.20 | 2.40 | 0.40 |
| 80-100 cm . 100 kg 152K , 1 Port. 0.25 .K | 20.20 | 2.40 | 0.40 |
| Trierer Kristallglas, anerkannte | | | |
| Stammsaat, Einführung J. Lambert & Söhne. Beschreibung Seite 3 | | | |
| 100 kg 152.—, 1 Port. 0.25.46 Schweizer Riesen, graue, sehr große saftige Hülsen, prachtvoll, Höhe 100 bis 130 cm | 20.20 | 2.40 | 0.40 |
| Moerheims Riesen. Die Hülsen erreichen eine | 20.20 | 2.40 | 0.40 |
| Länge v.15-18 cm. Von bes. Schmackhaftigk., Höhe 140 cm 100 kg 136.— 4, 1 Port. 0.25 4 | 16.20 | 2.10 | 0.40 |
| Bohnen. | | | |
| Stangenbohnen-Aussaat im Mai-Juni in Reihen von zirka 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. — Ausführl. Kultur- anweisung s. "Gartenfreund". | | | |
| Stangenbohnen. | | 350 | |
| Grünhülsige Sorten mit Fäden: | | | |
| Lamberts Ohnegleichen, Eigene Züchtung (1907), anerk. Stammsaat. Die ertragreichste grünhülsige Stangenbohne überhaupt | | 1110 | 1 |
| Siehe Abbildung auf Seite 25 und Abbil- | 37.50 | 4.70 | 0.80 |


Stangenbehnen, Lambert's Remont. Wachs-Goldquelle, aner-kannte Stammsant, 10 kg 35.—.K., 1 kg 4.20.

| Bohnen (Fortsetzung) | 10 Kilo | 1 Kilo | 1 Paket |
|--|---------|--------|---------|
| Don Carlos, Hülse mittelgroß, grün, spät, widerstandsfäh.f.rauhe Lag. 1 Port. 0.40 .K | 29.50 | 3.70 | 0.60 |
| Phänomen. Eine weißsamige, mittelspätreif., grünhülsige Sorte. Die Hülsen dieser Sorte sind dickfleischiger u. länger als die der verbesserten rhein. Riesen-Zuckerbrech, Einmach- und Schneidbohne, siehe obenstehende Abbildung. 100 Kilo 300.— 1 Port. 0.50 . 4 | 37.50 | 4.70 | 0.80 |
| Korbfüller, verbess. Zuckerbrech-Bohne, längste breite, volltragende, 20—30 cm lang, sehr reichtragend, frühe ausgezeichnete Marktsorte, wenig Fäden, weißes Korn, zum Einmachen vorzüglich 100 kg 300.—, 1 Port. 0.50 .K | 37.50 | 4.70 | 0.80 |
| Grünhüls. Sorten ohne Fäden: | | | P |
| Kapitän Weddigen. Hochwachsende Sorte mit mittellangen Hülsen. Weißes Korn. Mittelfrüh bis mittelspätreifend. 100 kg 330.— #, 1 Port. 0.50.* | 49.50 | 4.95 | 0.80 |
| Meisterstück, lange dickfleischige, dunkel- grüne, bis 26 cm lange Hülsen, sehr ertrag- reich und äußerst widerstandsfähig, weißes Korn, sehr hoher Wuchs, mittelspätreifend. 100 kg 330.— %, 1 Port. 0.50.% | 40.50 | 4.95 | 0.80 |
| Mulstopper. (OrigSaat des Züchters), die Hülsen haben durchschnittlich eine Länge von 28—30 cm und eine Breite von 2 cm, sehr reichtragend, Korn weiß. Wuchs sehr hoch; spätrelfend. Für die Konservenindustrie ist sie wegen ihrer "Fadenlosigkeit" von höch- stem Werte, s. Abb. S. 25 | 10,30 | 4.55 | 0.00 |
| 100 kg 330.—, 1 Port. 0.50 ./k Zucker-Peri-Prinzeß, kleine weiße, vorzügl. zu | 40.50 | 4.95 | 0.80 |
| Salatbohnen, kleine schmale, dunkelgrüne, äußerst zarte Hülse, mittelspätreifend. 1 Port. 0.50.% | 40.50 | 4.95 | 0.80 |

Was unsere Kunden sagen:

dung und Beschreibung Seite 2.

"Lamberts Ohnegleichen" wird allgemein als früh und ihrem Namen Ehre machend geschildert. Die Hülsen werden gegenüber "Frühe Juli" länger . . . "Lamberts Ohnegleichen" wird als eine Übergangssorte zur Salatspeckböhne geschildert und infolge seiner hervorragenden, lange anhaltenden Zartheit der Bohnen einstimmig in dieser Richtung gelobt Es wird berichtet, daß sie sich als Brech- und Schneidbohne gut eignet . . . " Aus dem Bericht der Rhein. Gartenbauvereine über einen Versuchs- und Vergleichsanbau von Stangenbohnen "Lamberts Ohnegleichen" und "Frühe Juli", veröffentlicht im Dezemberheft 1936 der Rhein. Monatsschrift für Gemüse-Obst- und Gartenbau.



Fadenlose Stangenbohne "Mu. 10 Kilo 40.50 .k., 1 Kilo 4.95 .k., 1 P pper" 1 Pak - 80 . . . 1 Port. 0.50 . . .

Stangenbohne Lamberts Ohnegleichen, Eigene Züchtung, anerkannte Stammsaat 10 Kilo 37.50 .%, 1 Kilo 4.70 .%, 1 Pak. 0.80 .%, 1 Portt. 0.50 .%

Stangen-Wollbohne Preisgewinner 10 Kilo 33.50 .K , 1 Kilo 3.95 .K , 1 Pak. 0.60 .K , 1 Port, 0.40 .K

33.50

3.95

0.60

Stangenbohnen (Forts.)

Gelbhülsige Sorten mit Fäden:

Lamberts remontierende Wachs-Goldquelle (Orig. J. L. & S.), anerkannte Stammsaat, gelbhülsig mit weißem Korn. Abb. u, Beschreibung S. 2 und S. 24.

100 kg 270.-4, 1 Port. 0.45 .#

Wachs-Flageolet, gelbhülsig, zart und wohl-schmeck., schnellwüchsig, m. rot, Bohnen, spätreifend 100 kg 270.—. %, 1 Port. 0.45 .%

Wachs-Goliath (Goldschwert), ausgezeich-nete mittelfrühe Sorte, mit etwa 30 cm langen goldgelben Hülsen, ertragreich und widerstandsfähig, braunes Korn 1 Port. 0.45

Gelbhüls. Sorten ohne Fäden:

Wachs-Goldkrone. Wuchs mittelhoch, lange Hülsen. Weißes Korn, mittelfrüh bis mittel-spätreifend. Sehr zart. 1 Port. 0.50 .K

| 10 Kilo | 1 Kilo | 1 Paket |
|---------|--------|---------|
| 35.— | 4.20 | 0.70 |
| 35.— | 4.20 | 0.70 |
| 35.— | 4.20 | 0.70 |
| 1 | | |
| 40.50 | 4.95 | 0.80 |

Feuer-od. Wollbohnen sind sehr schmackhafte, zarte, aber widerstandsfähige Stangenbohnen. Fürrauhe Gegenden, Spätsommer u. Herbst. Wegen ihrer Schnellwüchsigkeit und ihrem Blütenreichtum bilden sie einen schönen Gartenschmuck zur Berankung von Gartenzäunen, Gartenlauben oder Fenstern.

10 Kilo 1 Kilo 1 Paket

Rotblühende Prunk. Wuchs sehr hoch; Hülse mittellang bis lang, flach, fleischig. Korn violettgrundig und schwarz. Sehr spätrelf. 100 kg 180.—, 1 Port. 0.30 .K 23.50 2.95 0.50 Preisgewinner (rotblühende). Wuchs sehr hoch; Hülse lang bis sehr lang, flach, flel-schig. Korn violettschwarz gesprenkelt. Sehr spätreifend, siehe obenstehende Abb. 100 kg 255.—, 1 Port. 0.40 % 33.50 3.95 0.60 Zweifarbig blühende Prunk. Wuchs sehr hoch; Hüise kurz b. mittellang, flach, fleischig: Korn gelblichweißgrund, u. braun Sehr spätreif. 100 kg 180.—, 1 Port. 0,30.% 23.50 2.95 0.50 Weiße Riesen. Wuchs sehr hoch; Hülse sehr lang, flach, fleischig; Korn weiß. Sehr spät-reifend. 100 kg 255.—, 1 Paket 0.40.%



Buschbohne "Granda", Schreibers Hochz., 1 Paket 0.55 %, 1 Port. 0.35 %



Buschbohnen Wachs-Rheinland (Goldelfe)
1 Paket 0.50 4, 1 Port. 0.30 4

Buschbohnen (Krup- oder Strauchbohnen, haricot nains) ohne Stangen, ohne Reiser.

Aussaat zum Treiben Anfang März in warmen Kasten; Frühaussaat im Freien von Mitte April an, durch Töpfe oder Decken gegen Frost schützen; Hauptaussaatzeit v. d. ersten Hälfte Mai an b. Mitte Juli. 5–6 Bohnen in Vertiefungen legen. Ausführl. Kulturanweisung siehe Lamberts "Gartenfreund".

| Grünhülsige Sorten mit Fäden: | 10 Kilo | 1 Kilo | 1 Paket |
|--|---------|--------|---------|
| St. Andreas (Erste Ernte, Karlsruher Markt, Eisleber Markt), Hochbusch, Hülsen daher frei über der Erde hängend, lange zarte Hülse, Korn hellgelb. Erste Ernte ist die Sorte des Großanbauers u. Marktgärtners f. d. Frühverkauf; reiff etwa gleichzeitig mit Saxa, auch für Sommeraussaat vorzüglich geeignet . 100 kg 195.—, 1 Port. 0.35 % | 25.50 | 3,20 | 0.55 |
| Kaiser Wilhelm Riesen, weiße Schwert- (Rundbusch), mittelfrüh b. mittelspät. Für den Frischmarkt u. d. Konservenindustrie, aber auch als Trockenbohne geeignet, erfr. sich größter Beliebtheit 100 kg 180.—, 1 Port. 0.30 % | 23.50 | 2.95 | 0.50 |
| Metis (Maireau, Marktbeherrscher.), Hoch- busch, Hülsen daher überder Erde hängend früh, zart und sehr ertragreich. Besonders im Saarland sehr beliebt. Korn schwarz- weiß gefleckt 100 kg 210.— 4, 1 Port. 0.35 4 | 27.50 | 3.45 | 0.55 |
| Nordstern, allerfrüheste weiße Schwertbohen, sehr breithülsige Treib- und Freilandsorte, reichtragend und für den Markt sehr beliebt 100 kg 210.—, 1 Port. 0.35.# | 27.50 | 3.45 | 0.55 |

| Grünhülsige Sorten ohne Fäden: | 10 Kilo | 1 Kilo | 1Paket |
|--|---------|--------|--------|
| Alpha, weißgrundig, reichtragend (Rundb.) mittelfrüh, mittelspätreifend; für den Frisch- markt wie für die Konservenindustrie gleich gut geeignete Sorte, bevorzugt als Trocken- bonne . 100 kg 240 — #, 1 Port. 0.46 .# "Granda", Schreibers Hochz., Name gesetzt, geschützt, Nachbau zur Samengewinnung nicht gestattet, zur Anerkennung als Hoch- zucht angemeldet, s. Abb. S. 4. — Vorzügt, Neuzüchtung, weißkörnig u. völlig fadenlos mit bis zu 23 cm langen Hülsen. Hochbusch, daher hoch über dem Erdboden hängende, leicht sflückbare Hülsen. Da sie in der | 31.50 | 3.95 | 0.60 |
| Frühzeitigkeit und im Ertrag der beliebten "Ersten Ernte (St. Andreas)" gleichkommt, dürfte diese Neuheit eine wertvolle, besonders bei Gemüsegärtnern beliebte Sorte werden 1 Port. 0.35 Hinrichs Riesen weißgrundige (Rundbusch), Eine für die Konservenindustrie wie für den Frischmarkt gleich wichtige Sorte | 27.50 | 3.45 | 0.55 |
| mit sehr dickfleischigen, leicht gebogenen mittellang bis langen Hülsen, ziemlich spät pflückreif, dah. als späte Brechbohne bes. geeignet 100 kg 210.— 4, 1 Port. 0.35 .// Holländische doppelte Prinzeß (Rund- busch), eine weißkörnige, für die Konserven- industrie besonders geeignete Massensorte | 27.50 | 3.45 | 0.55 |
| mit mittellangen, leicht gebogenen Hülsen, dickfleischig. Die Hülsen hängen frei von der Erde 100 kg 210.— 4, 1 Port. 0.35.4. Konserva mit weißen Bohnen (Konser- vanda), (Rundbusch). Sehr frühe u. gegen Krankheit, besond, widerstandsfähig, Sorte. | 27.50 | 3,45 | 0.55 |
| Für Markt u. Konservenindustrie besond. geeignet 100 kg 210.— #, 1 Port. 0.35 # Konserva weißgrundig (Rundbusch). So- wohl für den Markt wie für die Konserven- industrie vorzüglich geeignete und beliebte Sorte. Mittellange, rund- u. grünhülsige mit- telfrühe Brechbohne, sehr widerstandsfäh. gegen Krankheiten aller Art. 100 kg 210.— #, 1 Port. 0.35 # | 27.50 | 3.45 | 0.55 |
| Saxa ohne Faden, sehr früh, sehr zarte und reichtr. Brechb. Korn hellgelb, Hauptsorte f. d. Märkte, ab. a. v. d. Konservenind. sehr geschätzt 100 kg 195.— 4., 1 Port. 0.35 4. Zucker-Perl-Perfektion (Kugel-Rundbusch). Feinste weiß- und kleinkörnige, rundhülsige Perlbohne. Beste Konservensorte, aber | 25.50 | 3.20 | 0.55 |
| auch für den Frischmarkt sehr beliebt, mittelspätreifend 1 Port. 0.40 # . | 31.50 | 3.95 | 0.60 |
| Wachs-Flageolet mit violetten Bohnen. (Hoch-Rundbusch). Altbekannte und beliebte mittelfrühe Sorte, sehr reichtragend und widerstandsfähig. Lange, zarte Hülsen 100 kg 195.— 4. 1 Port. 0.35.4. Wachs-Rheinland (Goldelfe) (Hochbusch). Für den Markt geeignet, mit klein, weißgrundigen, braungeschecktem Korn. Hülsen flach, lang und gerade. Sehr frühreifend und ertragreich. Muß rechtzeitig gepflückt | 25.50 | 3.20 | 0.55 |
| werden, da sie sonst hart wird 100 kg 180 4, 1 Port. 0.30 4 | 23.50 | 2.95 | 0.50 |
| Gelbhüls. (Wachs) Sort. ohne Fäd.: Wachs-Goldhorn (Hoch-Rundbusch). Sehr frühe u. ertragreiche Sorte (b. 40 etwa 15 cm lange Hülsen an ein. Pflanze). Gelbes Korn. Für d. Gartenbesitz. wie f. d. Marktgärtner gleich wertv., s. Abb, S. 4. 1 Port. 0.35 .K. Wachs-Mont d'or (Rundbusch). Mittelspäte, für den Markt geeignete Sorte mit weißgelb-fleischigen kurzen, ovalrunden, geraden Hülsen. Die Hülse wird in der Farbe von keiner anderen Wachsbohne übertroffen. Korn schwarzbraun 100 kg 195.— .K., 1 Port. 0.35 .K. | 27.50 | 3.45 | 0.55 |

Was unsere Kunden sagen:

Mit Ihrer vorjährigen Sendung waren wir sehr zufrieden, so daß wir fast dieselben Sorten wieder bestellen. Die Bohnen sind wirklich "Ohnegleichen". Veldhausen, 3, 3, 37.

Im vorigen Jahr bezog ich so prachtvollen Gemüsesamen von Ihnen; ich möchte auch dieses Jahr wieder einiges beziehen. Gennersdorf, 8. 5. 37. Frau Elfriede Marx

Da ich im vorigen Jahre mit allen Ihren Sämereien sehr zufrieden war, bitte ich mich auch weiterhin so gut bedienen zu wollen und sage Ihnen meinen besten Dank und werde nicht vergessen, ihre Firma weiter zu empfehlen.

Heil Hitler!
Neukirchen, 5, 3, 37

Ph. Rothgerber.

| Puff- oder Dicke Bohnen. (Fève de marais) |
|--|
| Je früher man Dicke Bohnen pflanzt, umso weniger werden sie von den schädlichen schwarzen Läusen (Milben) befallen, Im |
| Februar mit dem Legen beginnen, Folgeaussaaten bis Anfang April, Ausführliche Kulturanweisung siehe "Lamberts Gartenfreund". |
| Auch in diesem Jahr ist die Beschaffung von Puffbohnen mit großen Schwierigkeiten verknüpft. Die gewöhnliche holl.schwarzkeimige |
| Puffbohne steht vorerst nur in ganz kleinen Mengen zur Verfügung. Doch hoffen wir im Januar ein größeres Kontingent zu erhalten, eben- so für grüne Windsor und Konserven, die z. Zt. noch nicht liefer- |
| bar sind. Dagegen sind Hangdown, Zwijndrechter und Dreifach- weiße jetzt schon lieferbar, im Hinblick auf die zu erwartende große |
| Nachfrage empfehlen wir sofortige Auftragserteilung. Bei Puffbohnen behalten wir uns ausdrücklich Ersatzlieferung vor. |

| Hangdown, lange abhäng., reichtrag. zarte Sorte, extra langhülsig, bis 35 cm lang 1 Port. 0.20 %, 100 Kilo 126.— % Zwyndrechter, früheste breite weißkeimige. Ist die früheste, ertragreichste, wohlschmeck., von den Gemüsegärtnern bevorzugteGarten- bohne . 1 Port. 0.20 %, 100 Kilo 120.— % Dreifachweiße, weißköringe, weißbühend und weißbleibend. Außerst zarte wohlschmek- kende Sorte. Beste Einmachbohne, da sie als einzige auch im Glase die weiße Farbe behält . 1 Port. 0.25 %, 100 Kilo 138.— % Windsor, grüne runde Bohne, grünbleibend 1 Port. 0.20 %, 100 Kilo 126.— % KonservPuffbohne, langhülsige, sehr frühe niedrige Sorte mit langabstehenden Hülsen. Eignet sich vorzüglich zum Treiben. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für die Konservierung verwandten Sorten. | Holländische, schwarzkeimige (Erfurter), breite | 10 Kilo | 1 Kilo | 1Pake |
|---|--|---------|---------|-------|
| Twyndrechter, früheste breite weißkeimige. Ist die früheste, ertragreichste, wohlschmeck., von den Gemüsegärtnern bevorzugteGartenbohne Port, 0.20 %, 100 Kilo 120.— % Dreifachweiße, weißkörnige, weißblühend und weißbleibend. Außerst zarte wohlschmekkende Sorte. Beste Einmachbohne, da sie als einzige auch im Glase die weiße Farbe behält 1 Port, 0.25 %, 100 Kilo 158.— % Windsor, grüne runde Bohne, grünbleibend 1 Port, 0.20 %, 100 Kilo 126.— % KonservPuffbohne, langhülsige, sehr frühe niedrige Sorte mit langabstehenden Hülsen. Eignet sich vorzüglich zum Treiben. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für die Konservierung verwandten Sorten. | an Verbraucher lieferbar!) 1 Port. 0.15.% Hangdown, lange abhäng., reichtrag. zarte | 12.— | 1.40 | 0.25 |
| von den Gemüsegärtnern bevorzugteGartenbehne 1 Port. 0.20 | 1 Port. 0.20 .4, 100 Kilo 126.— .4 Zwyndrechter, früheste breite weißkeimige. Ist | 15.40 | 1.80 | 0.35 |
| als einzige auch im Glase die weiße Farbebehält 1 Port. 0.25 %, 100 Kilo 158.— % Windsor, grüne runde Bohne, grünbleibend 1 Port. 0.20 %, 100 Kilo 126.— % KonservPuffbohne, langhülsige, sehr früheniedrige Sorte mit langabstehenden Hülsen. Eignet sich vorzüglich zum Treiben. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für die Konservierung verwandten Sorten. | von den Gemüsegärtnern bevorzugte Garten- bohne 1Port. 0.20 | 14.40 | 1.60 | 0.30 |
| 1 Port. 0.20. %, 100 Kilo 126.— % KonservPuffbohne, langhülsige, sehr frühe niedrige Sorte mit langabstehenden Hülsen. Eignet sich vorzüglich zum Treiben. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für die Konservierung verwandten Sorten. | als einzige auch im Glase die weiße Farbe behält 1 Port. 0.25 %, 100 Kilo 158.— . « | 19.40 | 2.20 | 0.40 |
| 1 Port. 0.20 M, 100 Kilo 126.— M 15.40 1.80 0.3 | 1 Port. 0.20 .#., 100 Kilo 126.— .#. KonservPuffbohne, langhülsige, sehr frühe niedrige Sorte mit lang abstehenden Hülsen. Eignet sich vorzüglich zum Treiben. Sie ist ganz erheblich wertvoller als die bisher für die Konservierung verwandten Sorten. | | 110,750 | 0.35 |
| Gegen schwarze Läuse bei Puffbohnen hilft | DEPTH WAS DESCRIBED AND COMMON TO SERVICE AN | 15.40 | 1.80 | 0.35 |

| inspiration (s. Seite 120) | | 1 |
|--|---------------------------|------------------------------|
| Erdbeersamen. | 10 g | 1 Por |
| Ausführliche Kulturanweisung siehe "Gartenfreund". Kulturanleitung wird jeder Sendung beigefügt. | | 1 |
| Monatserdbeeren, rote, ohne Ranken "weiße, ohne Ranken "Belle de Meaux, mit Ranken "rote, mit Ranken Edel-Monatserdbeeren Rügen, bei Februar Aussaat | 3.— 3.— 2.50 3.— | 0.40 0.40 0.30 0.40 |
| bereits im Sommer Früchte, ohne Ranken, | 3.60 | 0.25 |
| Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher", 10 Portionen 3.80.% Erdbeerpflanzen s. Pflanzenverzeichnis S. 108 | - | 0.45 |

Immertragende rankenlose Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher" Neuheit 1935

Riesen-Monatserdbeere "Baron Solemacher", 1 Port .# 0.45

Die bisher unüber-troffene rankenlose Monatserdbeere

Rügen hat in "Ba-ron Solemacher" eine sieghafte Riimmerwährendem Tragen bis in den Herbst - am 1. No-Herbst — am 1. No-vember konnten wir noch Rügen ernten — wird diese nicht übertroffen, aber an Größe der Früchte und Schönheit der Form übertrifft Barron Solemacher alle and. Sorten. Der ver-dienstvolle Züchter B.v.Solemacher,der zwar auch ohnedies nie vergessen wird, hat sich mit dieser Sorte ein dauerndes Andenken gesichert Frühz im Frühjahr in Topf od. Schale od. ins Mistbeet gesät, trägt sie schon früh im ersten Sommer. Wir liefern 10 Portionen .# 3.80

Spargelsamen (Asperges).

Man sät im möglichst sandigen, unkrautfreien Boden. Der Samen wird vorher einige Tage eingeweicht und im März-April in Reihen von 10 cm Enternung gesät. Die jungen Pflanzen müssen auf Abstand verzogen oder pikiert werden. Siehe "Gartenfreund". Kulturanleitung wird jeder Sendung belgefügt.

Spargel, Ruhm v. Braunschweig, bekannte Sorte 1 Kilo 5.20 .K., 100 g 0.30 .K., 10 g 0.20 .K., 1 Port. 0.10 .K., Schneekopf, hält die Köpfe länger weiß und zart 1 Kilo 30, — .K., 100 g 4.50 .K., 10 g 0.60 .K., 1 Port. 0.15 .K.

Spargelpflanzen siehe Seite 28.

| - | | 100 g | 10 g | 1 Port. |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bi | enenfuttergewächse. | M | M | -10 |
| 3817 | Anchusa (Ochsenzunge) | 4.80 2.60 | 0.90 0.50 | 0.20 0.10 |
| 3151 | kraut) | 1.30 | 0.20 0.35 | 0.10 |
| | Clarkia elegans, gemischt | 4.80 2.20 | 0.90 0.50 | 0.20 0.10 |
| | Vergißmeinnicht | 1.80 | 0.40 2.60 0.50 | 0.10 0.30 0.15 |
| 3222 | Echium plantagineum, Natternkopf, pur- purfarben | 3.60 1.80 | 0.70 | 0.20 |
| 4074 3378 3456 | | 3.60 1.— 0.50 | 0.70 0.35 0.10 | 0.20 |
| 3502 | Polemonium coeruleum, Himmelsleiter Reseda odorata, wohlriechend Salvia horminum, Salbei | 3.20 1.40 1.40 | 0.60 0.35 0.35 | 0.15 0.10 0.10 |

Verbessert die Bienenweide!

Verbessert die Bienenweide!

In Gebieten mit Früh- und Sommertracht sind die Frühpollenspender anzureichern, also vornehmlich Weiden aller Art, aber auch Krokus, Schneeglöckenen, Seilla und viele andere Frühblüher, welche den Bienenvölkern im März und April den Pollen spenden, der für die rechtzeitige Brutentwicklung unentbehrlich ist.

Die nächstwichtigste Arbeit ist die Ausfüllung der Trachtlücken, denn in den trachtiosen Zeiten zwischen Volltrachten verzehren die mächtig anschweilenden Bienenvölker den Ertrag der Vortracht und neigen zum Schwärmen just vor Beginn der Haupttracht!

Wichtig ist auch eine gute Spätpollentracht im August und September. Sie muß für die Spätbruten das unentbehrliche "Bienenbrot" liefern und einen ausreichenden Pollenvorrat für das Frühjahr.

Den Imkern steht für die Verbesserung der Bienenweide eine reiche Auswahl guter Nektar- und Pollenspender zur Verfügung; für jeden Sonderfall, sei er bedingt durch Bütezeit, Klima oder Bodenart, finden sich zusagende Pflanzen. Die Auswahl wird erleichtert durch das imkerlicne Schrifttum über Bienenweide:

Das Bienenweidebüchlein der Reichsfachgruppe Imker, 0,40 %.

Flugblätter über Bienenweide sind durch die Reichsfachgruppe Imker, Berlin W 50, Neue Ansbacher Straße 9, und Verlag der Leipziger Bienenzeitung Leipzig, zu bezienen.

Bienenzeitung Leipzig, zu bezienen. Zander:

Landwirte, treibt Bienenzucht! Sicherung der Rotkleesamenernte. Raps und Rübsen, eine gute Frucht! Raps und Rübsen, eine gute Bienenweide! Koch:

Die Steigerung der Aussaat von Bienennährpflanzen in der Landwirtschaft. Kahsnitz:

Baut Inkarnatklee!

Sicherung der Klee-Ernten,
Mehr und besseres Futter.
Wohlgemuth: Die Förderung der Bienenweide bei Bepflanzung von
Straßen, öffentlichen Anlagen usw.
Merkblatt zur Verbesserung der Bienenweide im Walde.

Rhein. Bienenzeitung, Monatsschrift der Imker-Landesgruppe Rheinland, Preis postfrel # 2.40 jährlich. Weltere Literatur über Bienenzucht und Bienenpflege welsen wir auf Wunsch gerne nach.

| Tabaksamen. | | 100 g | 10 g | 1 Port. | | |
|-------------|----|-------|------|---------|------|------|
| Havana | 11 | 0.00 | 200 | 2.60 | 0.40 | 0.15 |

Gehölz- und Obstbaum-Samen. Wald-

Wir besorgen alle Wald-, Gehölz- und Obstbaum-Samen zu den vom Reichsnährstand bzw. vom Reichsforstmeister festgesetzten Reichsnährstand Festpreisen,

Champignon-Brut. Ausführl. Kulturanweisung siehe "Lamb. Gartenfreund". Kulturanweisung wird belgefügt. Edelpilzbrut Marke Ideal, aus Reinkulturen gezogen, größte Lebenskraft. Die sicherste, beste echte deutsche Brut, frei von allen Kartons zu H. Kille Ausschaften

fremden Bakterien
Kartons zu ½ Kilo å 1.50 %, lose 100 g 0.30 %, 1 Kilo 2.— %,
in Tafeln gepreßt: 1 Tafel 0.30 %, 10 Tafeln 2.50 %, 100 Tafeln 22.— %
Laborbrut in Cellophanpackung.
Eine Champignon-Brut, die auf sterilisierter Nährunterlage aus
Sporen-Reinkulturen hergestellt ist und dadurch gegenüber der
durch vegetative Vermehrung erzeugten Nachzuchtbrut eine Reihe
von Vorteilen bietet, wie z. B. Bakterienfreiheit und Nichtbesatz
der Brut mit tierischen Schädlingen sowie Sicherheit der größten
Wachstunskraft

Wachstumskraft 1 Riegel "Laborbrut", ausreichend für 1 qm Beetfläche 10 Riegel "Laborbrut



Gemüsepflanzen, Futterpflanzen, Küchenkräuter, Gewürz- u. Heilpflanzen

Bestellungen mit den Samenaufträgen, aber auf getrenntem Zettel aufgeben. Gemüse- und Futterpflanzen werden zur jeweiligen Pflanzzeit gellefert; Küchenkräuter, Gewürz- und Heilpflanzen können auch im Winter geliefert werden. Die Preise sind veränderlich, soweit nicht etwa vom Reichsnährstand Preise festgesetzt werden. Bei fortschreitender Jahreszeit ändern sie sich zeitgemäß. 100 St. 10 St. 1 St.

| Gemüsepflanzen. |
|---|
| Blumenkohl, Erfurter frühester, Sechswochen |
| und Lecerf, Erfolg |
| , spatere Sorten Primus, Allernelligen und |
| Frankfurter Weißkohl, Braunschweiger, Glückstädter, |
| Dithmarsches und andere |
| Winnigstädter, spitzer und Ochsenherz, |
| früh, spitz |
| " später dunkelroter, Holl. Export |
| Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh |
| Wirsing, Eisenkopf, mittelfrüh |
| Rosenkohl, beste Sorten, nicht vor Juni lieferb. |
| Rosenkohl darf nicht vor Juli gepflanzt wer- den, da die Rosen sonst zu früh erscheinen. |
| Winterkohl, niedrig, krausgrün, erst von Juni- |
| |
| Juli ab lieferbar |
| Erdkohlrabi, die besten Sorten, ab Juni |
| lieferbar. Salatrüben, rote Beete, beste Sorten, nicht |
| vor Ende Mai-Anfang Juni, da sie sonst |
| holzig werden |
| Sellerie, verb. dick. Knollen-, pikierte (ver- |
| pflanzte). Nicht vor Mitte Mai pflanzen. Bleichsellerie, in Gräben pflanzen und nach |
| und nach anhäufeln |
| und nach anhäufeln |
| Zichoriensalatpflanzen, zum Einl. im Winter |
| in Sand oder leichte Erde eingeschl. in den |
| Keller oder Gewächshaus. Der Salat ist |
| vorzüglich in Geschmack, fertige pikierte |
| Pflanzen, im Oktober lieferbar |
| Winterendivienpflanzen, nicht vor Ende Juni- |
| Juli pflanzen |
| starke lüngere Pflanzen . 1 Stück 0.50 .// |
| starke jüngere Pflanzen . 1 Stück 0.50 .// sehr starke Pflanzen 1 Stück 0.60 .// |
| Sutton, der schönste langstengeligste rote |
| Rhabarber 1 Stück 1 K |

| 1000 | 100 | 10 |
|---------|-------------------|----------------------|
| Stück | Stück | Stück |
| | 1.50 | 0.20 |
| | 1.20 | 0.15 |
| | 1 | 0.15 |
| | 1:- | 0.15 |
| | 1:= | 0.15 0.15 0.15 |
| | 1 | 0.15 |
| | 0.80 | 0.12 |
| Anfrage | 0.80 | 0.12 0.15 |
| auf | 0.80 | 0.12 |
| Preise | 2.— | 0.25 |
| α. | 2 0.80 0.60 | 0.30 0.12 0.10 |
| | 2.50 | 0.30 |
| | 0.80 | 0.12 |
| | 35.— 40.— | 4.— 5.— |
| | 85.— | 9 |

| | -K | .16 | .K |
|---|-----------|--------------|------|
| Schnittlauchpflanzen, starke Büsche Breitlauch, Carentan und andere; nicht vor | 10 | 1.50 | 0.20 |
| Mitte Mai pflanzen | 0.80 | 0.10 | - |
| Spargelpflanzen, Ruhm von Braunschweig, beste Sorte, starke einjährige Pflanzen. Für den Großanbau besond, empfehlendw.: "Schneekopf, weißköpfige Riesen, die Spargelköpfe werden in der Luft nicht blau. | 3.50 | 0.50 | - |
| Einjährige Spargelpflanzen wachsen besser an als zweijährige. Wir liefern daher nur starke einjährige Pflanzen | 3.50 | 0.50 | 12 |
| Tomaten, beste Sort. piklerte Pflanzen | 8 | 1 | 0.15 |
| " beste Sorten (aus Töpfchen) | 12.— | 1.50 | 0.20 |
| Küchenkräuter, Gewürz- | | | |
| und Heilpflanzen. | | | |
| Bohnenkraut, perennierend, vorjährige Pflanz. | - | 2.— | 0.25 |
| Esdragonpflanzen, echter, aromatischer Lavendel, überwinterte Pflanzen | 5 | 3.50 4.50 | 0.40 |
| Liebstock, überwinterte Pflanzen | | 4.50 | 0.50 |
| Majoran, ausdauernder, zweijährig Meerrettich-Fechser, vom feinsten bayrischen | - | 2.50 | 0.30 |
| Meer ettich | 12 | 1.50 | 0.20 |
| Melissen, überwinterte Pflanzen | - | 2.50 | 0.30 |
| Petersilienwurzel Plectrantnus fruticosus, sehr stark duftend. | - | 1.50 | 0.20 |
| wird zur Vertreibung von Motten im Zimmer | | E | 100 |
| aufgestellt, daner auch Mottenkönig ge- nannt (Zimmerpflanze) | | 4.50 | 0.50 |
| Rosmarin, überwinterte Pflanzen | | 3.50 | 0.40 |
| Salbei, überwinterte Pflanzen | | 2.50 | 0.30 |
| Tymian, überwinterte Pflanzen | - | 2.50 | 0.30 |
| Wermut, überwinterte Pflanzen | | 2.50 3.50 | 0.30 |
| 1 Sortiment Küchenkräuter (5 Sorten je 1 St.) | | - | 1.50 |
| Lamberts | Section 1 | Sav. | - |

Arznei-Pflanzen als Hausapotheke,

für Hausmittel 1 Kollektion in 6 Sorten 2.— #. Diese Kol-lektion enthält die gebräuchlichsten Arzneikräuter zur Bereitung v. Tee u. Salben. Aussaat in Schalen oder Töpfe, später auspflanzen.

Pflanzen

Erdkohirabi, ertrag-reichste Sorten, ab Juni lieferb. 1000 St. 4.— 4, 100 St. 0.50 4 Runkelpflanzen, beste Sorten, ab Juni lie-ferb. Tagespreis

Markstammkohl, Juni b. August lieferbar 100 St. 0.45.#, 1000 Stück 4.—.#, 1000 Stück 35.—.#



Lavendelpflanze

Sorte vermehrt sich nur durch Teilung. Man sieht auf dem Bild die kräftigen, breiten Stiele, leuchtendrote, saftige wohlschmeckende Stengel bis zu 80 cm Länge. Das sehr starke Blattwerk ist abgeschnitten, damit man die Stengel besser sieht. Herbstgemüsepflanzen zum Auspflanzen im Herbst zur Anzucht von Frühgemüse im folgemüse) Weißkohl, Rotkohl, Wirsing, Winterkopfsalat — Preis im Herbst auf Anfrage — Im Herbst (Oktober-November) in tiete Rillen gepflanzt (etwa 5 cm tiet), überwintern diese Pflanzen sehr gut im Freien und liefern im Mai-Juni-Juli das erste Freilandgemüse.

Pflanzen für Wildfütterung.

unserem

Aus

Comfrey (Symphitum asperrimum), das ergiebigste Grünfutter für Schweine. Hält 15—20 Jahre auf einer Stelle aus. Das Laub bietet grün oder mit anderen Futterstoffen gekocht, ein von den Schweinen gern genommenes Futter. 1000 Stecklinge genügen, um von dem Ertrag ein Schwein den ganzen Sommer hindurch füttern zu können. Das Setzen der Stecklinge erfolgt im April—Juni, ähnlich wie bei Kartoffeln, 4 cm tief; Entfernung 40—50 cm. Auf einen Morgen gehen etwa 15000—20000 Stecklinge; die Entwicklung ist Im ersten Jahre mehr auf die Erstarkung der Wurzeln wie auf die Laubbildung gerichtet, daher ist im ersten Jahre der Ertrag geringer; im zweiten Jahre kann man jährlich auf 4—6 gute Schnitte rechnen, auch für Pferde und Rindvieh wertvolles Grünfutter. Alle zwei Jahre gebe man eine Kopfdüngung in Form von Jauche oder kurzen Stalldung, der im Frühjahr unterzuhacken ist. Die Pflanzarbeit ist sehr einfach. Erfriert nicht, ist das früheste Grünfutter, vor der Blüte zu schneiden.

Wir bieten an: 10 Stecklinge 0.20 %, 100 Steckl. 1.50 %, 1000 Steckl. 12.— %, 10000 Steckl. 100.— %.

Sachalin-Knöterich, gute Wild-Aesungspflanze, ausdauernd. Stecklinge 10 Stück 1.50 .4. 100 Stück 12.— .4.

Helianthiknollen 10 Stück 0.25 .H., 100 Stück 1.80 .H., 1000 Stück 16.- .H.

Versuchsgarten

Hellanthi können sowohl im Frühjahr wie im Herbst gelegt werden. Das Pflanzen erfolgt nach dem Eggen des Bodens, indem man in Abständen von 1 Meter mit dem Spaten 4-8 cm tlefe Löcher aushebt und die Knolle hineinlegt, die Löcher dann immer mit dem nächsten Lochaushub füllt. Knollenbedarf 2500 Stück auf 1 Morgen, gedeiht überall, eine Idealpflanze für den Wildpfleger.

Topinamburknollen, (Erdbirne), eine Futterknolle ersten Ranges, wie Kartoffel gepflanzt, kann Topinambur im Winter artigen Stengel ähnlich wie Sonnenblumenstengel geschnitten und verfüttert oder in Silos aufbewahrt werden, während die Knollen im Winter verfüttert werden.



Hochzucht v. Borries Eckendorfer gelb oder rot



Hochzucht v. Arnims Criewener,



Hochzucht Kirsches Ideal aelh

Futter-Runkelrüben (Dickwurz).

Runkelrüben sind für die Wintermonate das beste, vitaminreichste Viehfutter, da sie Saftreichtum mit hohem Zucker- und Trockensubstanzgehalt verbinden. Runkelrüben gedeihen auf fast allen, einigermaßen in guter Kultur befindlichen u. ausreichend gedüngten Böden. Die Feldbestände sind oft zu hacken, der Boden ist offen und unkrautfrei zu halten.

Böden. Die Feldbestände sind oft zu hacken, der Boden ist offen und unkrauffrei zu halten. Saatbedarf je preußischer Morgen: 5—5 kg breitwürfig, 4—5 kg bei Drillsaat. Die walzenförmigen Sorten werden vielfach im Gartenbeet herangezogen und im Juni aufs Feld verpflanzt. Die ovalen und Halbzucker-Sorten eignen sich nicht so gut zum verpflanzen, sie werden daher unmittelbar ins Feld gesät. Reihenabstand etwa 40 cm, in den Reihen möglichst frühzeitig auf etwa 30 cm verziehen.

Gesetzl. Absatzregelung für Futterrübensamen (Runkelsamen) für die Aussaat 1938

(Anordnung des Verwaltungsamtes des Reichsbauernführer): Für die Aussaat 1938 sind nur Hochzuchten in verplombten oder versiegelten Packungen zugelassen. Die mit Zustimmung d. Reichsu. Preuß. Ministers für Ernährung u. Landwirtschaft und des Reichskommissars für die Preisüberwachung festgesetzten Verbraucherpreise sind Festpreise, die weder über- noch unterschritten werden dürfen. Die Preise verstehen sich einschl. der Orig.-Packung des Züchters und Übersäcken. Ab 50 kg aufwärts wird frachtfrei der Reichsbahnstation des Verbrauchers geliefert. Nachnahmegebühren sowie die bei Lieferung durch die Post oder bei Stückgutversand unter 50 kg und auf Nebenbahnen entstanderen Portoder Frachtauslagen werden berechnet bzw. beim Käufer eingutversand unter 50 kg und auf Nebenbannen entstandenen Portooder Frachtauslagen werden berechnet bzw. beim Käufer eingezogen. Sämtliche Verkäufe von Hochzucht-Runkelsamen unterliegen den Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen des
Reichsverbands der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abt. Futterrüben. Nachbau zur Samengewinnung ist verboten. Sonderabmachungen oder Vergütungen jeder Art sind ausdrücklich untersant.

sagt.
Hochzucht-Runkelsamen darf nur in verplombten und versiegelten Packungen abgegeben werden. Zur Erleichterung des Vertriebs im Direktgeschäft (Handverkauf über den Ladentisch) dürfen aber Mengen bis zu 5 kg je Sorte auch lose verwogen (ohne Plombe oder Siegelmarke) verkauft werden. Es wird jedoch ausdrücklich darauf hingewiesen, daß als Verkäufe über den Ladentisch nur solche gelten, die im Laden oder Lager des Verkäufers getätigt werden. Beim Versand oder bei sonstiger Zustellung an den Ver-

braucher dürfen nur ordnungsmäßig verplombte bzw. versiegelte

Prackungen abgegeben werden.
Der durch das allmähliche Eintrocknen des Samens hervorgerufene natürliche Gewichtsverlust der Original-Packungen von Runkelsamen ist unvermeidlich und berechtigt nicht zu Beanstandungen oder Ersatzforderungen.

Zu diesen Bedingungen liefern wir in diesem Jahr die folgenden zum Anbau und Vertrieb zugelassenen Sorten:

1. Auf dem Boden wachsende:

Gelbe Massenwalzen: v. Borries Eckendorfer, gelb
 v. Arnims Criewener, gelb
 Rote Massenwalzen: v. Borries Eckendorfer, rot

2. Rote Massenwalzen:
3. Gelbe Gehaltswalzen: Kirsches Ideal, gelb
4. Gelbe Massentonnen: Kirsches Koloß, gelb
5. Gelbe Kugeln:
11. Mehr in den Boden wachsende:
1. Welße Zuckerfutter:
2. Gelbe Flaschen:
3. Rote Pfahl:
4. Borries Eckendorfer, rot
Peragis, rot
Oberndorfer, gelb
Oberndorfer, gelb
Oberndorfer, gelb
Oberndorfer, gelb
Oberndorfer, rot
Peragis, rot
Oberndorfer, gelb
Obern

2. Gelbe Flaschen: 3. Rote Pfahl: Mammuth

Verbraucher-Festpreise für alle Sorten:

Packungen von 1/4 21/0 25 0.74 1.48 3.70 6.50 13.- 27.50 55.- 4 0.37 alles einschl. Originalpackung und Übersäcken. Ab 50 kg aufwärts an Verbraucher frachtfreie Lieferung jeder Reichsbahnstation.

Sortenbeschreibungen:

Hochzucht y. Borries Eckendorfer Runkelsamen, gelb oder rot, ist die älteste aller Runkelsorten. Sie ist das Ergebnis einer fast ein Jahrhundert langen planvollen und erfolgreichen züchterischen

Jahrhundert langen planvollen und errolgreichen zuchterseinen Arbeit.
Zuchtziel: Hohe Nährwerterträge je Flächeneinheit in möglichst großer Masse. Die glatte, flächsitzende Walzenform ermöglicht leichtes Roden und geringsten Schmutzansatz. Weichheit und Saftigkeit des Fleisches gestatten unzerkleinerte Verfütterung, sichern Verdaulichkeit und Bekömmlichkeit für alle Tierarten. Bei sachgemäßer Einmietung stellt sie den Saftfuttervorrat bis zum Anschluß an das erste Grünfutter sicher. Die Rübe eignet sich für jeden Betrieb, jeden rübenfähigen Boden und für jeden Verwendungszweck.



Hochzucht Peragis-Runkelrübe,



Hochzucht Kirsches Koloß,




Hochzucht Oberndorfer, runde gelbe




Hochzucht Deutsche Barres ovale, dunkelorangegelb



Hochzucht Ovana, weiße grünköpfige







Kohlrüben, Altmärker Riesen

Futter-Runkelrüben: Sortenbeschreibung (Forts.)

Hochzucht v. Arnims Criewener Runkelsamen, gelb. Zuchtziele: Massenertrag, Widerstandsfähigkeit gegen Dürre, geringe Anfälligkeit gegen Krankheiten und ausreichende Haltbar-keit, Wurzelreinheit, d. h. geringste Verschmutzung.

Hochzucht Peragis rot. Die rote walzenförmige Rüben vereinigt guten Massenertrag mit hohem Trockensubstanzgehalt, daher vorzügliche Haltbarkeit. Wächst ziemlich über der Erde und ist leicht zu ernten.

Hochzucht Kirsches Ideal gelb.

Zuchtziel: Höchste Erträge an Trockensubstanz in Verbindung mit Masse und Saftreichtum. Blattreiche Rübe mit früher Jugendentwicklung, deckt daher früh den Boden und fördert die Gare, wächst zu "/3 bis "/4 über dem Boden, daher leicht und schmutzfrei zu ernten. Bei sachgemäßer Einmietung bis tief ins Frühjahr haltbar.

Hochzucht Kirsches Koloß gelb. Gestreckte Kugelform, gelbe bis goldgelbe Farbe; bringt große Massenerträge, Itat aber gegenüber anderen wasserreichen Massenrüben einen verhältnismäßig hohen Trockensubstanzgehalt. Sie ist daher die Futterrübe der Übergangszeit vom Grün- zum Winterleistungsfutter (für Herbstfütterung). Frohwüchsig, widerstandsfähig, auch bei Dürre auffallend frisch bleibend. Gute Drillrübe, aber wegen ihrer reichen Bewurzelung gleichzeitig eine hervorragende, schnell anwachsende Pflanzrübe, daher besonders geeignet für den Zwischenfruchtbau.

Hochzucht Oberndorfer gelbe. Eine für schwere Böden besonders empfehlenswerte Sorte mit großen Erträgen und von ausgezeich-neter Haltbarkeit. Da auf der Unterseite abgeplattet, wurzelt die Rübe sehr flach und ist deshalb leicht und schmutzfrei zu ernten.

Hochzucht Ovana, weiße grünköpfige, mit sehr hohem Zucker-gehalt, daher nährstoffreichste und somit auch haltbarste weiße Zucker-Futterrübe. Da sie halb aus der Erde wächst, ist sie leicht und schmutzfrei zu ernten. Wird nicht gepflanzt, sondern un-mittelbar ins freie Feld gesät und später verzogen.

Hochzucht Rheinische Lanker, weiße grünköpfige, die bekannte und beliebte rhein. Dauer-Zucker-Futterrübe von gleichmäßiger Form, hohem Zuckergehalt und Nährwert und größter Haltbarkeit. Ebenfalls an Ort und Stelle auszusäen, da sie verpflanzen weniger

Hochzucht Veni, Vidi, Vici, lange weiße Halbzucker, steht in Bezug auf Gehalt an Zucker und Trockensubstanz, somit an Nähr-wert, mit an erster Stelle, hält sich bis Juni-Juli, ohne wesentlich an Nährstoffgehalt zu verlieren. Soll an Ort und Stelle gesät werden.

Hochzucht Deutsche Barres (früher Teutonia), dunkelorangegelb, oval, sehr haltbare Massenrübe für mittlere humose Ackerböden, zu ²/₃ über der Erde wachsend, daher leicht u. schmutzfrei zu ernten.

Hochzucht Mammuth, lange rote Riesen, sehr zuckerhaltig und saft-reich, trotzdem gut haltbar, am Boden etwas abgeplattet, mit nur einer Saugwurzel, daher leicht zu ernten.

| Zuckerrüben | 100 g | 1/2 kg | 5 kg |
|-------------------|-------|--------|----------|
| (Preise ab Trier) | 0.15 | 0.50 | 4.50 .// |

100 g Samen liefern genügend Pflanzen zur Herstellung des be-kannten und beliebten "Rhein. Rübenkrautes", für einen kleinen Haushalt. Rübenkraut ist billig, nahrhaft, schmackhaft, braucht keinen Zucker, da die Rüben selbst 18—20% Zuckergehalt haben.

Futter-Kohlrüben

(Steckrüben, Erdkohlrabi, Wruken)

Aussaat: April-Juni in kräftige fette Erde. Aussaatmenge etwa */, kg auf den preußischen Morgen. Ausführliche Kulturanweisung siehe Lamberts "Gartenfreund" S. 39/40. Sehr wertvolles, nahr-haftes und haltbares Viehfutter. Anbau vor allen Dingen in den Höhengebieten und rauheren Lagen sehr zu empfehlen.

hirüben Altmärker Riesen, 10 g 100 g 1 kg 100 kg weiße blauköpfige, altbekannte u. bewährte von hohem Ertrag u. bestem Nährwert. Hat sich überall bewährt. . . 0.10 0.45 3.— 23.60 176.— Eifeler weiße grünköpfige, Ori-ginal Eifeler Saat, außerordtl.

Eifeler weiße grünköpfige, Original Eifeler Saat, außerordti.
ertragreich u. haltbar, hat sich besonders in sehr rauhen Höhenlagen gut bewährt.
Westerwälder weiße rotköpfige Riesen, bekannte u. beliebte Sorte mit besonders großen glatten Knollen.
Hochzucht v. Arnims Criewener Pommersche Kannen, weißegrünköpfige. Eignetsich bes, für rauhe Lagen und geringere Böden. Hat daher etwas stärkeren Biattkopf und etwas stärkeren Biattkopf und etwas stärkeren Biattkopf und etwas stärkeren Biattkopf und etwas stärkeren Biatkopf und etwas störeren Biatkopf und etwas störeren Biatkopf und etwas störeren Biatkopf und stallen und etwas störeren Biatkopf und mittelstarker, aufrechter Belaubung starker Halsansatz; die große Überlegenheit im Massen- u. Trockensubstanzertrag, sowie d. Eignung f. alle Anbaugebiet.

Trockensubstanzertrag, sowie
d.Eignung f. alle Anbaugebiet.
ist durch umfangr. Prüfungen
u. Anbauversuche erwiesen.
Hochzucht v. Borries Eckendorfer "Vogesa", gelbe rotgrünköpfige. Ertragreiche,
frohwüchsige gesunde Sorte.

zelbem zustem Elisch mit gelbem zartem Fleisch Die Form ist dick-olivenförmig mit kl. Blattkopf, wächst etwa 5/, über der Erde, ist daher be schwacher Bewurzelung leich u. sauber zu ernten. Sie eignet sich bes. z. Anbau als Nach-frucht (nach Wintergerste, Flachs usw.), hält sich gut im Winterlager.

| .16 | .K | -K | .46 | |
|------|------|------|-------|------|
| 0.10 | 0.45 | 3.— | 23.60 | 176 |
| 0.10 | 0.45 | 3.— | 23.60 | 176 |
| 0.10 | 0.45 | 3.— | 23.60 | 176 |
| 0.10 | 0.55 | 3.50 | 28.— | 208 |
| 0.10 | 0.55 | 3.50 | 28.— | 208. |
| 0.10 | 0,55 | 3,50 | 28.— | 208. |

Auf vorstehende Verbraucherpreise von Futterkohlrüben erhalten Wiederverkäufer und Erwerbsgärtner den gleichen Rabatt wie auf Gemüse- und Blumensamen. Runkelsamen wird an Wiederverkäufer zu den Preisen unseres Sonderangebots gelleiert.



Kohlrübe Hochzucht v. Arnims Criewener Pommersche Kannen



Kohlrübe Hochzucht v. Borries Eckendorfer "Vogesa"



Kohlrübe Hochzucht Endreß'

Pflanzkartoffeln - Eine Besonderheit unseres Hauses!

Achtung! Kampf dem Verderb Achtung! und ganz hesonders dem Kartoffelverderb.







Kartoffelkrebs
Kartoffelkäfer und Larve
Die Bilder wurden uns von der Biol. Reichsanstalt zur Verfügung gestellt.

Bilder wurden uns von der Biot. Keichsänstalt zur vertrugung gestellt. Unter den vielen Schädlingen an unserer wichtigsten Ernährungspflanze, der Kartoffel, sind die beiden oben abgebildeten, Kartoffelkrebs und Kartoffelkäfer, die gefährlichsten. Jeder Kartoffelpflanzer, ganz gleich ob Bauer, Kleingärtner oder Privater, wird vom Reichsnährstand aufgefordert jede verdächtige Erscheinung, im Kartoffelfeld, Erkrankung der Staude oder der



Ein Stückgut-Versandtag von Saatkartoffeln Anfang April 1937.

Knollen, Blattfraß, unverzüglich der nächsten amtlichen Stelle, Ortsbauernschaft oder der Polizeiverwaltung zu melden. Es gilt die schlimmsten Feinde des Kartoffelbaues abzuwehren. Jeder Deutsche muß ein Interesse an der Bekämpfung dieser Schädlinge haben. Flugblätter über Bekämpfungsart und Mittel dazu stehen zur Verfügung.

Auszug aus den Geschäftsbedingungen des Reichsnährstandes für den Kartoffelhandel:
Sortierung, Ziff. 3: Runde Sorten nicht unter 3,4 cm u. nicht über 7 cm größt. Durchm., lange Sorten nicht über 8 cm größt. Durchm. haben. Abweichung, bis zu 4% d. Gewichts berecht. nicht z. Beanstandung. Besatz mit beschädigten, faulen oder kranken Kartoffeln, Ziff. 45: Bis zu 4% des Gewichts berechtigt nicht zu Beanstandungen. Besatz mit als krank erkennbaren Kartoffeln berechtigt bis zu ½% des Gewichts nicht zur Beanstandung; Besatz mit naßfaulen oder erfrorenen Kartoffeln bis zu 3% des Gewichts nur zur Minderung, nicht zur Annahmeverweigerung.
Schorf usw., Ziff. 6: Den Pflanzwert nicht beeinträchtigende Eigenschaften, wie leichte Schalenrissigkeit, Eisenfleckigkeit (Stippigkeit, Rost), Schorf und Pfropfenbildung berechtigen nicht zur Beanstandung. Knollen bei denen weniger als 10% der Oberfläche mit Schorfpusteln bedeckt sind, gelten als schorffrei. (Schorf daf nicht mit Kartoffelkrebs, siehe Abbildung oben, verwechselt werden).

Schadenersatz, Ziff. 11: Als Schadenersatz kann bei Pflanzkartoffeln höchstens der Kaufpreis zuzüglich der Frachtkosten gefordert werden.

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen unseres Hauses für Pflanzkartoffeln:

Pflanzkartoffein:

1. Lieferung und Zahlung: Die Lieferung von Pflanzkartoffein erfolgt grundsätzlich unter Nachnahme, sofern wir nicht vor Lieferung ausdrücklich ein Ziel bis höchstens 30 Tagen zugesagt haben.

2. Füllsäcke, die sauber, lochfrei und mit Namen und Wohnort des Bestellers gekennzeichnet sein müssen, können eingesandt werden. Eine Gewähr für eingesandte Säcke wird jedoch nicht übernommen. Bei Verwendung unserer Säcke werden diese billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen.

3. Der allgemeine Versand der Pflanzkartoffein beginnt im März bei frostfreiem Wetter, sofern bis dahin die Anlieferungen aus den nord- und ostdeutschen Anhaugebieten bereits erfolgt sind. Die Lieferung erfolgt auf alle Fälle rechtzeitig zur Pflanzzeit, doch können wir eine Gewähr zur Einhaltung von Lieferfristen nicht übernehmen. Frühkartoffeln können, soweit der Vorrat reicht, sofort nach Erscheinen des Verzeichnisses bei frostfreiem Wetter geliefert werden.

sofort nach Erscheinen des verzeichnisses der Hostifelen verden.

Unvermeidliche Nachsendungen von Kartoffeln gehen stets auf
Kosten und Gefahr des Empfängers.
Als Verteiler, die auf Anerkennung und Sortierung des Pflanzgutes
keinen Einfluß haben, können wir bei Hochzuchten und anerk.
Saatware unseren Abnehmern gegenüber keine weitergehende
Haftung übernehmen, als sie Züchter und Anbauer uns gegenüber übernehmen.

übernehmen.
Kartoffeln sind stets sofort nach der Ankunft zu untersuchen.
Mängel sind bei Stückgutsendungen innerhalb 24 Stunden zu
melden, bei Waggonladungen vor der Entladung.
Für Frostschäden auf dem Transport übernehmen wirkeine Haftung,
da alle Sendungen auf Gefahr des Empfängers reisen. Nach der
Pflanzung der Kartoffeln hört jede Gewähr und Haftung für uns auf.
Beschwerden werden von uns stets entgegenkommend erledigt.
Streitfälle, die sich nicht auf gütlichem Wege erledigen lassen,
werden durch das Schiedsgericht des Reichsverbands deutscher
Pflanzenzuchtbetriebe, Abt. Kartoffeln, geregelt.



Deutsche Erstling, Hochzucht
Diese in Deutschland in geeigneten Böden gezogenen Erstling
haben sich überall recht gut eingeführt; sie sind ebenso früh wie
die holländischer Herkunft.
In unserm Versuchsfeld brachte diese Deutsche Hochzucht den
höchsten Ertrag in Erstlingen, gesunde, gleichmäßige Knollen,
hb Trier 50 kg 9.90 % ohne Sack, 25 kg 5.50 %, 5 kg 1.50 %.

Wichtige Winke für Bestellung und Behandlung von Kartoffeln:

1. Sofort nach Erhalt des Verzeichnisses bestellen, nicht bis zur Pflanzzeit warten: Das erleichtert uns die Einkaufsdisposition und gewährleistet dem Käufer Erfüllung aller Sortenwünsche.

2. Kartoffeln stets sofort nach der Ankunft in frostfreien, kühlen, halbdunkeln Raume ausschütten! Niemals in den Säcken — etwa gar bis zur Pflanzzeit — stehen lassen!

3. Zur Verhütung von Pilzkrankheiten, die für Kartoffeln bestimmten Felder vor dem Pflanzen 2—3 mal mit Kupfervitriol-Kalklösung besoritzen.

Preisfestsetzung für anerkanntes Saatgut von Pflanzkartoffeln für das Anbaujahr 1938.
Anordnung des Verwaltungsamtes des Reichsbauernführers, vom 17 August 1937.

1. Die Preise für anerkanntes Saatgut (Hochzucht und anerkannte Saatware) von Pflanzkartoffeln richten sich

Saatware) von Pflanzkartoffeln richten sich a) nach dem Anbaugebiet b) nach Sortengruppen.

2. Sortengruppen sind Gruppe a: Mittelspät- und spätreifende Sorten; Ackersegen, Edda, Erdgold, Goldwährung, Industrie, Ostbote, Parnassia, Prisca, Treff-AB. Voran.

Gruppe b) Früh- und mittelfrüh re fende Sorten: Allerfrüheste Gelbe, Flava, Frühgold, Zwickauer Frühe Gelbe.


Gruppe c) Gelbfeischige Sorten frühester Reifezelt: Aal, Erstling, Frühe Hörnchen, Frühmölle, Juli, Sieglinde.

Die Buchstaben vor den einzelnen Sorten geben die Gruppe an, zu der die betreffende Sorte gehört.

3. Die Verbraucher-Höchstpreise betragen einschl. Fracht ab Anbaustation bis Trier, Sackungszuschlag, Verteilerspanne und Kleinmengenzuschlag bei Mengen von 1—69 Zentner ab Trier: Anbau-Anb

| | gebiet I | gebiet II | gebiet III |
|----------------------|-----------|-----------|------------|
| Gruppe a: Hochzucht: | 6.30-6.80 | 6.40-6.90 | 6.50-7 |
| anerk. Saatware: | 55.60 | 5.10-5.70 | 5.20-5.80 |
| Gruppe b: Hochzucht: | 7.10-7.70 | 7.20-7.80 | 7.30-7.90 |
| anerk. Saatware: | 5.70-6.30 | 5.80-6.40 | 5.90-6.50 |
| Gruppe c: Hochzucht: | 8.80-9.40 | 8.90-9.50 | 9 9.60 |
| anerk. Saatware: | 7.10-7.70 | 7.20-7.80 | 7.30-7.90 |

(Hochzucht Erstling, Frühmölle und Frühe Hörnchen höher.)
Bei Lieferung von 70 Zentner und mehr ab Anbaustation lose verladen ermäßigen sich die Preise um die Vorfracht bis Trier, Sakkungs- und Kleinmengenzuschlag (0.60 K). Bei Stückgutlieferung ab Merzig oder Saarbrücken erhöhen sich die Preise um die Fracht Trier-Merzig bzw. Trier-Saarbrücken.



c) Frühmölle, Hochzucht, krebsfest. Die krebsfeste Schwester

der Erstling. Frühmölle ist die früheste deutsche krebfeste Ersatzsorte für die richt krebsfeste Erstling und berufen, diese nach der Streichung in der Reichssortenliste zu ersetzen. Heilgelbes Fleisch, langoval, mittlere Ansprüche an Boden und Feuchtigkeit. Zum Vorkeimen für den zünftigen Frühkartoffelanbau besonders geeignet (Erst-

ab Trier 50 kg 10.30 .K ohne Sack, 25 kg 5.50 .K, 5 kg 1.50 .K.









c) Frühe Hörnchen, krebsfest.

c) Juli, Hochzucht, krebsfest.

c) Frühe Hörnchen, Müllers, Hochzucht, krebsfest, Feinste Delikateß-, Salat-, Fisch- und Bratkartoffel. Früh, hellgelbfleischig, lange, nierenförmige Knolle, mittlerer Ertrag, für gartenmäßigen Anbau. ab Trier 50 kg 11 .- . M ohne Sack, 25 kg 6 .- . M , 5 kg 1.50 . M .

c) Juli, Hochzucht, krebsfest. Feine Speise- und Salatkartoffel. Früh, gelbfleischig, nierenförmige Knolle, für gute und mittlere Böden, früh pflanzen.

ab Trier 50 kg 9 .- . w ohne Sack, 25 kg 5.50 . s , 5 kg 1.50 . s.

- c) Aal, Modrows, Hochzucht, krebsfest, ziemlich anpassungsfähige wohlschmeckende Speisekartoffel. Früh, gelbfleischig, nieren-förmige, groß fallende Knollen, besonders schorffest, Verlangt trotz besserer Haltbarkeit Überwinterung wie Erstling, Vorkelmung, kräftige Düngung, enge Pflanzung, Auch für leichteste Böden geeignete Vorkeim-Frühkartoffel.
 - ab Tier: 50 kg 9.50 % ohne Sack, 25 kg 5.50 %, 5 kg 1.50 %.
- c) Sieglinde, Böhms, Hochzucht, krebsfest. Feine Speise- und Salat-kartoffel. Früh, gelbfleischig, nierenförmige, etwas platte Knollen. Sehr ertragreich, von guter Haltbarkeit, für mittlere und bessere Böden in guter Kultur, dankbar für kräftige Düngung. Auch zum Vorkeimen geelgnet,
 - ab Trier: 50 kg 9.10 . ohne Sack, 25 kg 5.50 . , 5 kg 1.50 . ..
- b) Zwickauer Frühe Gelbe, Richters, Hochzucht, Sehr ertragreiche, anspruchslose, wohlschmeckende Speisekartoffel. Mittelfrüh, hell-gelbfleischig, rundoval. ab Trier: 50 kg 7.90 .K ohne Sack, 25 kg 4.50 .K, 5 kg 1 .- .K.



c) Aal, krebsfest.

c) Sieglinde, krebsfest.

b) Allerfrüheste Gelbe, Böhms, Hochzucht. Anpassungsfähige ertragreiche Speise- und Exportkartoffel. Mittelfrüh, gelbfleischig, mittelgroß bis groß fallende runde Knollen. Sehr anspruchsios, liebt leichtere bis mittlere Böden. ab Trier: 50 kg 8.20 % ohne Sack, 25 kg 4.50 %, 5 kg 1.— %.

a) Parnassia, v. Kamekes, Hochzucht, krebsfest. Wirtschaftskartoffel mit hohem Stärkegehalt, die mittelspäte und winterfeste Kartoffel für Wirtschaft, Futter, Stärke und Brennereibetriebe. Weißfleischig rundoval, Für leichte bis mittlere Böden. ab Trier: 50 kg 6.25 % ohne Sack, 25 kg 3.50 %, 5 kg 0.80 %.

Voran, Raddatz, Hochzucht, krebsfest. Gute Speise- und Wirtschaftskartoffel mit mittlerem Stärkegehalt. Mittelspät, gelbfleischig, langoval, flache Augen. Anspruchslose Massensorte mit höchsten Stärke- und Knöllenerträgen.

ab Trier: 50 kg 6.90 % ohne Sack, 25 kg 4.— %, 5 kg 0.90 %.

 a) Ostbote, Raddatz, Hochzucht, krebsfest. Gute Speise- und gehalt-volle Wirtschaftskartoffel. Mittelspät, gelbfleischig, platt-rundovale Knollen mit flachen Augen. Hochertragreich bei geringen Bodenansprüchen, Hoher Stärkegehalt und Stärkeertrag. Widerstandsfähig gegen Eisenfleckigkeit und Krautfäule.

Ab Trier: 50 kg 6.90 % ohne Sack, 25 kg 4.— %, 5 kg 0.90 %.

a) Treff-AB, Muttriner, Hochzucht, krebsfest. Beachtliche Speise-kartoffel. Mittelspät bis spät, gelbfleischig, oval-langoval. Ertrag-reich, anspruchslos, ziemlich schorffest, ab Trier: 50 kg 6.80 % ohne Sack, 25 kg 4.— %, 5 kg 0.90 %.

a) Ackersegen, Böhms, Hochzucht, krebsf. Gute Speise-, aber auch Wirtschaftskartoffel. Mittelspät bis spät, gelbfleischig, rundoval, mittelgroß bis großfallende.





b) Flava, Hochzucht, krebsfest.

b) Frühgold, Hochzucht, krebsfest.



krebsfest.

b) Flava, P.S.G.-Hochzucht, krebsfest. Feine Speisekartoffel von vorzüglichem Geschmack. Mittelfrüh, tiefgelbfleischig, rundovale Knollen. Hohen Ertrag, gute Winterhaltbarkeit. Für mittlere bis gute Kartoffelböden, reichlich düngen, weit pflanzen.

ab Trier: 50 kg 6.90 % ohne Sack. 25 kg 4.— %, 5 kg 0.90 %.

b) Frühgold, Raddatz', Hochzucht, krebsfest. Mehligfeste, mittelfühe Speisekartoffel vom Industrietyp. Tiefgelbfleischig, rundovale Knollen mit flachen Augen. Massenertragssorte für alle Böden. Eignet sich auch recht gut zum Vorkeimen.

ab Trier: 50 kg 7.40 % ohne Sack, 25 kg 4.25 %, 5 kg 1,— %.

b) Erdgold, P.S.G.-Hochzucht, krebsfest. Gute Speisekartoffel. Mittelspät, gelbfleischig, länglich-rundovale Knollen. Hochertragreich, dabei sehr anspruchsios in Bezug auf Bodengüte, jedoch nicht für ganz leichte, saure Böden sandigen Charakters.

ab Trier: 50 kg 6.50 % ohne Sack, 25 kg 3.75 %, 5 kg 0.80 %.

a) Goldwährung, Muttriner, Hochzucht, krebfest. Sehr gute Speisekartoffel. Mittelspät, tiefgelbfleischig, rundovale, etwas platte Knollen. Hochertragreich mit geringen Boden- und Feuchtigkeitsansprüchen, jedoch nicht für etwas saure sandige Böden.

ab Trier: 50 kg 6.80 % ohne Sack, 25 kg 4.— %, 5 kg 0.90 %.

a) Edda, Lembke's, Hochzucht, krebsfest. Sehr gute Speisekartoffel von vorzüglichem Geschmack. Mittelspät, tiefgelb, langovale, ziemlich kleine Knollen, die dicht am Stock sitzen, daher leicht zu ernten. Ausgezeichnete Erträge, liebt mittlere bis bessere Böden. ab Trier: 50 kg 7.15 % ohne Sack, 25 kg 4.— %, 5 kg 0.90 %.

a) Industrie, Modrows oder Lembkes Zuchtrichtung, Hochzucht. Altbekannte, äußerst wohlschmeckende Speisekartoffel. Mittelspät, tiefgelbfleischig, runde, mittelgroße Knollen. Anpassungsfählg an alle Böden.

ab Trier: 50 kg 6.65 % ohne Sack, 25 kg 3.75 %, 5 kg 0.90 %.

ab Trier: 50 kg 6.65 % ohne Sack, 25 kg 3.75 %, 5 kg 0.90 %.





b) Erdgold, Hochzucht, krebsfest. a) Goldwährung, Hochzucht,

Knollen. Hochertragreich, stärkereich, anpassungsfähig, für alle Böden geeig., jedoch nicht für saure, sand. Böden, zieml. schorffest ab Trier: 50 kg 7.— ¾ ohne Sack, 25 kg 4.— ¾, 5 kg 0.90 ¾.


Prisca, Pohl's, Hochzucht, krebsfest. Gute Spelse- und Wirtschaftskartoffel. Spät, heligelb, Knolle rund, rundoval, ziemlich flache Augen. Hohen Knollenertrag, guter Stärkegehalt, hohen Stärkeertrag, geringe Ansprüche an Boden und Feuchtigkeit Widerstandsfähig gegen Eisenfleckigkeit.

ab Trier: 50 kg 7.20 % ohne Sack, 25 kg 4.— %, 5 kg 0.90 %.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, daß sich unsere Preise einschließlich aller Unkosten und Zuschläge, ausschließl. Sack verstehen. Der Besteller weiß also beim Blick in das Preisverzeichnis, was ihn die Kartoffeln ab Trier kosten. Wir bitten dies beim Vergleich mit anderen Preisangeboten zu beachten.

25 kg 5 kg 50 kg Wir führen außerdem noch anerkannte Saat-16 AL ware von: 1.-0.80 0.80 0.70 Deutsche Erstling . . . Zwickauer Frühe Gelbe Allerfrüheste Gelbe . . 7.90 3.75 6.50 3.75 ab Trier ein-schließlich aller Zuschläge, je-doch ohne Sack 3.25 0.80 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 6.50 5.80 5.90 5.90 Frühgold . 3.75 3.25 3.25 3.25 Erdgold Goldwährung Industrie . . 5.90 3.25 Ackersegen







a) Voran, Hochzucht, krebs-



Treff-Aß, Hochzucht, krebsfest.



a) Prisca, Hochzucht, krebsfest.

Die Erzeugungsschlacht geht verstärkt weiter Zwischenfruchtbau das Gebot der Stunde.

Zwischenfruchtbau gibt uns die Möglichkeit, eiweißreiches Futter zu gewinnen, ohne die Anbaufläche für Brotgetreide. Ol- und Gespinstlanzen einschränken zu müssen.

phanzen einschranken zu mussen. Zwischenfruchtbau schafft in zwei Jahren drei Ernten. Zwischenfruchtbau gibt nicht nur im Herbst große Futtermengen, Zwischenfruchtbau gibt auch zeitiges Futter im Frühjahr. Folgen Sie vertrauensvoll den Ratschlägen und Forderungen des Reichsnährstandes; er will bestimmt nur Ihr Bestes!

Zu den wichtigsten Gewächsen in der Erzeugungsschlacht gehören Olfrüchte, Winterölraps und Winterölrübsen und darunter sind die Lembkes Hochzuchten die besten. Unübertroffen in Widerstandsfähigkeit und im Ertrag. Aussaat im August-September. Raps für bessere Böden und bessere Lagen, Rübsen für spätere Aussaat und leichtere Böden. Aussaatmenge bei Drillsaat 3-4 Pfd. auf den Morgen.

Alle Preise nachstehender Saaten unterliegen den Bestimmungen des Reichsnährstandes. Beim Druck dieses Verzeichnisses November-Dezember sind noch nicht alle Preise festgesetzt; angegebene sind daher freibleibend.



Hochzucht Lembkes Winterraps in Blüte, Links gewöhnt, Winterraps, rechts Lembkes. Aus unserem Verauchsfeld 1935; bis 1.80 m hoch.

Winterrübsen, Lembkes Hochzucht, hat kleineres Korn, etwas niedrigeren Wuchs, ist aber widerstandsfähiger gegen Frost, kann auch später gesät werden und ist in den Boden-ansprüchen genügsamer. Winterraps 100 g 1/4 kg 5 kg 25 kg

Winterrübsen 0.45 3.80 18.-



Wintersandwicke Vicia villosa, größte Grün- und Futtermasse. Aus unserem Versuchsfeld.



Hochzucht Lembkes Winterraps, reifende Rispen, 1.80 m hoch. Aus unserem Versuchsfeld.

Grünfutter- und Gründüngungspflanzen.

Der Anbau kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst als Misch- oder Reinsaat vorgenommen werden. Jedenfalls lasse man keine Felder mehr in der Brache liegen, weder im Sommer noch im Winter, sondern man baue Gründungungs- und Grünfutterpflanzen. Weder Düngung noch Futter kann man zu viel haben.

Zum Anbau von Ölfrüchten, Gespinstfaserpflanzen, Sojabohnen, Süßlupinen.

Olsaaten.

Saatmohn, Hochzucht, Mahndorfer Viktoria Schließmohn. Der Original Mahndorfer Viktoria Schließmohn ist auf höchsten Samenertrag und Olgehalt gezüchtet (siehe

Abbildung)

Abbildung)
Schließmohn, Nachbau, blaublühend. Preis treibiebend, Handelssaat
Aussaat April, 1—1½ Kilo je Morgen. Mohn wird bekanntlich viel in Bäckereien zu den beliebten Mohnbrötchen verwendet.
Olrettich, Aussaat Mai, 7 Kilo je Morgen. Sommerrüben, Aussaat 1½-2 Kilo je Morgen. Sommerrüben, Aussaat 1½-2 Kilo je Morgen. Winterraps, Hochzucht Lembkes, Aussaat 1½-2 Kilo je Morgen. Samen — etwa 4 Zentner Ol.
Winterrübsen, Hochzucht Lembkes. Neben Stallmist ist Raps besonders dankbar für 40% Kalldüngung, ½ Zentn. Superphosphat oder Thomasmehl u. ½ Zentner eines Stickstoffdüngemittels.

eines Stickstoffdüngemittels.

Preise f. Raps u. Rübsen veränderlich!
Rübsen ist anspruchsloser, wie der Raps, auch für leichtere und trocknere Böden ge-

eigneter.
Senfsaat, Deutscher, weißer, gelbblühender,
je Morgen 7—10 Kilo, Preis veränderlich
"ausländischer, holländisch., 97% R., 90% K.
Aussaatzelt während des ganzen Sommers
bls zum Spätherbst.
Ganz außerordentlich schnellwachsend, hervorragender Grünfutter- und Gründungerertrag. Auch für Weinberge.

Gespinstfaserpflanzen.

Hanfsaat, Badischer, hoher, großer "Schurigs Hochzucht Preis auf Anfrage "gewöhnlicher". Preis auf Anfrage Aussaat 20-25 Kilo je Morgen, Aussaat Ende April—Mai in Reihen.

Leinsaat - Flachs.

3.20

30.-

0.35



Hochzucht Mahndorf. Viktoria Schließmohn

Aus unserem Versuchsteld: Sae-Lein-Hochzucht Ecken-dorfer Frühflachs; Daras II, Hochzucht

Flachs in der Gelbreife ernten. Flachs raufen, nicht mähen. Flachs gründlich trocknen, nicht feucht einfahren. Gedeiht nach allen Vorfrüchten. Aussaat Mitte April — Ende Mai; bei Drillsaat 20 bis 25 Kilo je Morgen. Bei Breitsaat 10—15% mehr. Aus 100 Kilo Leinsamen werden außer dem Leinöl 70 Kilo Leinkuchen gewonnen. Strohflachs-Gespinstfaserernte je Morgen ungefähr 25 Ztr. Faser. Ernteertrag an Samen 4—5 Zentner.

Die deutsche Hochzucht Süßlupine.

(Name gesetzlich geschützt) Diese Süßlupine braucht nicht entbittert zu werden, liefert größte Eiweißmengen, auch das Kraut ist fast bitterstoffrei, daher als Grünfutter verwendbar.

Grünfutter verwendbar.

Die Hochzucht Süßlupine kann zu Grünfutter und Körnergewinnung angebaut werden. Der hohe Eiweißgehalt macht die Süßlupine zu einem hochwertigen, bekömmlichen, wirtschaftseigenen Futtermittel. Anbau wie bei der gewöhnlichen Lupine. Düngung Kallphosphat. Samen-Aussaat 35—40 Kilo je Morgen.

Der Name Hochzucht Süßlupine gelbe Grünfutter-Süßlupine ist ges. geschützt. Das Saatgut darf nur zur Aussaat in der eigenen Wirtschaft verwendet werden.



Links Sommerwicke, aus unserem Versuchsgarten. Rechts Pörnb. Pannonica-Winterwicke, aus uns. Versuchsgarten

Die deutsche Hochzucht-Süßlupine (Fortsetzung) (Name ges. geschützt) ist nur in plombierten Packungen lieferbar. Gelbe Hochzucht-Süßlupine

ab Erzeugerstation 50 25 ab Trier Killo 5.80 3.-0.65 0.40 Blaue Hochzucht-Süßlupine ab Erzeugerstation 50 25 ab Tries Kilo 22.-5.80 0.65 0.40

22.— 12.— 5.80 3.— 0.65 0.40 ...
Die Säcke u. sonstige Packungskosten werd, besonders berechnet.
Sojabohne Hochzucht Delitzsche schwarze
Aussaat Anfang April — Mitte Mai, mittlerer lehmiger Sandboden bis schweren Boden. — Lohnt reiche Düngung durch reichl. Erträge.
Nicht zu dicht säen. Reihenabstand 40 cm; in der Reihe 15—20 cm.
Saattiefe 3—5 cm; Anfangswuchs langsam, später sehr schnell. Die Reife beginnt Ende August. Saatgutbedarf je Morgen 12½—15 Kilo.
— Wir raten sehr zur Anpflanzung, wenn auch anfangs auf kleineren Flächen. Preise freibleibend.

Hochzucht Delitzsche schwarze Sojabohne
ab Erzeugerstation ab Trier
50 kg 25 kg 10 kg 5 kg 1 kg 100 g
35.— 4 18.50 9.— 5.— 1.20 0.30 .K

18.50 mit Kulturanweisung.

> Kilo 5 Kilo 50 Kilo Ab Trier

> > 2.80

2.80

3.50

2.60

3.-

2.80

2.50

3.30

3.50

2.-

2.20

0.35

0.40

0.40 0.30 0.30

0.35

0.30

0.30

0.36

0.40

0.22

0.25

0.25

25.-

25.-

30 .-

26.-

22.-

30.-

32.-

17.-

20 .-

2.- 17.-

Hülsenfrüchte zur Gründüngungsund Grünfuttergewinnung.

Lieferungen erfolgen nach Vorschrift des Reichsnährstandes, Preis ab Trier. Pferde-, Acker- oder Feldbohnen. Aussaat 40-45 Kilo je Morgen. Hochzucht Wadsacks kl. Thüringer Feld-

R. 100%, K. 98%, plombiert

Pferdebohnen, Ackerbohnen gewöhnl., plomb.
Es empfiehlt sich Acker-Feldbohnen mit ca.
15 Kilo Hafer oder Gerste auszusäen.

Felderbsen, Hochzucht Mahndorfer Viktoria, große, gelbe, frühe, großkörnige Felderbse, viel höher im Stroh und liefert reichere Körnererträge, wohlschmeckende Kocherbse. Aussaat 30–35 Kilo je Morg., plomb. Folger, Hochzucht Lohmanns Weender, grünbleibende, Aussaat 30–35 Kilo, plb. gewöhnliche kleine gelbe, plombiert Baltersbacher graue, plombiert.

Baltersbacher graue Felderbse, Hochzucht, besond. geeignet zur Gemengsaat mit Hafer und Pferdebohnen, größte Grünmassen R. 99%, K. 100%. Aussaat 25–30 Kilo je Morgen, plombiert.

Baltersbacher Felderbse, graue, plombiert

Baltersbacher Felderbse, graue, plombiert Anerkannte Saat

Anerkannte Saat
Wintererbsen, plombiert, Preis veränderlich
Diese werden ähnlich wie Winterwicken mit
Winterroggen im Herbst ausgesät um im
Frühjahr früh mit dem Roggen große
Mengen besten Futters zu ernten.
Peluschke, Sanderbse, für leichte Böden,
Ersatz für Lupine, Aussaat früh mit Hafer
oder Sommerroggen, plombiert, 87/83
Aussaat b. Reinsaat 30—40 Kilo je Morgen,
mit Hafer od. Rogg. 10—12½ Kilo je Morgen
Linsen, gewöhnliche, 16—22 Kilo je Morgen
Hellerlinsen, Große Thüringer, 20—25 Kilo je
Morgen

Morgen
Linsen liefern selbst noch auf Boden, auf
dem Erbsen unsicher sind, große Erträge.
Die Futter-Hülsenfrüchte werden gemäß den
Bestimmungen des Reichsnährstandes Morgen

geliefert.
Lupinen, gelbe, I. Qualität, Aussaat35-40 Kilo
je Morgen, plombiert
, weiße, ertragreicher u. schnellwüchsiger,
Aussaat 40-50 Kilo je Morgen, plombiert
, blaue, angustifolium, sehr geschätzt,
schnellwachs., Aussaat 35-40 Kilo, auch
für schwere Böden geeignet, plombiert





Sojabohnen, schwarze Delitzsche Hochzucht

Grünfutter-u. Gründüngung-Pflanz. (Forts.)

Die gelbe Lupine wurzelt tiefer. Die weiße und blaue Lupine sind die ertragreichsten und gedeihen auf ganz leichtem Boden und ver-tragen besser anhaltende Trockenheit.

Lupinen, perennierende, ausdauernd (Aus saat 10—15 Kilo pro Morgen), vorzüglich zu Wildfutter, besonders auch an Eisenbahn dämmen zu empfehlen, erfriert nicht.

Serradella, Ornithopus sativus, Aussaal 8-10 Kilo in Mischungen, bei Reinsaal 15-18 Kilo je Morgen. , deutsche I. Qualität, plombiert, 1480 . Serradella ist besonders geeignet als Unter-saat-Winter- und Sommergetreide; liefen dann sehr große Grün- und Futtermassen.

Sommerwicke, große graue, deutsche, plombiert, 98:92 ab Trier Sommerwicken sind mit die besten Grünfutterpflanzen zur Aussaat mit Sommergetreide. Aussaat 40-45 Kilo je Morgen, Zweckmäßig sät man in die Wicken 15 Kilo Sommerroggen, Hafer od. Gerste je Morgen

| - | kilo 5 Kilo 50 Kilo 50 Kilo 80 | | | |
|---------------------------------------|--|------|--------------|--|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1.20 | 11.— | 100 | |
| | 0.35 | 3.10 | 28 | |
| | 0.30 | 2.50 | 20 b. 21. | |
| 9 | | | | |

Winterwicke, Sandwicke, Vicia villosa, I. Qualität, rein. Aussaal 35—40 Kilo je Morgen. Sie gibt ein wertvoll. Grün- und Trockenfutter, gedeiht selbst auf trockenem Sande sehr gut. Der Sommeranbau geschieht am besten mit Sommerroggen oder Hafer, etwa 30 Kilo Winterwicken u. 20 Kilo Sommerroggen oder 25 Kilo Hafer, Als Gründüngung und Grünfutter äußerst wertvoll. ½ Kilo 9.45 %, 5 Kilo 4.20 %, 50 Kilo 38.— %, ab Trier.

Pörnbacher Pannonica-Winterwicke, weißblühend. Bei Herbstaussat zum Grünfutterschnitt im Frühjahr, der meist schon Ende April Anfang Mai vorgenommen wird. Hochzucht, ab Trier 1/2 Kilo 0.55 4, 5 Kilo 5.— 4, 50 Kilo 45.— 4. Preise veränderlich

Poppelsdorfer Zottelwicke, anerkannte Saat; eine neue hochgezüchtete deutsche Winterwicke, besonders zur Grünfütterung. ½ Kilo 0.45 4, 5 Kilo 4.20 4, 50 Kilo 38.— 4, ab Trier.

Buchweizen, Eifler brauner, wächst sehr üppig. Vorzügliche Grünfutter- und Gründüngungspflanze. Aussaat je Morgen 20—25 Kilo. ½ Kilo 0.35 %, 5 Kilo 3.— %, 50 Kilo 26.— %, ab Trier.

hweizen, silbergrauer, 1. Qualität, je Morgen 20-25 Kilo 1/2 Kilo 0.40 4., 5 Kilo 3.50 4., 50 Kilo 30.-- 4.

Kümmel, Carum Carvi, Wiesenkümmel, Aussaat 1—3 Kilo, in kleinen Mengen auf Wiesen und Weiden verwendet als Gewürzpflanze. 100 g 0.20M, ½ kg 0.70 %.



Markstammkohl Original aus unserem Versuchsgarten.



Tausendköpfiger Kohl aus unserem Versuchsgarten im Mai.



Landsberger Gemenge
 Aussaat Ende August 1937 — Aufnahme Anfang November 1937.
 Gibt einen Herbstschnitt 1937, und 1—2 Schnitte Frühjahr 1938.

2. Landsberger Gemenge Aussaat Ende September 1937 — Aufnahme Anfang November 1937.

Grünfutter- und Gründüngungs-Pflanzen (Forts.)

Futtermalve, Malvae arvensis

Der Samen ist nach einem besonderen Verfahren behandelt. Dadurch sind nicht nur gleichmäßige Keimung und Aufgang, sondern gleichzeitig schneileres Auflaufen auch bei niedrigen Keimtemperaturen gewährleistet. Die mittelbaren Vorteile der Behandlung bestehen darin, daß die Malve schon im zeitigen Frühjahr bestellt werden kann, die Unkrautbekämpfung dank des schneileren Bodenschlusses vereinfacht und erleichtert wird. Man kann Futtermalve im Laufe des Sommers 1—2 mal schneiden. Der Hauptschnitt ist im Spätherbst. Abbildung Seite 42.

Futtermalve, Lampes, Diese neue Futterpflanze liefert außerordentlich große Grünfuttermassen. — Als Hauptfrucht, Sommerzwischenfrucht und Stoppelfrucht als Untersaat geeignet; einjährige Pflanze,
verträgt aber bis 5 Graf Frost. Aussaat Mai; liebt Wärme; wächst
auf allen Böden. Anfangsentwicklung langsam, später ungeheuer
rasch, so daß die Pflanzen bald die Höne von 1,50-2,50 Meter
erreichen. Reihenentfernung bis 50 cm. Das Saatbeet muß fest
sein; Feld unkrautfrei halten. Aussaatmengen 1/g-3/4, Kilo je Morg.;
flache Saat; Kalkdüngung, Ätzkalkzu empfehlen; auch Kalkstickstoff.
Das Eitter soll man häckseln und mitsnderen Futtermitteln mischen. Das Futter soll man häckseln und mitanderen Futtermitteln mischen.

10 g 100 g 3/2 kg 1 kg

0.25 1.20 4.— 8.— .%

Phacella tanacetifolia, Bienenfutter und Gründüngung. Aussaat je Morgen 3—4 Kilo. Um das ganze Jahr Bienenweide zu haben, sät man in drei Zeitabschnitten. 100 g ½ kg 5 kg 10 kg 50 kg ab Trier 0.40 1.60 15.— 28.— 125.— 4

Pimpinelle, Wiesen-, Poterium sangulsorba, ist mehrjährig, besond. für trockene Wiesen u. Esparsettfelder in kleinen Mengen beigesät.

Kohlartige Futterpflanzen.

Original deutscher Markstammkohl.

Der Stamm enthält ein zartes süßes Mark, wird deshalb gerne von allen Viengattungen verzehrt. — Geeignet als Grünfutter für Herbst und Frühwinter durch Abblatten der Blätter; er ist frostsicher und kann auch im Winter vom Felde weg gefüttert werden; er hat höhere Eiweißmengen als Futterrüben. Der bis über 20 cm Umfang und bis 150 cm hohe saftige Stamm kann später mit den Blättern geschnitten, (gehäckselt) verfüttert werden. — Aussaat Ende April bis Ende Mai; zweckmäßig säe man auch noch im Juni einmal aus. Beim Drillen, Reihenweite 50 cm, Vereinzelung in den Reihen auf 30–40 cm. — Saatbedarf 1–1½ Klio je Morgen. Man kann auch auf Saatbeete aussäen und später auspflanzen. Hervorragendes Futter für Rindvieh, Schweine, Hühner (Iggeförd.). Markstammkohl, Original deutscher, grüner Gigant (Schneider); 10 g 50 g 100 g ½ kg ½ kg 1 kg 5 kg 10 kg 0.25 1.10 2.— 4.— 6.60 11.— 50.— 95.— .K Von Mal ab können wir liefern: Original deutscher Markstammkohl.

Von Mai ab können wir liefern:
Markstammkohlpflanzen in jeder Menge von Mai ab.
Der Preis wird sich stellen: 100 Stück 0.45 %, 1000 Stück 4.— %, 1000 Stück 38.— .%.

Rapko, hervorragende Futterpflanze zu früher Frühjahrsfütterung. Aussaat August-September; Reihenweite 30—35 cm, 1½—2 Kilo je Morgen. Preise werden im Juli vom Reichsnährstand festgesetzt. Sprengelraps. Außerordentlich großwüchsig sowohl im Herbst wie im Frühjahr, als Gründüngungs- wie als Grünfutterpflanze zu verwenden. Aussaat August; im Frühjahr erste Futterpflanze zu verwenden. Aussaat August; im Frühjahr erste Futterpflanze. Für gute Stickstoffdüngung sehr dankbar. Aussaat 2—2½ kilo je Morg. 10 g 50 g 100 g ½ kg ½ kg 1 kg 5 kg

Tausendköpfliger Kohl, Hydra, Original, Größter Blattreichtum, große Winterfestigkeit, hoher Futterwert, bringt ungeheure Blattmassen, verlangt guten Boden. Aussaatzeit April bis Mai, Pflanzzeit Juni bis Ende Juli. Aussaat 1½—2 Kilo je Morgen, siehe Abbildung. 10 g 50 g 100 g ½ kg kg 5 kg 10 kg

0.25 0.80 1.20 4.— 7.50 36.— 70.— K

Gefion-Kohl, schnellwüchsig, starke Blattentwicklung vor der Blüte. Für Herbst- und Frühjanrsnutzung. Bei guter Düngung liefert Gefion-Kohl anfangs Mai bis zu 350 Zentner Grünmasse je Morgen. Aussaat Juli bei Herbstnützung; August für Winter- und Frühjahrsnützung, bevorzugt gute Böden. 1½—2 Kilo je Morgen.

10 g 50 g 100 g ½ kg 1 kg 5 kg 10 kg

0.30 1.— 1.50 4.80 9.— 44.— 85.— %

Sent, Sinapis alba, gelbblühend, deutscher. Preis veränderlich.

½ Kilo 0.35 %, 5 Kilo 3.20 %, 50 Kilo 30.— %.

Senf, ausländischer, 97% Reinhelt, 90% Keimkraft.

½ Kilo 0.30 ¼, 5 Kilo 2.50 ¾, 50 Kilo 22.— ¾.

Im Herbst sät man denselben in umgebrochenes Stoppelfeld, wo er bis zum Eintritt starken Frostes weiter wächst. Auch kann man im April säen. Zur Gründüngung ausgezeichnet. Aussaat 7 bis 10 kg pro Morgen. Vorzüglich für Weinberg-Gründüngung.

Sonnenblumen zur Saat, gestreifte. Aussaat 5—8 Kilo je Morgen. Aussaat Mai-Juli. ½ Kilo 0.30 ¾, 5 Kilo 2.50 ¾, 50 Kilo 22.— ¾.

Sonnenblumen, weiße. Eine der sichersten Futterpflanzen auf allen. Böden, namentlich auch auf ganz leichten, ist die Sonnenblume. Eignet sich sehr gut zur Einsäuerung, auch in Verbindung mit Mals. Wächst ungeheuer schneil. Reihenentfernung 50—60 cm, in jedem Loch 4—5 Körner, Grünmasse soll gehäckseit werden. Grüntutterpflanze. Aussaat Mai-Juli.

½ Kilo 0.35 ¾, 5 Kilo 3.— ¾, 50 Kilo 25.— ¾.

Schafgarbe, Achillea millefolium. Als Futterkraut in Wiesenmisch. Aussaat ½ Kilo je Morgen, für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet.

100 g 1.— ¾, ½ Kilo 4.50 ¾.

Spitzwegerich, Plantago lanceolata, wird häufig in geringen Mangen unter Weidegräser gemischt (Wegebreit) für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet.

100 g 0.20 ¾, ½ Kilo 1.60 ¾.

Acker-Spörgel, gewöhnl. Spergula arvensis, liefert reichliches Futter. Aussaat 8—10 Kilo je Morgen. Auch für leichte Böden.

½ Kilo 0.45 ¾, 5 Kilo 3.80 ¾, 50 Kilo 34.— ¾.

Riesen-Spörgel liefert größere Massen. Kann noch im Frühherbst in die Stoppeln oder nach frühen oder mittelfrühen Kartoffeln gesät werden, um im Herbst als Gründüngung umgepflügt zu werden, wächstsehr schnell, Spörgel wird jetzt sehr velei in Futtermischungen verwendet.

½ Kilo 0.45 ¾, 5 Kilo 4.— ¾, 50 Kilo 38.— ¾.

Zuckerhirse (Sorghum saccharatum), gelb, s. ertragreich und nahrhaft, als Grünfutter zu verwenden wie Mais, widerstehen in trockenen Lagen der Dürre besser als Mais. Aussaat 10—12 Kilo je Morgen. Preis auf Anfrage.



So sight unser Landsberger Gemenge aus !

Landsberger Gemenge, Versuchsfeld J. Lambert & Söhne, 1936. Aussaat September 1935; Feldbestand 30. April 1936 vor dem ersten Schnitt. Man beachte die große Menge saftigen, nährstoffreichen Futters. Zweiter Schnitt Juni 1936; später Weide; Inkarnatklee, Winter-Wicke, Westwoldisches Reygras oder Welsches Weidel-gras — deutlich sichtbar.

Zusammenstellungen für Sommer-v. Herbstfutter Sommer-u. Herbstfutter
Herbstsaaten für Frühjahrsfutter
Aussaat: August — September —
Oktober,
7 ½ Kilo Seradella
7 ½ Kilo Welsches- oder Westerwoldisches Reygras
20 Kilo Winterroggen oder
Wintergerste
30 Kilo Winterwicken oder
Wintererbsen
oder

Sommersaat mit raschwachsend. Futterpflanzen für Sommer- und Herbstschnitt.
Aussaat: Juli-August

Aussaat: Juli—August
Für leichten Boden
20 Kilo Ackerbohnen
12½ Kilo Sommerwicken
12½ Kilo Felderbsen
12½ Kilo Hafer od Sommergerste
Für mittleren u. schweren Boden
15 Kilo Ackerbohnen
10 Kilo Felderbsen
10 Kilo Peluschken

Kilo Sommarwicken Kilo Hafer od. Sommergerste

oder Kilo Senf Kilo Spörgel

6 Kilo Buchweizen | je Morgen

Landsberger Gemenge für Aussaat August-September-Oktober, Ernte
Frünjanr, Mal-Juni.
Mischung II

5 Kilo Inkarnatklag

Mischung II
12 Kilo Winterwicken
4 Kilo Inkarnatklee
6 Kilo Welscnes od.
Westerw. Raygras
je Morgen 19.— . . , 5 Kilo Inkarnatklee 5 Kilo Welsch, Weidegras 7½ Kilo Winterwicken je Morgen 16.50 .«

6 Kilo Inkarnatklee 6 Kilo Welsches od. Westerw.Raygras 18 Kilo Wintersandw. je Morgen 21.- K.

oder 15 Kilo Winterroggen 6 Kilo Inkarnatklee 20 Kilo Wintersandwicken

je Morgen.


Weinberg-Gründüngung.

Weinberg-Gründüngung.

Ackerbohne oder Lupine blau oder weiß, für die äußeren Reihen u. Peluschken oder Wicken für die Inneren Reihen, zwischen den Rebenreihen. Aussaat 50 Kilo je Morgen zusammen. Ferner auch Senf, weißer, eignet sich für Weinbergdüngung. Aussaat August-September zwischen die Rebenreihen. 7½ Kilo Senf weißer, gelbblüh. je Morgen. Senf erreicht im Sept. gesät, im November-Dezember eine Höhe von 40—50 cm. Nach neuesten Versuchen bei der Staatl. Weinbaudomäne Avelsbach hat sich Gründüngung für Weinberge außerordentlich bewährt. Sowohl die Grünmasse wie die Wurzelbestände im Boden hinterlassen ausgezeichnete Düngestoffe. Man sät zwischen den Rebenreihen u. zwar in ein über die and. Rebenreihe, so daß eine Zwischenreihe frei bleibt. Die aufrechtwachsende Lupine oder Feldbohe kommen in die der Rebenreihe zunächst entlanglaufenden Reihen; die Peluschken oder Winterwicken kommen zwischen diese beiden äußeren Reihen; dann können die rankenden Peluschken oder Wicken sich nicht an den Reben hochranken; im folgenden Spätsommer oder Herbst kommen die in einem Jahre nicht besäten Reihen in die gleiche Behandlung. Jeder Winzer sollte einen Versuch machen.

(Eigene Aufnahmen. Die Kolben stammen aus uns. Versuchsfeld.) Die deutschen Körner- und Silo-Maissorten.







1/2 Kilo 5 Kilo 25 Kilo 50 Kilo

Hochzucht Caspersmeyers gelber Silomais



Hochzucht Janetzki früher Silo-Körnermais

Hochzucht Pfarr-kirchner Silomais

Mais zu Saatzwecken.

Verkauf nur nach den Vorschriften des Maisgesetzes. Der Anbau von Mais zur Körnergewinnung und Siloeinlage gewinnt infolge der beschränkten Einfuhr von Mais eine erhöhte Bedeutung. Sie werden überall, in nicht zu rauher Lage, reichlich reife Kolben bringen. Wir verkaufen Mais nur zu Saatzwecken. Die Preise richten sich nach den Reichs-Maismonopolbestimmungen

Wir bieten nachstehend die vom Reichsnährstand zur Anerkennung und damit zum Handel als Saatgut zugelassenen Sorten zu den vom Reichsnährstand festgesetzten Preisen an.

Nebenstehende Preise sind die letztjährigen.

Preis ab Erzeugerstation von 25 Kilo und mehr Hochzuchten: ab Erzeuger-station ab Trier Frühreifende Gruppe: Hochzucht Chiemgauer Körnermais, auch für rauhe genden.... 0.35 2.80 11.50 21.-Hochzucht Pfarrkirchner Körner-21.-0.35 2.80 11.50 mais Mittelfrühreifende Gruppe: Hochzucht Dr. Delille's Körner-0.35 2.80 11.50 21.mais Hochzucht Pommern-Mais für milderes Klima 0.35 2.80 11.50 21.-Normalreifende Gruppe: Hochzucht Janetzkis Körner- u. 0.35 2.80 11.50 21.-Landmais, Silo- oder Körner-21 .-0.35 2.80 11,50 Spätreifende Gruppe, für Silos: Hochzucht Caspersmeyers deut-scher Silomais 0.35 11.50 21.-Hochzucht Pettender Mais (Gold-flut). Einfuhr unbestimmt 0.35 21.-Hochzucht Pfarrkirchner früher Silomais 0.35 2.80

Es kommt in diesem Jahre gemäß Bestimmung nur Hochzucht Saatmais in den Verkehr.

Die Preise für Hochzucht-Saatmais verstehen sich ab Zucht- bzw. Anbaustation. Bei Lieferung von Trier bzw. Saarbrücken oder Merzig aus, kommen also noch diese Frachtkosten hinzu. Bei ½-Kilo- und 5-Kilopreisen sind die Vorfrachten ab Erzeuger einbegriffen.

Jugoslavischer Pferdezahnmals (Silomais) wächst bis 2,50 m hoch Gilt als bester Ersatz für amerikanischen und afrikanischen Pferde zahnmais. Wenn Einfuhr möglich. Preise später auf Anfrage

zahnmais. Wenn Einfuhr möglich. Preise später auf Anfrage Winke für den Anbau von Mais:

Mais liefert nach Frühkartoffeln, Raps, Wintergerste noch wertvolles Grünfutter für den Herbst oder zur Sillerung.

Mais kann auf allen Böden mit Ausnahme von Böden mit stauender Nässe, strengem Ton od. Lehm und sterllem Sand angebaut werden. Er gedeiht am besten an Südhängen bzw. in geschützter Lage. Mais liebt gut gedüngten Boden mit leichtaufnehmbaren Pflanzennährstoffen. Stalldung, Gründüngung und Jauche sind vorteilhaft. Empfehlenswert außerdem 25—50 Kilo 40%/aige Kalidüngesalz, 75—100 Kilo Superphosphat, 50—75 Kilo eines 20%/aigen Stickstoffdüngers je Morgen. Spätwirkende Stickstoffdüngung verzögert die Reife. Vorbedingung für gutes Gedelhen des Maises ist ausreichender Kalkgehalt des Bodens.
Beste Aussaatzeit Ende April bis Ende Mai. Saatmenge beim Anbau zur Körnergewinnung: bei Drillsaat 20 bis 25 kg; Saatmenge beim Anbau zur Sillerung und für Grünfutter: bei Drillsaat 30 bis 35 kg je Morgen.
Nach der Saat anwalzen, später leicht und vorsichtig eggen. Die Felder gut unkrautfrei halten, daher häufig hacken. Ofteres Hacken steigert den Ertrag.
Maisstroh soll restlos gehäckselt mit anderen Grünpflanzen gefütter

Maisstroh soll restlos gehäckselt mit anderen Grünpflanzen gefütter oder sillert werden. Die Entkörnung der Kolben ist Heimarbeit für di



Silo-Saatmais mit Futtermalve. Ungeheuere Futtermassen.

Preise gemäß den Festsetzungen des Reichsnährstandes.

Zu den festgesetzten 50-Kilo- und 25-Kilopreisen kommt der Frachtzuschlag ab Erzeuger-Lieferstation bis Trier hinzu.

Landwirtschaft

Samen-Kontrolle in Bonn und Hamburg Für spätere Zahlungen können die üblichen Bankzinsen berechnet werden. Wir verweisen hier besonders auf die auf der zweiten Umschlagseite festgelegten Lieferungsbedingungen, die für jeden Bezug maßgebend sind.

Samen-Kontrolle in Bonn und Hamburg

Die Anordnung des Reichsnährstandes für den Verkehr mit Klee- und Grassamen.

Es darf in den Verkehr gebracht werden:


1. Hochzucht aus anerkannten Beständen, die vom Reichsbauernführer zugelassen sind, bei sämtlichen landwirtschaftlich genutzten Kulturarten, 2. Außer Hochzucht noch anerkannte Saatware bei Kartoffel, Kiee- und Grassamen, 3. Außer Hochzucht und anerkannter Saatware noch: Landsorten bei Klee- u. Grassamen u. Futterleguminosen bestimmter Arten u. Herkunft, 4. Zugelassenes Handelssaatgut bei Klee- und Grassamen.

Nach einer Anordnung des Reichsnährstandes vom 11. Juni 1935 sind für landwirtschaftliche Nutzung (Futterwiesen, Dauerweiden, Feldgras- und Kleeanlagen) nur mehr die nachstehend aufgeführten Klee- und Grasarten zugelassen. Der Bauer kann sich selbstverständlich die für seine Zwecke geeignet erscheinenden Sorten selbst aussuchen. Wir dürfen sie aber nicht mehr fertiggemischt liefern, sondern müssen die Sorten einzeln auswiegen und getrennt liefern. Bei Auftragserteilung sind also Sorten und Mengen einzeln anzugeben.

Die Aufstellung der einzelnen, für den anzugebenden Zweck geeigneten Sorten kann auch durch uns erfolgen.

Fertige Mischungen für Futterzwecke dürfen also nicht mehr hergestellt, angeboten und verkauft werden; die für die jeweiligen Anlagen notwendigen Klee- und Grassamen werden daher einzeln geliefert. Preisangebote von Zusammenstellungen für die Anlage von Futterwiesen, Dauerweiden usw. bei getrennter Lieferung der einzelnen Sorten siehe Seite 41—42.

Mischungen für Gartenrasen, Parkrasen, Spielplätze, ferner für Böschungen, Dämme, Straßenrandansaaten können nach wie vor her-gestellt und verkauft werden. Wir bitten alle Besteller von vorstehend angegebenen Verordnungen des Reichsnährstandes Kenntnis zu nehmen.



von uns gelieferte Zusammensetzung für eine Grünland-anlage im Aussaatjahr vor dem Schnitt im August.



Dieselbe Grünlandanlage im Aussaatjahr nach dem ersten Schnitt als Dauerweide.

Untersuchungen und Mängelrüge, Fehlergrenze, Spielraum.

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen, Außerlich erkennbare Mängel sind spätestens am dritten Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Empfang der Ware zu beanstanden.

Soll die Prüfung der Reinheit und Keimkraft durch eine Kontrollstation vorgenommen werden, so muß die ordnungsmäßig gezogene Probe spätestens am dritten Werktage nach dem Empfang der Ware übersandt werden; sollte die Untersuchung ein von der Garantie erheblich abweichendes Ergebnis haben, so sind wir berechtigt, eine Schiedsnahyse zu beantragen. Zu diesem Zwecke sind doppelte Proben zurückzustellen. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie sich erkennen lassen. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.

2. Sollte der Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung arkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft bei der Keimprobe mit Recht eine Ware beanstanden, so verpflichten wir uns, sie auf unsere Kosten zurückzunehmen. Ersatzlieferung behalten wir uns, wenn möglich vor. Dagegen können wir Preisnachlaß oder Schaden-

ersatz nicht gewähren. Bei allen sonstigen Mängeln leisten wir nur bis zur Höhe des für die betreffende Saat berechneten Betrages Gewähr; Entschädigungsansprüche über diese Summe hinaus müssen wir ab-lehnen. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Saat ge-lefert ist, sowie für Abweichungen in Benennungen oder Beschreibungen oder für einen etwa vorgekommenen Irrtum.

Mit dem Verbrauch (der Aussaat) hört jede Gewähr auf, be-sonders bei solchen Saaten, deren Außeres die Art in unzweideutiger Weise erkennen läßt. (Siehe auch Lieferungsbedingungen, zweite Umschlagseite.)

4. Diejenigen Saaten, für welche bestimmte Prozentzahlen der Reinheit und Keimkraft bedungen sind, gelten hinsichtlich dieser Prozentzahlen als vertragsmäßig, wenn das Ergebnis einer ordnungs-mäßigen rechtzeitigen Untersuchung einer zu bestimmenden Samen-prüfungsstation keine Seidesamen nachweist und die Reinheit und Keimfähigkeit mit den Garantien innerhalb der Fehlergrenze übereinstimmen.

Grünland! Wiesen und Weiden müssen genau so gepflegt und gedüngt werden wie die Acker, sollen sie eine gute Rente bringen. Von besonderer Bedeutung für den Erfolg ist die Besamung der Flächen. Wir führen von ahezu allen Arten die besten deutschen Herkünfte. Bei der Anlage von Wiesen und Weiden darf der Preis des Saatgutes keine Rolle spielen, da die im Einkauf scheinbar teuerste Saat auf die Dauer die billigste ist,

weil sie die größeren und besseren dauernden Erträge bringt.

Falls uns Mischungsrezepte eingesandt werden, müssen wir jede Klee- und Grassamensorte getrennt liefern. Wir seibst sind ebenfalls aus lang-jähriger Erfahrung auch in der Lage, zuverlässige Zusammenstellungen der einzelnen Sämereien für Grünlandanlagen aufzustellen, die unbedingt befriedigen müssen.

Spezial-Abteilung: Deutsches Grünlandsaatgut.

Der Reichsnährstand fördert die deutsche Klee- und Grassamenzucht. Der Anbau wird so vermehrt, daß der deutsche Bederf bestimmt in einigen Jahren vollständig befriedigt werden kann. — Die deutschen Züchtungen zeichnen sich aus durch Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, Wüchsigkeit, Bestockungsfähigkeit und durch ihre ausläufertreibende Bewurzelung.

Die Leistungsfähigkeit der deutschen Gras- und Kleezüchtungen beruht auf langlähriger verantwortungsvoller Arbeit. Das Saalgut der verschiedenen Gras- und Kleearten wird bei ständig beratenen Vermehrern gewonnen unter Aufsicht bekannter landwirtschaftlicher Behörden, die mit der Futterpflanzenzüchtung und Grünlandwirtschaft besonders vertraut sind.

Wir schließen mit Landwirten Vermehrungsanbau für Gras- und Kleesamen ab. Die Kultur ist für den zuverlässig gewinnbringend. Auskunft ertellen wir gerne. Auch steht der amtliche Berater der Landesbauernschaft kostenfrei zur Die Kultur ist für den zuverlässigen Landwirt ganz Wir sind Vermehrungs- und Vertriebsfirma für Deutsche Klee- und Grassamenzuchten (V.V. Firma).

II. Deutscher Kleesamen: Hochzuchten u. anerk. Landsorten.

Die 25-50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation, die Vorfrachten nach Trier müssen daher besonders berechnet werden.

| Kleesamen, Deutsche | 1/2 kg | 5 kg | 50 kg | einh. | Kaimfa |
|---|-----------|---------|----------|-------|--------|
| Die Preise für Mengen von 25 Kilo bis 50 Kilo und darüber verstehen sich für Lieferung ab Erzeugerstation. | | _54 | -50 | | % Ke |
| Bei den Mengen von 1/2 Kilo bis einschließlich 24/2 Kilo ist der Frachtzuschlag und Klein- mengenzuschlag bis Trier bereits mit ein- gerechnet. | | | | | |
| Luzerne ist die Königin der Futterpflanzen. Sastgutbedarf je Morgen 6-8 Kilo | | | 100 | E | - |
| Eifeler, bodenständige Saat von den Eifelhöhen, anerkannte Saatware | 1.50 | 14 | 130 | 96 | 88 |
| Eifeler, Handelssaat Die Eifeler Luzerne ist eine der widerstands- fähigsten Sorten gegen Kälte. | 1.40 | 13 | 120 | 96 | 86 |
| Altfränkische, "Frankenwarte", anerkannte Landsorte, bodenständige Zucht, lange Aus- dauer, vertr. Kälte bis 30 Grad, besonders st. Bestockung, seidefr., Deutsche Zucht | | 14 | 130 | 97 | 95 |
| Mahndorfer Viktoria, Hochzucht, höchst Ertrag, widerstandsfest bei stärkster Kälte, feinstengt., blattreich, daher eiweißreiche deutsche Luzerne | | | | | |
| Andere Sorten folgende Seite. | 1.00 | | 140 | 07 | 32 |
| Rotklee, Lembkes deutscher Rotklee, Hoch- zucht, besonders winterfest, Massenertrag und größerer Blattreichtum | | 12 - | 110 | 96 | 90 |
| "Niederrheinischer, anerkannte Saatware, bekanntlich beste Widerstandsfähigkeit, reichst. Futterertrag, plomb. | | | | | |
| ,, Eifeler, bodenständig, plombiert, anerkannte Saatware | | 200 | | 700 | |
| Andere Sorten siehe folgende Seite. | | 0 | - | | |



Luzerne, Hochzucht Mahndorfer Viktoria.

III. Deutsche Grassamen: Hochzuchten u. anerk. Landsorten.

| Die 25-50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation. | ½ kg kg | 5 kg | 50 kg | Reinh. | Keimfg. | Die 25-50-Kilo-Preise verstehen sich ab Er- zeugerstation. Die Preise für Mengen unter 25 Kilo verstehen sich ab Lager Trier, einschließlich aller Zu- | kg kg | 5 kg | 50 kg | Reinh. | (eimfg. |
|--|------------|----------------|------------|----------|---------|--|----------|---------|----------|--------|---------|
| Die Preise für Mengen unter 25 Kilo verstehen sich für Lieferung ab Lager Trier - Merzig oder Saarbrücken einschl. aller Zuschlage | | | | 96 | % | schläge. Wiesenrispengras (Fortsetzung) standsfähig, liebt mehr trockenen als feuchten Boden, besonders geeignet für leichtere Böden. | | | | 1% | |
| Grassamen. | | | 6 | | | Bei Reinsaat 71, 8 Kilo je Morgen. Für Garten- rasenmischungen sehr zu empfehlen. | | | 13 | | |
| Glatthafer Deutscher Hochzucht wird fast aus- schließlich zum Samenanbau verwendet; so daß wir leider in diesem Jahre diese nicht anbieten | | | | | | Wiesenrispengras ist das beste Untergras für Wiesen und Weiden. | | | | | |
| können. Wir haben uns aber ganz zuverlässige ausländische Saat verschafft, die ja auch bisher immer verwendet wurde. Angebote Seite 39. | | | | | | Fruchtbare Rispe (Poa serotina fertilis) obb. Landsorte, anerkannte Saatware, besonders für feuchte Böden und niederschlagsreiche | | | | | |
| Knaulgras Kirsches, Hochzucht (Dactylis glome- | 0.00 | 0.50 | 70 | 001 | | Straußgras weißes (Fioringras, Agr. stolon, alba) | 2.10 | 20 | 185 | 92 | 94 |
| rata), anerkannt und plombiert | 0.90 | 8.50 | 70 | 96 | 94 | Hochzucht Tabertshausener, ausläufertreibend | 2.50 | 22 | 200 | 93 | 92 |
| wird bis 1,20 m hoch, horstbildend, ausdauernd, für trockene bis seichte Böden, auch für Klee- und | | | | | | Floringras, Deutsches, plombiert, ausläufer- | | | 244 | | 22 |
| Feldgras gleich wertvoll, je Morgen Rausaat 8-10 | | | | | | treibend | 2 | 19 | 180 | 80 | 90 |
| Lieschgras Timothee, Hochzucht Kirsches. | | 15 | 100 | | 9 | gedeiht auf allen Böden, bevorzugt aber reichen, | | | | | 1 |
| (Wiesenlieschgras, Phleum pratense) | | 8.50 | 75 | 96 | 92 | lockeren, etwas feuchten Boden. Bildet durch kriechende Ausläufer eine dichte, filzige Rasen- | 150 | | | | |
| "bayer, Landsorte, anerk, u. plomb. Für Grünland etwa 11/2—2 Kilo auf den Morgen beifügen; bei Reinsaat 5—6 Filo je Morgen. Ober- | 0.85 | 8.— | 70 | 97 | 92 | narbe, sehr gutes Gras für Weidezwecke. Bei Reinsaat 4-5 Kilo je Morgen, in Mischungen 1-11/2 Kilo. | | | | | |
| gras, bis 120 cm hoch, mehrjähriges Mähe- und Weidegras mit hohem Futterwert, für zwei- u. mehr- jähr. Kleegrasgemenge, and. Herkünfte Seite 39. | | | | | | Goldhafer echt, ausläufertreibend (Avena fla- vescens) Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher | 4.50 | 38 | | 80 | 75 |
| Wiesenschwingel, Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher (Festuca pratensis) besonders rasch- und hochwüchsig, sehr widerstandsfähig gegen | | +8 50 | 05 | 0.0 | | Ausdauernd, feinstengelig, rasch- und hoch- wüchsig, Gutes, nahrhaftes Untergras für Mi- schungen, eignet sich besonders für Bewässe- | | 2 | | | |
| Frost und Schneeschimmel 10—121/2 Kilo Wiesenschwingel, Hochzucht Tabertshausener | 1.10 | 10.50 | 90 | 90 | 94 | rungswiesen, gedeiht aber auch auf trockenen, kalkhaltigen und fruchtbaren Sandböden. | | | | | |
| Gleich hervorragende Eigenschaft; Wiesen- schwingel ist das wertvollste Wiesen- und Weide- | | 10 60 | 0.0 | 00 | | The second secon | 0.70 | 6.50 | 52 | 98 | 95 |
| Rotschwingel (Festuca rubra), ausläuferfreibend | 1.10 | 10.50 | 80 | 50 | 99 | Deutsches Weidelgras, Norddeutsch., anerkannte Saatware | 0.65 | 6 | 50 - | 97 | 00 |
| Hochzucht Dr. v. Schmieders Steinacher | 2.20 | 20.50 20.50 | 190 | 96 | 94 | Welsches Weidelgras, Hochzucht Lembkes. Die Lembkes'sche Züchtungen sind bekanntlich be- | 0.03 | | 50 | 31 | 34 |
| "Weihenstephaner anerkannte Saat, ausläufertr. Mehrjähriges Untergras, 60-70 cm hoch, ge- | 2.10 | 19.50 | 185 | 95 | 90 | sonders hochgezüchtete Sorten, die Höchst- | 0.65 | 6 | 49 | 98 | 95 |
| deiht am besten auf trockenen Böden, sehr gutes Mähe- und Weidegras. Bei Reinsaat 121/, Kilo je | | | | A. | | Welsches Weidelgras, Niederrh. plomb., anerk. | | | | | |
| Morgen, Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvoll. | | | Mary. | | | Wetsches Weidelgras (Ital. Reygras, Lolium Itali- cum) Deutsches, zugel. Handelssaat, plombiert . | | | | | |
| Wiesenrispengras (Poa pratensis), ausläufertribd. | | | | | | Westerwoldisches Reygras, Norddeutsch. Dieses | 0.53 | | 43.7 | 30 | COST |
| Hochzucht Dr. v, Schmieders Steinacher Hochzucht Tabertshausener | | 21 | 190 190 | 96 96 | 94 | Gras wächst viel schneller und höher wie das Welsche Weidelgras, bringt daher noch früher | | | 1 | | |
| Mehrjähriges ausläufertreibendes Wiesen- und Weldegras, Untergras, 50-70 cm hoch. Wider- | | | | | | reichen Ertrag, zugel. Hollss Nr. 50 W Westerwoldisches Reygras, anerk. Saatw. Schn. | | | | | |

Klee-Samen Seidefrei

Die kleeseldefrei garantierten Saaten sind alle seidefrei. - Unter 25 kg wird der 5 - Kilo-Preis berechnet.

Die Keimkraftzahlen verstehen sich einschließlich der harten Körner, die unter natürlichen Verhältnissen meist alle keimen werden. Alle Verkäufe erfolgen nach den Vorschriften des Reichsnährstandes. Sämtliche Saaten sind zum Handel als Saatgut zugelassen. Die Saaten werden, soweit vorgeschrieben, plombiert geliefert.

Die 25-50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation; Vorfracht nach Trier wird hierfür besonders berechnet.

| Für Mengen unter 25 Kilo verstehen sich die Preise ab Lager Trier einschl. Vorfracht. | Andere Herkünfte. Für Mengen unter 25 Kilo Preise ab Lager Trier einsc | | | | lie |
|---|--|--|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Kleesamen | 1/2 5 50 E Kleesamen (Fortsetzung) | 1/2 k g | 5 kg | 50 kg | mfg. |
| seidefrei Luzerne. | Kleesamen (Fortsetzung) | .16 | .46 | Re M | Keimfg. |
| Ungarische, weißplombierte Saat Nr. 650 , , , Die Ungarischen-Herkünfte von Luzerne eignen sich für unsere klimatischen Verhältnisse, neben den überragenden Deutschen Züchtungen am besten. Seit 10 Jahren bauen wir sie mit den 6 anderen Herkünften an, und konnten bis jetzt volle Gleichwertigkeit feststellen. Provencer Luzerne ist nur beschränkt zugelassen. Rotklee, 3jähriger Deutscher Kopfklee (Trifolium pratense), Wiesenklee, Breitklee. Deutscher, Nr. 2345, plomb | Sumpfschotenklee, wolliger zottiger (Lotus villosus, ulig.), ausdauernder Weideklee 1. Qualität, seidefrei 1. Qualität, seidefrei 1. Qualität 1. Mischungen etwa 1 kg auf d. Morg. beifüge Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.) Eifeler seidefrei, plombiert zugel. Handeis Saatgutbedarf bei Reinsaat 6-8 kg je Morge Bockharaklee, Riesen-Honigklee (Melliot. albus weißer, ausgezeichnet zur Gründüngun I. Qualität 2. Zweijähr.; Saatgutbedarf b. Reinsaat 6-7 kg Morgen, Bienenfutter, sonst wenig Futterwert Ind 10 90 96 90 1.10 10 90 92 85 1. 92 85 1. 92 78 Sumpfschotenklee, wolliger zottiger (Lotus villes). 70 In Qualität In Qualität In Mischungen etwa 1 kg auf d. Morg. beifüge Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.) Eifeler seidefrei, plombiert zugel. Handeis Saatgutbedarf bei Reinsaat 6-8 kg el Morg. In Qualität In Mischungen etwa 1 kg auf d. Morg. beifüge Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.) Eifeler seidefrei In Mischungen etwa 1 kg auf d. Morg. beifüge Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.) Eifeler seidefrei In Mischungen etwa 1 kg auf d. Morg. beifüge Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.) Eifeler seidefrei In Qualität In Mischungen etwa 1 kg auf d. Morg. beifüge Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.) Eifeler seidefrei In Qualität In Mischungen etwa 1 kg auf d. Morg. beifüge Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.) Eifeler seidefrei In Qualität In Mischungen etwa 1 kg auf d. Morg. beifüge Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.) Eifeler seidefrei In Qualität In Mischungen etwa 1 kg auf d. Morg. beifüge Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.) Eifeler seidefrei In Qualität In Mischungen etwa 1 kg auf d. Morg. beifüge Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.) Eifeler seidefrei In Qualität In Mischungen etwa 1 kg auf d. Morg. beifüge Gelbklee, gelb. Hopfenklee (Medicago lupul.) Eifeler seidefrei In Qualität In Mischungen etwa 1 kg auf d. Morg. beifüge Gelbklee, gelb. Hopfenklee In Qualität In Morg. beifüge In Qualität In Morg. beifüge In Q | 2.35 8.8 2.35 1. 0.66 9. 0.86 9. 0.96 9. 0.96 | 5 21.50 5 21.50 5 2.50 7.20 8.— | 200 96 200 95 42 95 65 97 | 9/0 5 90 5 90 5 92 7 90 |
| Schwedischer Klee, (Trifolium hybridum), Alsike, seidefrei i. Qualität, seidefrei, deutsch, plomb. 430, zugel. Handelssaat Eifeler, hochprima, plomblert, zugel. Nr. 162 Saatgutbedarf bei Reinsaat 4—5 kg je Morgen Weißklee, weißer niedriger Steinklee (Trifolium repens), niedriger, bester Weidenklee i. Qualität, holland. zugel. Handelss. Nr. 301 i. Qualität, holland. zugel. Handelss. Nr. 301 i. Qualität, holland. zugel. Handelss. Nr. 301 i. Qualität, holland. zugel. Handelss. Nr. 305 Aussaatmenge b. Reinsaat 4-5 kg je Morgen Hornschotenklee, gehörnter Schotenklee (Lotus corniculatus) ausdauernder, niederer gelb- blühender Klee, widersteht Trockenheit und Feuch igkeit, für Untersaat, siebenbürg. i. Qualität seidefrei, plomb. Handelssaat 780 auch als Honigpflanze | saat und Mischsaat. In Landsberger G menge besonders wertvoll, zugel. Handels Wundklee oderTannenklee(Anthyllis vulnerari 1. Qualität, für leichten Boden, Unga Saatgutbedarf bei Reinsaat 6-7 kg je Morge Serradella (Ornithop, sativa) deutsche i. Qual. 14 polnischer, plombiert Serradella eignet sich ganz besonders z Aussaat mit Sommergetreide. Sie entwick sich ungemein rasch. Saatgutbedarf bei Reinsaat 15 kg je Morgen. Esparsette (Onobrychis sativa), ewiger Kle Steinklee, einschüriger, für trockenen, ka haltigen Boden Einschürige, pimpinellefrei, mährisch. Esparsette übertrifft an Futterwert alle Kle arten, besonders auf trockenem Boden. Lie | e- s. a) 0.70 0.30 0.31 0.31 e- i e- bt | 3.20 | 26 93 | 4 85 3 90 |

Gras-Samen, anderer Herkünfte

Fertige Mischungen für Futterwiesen und Weiden dürfen gemäß Verordnung nicht mehr hergestellt und verkauft werden. Die Gras- und Kleesorten müssen getrennt bezogen werden.

Vorbereitung der Felder zur Anlegung von Wiesen und Weiden. Sorgfältige und tiefe Bodenvorbereitung, kräftiger Dungzustand und reichliche geeignete Aussaat sind unbedingt erforderlich. Das Feld ist noch im Spätherbst tief zu pflügen und den Winter über rauh liegen zu lassen. Was die Stärke und Auswahl der auszusäenden Samen betrifft, so spare man am Saatquantum nie. Dichte Saat hat den großen Vorzug, daß dabei der Boden vollständig mit Pflanzen besetzt ist, infolgedessen das Unkraut nie durchzuwuchern vermag. Zugleich achte man auf ein möglichst vollkommenes Gemenge der verschiedenen Pflanzen; es hat dies stets den Vorteil, daß, falls die vorliegenden Verhältnisse der einen Pflanzenart weniger zusagen, das Wachstum der anderen um so mehr gefördert wird.

Die mit einem R bezeichneten Sorten eignen sich einzeln oder in Gemenge mit andern niedern Gräsern zur Anlage von Rasenplätzen.

Sämtliche Saaten sind vom Reichsnährstand zugelassene Handelssaat.

a) Obergräser.

| Die 25-50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation ohne Säcke. | 1/ ₁₁ kg | 5 kg | 50 kg | Reinh. | eimfg. |
|---|---------------------|---------|----------|--------|--------|
| Unter 25 Kilo sind die Preise einschl. Vorfracht. | 36 | -16 | .14 | | |
| Beschreibungen einzelner Sorten Seite 38. | | | | 70 | % |
| Knaulgras (Dactylis hlomerata) " Dänisches, I. Qualität, plombiert1020 | 0.85 | 7.50 | 65 | 90 | 90 |
| märkisches deutsch, anerkannte Reinsaat etwa 10-121/2 Kilo auf den Morgen, I. Qual, plombiert | 0.85 | 7.50 | 60 | 94 | 94 |
| Glatthafer, Raygras, Französisches (Avena elatior, Fromental) I. Qual., plomb | 1.40 | 13 | 120 | | 90 80 |

| Die 25-50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation ohne Säcke. Unter 25 Kilo sind die Preise einschl. Vorfracht. | kg | 5 kg | 50 kg | Reinh, | Keimfg |
|---|------|---------|----------|--------|--------|
| Timotheegras (Phleum. prat.), Wiesenlieschgras 1. Qualität, plomb., sächsisch zugel. Hs. 1050 Für Grünland etwa 1½—2½ Kilo auf den Morgen beifügen. Reinsaat je Morgen 5—6 Kilo. | 0.80 | 7.50 | 65 | 94 | 92 |
| Wiesenschwingel (Festuca pratensis) , I. Qualität, zugel. Handelssaat | 1 | 9.50 | 86 | 95 | 90 |
| Schwingel hoher (Festuca arundin, elatior) Rohrschwingel, deutscher | 1 | 9.50 | 85 | 96 | 92 |
| Raygras Italienisches (Lollum italicum) (Welsches Weidelgras) , Welsches, niederrhein., zugel. Handelss. | 0.55 | 5 | 43 | 95 | 89 |



Weinberg-Gründüngung der Staatsdomäne Avelsbach aufgenommen am 10. Dezember 1937. Der Weinberg in einer Größe von etwa 100 Morgen bot an diesem Tag einen geradezu herrlichenAnblick mit seinen üppigen, leuchtend grünen, etwa 50 cm hohen Reihen größter Grünfuttermassen, bestehend aus Senfsaat, ausgesät im September. Wir sehen die Aussaat in jeder zweiten Reine in flachen Rillen ausgesät. Die in diesem Jahre unbesät gebliebenen Reihen kommen im nächstem Jahre zur Ansaat. Man braucht auf diese Weise je Morgen etwa 7½ Kilo Senfsaat für ungefährt 6.— #. Wenn man nach dem Aufgang noch ein übriges tun will, dann gebe man noch eine ganz schwache Stickstoffbeigabe. Die Blattmasse wird dadurch noch erheblich gefördert. Außer der großen Grünmasse hat die Saat von Senfsaat noch einen weiteren großen Vorteil. Die Wurzeln des Senfs genen bis über 1 Meter tief in die Erde, durchlüften daher den Boden gründlich, erschließen weitere Dünger des Bodens und geben selbst noch reichlich Düngermasse. Auf der Domäne Avelsbach werden durch den Domäneninspektor Steimer weitere ausgedennte Gründüngungsversuche angestell über die der Inspektor oder die Domänenverwaltung gerne Auskunft geben.

geben. Deutsche Winzer, versucht die Gründüngung eurer Weinberge!

b) Untergräser für Futterwiesen und Weiden.

Untergräser sind solche Gräser, die besonders wertvoll sind, weil sie durch ihre reiche Bestockung, durch ihre Winterfestigkeit und Widerstandsfähigkeit einerseits den Wiesen und besonders den Weiden ihren vieljährigen Ertrag sichern, andererseits den höher wachsenden Obergräsern durch ihren niederen dichten Wuchs in einer Höhe von 40—60 cm die volle saftige Zartheit sichern, Timotheegras, Franz. Reygras, Knaulgras usw. werden dadurch nicht hart. 1/0 5 50 2

| Die 25-50-Kilo-Preise verstehen sich ab Er- | I a | 5 | 50 | ntı. | nfg. |
|---|--------------|----------|------------|--------|----------|
| zeugerstation ohne Säcke. | kg .K | kg .K | kg | Reinh. | Kein |
| Roter Schwingel (Festuca rubra) horstbildend Waldrotschwingel, ausläufertr. Mehrjähriges Untergras von 50-70 cm Höhe, gedeint am besten auf trockenem Boden, liefert ein vortreffliches Mäh- und Weidegras. | 4 55 | 14 50 | 135 135 | 80 | 84 |
| Reinsaat 12½ Kilo je Morgen. Auch für Gartenrasen und Sportplätze wertvolles Gras. Wiesenrispengras (Poa pratensis) R. Amerikanisches | 1.70 | 16 | 150 | 83 | 82 |
| sehr zu empfehlen. Reinsaat 7½-8 Kilo je Morgen. Fioringras, Straußgras (Agrost, stolon, alba) R., I. Qualität, deutsch, zugel. Handelssaat .1175 Ausläufertreibendes Untergras von 40-60 cm Höhe. Fioringras ist ein vorzügliches Gras für Weidezwecke, Reinsaat 4-5 Kilo je Morgen. | 2.— | 19 | 180 | 80 | 90 |
| in Mischungen 2—1 Kilo. Kammgras (Cynos. cristatus) Irisches R., sehr gute Qualität, Irisches Mehrjährig, horstbildend, 30—50 cm hochw trockenem wie feuchtem, torfigem, besonders at boden, für feine Gartenrasen sehr wertvoll. R je Morgen, in Mischungen 1—2 Kilo. | ächs er a | t seh | r gu | t a | uf n- |

| li conti | Die 25-50-Kilo-Preise verstehen sich ab Erzeugerstation ohne Säcke. | kg .K | kg .// | kg .K | Rein | Keim |
|----------|---|----------|-----------|----------|---------------|------|
| 4 5 | Rasenstraußgras (Agrostis capillaris) weißes "Deutsches, Ausläufer treibend | 2 | 19 | 180 | % 93 90 | 90 |
| | Goldhafer (Avena flavescens), siehe unter Hochzuchten. | | | | | |
| | Raygras englisches (Lollum per.). Deutsches Weidelgras. | | . 2 | | | |
| 2 | R., la Qualität, plomb., zugel. Handelssaat . 39 R., la. Qualität, Irisch, plombiert, zugelassene | 0.60 | 5.50 | 47 | 96 | 88 |
| | Handelssaat C Zu Rasen, Wiesen, Weiden und Feldgrasbau ist es ein gleich vorzügliches Gras. Auch liefert es wenn kurz geschnitten gehalten, einen hüb- schen und dauernaften Gartenrasen. Saat- | 0.60 | 5.50 | 47 | 97 | 85 |
| 0 | quantum für Futterwiesen, je Morgen 121/2 bis 15 Kilo, für Gartenrasen 60-75 Kilo je Morgen. | | 24 | | | |
| | Deutsches Weidelgras, Deutsches Kulturgras ,, gute Qualität, plombiert, zugel. Handelssaat. | 0.60 | 5.50 | 48 | 96 | 90 |
| 5 | Deutsches Weidelgras, norddeutsche anerk. Saat plombiert | 0.65 | 6 | 50 | 0.7 | 00 |
| | | | | | | |
| | Rispengras-Gemeines (Poa trivialis), deutsch. Ausläufertreibendes Untergras, 60—100 cm hoch. Mähe- und Weidegras von guter Futter- qualität, liebt feuchte Lehm-, Ton- u. Moorböd. | 1.65 | 15,50 | 140 | 90 | 85 |
| | | | | | - | - |

Deutscher Landwirt! Sichere u. steigere den Ertrag des Futtermittelanbaus durch Impfung der Schmetterlingsblütler.

Anzuwenden insbesondere bei Rotklee, Weißklee, Inkarnatklee, Esparsette, Schwedenklee, Bokharaklee, Luzerne, Serradella, Lupinen, Wicken, Erbsen Pferdebohnen, Linsen, Sojabohnen, Süßlupinen.

Süßlupinen.
Die Schmetterlingsblütler nutzen durch Zusammenleben mit den Knöllchenbakterien den kostenlosen Stickstoff der Luft zu ihrem Aufbau und wurden daher schon frühzeitig als Stickstoffmehrer, auch als wertvolle Vorfrüchte erkannt. Fehlen jene nützlichen Kleinlebewesen im Boden, so kann der Luftstickstoff nicht verwertet werden und die Schmetterlingsblütler gedeihen auch bei üblicher Düngung nur mangelhaft.

8 Vorteile der Impfung sind:
Sicherung und Steigerung des Ertrags. — Beste Stickstoffanreicherung und damit gute Wirkung auf die Nachfrucht. — Erhöhte Eiweißbildung. — Ersparnis von künstlichem Stickstoffdünger. — gen (in Dosen):

Biogen (in Dosen):
Preis: # 1.75, ausreichend für einen preußischen Morgen
6.50, ausreichend für ein ha
6.—, bei Abnahme von 10 Dosen und mehr.

| Erbsen, Bo | hn., Wick., | alle Kl | ges Saatgut eearten, Seradella |
|-------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| kl. Flasche bis 50 kg 1.80 .K | gr Flasche bis 100 kg 3.60 4 | kl. Flasche bis 7,5 kg 1.80 -# | |
| | 3.40 .K 3.20 .K | Ξ | 3.40 -# 3.20 -# |
| | Erbsen, Bo Peluschke kl. Flasche bis 50 kg 1.80 .k | Erbsen, Bohn, Wick., Peluschken, Lupinen kl. Flasche gr Flasche bis 50 kg bis 100 kg 1.80 % 3.60 % | Peluschken, Lupinen |

Für Sojabohne gilt Sonderanweisung. Bei Flächenangabe wird 1 kleine Flasche für ½, ha (1 Morgen) und 1 große Flasche für ½, ha gerechnet. Bei Bodenimpfung benötigt man je ½, ha – 1 große Flasche – 3.60.%. Preise einschließlich Verpackung ab Institut oder Auslieferungslager.

Als notwendig erweist sich eine Impfung,

wenn die Pflanzen erstmalig angebaut werden, wenn die Anbaujahre einer Pflanze zu weit auseinanderliegen, wenn die Pflanzen sich schlecht entwickeln und nur spärlichen Knöllchenbesatz zeigen, wenn Bodensäure, ferner zu trockene oder zu nasse Jahre die Wirk-samkeit der Bakterien geschwächt haben, welches oft auf altem Kulturland der Fall ist.

| | | | | für besondere Verwendungszwecke. |
|-----|----------|-------|---------------|--|
| Für | Garten-, | Park- | Zierrasen und | Böschungen, im Gemenge mit anderen Gräsern und Kleearten |

| in carrow, and a more contraction | | - | 3 | 3 | | | | |
|---|----------|--------|-----------|--|---------|--------|---------|--------------------|
| Für landwirtschaftliche Nutzung ungeeignet. | 1/4 5 | 5 | Reinh. | Die 25-50-Kilo-Preise ab Erzeugerstation. | 17. | 5 | 50 | Reinft. Keimfg. |
| Die 25-50-Kilo-Preise ab Erzeugerstation. | kg k | g k | 9 15 5 | Gräser für besondere Verwendungszwecke | kg | kg | kg | ii ii |
| Mischungen für Böschungen, Dämme usw. | 36 38 | | (2 3 | (Fortsetzung) nicht für Futterwiesen. | :16 | IK | -46 | 8 8 |
| siehe Seite 42. | | - | [0], [0], | | | 1 | | 100100 |
| Bullenklee | 0.90 8.5 | 50 80 | 97 78 | I.Qual., Wehrl. Trespe, zugel. Handelss. 1000 | 1.65 | 15.50 | 145 | 90 85 |
| Hornschotenklee, Siebenbürger Wo | 1.30 12 | 11 | 0 97 80 | Ausgauernges Opergras von geringem Futter- | 0.00200 | 100.00 | - CO. | 21 200 |
| Rotklee, 3jahriger | 0.90 8. | 50 80 | 91 88 | wert, sehr gut zur Befestigung von Böschung., | | | | |
| Schwedischer Klee | 1 10 10 | 05 | - 95 80 | gräben usw. geeignet. Weiche Trespe (Bromus mollis) | 0 60 | 5 50 | 50 - | 90 80 |
| Wundklee, Ungarischer, im Gemenge säen | 0.70 6. | 50 60 | - 91 88 | Ausdauerndes Obergras für alle ärmeren Bo- | 0.00 | 0.50 | 30 | 30 00 |
| Deutsches Weidelgras | 0.55 5. | - 45 | 99 88 | denarten, hauptsächlich geeignet zur Aussaat | | 1.3" | 13 | |
| Engl. Raygras, Irisch 40 | 0.50 4. | 50 40 | 98 79 | von Böschungen. Reinsaat je Morgen 15 Kilo. | | 2000 | Sec. | |
| Engl. Raygras, kleinsamig 450 | 0.55 4. | 80 42 | 96 6 | Schmiele, gebogene (Aira flexuosa) 1360 | 0.50 | 4.50 | 38 | 70 70 |
| Geruchgras (Anthoxanthum odoratum) | | | | Gebogene Schmiele, gute Qualität | 0.45 | 4 | 36 | |
| " (Puelli), einjähriges, I. Qualität | 0.60 5. | 80 50 | 90 - | Rasenschmiele gute Qualität | 0.70 | 6.50 | 50 | 60 53 |
| hat keinen Futterwert. ,, L. echtes, ausdauerndes | 2 50 2 | | 20 80 | Rasenschmiele | | | | |
| Untergras von 30-50 cm Höhe, in Mischungen | 3.30 3. | | 60 0 | Rochwinger, rembi. (restuca ovina tenunona) | 0120 | 122 | 2000 | San Sales |
| nimmt man 14-1 Kilo auf den Morgen. | | | | " feinblättriger, I. Qualität (angustif.) | | 21 | 195- | 65 75 |
| Honiggras (Holcus lanatus) | | 200 | 3 | Für trockene, leichte Böden mehrjähriger Untergras, besonders bevorzugt v. Schafen. | | 175-3 | 1100 | 13 |
| " gute Qualität | 0.50 4. | 50 40 | | Deshwingal verschiedenhlättriger (Festuce | | 1 | 1333 | |
| ., Deutsch., I. Qualität, Ausdauerndes Obergras | | | 0.0 | heterophylla), I. Qual | - | = | - | |
| von 50-70 cm Höhe, Futterwert ist gering, Zur | | 2012 | 22 | Rachwinger, narriicher (restuca duriuscula). | | | Acres 1 | The state of |
| Verwendung in Mischungen | 0.70 6. | 50 60 | - 60 7 | härtlicher, I. Qualität | 0.95 | 8.50 | 75 | 90 86 |
| Hainrispengras, schmalblättr. (Poa nemoral) | 10 0000 | | 25 22 20 | Schafschwingel (Festuca ovina) 473 I. Qualität, deutscher 437 (5783) | | | | |
| R ,, gute Qualität, plombiert 67 | 1.50 14 | - 12 | 5 75 5 | 1000 TO THE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL | 0.85 | 7.50 | 68 | 89 88 |
| " la " żugel. Hdls W Ausläufertreibendes, ausdauerndes Untergras | 1.33 14 | 100 13 | 0 10 1 | Ausdauerndes, horstbildendes Untergras. Eig- | 11000 | 177 | | |
| für schattige Lagen, Bildet feinen, sehr dichten | | | 4-11 | net sich f. trock., leichte Sandböden, haupt- | | | 100 | |
| Rasen (Parkrasen), Reinsaat etwa 15 Kilo je | | | | sächlich für Schafweiden und Böschungen. | | | | |
| Morgen, in Mischungen von 4-5 Kilo. | | | 1 1 1 1 | Reinsaat etwa 12½ Kilo auf den Morgen. Sudangras | 0.50 | 4 50 | 40 | 00 79 |
| Rotschwingel, horstbildend Wd | 1.10 10 | 90 | 88 8 | Westerwoldisches Raygras 34 (56 | 0.55 | 5 | 45. | 95 76 |
| Timotheegras, Lieschgras, | | | | Schafgarbe (Achi lea millefolium) | | | | |
| nicht für landwirtschaftliche Zwecke 457 | 0.65 6. | - 50 | - 95 8 | 7 Würziges Kraut zur Beimengung bei Wiesen u. | 10.00 | - 2 | 100 | 200 |
| Trespen, Acker-Trespe (Bromus arvensis) | | | | Weidenmisch. (50 g je Morgen). 100 g 1.20 # | 4.50 | - | - | 90 90 |
| i. Qualität, Prels auf Anfrage | | 71 | | Queckengras (Triticum repens, Vulpia), Haargras Ausdauernd, stark ausläufertreibend, für Be- | | | 141 | |
| mäß Futterwert Reinsast stwa 15 Kilo le Morg | | | | festigung von Dämmen oder Flugsand, Un- | | 1 4 | | |
| Wiesen-Trespe (Bromus pratensis) | 1 9. | 50 85 | | krautgras ohne Futterwert. | 11 | 1 | 1 | |

Zusammensetzungen für dauernde Futterwiesen und Weiden.

Die Lieferung der einzelnen Sorten erfolgt gemäß den Anordnungen des Reichsnährstandes grundsätzlich getrennt verpackt und einzeln berechnet. Sachgemäße Zusammenstellungen von Feld- und Kleegrassamen für die verschiedenen Bodenarten, Lagen und Zwecke werden von uns als Spezialität betrieben und bei der Lieferung solcher Zusammenstellungen leitet uns stets als oberster Grundsatz: "Nur beste zuverlässigste Samen sichern guten Erfolg".

Zur Anlage von guten Wiesen und Weiden nehme man unbedingt 12—15 Kilo Samenmischung je 1/4 Hektar — 1 Morgen. Die beste Zeit zur Aussaat sind die Monate März—April, auch bis Mitte Mai; auch frühe Herbstsaat kann noch empfohlen werden. Von einzelnen Sachverständigen werden geringere Aussaatmengen je Morgen empfohlen. Wir halten dies, auch nach dem Urteil maßgebendster Sachverständiger nur in besonders günstigen Fällen für angebracht; man säe nach unsern Angaben 12—15 Kilo je Morgen. In den ersten Jahren hat man sicher höhere Erträge, ohne in späteren Jahren dabei kleinere Ernten zu haben.

Normal-Sortimente f. Dauerfutterwiesen

| Preise ab Lager Trier. Die Lieferung der einzelnen Sorten erfolgt getrennt. | 1/a Kilo | 5 Kilo | 50 Kilo |
|---|----------|--------|---------|
| Saatbedarf durchschnittlich 121/4-15 Kilo auf den Morgen. | | | 24 |
| Nr. Eigene Zusammensetzung. | | | 1000 |
| 2000 Für Dauerfutter Wiesen für trockenen Boden, gute Qualität . , Sch 2002 Für Dauerfutter-Wiesen für mittelschwe- | 1 | 9.— | 80.— |
| ren trockenen Boden, I. Qualität | 1.10 | 10.50 | 90 |
| 2005 Für Lamberts Dauerfutter-Wiesen für mittelschweren trockenen Boden, hoch- | | | 7 |
| prima | 1.20 | 11 | 105.— |
| 2008 Für Dauerfutter-Wiesen f. feucht. Boden 2010 Für Dauerfutter-Wiesen für mittelschwe- | 1 | 9.20 | 86.— |
| ren feuchten Boden, I. Qualität | 1.10 | 10.50 | 95.— |
| mittelschweren feuchten Boden, beste Qualität L. Lehm, halbschwerer Boden mit Ton ver- mischt: Saatbedarf 121/6 Kilo | 1.25 | 11.60 | 105.— |
| 2015 Für Dauerfutter-Wiesen für Baumwie- | 1000 | | |
| sen, Obstgärten, hochprimaL. Diese Zusammensetzung enthält besonders auch solche Gräser, welche zeitw. die Beschattung durch Bäume vertragen. | 1.10 | 10.50 | 95.— |

Normal-Sortimente für Dauerweiden.

Diese Dauerweiden-Sortimente enthalten besonders reichlich die aus-läufertreibenden weidebildenden Gräser wie Wiesenrispengras, Rot-schwingel, Goldhafer, Wiesenschwingel usw. und geeignete Kleearten die langdauernde Beweidung vertragen. Infolge der erhöhten Preise für die deutschen ausläufertreibenden Gräsersorten sind die Preise dieser Zusammenstellungen entsprechend höher; die Sorten müssen getrennt geliefert werden.

| Nr. Preise ab Lager Trier 2020 Sortiment für Dauerweiden, gute aus- | 1/4 Kilo | 5 Kilo | 50 Kilo |
|--|----------|--------|----------------|
| dauernde Qualität | 1.10 | 10.50 | 95.— |
| mensetzung | ste Kle | e- und | 105.— Gras- |

| Nr. 2025 Lamberts Grünlandsortiment (in eigener Zusammensetzung), allerbeste zuverläs- | 1/a Kilo | 5 Kilo | 50 Kilo |
|--|----------|--------|---------|
| sigste Weidensorten, hochprima L. Saatbedarf 121/ _e Kilo auf den Morgen. | 1.35 | 12.50 | 116.— |

Es sind hier ganz besonders vorzügliche Untergräser und Kräuter verwendet, die das beste Weidefutter liefern und das Beweiden vertragen; von außerordentlicher Dauer und Haltbarkeit. Gewöhnlichere Qualit, wird nur auf Verlangen zusammengest.

Klee- und Feldgras-Neuanlagen für Massenfutterbau

Bei Bestellung bitten wir um genaue Angabe, wie der Boden ist, ob schwer, mittel oder leicht, ob trocken oder feucht, ob Lehm-, Sand-, Ton- oder Kalkboden, da sich in jedem Falle die anzuwendenden einzelnen Gräser und Kleearten ändern, ebenso ob für dauernde Feldgras- oder mehrjährige Kleegrasanlagen bestimmt.

Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.

Eingesandte Rezepte für Klee- und Feldgrasanlagen werden bereitwilligst ausgeführt.

| Preise ab Lager Trier. | 1/2 Kilo | 5 Kilo | 50 Kilo |
|---|----------|------------|--------------|
| Nr. 2028 Kleegrassortiment für 1—2jährige Nutzg. Kleegrassortiment für 3-4jährigen Nutzg. | 0.80 | 7.50 | 70.— |
| 2030 für mittelschweren feuchten Boden 2032 für mittelschweren trockenen Boden Feldgrassortiment für längere Nutzung mit | 1:= | 9.— | 85.— 85.— |
| Kleezusatz, 5—8jähriger Ertrag. Saatquantum je Morg. 12½—15 Kilo. Nr. Feldgrassortiment für 5-8jährigen Ertrag: 2036 für mittelschweren feuchten Boden 2038 für mittelschweren trockenen Boden Wir führen darin keine gewöhnliche Oualität, sondern nur beste Qualität. | 1:= | 9.— 9.— | 85.— 85.— |

Kräftige Düngung in den Jahren nach der Aussaat von Wiesen und Weiden ist unerläßlich, soll nicht ein Zurückgehen der Erträge die Folge sein. Vor allen Dingen ist eine Düngung mit Stallmist, Jauche oder Kompost für gute Grünlandflächen unbedingt notwendig.

Klee-u. Feldgras-Neuanl.f. Massenfutterbau (Forts.) Fertige Mischungen f. die nachsteh. angegebenen

Zwecke dürfen hergestellt und verkauft werden. Wir legen besonderen Wert darauf, diese Mischungen zweck-entsprechend aus den geeigneten Sorten in guten Qualitäten zusam-

| men | zusetzen, damit sie ihre besonderen Aufg | aben er | füllen k | connen |
|------|---|----------|----------|---------|
| Nr. | Preise ab Lager Trier. | 1/2 Kilo | 5 Kilo | 50 Kild |
| 2050 | Lamberts Grasmischung für Geflügel- weide (Hühnerauslauf) hochprima. L. Saatbedarf 15—20 Kilo je Morgen. Für eine erfolgreiche Geflügelzucht ist der Weideauslauf unerläßlich. Gerade für diese Anlagen muß man die ausdau- ernden Grassamen und Kleesamen ver- wenden, da bei diesen durch den Lauf des Geflügels die unterirdischen Aus- läufer gefördert werden. Man muß dicht säen und die Weide abwechselnd be- weiden lassen. Das Geflügel nicht zu früh auf die Wiesen lassen. | 1 | 9.— | 85.— |
| 2052 | Schafweidenmischung, I. Qualität | 0.85 | 8.— | 75.— |
| | Schweineweidenmischung, besonders geeignete Zusammensetzung | 1 | 9.50 | 90 |
| 2056 | Kaninchenfutter-Dauerwiesenmischg. In dieser Mischung sind Gras- u. Klee- | | | |
| | saaten, sowie Futterpflanzen, Spitz- wegerich, Schafgarbe u. andere Wurzel- | 100 g | 1/2KIIO | 5 Kilo |
| 2057 | gewächse enthalten | 0.25 | 1 | 8.— |
| 2037 | Kaninchen - Grünfuttermischung, ent- hält Felderbsen Sommerwicken, Hafer | | | |
| 2058 | und Sonnenbumen 50 Kilo 30.— Futtermischung für Wildackeranlagen | 58 | 0.50 | 3.50 |
| 2000 | für einjährige Nutzung 50 Kilo 28 | - | 0.50 | 3.50 |



Hervorragendes Ergebnis einer Böschungssaat, mit unserer Mischung für Uferböschungen, an einem Kanaldamm in Sachsen; Aussaat August — September 1934, erster Schnitt im Frühjahr 1935. Wir bitten den wunderbaren Bestand an Grünmasse zu beachten. Man sollte auch für derartige Anlagen, Bahndämme, Kanaldämme, Böschungen, Flußdämme, nur gute Zusammensetzungen und gute Samen verwenden; auch das rentiert sich.

Die Baugesellschaft schreibt am 9. 8. 1935:
Anbei senden wir Ihnen ein Lichtbild, das den tadellosen Zustand der Dammbegrünung zeigt. Der von Ihnen gelieferte Samen wurde im August-September 1934 gesät. Das Bild zeigt die erste Ernte im Frühjahr 1935.

Mischung f Böschungskand.

Mischung.f.Böschungen, Autobahnenusw.

| Nr. 2060 | Preise ab Lager Trier. Mischung zur Anlage von Eisenbahn- | 1/a Kilo | | |
|-------------|---|----------|------|-----|
| | dämmen-Böschungenm.entsprechen- | -16 | | 16 |
| naga | dem Kleezusatz, gute Qualität | 0.70 | 6.50 | 60 |
| 2002 | Mischung zu Böschungen, I. Qual., vor- zügliche Zusammensetzung, die auch größeren Futterwert hat, Saatbedarf | 2/23 | et û | 100 |
| 0000 | 25 Kilo je Morgen, dicht säen | 0.85 | 8 | 72 |
| 2005 | Uferböschungsmischung, zur Befesti- gung von Uferböschungen, Straßen- dämmen, die gegen Abschwemmen u. | | | 100 |
| | Rutschen befestigt werden sollen | 0.90 | 8.50 | 80 |
| | Saatbedarf auf den Morgen 25 Kilo. | - | | 100 |
| | Bei der Wahl für vorstehende Mischung | | | - |
| | wurde besonders darauf Bedacht ge- nommen, solche Sorten zu nehmen, | 1 | 100 | |
| | deren Wurzelbildung zur Festhaltung | | | |
| | vonBöschungen, Abhängen u.Dämmen | | | 100 |
| | am besten geeignet sind und die doch | | | |
| | gleichzeitig einen guten Ertrag liefern. | The same | | |
| | Denselben ist ein Teil Luzerne, Weiß- | | | |
| | klee, Rotklee und Esparsette sowie | 3330 | | |
| | Schafgarbe und Wegerich beigefügt,die | | 15 | |
| | besonders auch für Böschungen geeig- net sind, siehe Abbildung. | 100 | | 1 |
| 2070 | Autobahnmischung; fürdiegroßen Grün- | 1000 | | 1 |
| 7000 | flächen der Autobahnen liefern wir eine | 1000 | | |
| | besonders geeignete Mischung von | | | |

Klee- und Grassamen

Betrifft: Besamung von Böschungen.

Auf Grund der Erfahrungen, die die Straßenbauabteilung für den Regierungsbezirk Trier in Pr. im vorigen Jahre mit Ihrer Uferböschungsmischung zur Befestigung von Uferböschungen und Straßendämmen, die geg. Abrutschungen befestigt werden sollen, gemacht hat, beabsichtigen wir für die Böschung der Umgehungsstraße im Kreise Schl. dieselbe Mischung zu verwenden.

Landesbauamt Pr.

. . . | 0.95 | 9.- | 85.-

Klee- und Grassamen

Grasmischungen für Gartenrasen.

| Wer Freude an prachtv. Rasen, dieser schönsten Zierde ein, Gartens, haben will, der spare ja nicht an der Qualität und Quantität des Samens. Saat- | t/s Kilo | 5 Kilo | 50 Kilo |
|--|----------|--------|---------|
| quantum: 75-100 Kilo je Morgen,30-40 g je qm. 2070 Garten- oder Bleichrasen . 303 Mischung zur Anlage eines schönen und dauerhaften Rasens für alle Zwecke. | 80 | 7.50 | 70.— |
| 2072 Dauer-Gartenrasen, feiner niedriger, Park- und Gartenrasen, I. Qual 404 2074 Tiergarten-Mischung, Mischung f. große | 0.90 | 8.— | 76.— |
| Flächen, für große Parkanlagen, beste Qualität L. 2076 Teppichrasen, Zierrasenmischung, | 1,- | 9.— | 85.— |
| Mischung für feinsten dauerhaften dun- kelgrünen Rasen, auch für Lawnplätze geeignet, I. Qualität | 1.10 | 10.— | 90.— |
| dauerhaften niederen Rasen | 1.20 | 11 | 100.— |
| Stellen | 1.10 | 10 | 90.— |
| Qualität L. Die hierzu verwendeten Grassorten vertragen das Betreten besonders gut. | 1 | 9.— | 80.— |

Spezialmischungen.

Außer vorstehend angeführten Gartenrasenmischungen führen wir noch nachstehend bezeichnete Spezialmischungen für besondere Zwecke. Die Zusammenstellungen sind nach den englischen und amerikanischen Erfahrungen gemacht.

| Mischung für Tennis- und Croqu | | | | | | Preise |
|--|-----------------------|-----|---|-------|------|--------|
| Mischung für Golfplätze, Greens | | 114 | 1 | 14 6 | 1. | auf |
| MATERIAL STATE OF STA | and acceptance of the | | - | | F.) | An- |
| Mischung für schattige Lawnplä | tze | | | 14 14 | C. | |
| Mischung für besonders sonnige | | 3.3 | | Ø . S | B | frage |

Bei Bedarf in diesen Spezialmischungen bitten wir um frühzeitige Auftragserteilung

Anlage von Gräsergärten.

Anleitung für die Anlegung eines Lehrgräsergartens. Eine Sammlung Gräser und Kleearten können Sie sich selbst sehr leicht und billig verschaffen, wenn Sie unsern Lehrgräsergarten beziehen und die Samen aussäen. Beschreibung über Aussaat und Behandlung wird jeder Sendung beigefügt. Wir liefern Ihnen Lamberts Lehrgräsergarten, 28 Sorten zu 2.30 % frei ins Haus. Im Lehrgräsergarten soll der Landwirt die wichtigsten einheimischen Gräser- und Kleearten kennenlernen, ebenso das Wesen der Sorten, deren Aufgang, Wachstum, Blütezeit, Reifezeit. Die Samenmengen sind berechnet für je 1 qm Fläche.



Futtermalven.

Japanischer Blumenrasen.

Der Japanische Blumenrasen Der Japanische Blumenrasen ist eigentlich kein Rasen, er enthält eine sorgfältige Zusammenstellung Ziergras-Arten vermischt mit den lieblichsten Sommerblumen, durch dessen Aussaat man von Anfang Juni an bis spät in den Herbst hinein ein ununterbrochenes Blütenbeet erzielt.

Kein eigentlicher Rasen.

Japanischer Blumenrasen 1 Portion 0.15 .# 10 Gramm 0.50 .# 2. - . # 100 Gramm

Für 5 qm braucht man etwa 10 Gramm

18 .- .//

1 Kilo

Fragebogen für die Anlage von Wiesen und Weiden.

Außer den von uns selbst zusammengestellten Sortimenten geben

Außer den von uns selbst zusammengestellten Sortimenten geben wir Ihnen gerne Sonderaufstellung von Sorten für Ihre Anlage, wenn Sie uns die nachstehenden Fragen beantworten.

1. Genaue Adresse des Fragestellers?

2. Wie groß ist die anzulegende Fläche?

3. Soll die Anlage als Wiese, als Weide oder abwechselnd als Wiese oder Welde genützt werden, oder als Kleegrasschlag, auf welche Dauer?

4. In welcher Höhe liegt die Fläche?

5. Bodenbeschaffenheit der Ackerkrume (Ton, Letten, Sand, Lehm, Kles, Moor), wie tief ist die Ackerkrume?

6. Beschaffenheit des Untergrundes?

7. Ist der Boden kalkhaltig?

8. Welches waren die Vorfrüchte in den letzten vier Jahren?

9. Kurze Angaben über die Düngung der letzten vier Jahre?

10. Wie sind die Wasserverhältnisse?

11. Ist die Lage trocken oder feucht?

Saatgetreide. Durch die unermüdliche Arbeit der Sortenregisterkommission des Relchsnährstands ist die Sortenvielheit und der Sortenwirrwarr bei Saatgetreide zum Wohle des Züchters und des Verbrauchers, worden. Nur mehr wenige Sorten sind zum Anbau und Vertrieb als Saatgut zugelassen. Diese führen die Bezeichnung "Hochzucht". Der Bezug von hochwertigstem Hochzucht-Saatgut ist durch wesentliche Ermäßigung der Preise und Zuschläge für jeden Bauer möglich und damit zur Pflicht geworden. Die ausgedehnteste Verwendung von Hochzucht-Saatgut ist gebieterischste Notwendigkeit zur Sicherung unserer

Nahrungs- und damit auch unserer politischen Freiheit!

Lieferungs-, Versand- und Zahlungsbedingungen:

Die Lieferungen erfolgen gemäß den Bedingungen des Reichsverbandes der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abt. Saatgetreide, bzw. nach den Anordnungen des Verwaltungsamtes des Reichsbauernführers.

nach den Anordnungen des Verwaltungsamtes des Reichsbauernführers.

Anerkanntes Saatgut (Hochzucht und anerkannte Saatware) wird, soweit möglich, in den Originalsäcken des Züchters bzw. Anbauers mit Reichsnährstandsplombe geliefert. Diese Originalsäcke werden z. Originalpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen, da die Züchter sie auch nicht mehr zurücknehmen. Anerkanntes Saatgut wird auf den Reichsbahnstrecken bei Verwendung abgestempelter Frachtbriefe zum halben Frachtsatz befördert. Wir verwenden abgestempelte Frachtbriefe.

Bei anerkanntem Saatgut (Hochzucht) gilt nur die Gewähr des Züchters bzw. Anbauers, da die Saaten unverändert weitergegeben werden. Die Anerkennung als Saatgut durch eine hierzu berechtigte Stelle (Landesbauernschaft) befreit uns von jeder Haftung für Reinheit, keimfähigkeit und Sortenechtheit. Beanstandungen über die äußere Beschaffenheit des Saatgutes müssen innerhalb von 3 Tagen nach Empfang des Saatgutes erfolgen. Nach Aussaat ins Feld erlischt für uns jede Gewähr bezüglich der Keimfähigkeit und der weiteren Entwicklung, das Aufgang und Entwicklung des Saatgutes dann durch Boden-, Witterungs- und Düngungsverhältnisse sowie durch Ungezieferbefall bestimmt und beeinträchtigt werden können, die sich unserer Beeinflussung entziehen.

Der Anbau von Hochzucht-Saatgut zur Saatgutgewinnung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Züchters und der zuständigen Reichsnährstandsstellen gestattet. Die Sortennamen der Züchter sind als Warenzeichen gesetzlich geschützt. Sie dürfen für Absaat aus Hochzucht nicht verwandt werden. Der Verkauf ins Ausland darf nur mit Zustimmung des Züchters erfolgen.

Die Lieferung von Saatgetreide erfolgt grundsätzlich unter Nachnahme, sofern wir nicht vor der Lieferung ausdrücklich ein Ziel bis höchstens 30 Tage zugesagt haben.

Die Preise für Saatgetreide werden wieder, wie in den vergangenen Jahren, vom Reichsverband der Deutschen Pflanzenzuchtbetriebe, Abt. Saatgetreide, zusammen mit dem Verwaltungsamt des Reichsbauernführers festgesetzt. Zur Zeit der Drucklegung unseres Verzeichnisses (Dezember 1937) waren die amtlichen Festpreise noch nicht festgesetzt und veröffentlicht, so daß wir noch keinerlei Preisangaben machen können. Sofort nach Erscheinen der amtlichen Preise für Sommer-Saatgetreide geben wir eine Sonder-Preisliste für Sommer-Saatgetreide heraus, die Interessenten auf Wunsch kostenlos zugeschickt wird. Bei größerer Abnahme liefern wir zur Verringerung der Frachtkosten nach. Möglichkeit ab Züchter-bzw. Anbaustation; kl. Stückgutposten werd, ab Trier, Saarbrücken od. Merzig unt. Hinzurechnung der Frachtkosten geliefert. Die Preise werden voraussichtlich die gleichen wie im vorigen Jahre sein.

Zu vorstehenden Bedingungen liefern wir:

Hochzucht-Saathafer: Gelbhafer:

Lochows Petkuser Flämingsgold, gelbkörnig. Verbesserung des bekannten Lochows Petkuser Gelbhafer, für den allgemeinen Anbau anerkannt und empfohlen. Mittelspätreifend, von mittlerer 5 andfestigkeit und sehr guter Ertragsleistung. Mittlerer bis hoher Strohanfall. Anpassungsfähig an alle, auch trockene Lagen. Für ledes Klima ergigert

Strohanfall, Anpassungsfähig an alle, auch trockene Lagen, Für jedes Klima geeignet.

Svalöfs Goldregenhafer. Dünnhülsig, oval, kurz und stumpf, grannenlos, goldgelb, Bestockung vorzüglich, Halm hoch, widerstandsfähig. Größte Anspruchslosigkeit. Für schweren und Mittelboden. Nur in beschränkten Mengen lieferbar.

P.S.G. Goldkornhafer. Diese prachtvolle, vollkörnige, gelbkörnige Sorte hat sich überali bestens bewährt, sehr gute Bestockung, kräftiger Halm, vollbesetzte Rispen Mittelfrühreifend, mit sehr guten Erträgen auch in weniger günstigen Haferlagen.

Goldkornhafer hat weiteste Verbreitung in Deutschland gefunden. Kraffts Rheinischer Gelbhafer. Mittelfrüh bis früh reifend. Ertragreich und ertragsicher. Keine Lagergefahr in rheinischen Anbaugebieten.

gebieten.

Weißhafer:

Weißhafer:

Dippes früher Weißhafer, gelblich-weiß, mittellanges Stroh, hohe Lagerfestigkeit, frühreifend, geeignet für alle Bodenarten, besonders widerstandsfähig gegen Flugbrand und Trockenheit. Hoher Körnerertrag, glattes Korn.

Siegeshafer, ist ein welßkörniger Hafer, dessen überragende Ertragsfähigkeit und Ertragstreue ihn mit an die erste Stelle der weißkörnigen Sorten stellt; hohes Hektolitergewicht. Mittelspätreifend, strohreich und ertragssicher. Besonders für schwere und mittelschwere Böden bei ausreichender Feuchtigkeit.

Fichtelgebirgshafer. Dieser Gebirgshafer (aus 550—600 m hoher Lage) ist besonders für die rauhe Eifel, für die neubelgischen Gebiete und für den Hunsrück geeignet. Das Korn ist weißlichgeib, feinspelzig, Mittelfrühreifend, feinstrohig und strohreich, Für Höhenlagen und ärmeren Boden bestgeeignet, verlangt enge und starke Aussaat.

Hochzucht-Sommerweizen:

Strubes roter Schlanstedter Sommerweizen, hervorragende, ertragreiche, dickährige Sorte. Spätrelfend. Bei früher Aussaat auf guten Böden sichere Erträge. Auch für Spätherbst-Aussaat

Hochzucht-Sommerroggen:

v. Lochows Petkuser Sommerroggen. Hohe Ertragsfähigkeit, mittellange, vollbesetzte vierzeilige Ahre; mittellanges, lagerfestes Stroh, Volles Korn, Widers andstähig gegen Pflanzenkrankheiten. Bekanntester und verbreitetster Sommerroggen. Karlshulder Sommerroggen. Frohwüchsige, genügsame Sorte mit hohen Korn- und Stroherträgen. Widerstandsfähig und anspruchslos, kann daher auch in rauhen Lagen und auf armen Böden angebaut werden. Frühaussaat (Februar bis Anfang April) zu empfehlen. Bei früher Saat genügen 20—25 kg je Morgen.

Hochzucht-Sommergerste:

Hado-Strengs-Sommergerste, Züchtung aus Hannagerste, hochertragreich, extraktreiche Braugerste, lagerfest, für alle Böden;
auch gute Industriegerste. Mittelfrüh bls mittelspätrelfend.
Hohenfinower vierzeilige Sommergerste. Guter Ertrag, großes
schweres Korn mit hohem Eiweißgehalt; besondere Frühreife,
hohe Bestockungsfähigkeit. Auch für geringe Lagen geeignet.
Die bekannte alte Sorte "v. Lochows Petkuser Gelbhafer" ist durch
Petkuser Flämingsgold ersetzt und nicht mehr in die Reichssortenliste aufgenommen worden. Petkuser Gelbhafer ist daher
nicht mehr lieferbar.

Anerkannte Saatware (Nachbau)
wird bei Saatgetreide nicht mehr zum Handel zugelassen.
Falls von einer Sorte nicht genügend Hochzucht-Saa g. t zur
Verfügung steht, wird vom Verwaltungsamt des Reichsbauernführers Handelssaat zugelassen und zum Verkauf freigegeben,
Mittellungen hierüber erscheinen zu gegebener Zeit in den
Tageszeitungen und den Fachbiättern. Vorherige Anfragen
und Bestellungen sind zwecklos.

Bitte lesen!

Beizen von Saatgetreide.

Er erhöht dadurch die Keimenergie des Getreides, vernichtet alle Krankheitserreger und erzielt dadurch hohe und sichere Erträge.
In Erkenntnis der Wichtigkeit des Beizens von Saatgetreide haben wir 2 Beizmaschlinen für Hand- und Kraftbetrieb aufgestellt. Wir können daher auf Bestellung jedes Saatgetreide ordnungsmäßig gegen Steinbrand, gegen Fusarium und Auswintern, Flugbrand Streifenkrankheit und gestellt. Wir können daher und Gerste 1.— "M. je Zentner. — Auf Wunsch liefern wir Beizmittel (Ceresan, Germisan, Tutan, Abavit) zum Selbstbeizen mit dem Saatgut mit.

Die Erzeugungsschlacht verlangt den Einsatz aller Mittel zur Er-höhung der Ernte-Erträge und zur Sicherung der Ernte. Deshaib

RAPHANIT gegen Hederich-Ackersenf

und alle anderen Acker-Unkräuter. Vom Deutschen Pflanzen-schutzdienst seit Jahren gleichzeitig in flüssiger (3%ige Lösung) und Pulverform (1,5%ige Lösung) gegen Hederich-Ackersenf geprüft und anerkannt (800 Liter Spritzlösung pro Hektar).

Preise: "Raphanit" flüssig

100 kg 50 kg 200 kg **# 32.50** 65.ab Fabrik ohne Original-130 .-7.75 34.— 68.— 136 Behälter ab Fabrik einschließlich Original Verpackung

Kornkäfer-Bekämpfung



reise: # 2.90 13.75 unter gleichzeitiger Vertilgung sonstiger Speicherschädlinge (Kornmotte, Getreide-motte, Getreidenager, Reiskäfer, Maiskäfer, Getreideplattkäfer) mit

Grodyl-Neu! Ungiftig!

amtlich empfohlen. Wirksamer als das giftige Anilinöl. "Grodyl-Neu" ist nur für leere Lagerräume verwendbar. 5 einschl.Blechkanne 10 25 50 ausschl. Verpckg.

19.50 48.75 97.50

1. Sommergewächse (Einjahrsblüher) Seite 44

2. Stauden oder Perennen (Mehrjahrspflanzen) Seite 61

3. Topfgewächse Seite 67

Erfolg nur bei Beachtung der Kulturvorschriften, die allen Blumensamenportionen beigegeben sind. Ausführliche praktische Anweisunger enthält unser "Lamberts Gartenfreund", 9. verb. Aufl. 1.80 .# Zeichenerklärung: Es bedeuten hinter den Ziffern
m müssen zuerst in Töpfe, Schalen oder Mistbeet und zwar in lockere Mistbeeterde und etwas Sand vermischt, gesä twerden, um dam
im Mai ins Freie ausgepflanzt zu werden,
F können direkt ins Freie gesät werden. Aussaatzeit von Mitte April ab,

§ Schlinggewächse,

* eignen sich für Einfassungen,
z sind zweijährige Arten, die meist im Sommer gesät werden und im darauffolgenden Jahr biühen,
T bedeutet Topfgewächse,

Dort wo der 1-gr-Preis nicht angegeben ist, berechnen wir Mengen bis zu 3 gr nach dem 10-gr-Preis mit 331/4% Aufschlag. Halbe Prisen und Gewichtstelle unter Prisenpreis werden nicht abgegeben. Blumensamensortimente in fertiger Zusammenstellung zur Erleichterung der Wahl. Diese Sortiments sind von uns nach langjährigen Erfahrungen sorgfältig aufgestellt worden. Gerade der Laie findet sich oft aus den vielen Namen und Sorten nicht zurecht. Hier sollen ihm diese Zusammenstellungen der Mühe entheben und ihn vor vielleicht unnützen Ausgaben bewahren.

| rerige Sortimente mit meist bunter | Abbildungen und Kultur-Anleitungen. |
|--|---|
| 1 Sortiment der schönsten Sommerblumen aus 10 Sort. # 1 | , Gortiment |
| ,, 50 ,, 4/ 6 | Sommergewächse für Balkonkasten In 6 Sorten .# 6.8 Schlinggewächse für den Garten |
| Stadden d. Perennen, ausbabernde, reichbi. 1 ,, 20 ,, # 2.80 | |
| Stauden f. Steingärten | Sommergewächse für Bienenfutter , 12 , # 1.2 |
| Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus | Ziergräser |
| Palmen | Zierkürbisse |

| Stauden f. Steingärten Blattpflanzen für Gruppen im Freien Topfpflanzen für Kalt- und Warmhaus | 20 6 12 | 77 6 | # 2.80 # 1.— # 1.50 # 3.— | Einfassungspflanzen, Sommergewächse Sommergewächse für Bienenfutter Ziergräser |
|---|---------------|-------|------------------------------------|--|
| Palmen | ,, 6 | 31 6 | // 1.20 | Zierkürbisse |
| | 100 g | 10 g | Prise | Sold In |
| Acrolinium roseum, rosenrote Immortelle, 45 cm | 2 | 0.40 | 0.10 | 10 May 19 |
| 002F Adonis aestivalis, Sommerblutströpf- chen, rot | 34 | 0.35 | 0.10 | |
| 003F ,, autumnalis, Herbst-Adonisrösch. | 1 | 0.35 | 0.10 | |
| Ageratum, Leberbalsam, ist eine anspruchs- lose und dankbare Sommerblume. Die höheren Sorten finden Verwen- dung in Rabatten oder als Einfassung von höh. Blattpflanzengruppen. Die niedrig, Sorten sind ganz vorzügl, für Gruppen, Teppichbeet, u. Beeteinfass. | | | | |
| 005m* Ageratum mexicanum nanum, Leber- balsam, blau, niedrig 010 Blausternchen, dichte Massen | 3.— | 0.60 | 0.10 | |
| rein heliblauer Blüten | 19.20 | 2.50 | 0.25 | THE WAY AND A SHAPE |
| 1011 ,, ,, Blaue Kugel, reinbl. Kiss., 15cm | 5.80 | 1.10 | 0.25 | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY |
| 3012 ,, Klein Dorrit, reinweiß, Gegen- stück zu Blausternchen | 5.60 | 1.10 | 0.25 | |
| 021*F AlyssumBenthami,compactum,weiß schön, gedrungen, kugelig | 3.20 | 0.60 | 0.15 | 1000年100日 |
| 022 ,, procumbens, kriechend, 8 cm, prachty, niedrigste, weißbl. | 3.60 | 0.70 | 0.15 | 3010 Ageratum mexicanum, Blausternchen |
| 1022/1 , minimum, nur 5 cm hoch, blüht den ganzen Sommer, schnee- weiße Polster bild, entzückende, ganz niedere Einfassungspflanze. Beide Sorten können wirkl. jedem Garten- liebhaber empfohlen werden | 5.60 | 1,- | 0.20 | A CASTA A CAST |
| 027m* Amaranthus tricolor (Fuchsschwanz) Blatt gelb, grün und rot, effektv., | | Value | | THE CAN ENDUS |
| ,, caudatus, dunkelroter, hängender | 2.20 | 0.50 | 0.10 | |
| Puchsschwanz (s. Abb.) | 1 | 0.35 | 0.10 | |
| sonst wie caudat., 40-50 cm hoch salicifolius, feingeschlitzte braun- rote Blätter. Weidenähnl. Wuchs. | 2.20 | 0.50 | 0.10 | 1件分别系 |
| 60 cm sehr dekorativ | 3.20 | 0.60 | 0.15 | THE PROPERTY |
| weiß, Immortellen | 1.60 | 0.35 | 0.10 | |
| Antirrhinum (Löwenmäulchen). | 1 | | | 19 |
| Diese herri, dankbare Pflanzengatt, darf in keinem Garten fehlen, Ihre Verwendungsmöglichkeit als Schnittbl., zur Gruppenbepflanz, oder als Einfassung macht sie unentbehrlich. Aus der großen Zahl der Arten u. Sorten haben wir ein Sortiment der besten zusammengestellt, so daß jd. Gartenliebhab, das Geeign, herausfind, kann | | | | |
| ntirrhinum majus grandifi., großblumiges hoh. Löwenmaul, hoh. aufr. Wuchs 60-80 cm hoch | | Pari | | 1- 8 44 |
| 032m Prachtmischung großbl. hoh. Löwen- mäulchen-Sorten | 4.80 | 0.80 | 0.15 | |
| ntirrhinum maximum, Riesenlöwenmaul. Dieses riesenbl. Löwenmaul wurde Im Laufe der letzten Jahre zu der hohen Vollkommenhelt hinaufgezüchtet. Sie sind für Schnittzwecke ganz hervorr. geeign. Einzelne Farben fallen noch nicht ganz treu ausSamen, 70-80 cm h. | | | | 3028F Amaranthus caudatus, dunkeiroter F 3028/1 Amaranthus Wienholtzi, olivgrüner R |

3028F Amaranthus caudatus, dunkelroter Fuchsschwanz 3028/1 Amaranthus Wienholtzi, olivgrüner Fuchsschwanz

| Lowenmautchen für seden Guti | en | | | Commercial mensualities and |
|--|---------|--------------|--------------|--|
| Blumensamen. (Fortsetzung) | 100 g | 10 g | 1 Port. | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY |
| Antirrhinum maximum (Fortsetzung) | | 4 00 | | |
| 3036mz Prachtmischung der besten Farben . 1. Cerberus, tiefkarminrosa mit gelber | 6.40 | 1.20 | 0.25 | 1 |
| Lippe und weißem Schlund, 2. Schneeflocke, reinweiß. | | | | |
| Purpurkönig, samtig dunkelpurpur, Gotelinde, hellorange, | 100 | 1147 | | |
| 5. Maralda, kupter karmin, | 2 | | | DOME U DA |
| Kanarienvogel, rein kanariengelb, Aprikose, prachtv. aprikosenf. | | | | The same of the same of |
| 8. Kupferkönig, samtig glänzendes Kupferscharlach, | | | | The second secon |
| Die Rose, reines zartes Rosa, bes. großblumig. | | | | |
| Vorstehende Sorten jede Sorte | - | 1.80 | 0.25 | |
| löwenmäulchen. Hervorrag.Einführ., | Day! | | | |
| die in Amerika bereits allgemein für früheste Treib, gepflanzt wird. Kommt | | | | |
| auch im Freien 3-4 Wochen früher. 3037m Prachtmischung der besten Farben. | 7.20 | 1.30 | 0.25 | |
| 1. White Rock, reinweiß. 2. Jennie Schneider, seidenartig rosa. 3. Chapmanns Pink, lebhaft rosa. 4. Ceylon Court, kanariengelb. 5. Roman Gold, tiefes altgold. | | 1.40 | 0.25 | |
| 3. Chapmanns Pink, lebhaft rosa 4. Ceylon Court, kanariengelb | = | 1.80 | 0.25 0.25 | 一种人们的 |
| 5. Roman Gold, tiefes altgold 6. Penn Orange, orangescharlach | | 1.40 | 0.25 | 3036 Antirrhinum maximum — Riesenblumiges Löwenmaul. |
| Antirrhinum maximum perfectum. | 100 | | | 3050 Antiffindin maximum — Neseriolamiges consimusi |
| 3038m Neues riesendoldiges Löwenmaul in Prachtmischung feinstar heller Binde- | | | | |
| farben, Eine neue Rasse, die durch große dichtgeschlossene Blütenstände, | | | | |
| ihre Blühwilligkeit und Eignung zur Schnittblumentreiberei die alten Sorten | | | 1-13 | 3 200 |
| stutzen 13-20 cm lang, in großer An- | 1 | | 7.718 | S S COLLEGE |
| zahl an den buschigen etwa 80 cm hohen Pflanzen. | | | | |
| Prachtmischung 1 g./ 2.60 | | = | 0.50 | |
| Antirrhinum majus nanum grandifl., halb- hohes großbl. Löwenmaul, 50 cm | | | | The state of the s |
| hoch. Die halbhohen neuen Sorten bedeuten einen großart. Fortschritt. Sie eignen sich ganz bes, für große | | | | 2000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 |
| Beete, können aber auch deschnitten | 1 -215 | 1 | 1 - 1 | |
| werden. Die Pflanzen bilden gleich- mäßige Büsche, fast ohne Mitteltrieb | 1 19.00 | - 30 | PER INCH | |
| und sind über und über mit Blumen bedeckt, Z. T. sind es engl. Züchtung. | 1 | -73 | | |
| 3040m Prachtmischung a. Farben | 5.60 | 1 | 0.20 | |
| Fascination, fleischfarbig rosa Fortschritt, leucht, orangescharlach, | | 1.10 | 0.25 | |
| Gold-Monarch, leuchtend gelb Signal-Feuer, lachsrosa mit golden | | 1.10 | 0.25 | |
| getupfter Mitte | = | 2.50 1.80 | 0.30 | |
| 6. Roter Kaiser, tiefdunkelscharlach. | | 1.80 | 0.25 | |
| rot, die beste feurigrote Sorte 9. Malmaison, wohl das schönste rosa | - | 1.30 | 0.25 | 3040/11 Halbhohes großbl. Beetlöwenmaul Scharlach- Triumpf, siehe Neuheiten Seite 5 1 Pr. 0.50 .// |
| Löwenmaul der Klasse, rein silber- rosa, Farbe besonders schön mit d. | 100 | Page | | Thumpt, siene Neuneiten Seite 3 |
| dunklen Laub kontrastrierend, straff. | | 3.20 | 0.30 | 0.35年次年3月20日 |
| Wuchs, starkstielig 10. Willkommen, leuchtend reines kar- | | 0.20 | - | AND A STATE OF THE |
| minrot, mit den gleichen guten Eigen- schaften wie Malmaison | - | 2.— | 0.25 | 以外,是以 |
| Antirrhinum nanum max. neues riesenbl. halbhohes Löwenmaul (Majestic | 100 | The same | | A Property of the State of the |
| Klasse). Diese neue Rasse ist im Gegensatz zu dem bekannten Riesen- | | 1 | 1 | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |
| Löwenmaul nur mittelhoch, besitzt aber riesige Blumen, Die Blüten sitzen | 9 | 150 | The Last | THE THE PERSON |
| dicht beieinander u. die Rispe gleicht einer Hyazinthe, Erstklass, Beetpfl, in- | 1 17 | 1 . | 1 | |
| folge des geschloss. Wuchses, aber auch zum Schnitt geeignet. | 1500 | 100 | | |
| 3041m Prachtmischung | 6.40 | 1.20 | 0.25 | |
| farbig angehaucht | - | 1.40 | | |
| 3. Rosemaria, zartlachsrosa m. g. Mitte | | 1.80 | 0.25 | 70000 BEEN 125 3 |
| 4. Roter Häuptling, tief scharlach 5. Schneesturm, reinweiß | | 1.80 | 0.25 | 3042 Zwerglöwenmäulchen, 3043 Hecke mit Artemisia sa- |
| 6. Rosa Schönheit, herri reinrosa Farb. Antirrhinum maj. pumilum (Tom Thumb), | | 1.80 | 0.25 | 15—20 cm hoch, ausgezeichnetals crorum viridis, Sommertanne, eignet sich ganz vorzüglich als |
| Zwerglöwenmäulchen. Die Pflanzen sind mit Blüten übersät, so daß sie | | Pin | 1 | Heckenpflanzung, die an Ort und Stelle gesät werden kann. |
| eine erstklass. Gruppenpfl. abgeben. | 1 | 100 | 1 | II 100 g I 10 g II Prise |
| Sie bilden regelmäßig gewachsene blütenüberdeckte rundeBüsche. Wenn | | 100 | 1 | Antirrhinum maj. pumilum (roits.) |
| man den Samenansatz immer entfernt, blühen sie unentwegt bis zum Frost, | | 1160 | | 3043F Artemisia sacrorum viridis, Sommer- tanne. Blidet schöne pyramidale |
| 15-20 cm hoch. 3042m* Prachtmischung der besten niederen | | 1 | 19 | Büsche bei Einzelpfl. von regelmäßig bis zu 1,50 m hohem tannenbaumart. |
| Beetlöwenmäulchen | 12.60 | 2.— | 0.25 | Wuchs u, dunkelgrüner Farbung. Kann auch heckenmäßig geschnitten |
| brillantrosa, 3. niveum, reinweiß, sulphureum, reingelb, 5. krapprot, helles orangescharlach, 6. Feuerfliege | | | | werden. Daher bei gärtn. Neuanlagen, die im ersten Sommer fertig wirken |
| orange mit gelb, 7. Dunkelgranatpurpur. | | 2.80 | 0.30 | sollen, als kleine Hecken besonders empfehlenswert (s. Abb.) 2.60 0.50 0.10 |
| Jede getrennt | 1 | 2.00 | 0.00 | The state of the s |

Blumensamen. (Fortsetzung) A can (siehe Gartenfreund)

| ASTERN Reine Marguerite. | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1. Hohe und halbhohe Astern. | 1000 K. | 10 g | 1Prise |
| Komet-Aster. Diese Kl. Ist von pyramidal. Bau und sehr reichblühend. Die Blüten ähneln der jap. Chrysanth. und er- reichen einen Durchm, von 10—12 cm gemischte Farben, Höhe 45 cm 3068m Prachtmischung 100 g 10.60 .// | | 1.60 | 0.15 |
| Riesen-Komet-Aster, noch größere Blumen, Höhe 60 cm. 3072m Prachtmischung 100 g 9.40 .// | | 1.40 | 0.15 |
| Aster Frühwunder, neu. Die früheste Schnitt- aster, blüht Anfang Juli, große schön geformte etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser, auf langen festen Stielen, 35—40 cm hoch. | | | |
| 3109/1 weiß /2 Apfelblüte, Neuheit /3 rosa /4 lavendelblau | 1.00 2.00 1.75 1.75 | 2.80 6.00 4.60 4.60 | 0.30 0.40 0.35 0.35 |

Lamberts verbesserte

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Unsere verbesserte Riesen-Hohenzollern-Aster zeichnet sich aus durch ihre Größe, die durchschnittl. 12—15 cm im Durchm. beträgt. Die schön geformten Blumen stehen auf langen Stielen, Farbentönung leuchtend frisch und fein, 70—80 cm hoch
Prachtmischung 1 Port. 0.25, 1000 K. 0.75, 10 g 2.—, 100 g 10.20 % 3110

1 Sortiment in 6 getrennten Farben 1.20 %

15. malmaisonfarben 17. kupferscharlach,

| | | 10 | 44 * |
|----|---------------------|------|--|
| | reinweiß, | 6. | dunkelblau, |
| 2. | leuchtendrosa, | 7. | dunkelviolett |
| | lachsrosa, | | purpurviolett |
| 4. | weiß mit rosa | | purpurlila, |
| | Schein, | | IIIa. |
| | to - 11 - 211 111 - | 4.00 | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |

Schein, 11. Illa,
5. hellsilberlila, 12. scharlach,
feine Farbe, extra 14. chamois,
Je Portion 0.25, 1000 K. 0.80, 10 g 2.40,
Amerikanische Busch-Aster, Weißer Ball,
3111 60-70 cm hoch, ganz hervorragende
Verbesserung der weißen amerikanischen Buschaster, große dichtgetüllte, sehr haltbare Blumen auf lang.
Stelen. Die schönste weiße Schnittaster

Stielen. Die schönste weiße Schnittaster
Auf Widerstandsfähigkeit gegen
Welkekrankheit durchgezüchtet.
Kalifornische Riesen-Aster. Wer bis zum
3105m Frost schöne Astern schneiden
will, pflanze diese hervorragende neue
amerikanische Züchtung. Sie blüht
nach der Hohenzollern-Aster, so daß
beide unentbehrlich sind; b. 40 cm h.
Prachtmischung

beide unentbehrlich sind; b. 40 cm h.
Prachtmischung
1.dunkelblau, 2. heliblau, 3. pfirsichblüten, 4. reinrosa, 5. reinweiß.

Herkules-Aster, dicht gefüllte feinlockige
3115m Blumen bis zu 20 cm Durchmesser.
Pflanzenwuchs kräftig und kugelig,
40 cm hoch.

Deutsche Riesen - Aster, die größte und 3116m dabei bisher vollkommenste Aster. Einzelblüte auf starkem Stiel, hochgewölbt und dicht gefüllt, bis 25 cm Durchmesser. Eine ganz neue Klasse. 2 weiß

/2 weiß

Amerikanische Schönheits-Astern. Verbesserung der amerik. Buschaster. Eine in Amerika außerordentlich beliebt gewordene Schnittsorte, spätblühend von Anfang September bis zum Frost; sehr lange Stiele u. gut gefüllte große Blumen, 80—90 cm.
Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet.

3117m Prachtmischung

Feenkönigin, hellblau Pfirsichblüte Pfirsichblüte
 leuchtendrosa
 tefblutrot

3118m Aster Gelbe Schönheit. Siehe Abbildung Seite 5; von allen bisherigen eingeführten Astern wohl die schönste. Großblumig, kanariengelb in schwefelgelb übergehend, starkstielig halbhoch

Liliput-Aster, kleinblumige, sehr reichblühende Gattung von pyramidalem Wuchs, für Beet- und Gruppenpflanzungen, aber auch für Bindezwecke hervorragend, ca. 40 cm hoch, siehe Titelblatt.

| 3077 | Prachtmischung | |
|------|------------------------|---|
| | 1. well mit rosa Herz | - |
| | 2. weiß mit dunkelblau | - |
| | 3. rosa | - |
| | 4. feurigscharlach | - |
| | 5. Sonnenlicht, gelb | - |

| 1000 K. | 10 g | 1Prise |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| A. | 1.60 | 0.15 |
| - | 1.40 | 0.15 |
| 1.00 2.00 1.75 1.75 | 2.80 6.00 4.60 4.60 | 0.30 0.40 0.35 0.35 |

18. terrakottenfarben

3.00

4.60

6.60

7.20

3.20 3.20 3.20 3.20 3.20 3.20

1 Prise

0.30

0.35

0.35

0.40

0.40

0.60

100 g 12.60 .# 10 g

1000K.

1.20

1.50

1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20



3110 Riesen-Hohenzollern-Aster, Lamberts verbesserte.



3116m Deutsche Riesen-Aster, weiß.



3109 Aster Frühwunder, früheste Schnittaster.

| J. Lambert & Söhne, Iriec | | Maria. | |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|
| A CONTRACTOR OF CONTRACTOR | 1000 K | 10 g | 1 Prise |
| Blumensamen (Fortsetzung) Rosen-Aster, großbl. Art von pyramidalem Wuchs, rosenförmig, besonders gut | | | |
| gefüllte Blume. 3076m Prachtmischung . 100 g 12.40 .4. 1 Leuchtfeuer, leucht., dunkelscharlach | 1 | 2.60 | 0.25 |
| mit rosenroter Mitte, lange, starke Stiele. Hervorragende Schnittsorte. 2 Rosenknospe, reinrosa Typ der so be- | 1.20 | 3.20 | 0.30 |
| liebten Leuchtfeuer, außerordentlich empfehlenswerte Schnittsorte | 1.20 | 3 | 0.30 |
| und Lachstönen, haltbar. Wer sie sieht, kauft sie (s. Abb. rechts) Remontant Kugel-Aster, gelb. Bau der Blume | 2 | 6.— | 0.35 |
| 3075m wie der einer Pompondahlie, die un- zähl, kleinen Blütenbl. sind geröhrt u. bilden eine dichte Halbkugel, die von | | | |
| einer Reihe größerer Blütenblätter reizvoll eingerahmt wird. Wunderbar für Dekoration und zum Schnitt. | 1 | 2.80 | 0.30 |
| gelb (s. Abb. vorige Seite) | | 2.00 | 0.30 |
| b), u, aus einer gold. Mitte geröhrter BI. besteh., feine, aparte Schnittbl., an Pyrethrum erinnernd. (Siehe umstehende Abb.). | | | |
| Prachtmischung 100 g 5.60 ./k | . = | 1.10 | 0.20 |
| Truffauts Paeonien-Perfektion, aufrechter 8082m Bau, Blumenblätter paeonienart, nach innen gedreht wachsend, sehr gute Schnittsorte, 50 cm hoch. | 1 | 2.80 | 0.25 |
| Prachtmischung 100 g 15.40 % Surprise-Aster Goldlachs. Im Aufblühen rein 3083m lachsgelb, später lachsrosa. Neue | | 2.00 | 0.23 |
| Farbe. Blütengröße 7—8 cm Durchm., kreisrund u. edelgeformt. Form der Paeonienaster, langstielig u. haltbare Büte. Feines Bindematerial. | 1,- | 2.50 | 0.25 |
| 2. Niedrige Sorten. | | 2.00 | 3.25 |
| 3088m* Zwerg - Allerheiligen - Aster. Diese | | | 100 |
| wertvolle Neuhelt zeichnet sich durch kompakt, kugelf. Wuchs aus. Die Pfl. sind über und über mit für eine Zwerg- aster auffall, großen, gut gefüllten Bl. bedeckt. Der bes. Vorzug dieser Sorte llegt in der späten Blüte, Bei Aussaat | | | |
| Ende Mai blüht sie zu Allerheiligen. Sehr gute Topf-, Rabatten- und Gruppenpflanze (s. Abb. rechts) 3088/1 hellblau | 1.50 | 4.50 | 0.40 |
| /2 rosa | 1.50 1.50 1.50 | 4.50 4.50 4.50 | 0.40 0.40 0.40 |
| Zwerg-Bouquet, verbesserte, schöne niedrige 3089* Art, ca. 25 cm hoch vollendeteBukett- form, reich blühend. z. Topfkultur und | | | |
| Einfassung empfehlenswert. gemischte Farben 100 g 17.40 % Zwerg-Chrysanthemum, niedrig, 30 cm hoch. | 1.20 | 3 | 0.30 |
| Beliebte Art unter den niedrigen Astern Besonders für Töpte geeignet Prachtvolle Mischung 100 g 16. – # weiß | 0.80 | 2.20 | 0.20 |
| 2 rosa | | 2.40 2.40 2.40 2.40 | 0.25 0.25 0.25 |
| 4 dunkelblau 5 hellblau 6nom-Aster, bildet entzückende niedrige Büsche mit Massen hochgefüllter Bütchen, 30 cm hoch, spätblühend. 1002/1* rosa (s. Abb. rechts) | | 2.40 | 0.25 |
| Blütchen, 30 cm hoch, spätblühend. rosa (s. Abb. rechts) heilblau | 2.40 2.40 | = | 0.40 |
| 2 heilblau . Graf Waldersee-Aster, kugelrunder geschlossener Bau, außerordentlich reichblüh. Für Beetbepflanzung u. Topfverkauf mit die Beste, 25 cm (s. Abb. rechts) | | | |
| 3093* Prachtmischung | 2 | 5.— 5.20 5.20 | 0.40 0.40 0.40 |
| 3. heilblau 4. dunkelblau Zwerg-Astern Triumph, 25 cm hoch, paeo- nienförmige Blume, für Einfassungen | 2 | 5.20 | 0.40 |
| | | 3.— | 0.30 |
| 3094*1 dunkeischarlach /2 reinweiß Sonnen-Kugel-Aster, hervorragende Neu- 3078m* erscheinung. Die Blumenform ist der- | 1.20 | 3 | 0.30 |
| lenigen der Sonnenschein-Aster ahn- lich, während ihr W.kugelrund ist, so daß die Pfl. ganz mit Blüten überdeckt | | | |
| ist. Eignet sich für Beefe besonders aber auch zum Eintopfen Prachtmischung 100 g 11.60 K | | 2.20 | 0.25 |
| Zwerg-Astern, niedere. 3096* beste Sorten gemischt 100 g 9.60 .K | 1 - | 1.60 | 0.15 |



3076/3 Rosen-Aster Jugend



3167 Clarkia elegans fl. pl., gefüllte Clarkie



| 3. Einfache Astern. | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Elegans-Astern, einfachblüh. Sommerastern, mit langen kräftigen Stielen. Prachtv. für Schnitt- und Rabattzwischenpflanzung, 50 cm hoch. 3059 Prachtmischung Balsaminen, Camellien, verb., gefüllt, gemischt mischt. 3128 Rosen-, großblumige, gemischt Begonien, siehe Samen für Topfge- | 5.40 4.80 2.60 | 1.— 0.90 0.50 | 0.10 0.20 0.15 |
| wächse. Brachycome, iberidifolia, Kurzschopf, 3134F Australische Marguerite, purpurblau mit dunkler Mitte, einer kleinen Chrysanthemumblüte ähnlich, sehr schön gemischt 3136m§ Calampelis scabra, siehe u. Samen für Schlingpflanzen Seite 72. | 6.80 | 1.20 | 0.25 |

| Sommerblumensamen (Fortsetz.) | | | 10 g | 1 Prise |
|-------------------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| Calenda | ula officinalis fl. pl. — Gefüllte Ringelblume. Alle Calendula zeichn. sich durch ihre Anspruchslosigkeit aus. Sie geben prachtvolle Vasenbl. ab. Die ungeheure Blühwilligkeit bringtes mit sich, daß die Blütengröße nach einer gewissen Zeit abnimmt. Es ist daher empfehlenswert, im Laufe des Sommers eine Folgesaat zu machen. | | | |
| 3138F | Feinste Mischung gefüllter | 1.60 | 0.35 | 0.10 |
| 3140/1 /2 /3 /4 | Balls Supreme hellorange m. braun. Mitte Balls Orange, rein orange Zitronenkönigin, zitronengelb Campfire, dunkelorange mit schar- | 2.20 2.20 4.— | 0.50 0.50 0.70 | 0.15 0.15 0.20 |
| /5 | lach Schein, besonders großbl. und starkstielig, sehr gut zu Treibzwecken chrysantha-Sonnenschein, neu, a. kräftigen langen Stielen sitzen die großen langpetaligen lockeren, kana- | 2.20 | 0.50 | 0.15 |
| | riengelben Blüten, die der Chrysanth. ähnlich sind. Hervorragend f. Schnitt | 2.60 | 0.50 | 0.15 |

| | | Million | | |
|--------|---|------------------|------------------|---|
| | A STATE J | | | |
| | | | COR _e | |
| | heilsilberilla, 12. scharlach, | - 23 | - | 11.76 |
| | feine Farbe, extra 14, chamois. | Law mine | | |
| Ameri | Je Portion 0.25, 1000 K. 0.80, 10 g 2.40, | I di constanti i | | 400000000000000000000000000000000000000 |
| 3111 | kanische Busch-Aster, Weißer Ball, 60-70 cm hoch, ganz hervorragende | 1000K. | 700 46 | 1 Prise |
| | Verbesserung der weißen amerikani- | -16 | M | .46 |
| | schen Buschaster, große dichtge- füllte, sehr haltbare Blumen auf lang. | | | |
| | Stielen. Die schönste weiße Schnitt- | | | |
| | aster | 1.20 | 3.00 | 0.30 |
| | Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet. | | | 77 |
| Kalifo | rnische Riesen-Aster. Wer bis zum | 100- | | 577.75 |
| 3105m | Frost schone Astern schneiden | | | A PROPERTY. |
| | will, pflanze diese hervorragende neue | | | |
| | amerikanische Züchtung. Sie blüht nach der Hohenzollern-Aster, so daß | | | - 5 |
| | beide unentbehrlich sind: h. 40 cm h | | | The same |
| | Prachtmischung | 1.50 | 4 | 0.35 |
| | 1.dunkelblau, 2. heliblau, 3. pfirsich- blüten, 4. reinrosa, 5. reinweiß | 1.60 | 4,60 | 0.25 |
| Herku | les-Aster, dicht gefüllte feinlockige Blumen bis zu 20 cm Durchmesser. | 1.00 | 4.00 | 0.35 |
| 3115m | Blumen bis zu 20 cm Durchmesser. | | | |
| | Pflanzenwuchs kräftig und kugelig, 40 cm hoch. | 770 | | |
| - 1 | ralowaia | 2 | 6.60 | 0.40 |
| Deuts | the Riesen - Aster, die größte und | | | |
| 3116m | dabei bisher vollkommenste Aster. Einzelblüte auf starkem Stiel, hoch- | | | |
| | gewölbt und dicht gefüllt, bis 25 cm | | | P. 135 |
| | Durchmesser, Eine ganz neue Klasse | | | 1 |
| | /1 Rosa | 2.50 | 7.20 | 0.40 |
| | kanische Schönheits-Astern. Verbes- | 2.50 | 7.20 | 0.40 |
| | serung der amerik. Buschaster. Eine | | | 7111 |
| | in Amerika außerordentlich beliebt ge- | | | 15 2 |
| | wordene Schnittsorte, spätblühend von Anfang September bis zum Frost; | | | The same |
| | sehr lange Stiele u. gut gefüllte große | | | 1 1 |
| | Biumen, 80-90 cm. | | | 1.07 |
| | Auf Widerstandsfähigkeit gegen Welkekrankheit durchgezüchtet. | | | |
| 3117m | Prachtmischung | 1.20 | 3 | 0.30 |
| | i. reenkonigin, neliblau | 1.20 | 3.20 | 0.30 |
| | 2. Pfirsichhlüte wie Topfkultur vorzüglich geeigne | et. | | |
| | Ihre Aufzucht verlangt etwas me | hr | | |
| | Aufmerksamkeit, dafür entschädi sie aber durch ihre spätere Wirkun | | | 0570 |
| | Siehe Lamberts Gartenfreund. | 7.0 | | - |
| 314 | 6m* cristata nana - Zwerg Hahnenkamr | n. 10 | 0 1 | g 1Pr |
| | Buggt group Kamme 25-30 cm hoc | N 10 | 126 | 20 11.4.4 |

| Wie - Lopikultur vorzuglich geeignet. Ihre Aufzucht verlangt etwas mehr Aufmerksamkeit, dafür entschädigt sie aber durch Ihre spätere Wirkung, Siehe Lamberts Gartenfeund. | | | |
|--|------------------------|-------|---------|
| 46m* cristata nana - Zwerg Hahnenkamm. | 24 NO. | OTES. | PR 1507 |
| Bildet große Kämme, 25-30 cm hoch. | 10 g | 1 g | 1 Pris |
| Prachtmischung | 5 | 0.80 | 0.3 |
| /1 Empreß, dunkelblutrot | 6 | 0.90 | 0.4 |
| /2 goldgelb | 6 | 0.90 | 0.4 |
| /3 President Thiers leuchtend karmesin- | SHOW I | | 10000 |
| rot mit sehr großem Kamm | 6 | 0.90 | 0.4 |
| Aus deutscher Zucht gewonnen. | 100 | | 1131 |
| 47m* pyramidalis plumosa nana Zwerg- feder, die nachstehenden beiden Sorten sind Zierden für feinste Anlagen. Als Topfpflanzen geben sie hervorragendes Material für Gärtner und Blumengeschäfte, 25—30 cm hoch. | | | |
| /1 , Feuerfeder leuchtend rot | 4 | 0.60 | 0.3 |
| /2 Goldfeder, leuchtend dunkelgelb | 4 | 0.60 | 0.3 |
| | NAME OF TAXABLE PARTY. | | |

314

| 3150m | Celo | sia pyramidalis plumosa Thom- sonii magnifica, große Blüten- | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|-------|--------|--|-------|------|---------|
| | | büsche, alle Farbtönungen, gleich- gut für Gruppen u. für Toptverkauf. Blüht von Anfang Juni bis zum Herbst. Prachtmischung | 5.— | 1 | 0.20 |
| Centa | urea (| (Kornblume). Alle diese Arten sind herrlich zum langstieligen Schnitt. Aussaat Ins fr. Land März-April. | | | 12 |
| 3151F | | Cyanus Kaiser Wilhelm, Korn- blume, blau | 1.60 | 0.35 | 0.10 |
| 3153F | Centa | turea Imperialis, über 1 m hoch, langstielig, wohlriechende Blumen, | 180 | | |
| | | gemischte Farben | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 3156F | 11 | odorata, wohlriech., hellblau, großblumig | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| 3158F | ** | odorata Margaritae, weiß, wohl- | | 0.70 | 0.20 |
| 3159F | - | riechend | 4:- | 0.70 | 0.20 |





| Chrysan | the | mum (Sommer-Chrysanth., Wucherbl.), Die Chrysanth. sege- tum und carinatum-Sorten gehör. | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|---------------|------|--|----------|------|---------|
| | | zu den unentbehrlichst. Sommer- blumen. Sie liefern Schnittblumen | | 7.3 | |
| er mannor dan | | von außergewöhnlicher Haltbark. | | | |
| 3160/1Fm | 11 | segetum Gloria. Hellgelbe, 8 cm | | | |
| | | im Durchm, halt. Blumen von außergewöhnlicher Haltbarkeit . | 2.20 | 0.50 | 0.10 |
| /2Fm | | segetum Helios, rein goldgelb, | 2000 | 0.50 | 0.10 |
| 120 | ** | großblumig | 2 | 0.50 | 0.10 |
| /3Fm | | segetum Eldorado, dunkelgelb | - | 200 | |
| Meso | | mit brauner Mitte | 5.80 | 1.10 | 0.25 |
| /4Fm | 11 | Zebra, leuchtend gelb, von einem Kranz mahagoniroter Petalen- | The same | | |
| | | spitzen umschlossen, ganz ent- | | | |
| | | zückende Neuheit, s. unter Neu- | | | 200 |
| 2. | rav. | heiten Seite 5 | 100 | | 0.75 |
| Chrysan | tne | mum carinatum, drelfarb. Wucher- | | | 10.0 |
| 3162Fm | | einfache Prachtmischung . | 2.20 | 0.50 | 0.10 |
| /1 | 22 | , Nordstern weiß, Mitte schwarz | | | - |
| | 100 | und mattgelber Ring | 4 | 0.70 | 0.15 |
| 3164Fm | 111 | gefüllte Prachtmischung | 5.60 | 1.10 | 0.20 |
| | 11 | indorum fl. pl., gefüllte Kamille. Dicht gefüllte Blumen, unentwegt. | | | 100 |
| | | Blüher bis zum Frost, Prachtm | 5 | 1 | 0.20 |
| 3165Fm | 11 | inodorum fl. pl. Brautkleid rein- | | | 100 |
| | | weiß, hochgewölbte Blumen, vor- | 9.40 | 1.80 | 0.25 |
| | | züglich zum Schnitt | 9.40 | 1.00 | 0.25 |

Blumensamen (Fortsetzung)

| Clark | ia. Die Clarkla gehört zu den schönsten und farbenreichsten Sommerblumen. |
|-------|---|
| | Gerade für die Vase gibt sie eine der haltbarsten Werkstoffe. Sie blüht in |
| | langen Rispen. Aussaat Im April direkt |
| | ins Freie. Blühen von Juli bis Septemb. |
| 3166F | Clarkia elegans, bis 1 m hoch, einfache, gemischt (Bienenfutter) |
| 3167 | Clarkia elegans fl. pl., Prachtmisch. |

Clarkia elegans fl. pl., Prachtmisch. dichtgefüllter leuchtender Farben,

Chamois, hellatlasrosa
Königin Mary, karmin
Vesuvius, orangescharlach
reinweiß 7 Gloriosa, karminscharlach, neu 3168F Clarkia pulchella, 40 cm hoch, einfache, in gemischten Farben 3169§m Cobaea scandens s. Schlingpflanzen Seitc 72.

Seite 72.
Convolvulus tricolor, niedrige dreifarbige
3173F Winde, sehr beliebt als Einfassung für
Beete, Rabatten und hohe Pflanzengruppen, Prachtmischung.
Cosmea, Cosmos, Blüben ununterbrochen v.
Mitte Juni bis zum Frost. Die langgestielten Blumen geben prachtvolle
Vasenblumen. Die stark verzweigten Pflanzen eignen sich ganz vorzüglich für größere Rabatten oder
als Einzelpflanzen, ca 50 cm hoch.
In der Form einfacher Dahlien in weiß,
rosa und rot.
3177 ... hybr. praecox grandiflora, besond. 3177


rosa und rot.
hybr. praesox grandiflora, besond.
frühblüh., Prachtmischung
hybr. praecox grandiflora fl. pl.,
gefüllt, frühblüh., Prachtmischung
hybr. Klondyke Orangeschein,
neue orangefarb. Cosmea, besond.
gut zum Schnitt 3178

Cosmidium Burridgeanum, Goldene Krone, 3179F goldgelb mit dunkelorange Zone, schöne Sommerschnittblume

Cynoglossum coelestinum, Sommer-Vergiß-3180F meinnicht, himmelblau, zum Binden und als Bienenfutter

variabilis, großblumige einfache Georginen in Prachtsorten, gemischte Dahlia

3184m Katus-Dahlia, gefülltbl., echte nadelig zugespitzte 100 K.2.50 // 1000 K.18.- // 3185m Riesen-Schmuckdahlien, halbgefüllte und gefüllte Prachtm. 1000 K.20.- //



1.80

3.60

0.40

0.70

12.-

0.20

0.50



3177 Frundrumende großbl. Cosmea, ein ungewöhnlich dankbarer Blüher, Für Rabatten und zum Schnitt. 1 Prise 0.10.4, 10 g 0.50.4.



3162 Fm Chrysanthemum carinatum -



3167 Clarkia elegans fl. pl., gefüllte Clarkie



Cosmidium Burridgeanum, Goldene Krone

| 50 s | ommerblumensamen | |
|---|---|--------------|
| Blum | ensamen (Fortsetzung) | r |
| THE RESERVE AND ADDRESS. | nium, Rittersporn. Außer- ordentlich dankbare einjähr. Schnittblume. Bei Aussaat im Nov. ins Freie bühen sie im zeitigen Frühjahr, auch leiden die jungen Pflänzchen weniger durch Erdföhe. Bei März-April-Aussaat ist die Blüte entsprechend später. Diese drei Klassen unter- scheiden sich außer durch die Blütezeit. DerHyazinthen- | п |
| | Schnittblume. Bei Aussaat | |
| | im Nov. ins Freie blühen sie | |
| | im zeitigen Frühjahr, auch | |
| | weniger durch Erdflöhe. Bei | R |
| | März-April-Aussaat ist die Blüte entsprechend später | |
| | Diese drei Klassen unter- | |
| | scheiden sich außer durch | |
| | die Blütezeit. Der Hyazinthen- | 1 |
| | Rittersporn u. der verwandte Hohe R. blühen früher, aber nicht so anhaltend wie der Levkojen-Rittersporn. Zum | R |
| | nicht so anhaltend wie der | - |
| | Levkojen-Rittersporn. Zum Schneiden werden die hohen | 100 |
| | Sorten bevorzugt. | |
| Ritters | porn ajacis fl. pl., niedrig | 3 |
| | gefüllter hyacinthenbl. 30 b. | Ri |
| | 50 cm hoch, dicht gefüllte Hyacinthenblüten ähnliche | - |
| | Blütenstände.Gute Gruppen- sorte. | |
| 3190F | | |
| je /1 v | veiß, /2 rosa, /3, dunkelblau, /4 | he |
| Ritters | porn, gefüllter, Riesen-Hya | cin |
| | Prachtmischung | uas |
| 31911 | Prachtmischung | |
| Ritters | porn hoher defullter elatio | r fi |
| *************************************** | porn, hoher gefüllter, elatio Höhe 110 cm, bildet elegante als der Hyacinthenrittersporn | re R |
| | | |
| je /1 v | veiß, /2 rosa, /3 hellblau, /4 di | inke |
| Ritters | weiß, 2 rosa, 3 heliblau, 4 di porn Levkojen — consolid locker gefüllte Rispen, blüht später, ganz besonders haltt Prachtmischung | a fl |
| | später, ganz besonders halti | l 14 par: |
| 3193F | Prachtmischung | |
| 1 2 | weiß |) (* |
| /3 | schwarzblau | |
| /4 | Exquisit, lachsrosa | 9 (0) |
| /6 | Karminkönig, dunkelkarminr | osa |
| /8 | welches selbst im Verblüh | sa, en |
| | Brillantrosa Karminkönig, dunkelkarminr Rosamunde, kräftiges Ro- welches selbst im Verblüh verblaßt. Die ausdauernden Sorten, siehe unter Stauden | U. : |
| | Sorten, siehe unter Stauden | |
| Dianth | us chin. — Sommer- nelken. Diese Som- mernelken sind dank- | |
| | mernelken sind dank- | |
| | bare Gruppenpflanz., zugleich herrliche | |
| | Schnittblumen von | |
| 3200m* | langer Blütendauer. ., chinensis fl. pl., | |
| | Chinesernalke 40 cm | |
| | hoch. Die Chineser- nelken haben kleine | |
| | Einzelblumen, sind aber zu groß. Dolden | |
| | aber zu groß. Dolden vereinigt. | |
| 3200 | Prachtmischung | |
| ELIVE I | 100 g .#+3.20, 10 g .# 0.60, 1 Prise # 0.15 | |
| | 111 U.UV, 1 F1130 11 U.13 | |

Eine unserer schön-sten Sommerblumen.

Durch ihr lang. Blühen und ihre Farbenfülle gehören sie zu un-seren wertvollsten

Straußblumen. Sie eign. sich aber auch gleichermaß, f. Beete.

lianthus Heddewigi, einfache Hedwigs-nelken, Prachtmisch, 100 g & 3.50, 10 g & 0.70, 1 Prise & 0.15 Heddewigii hybri-dus fi. pl., gefüllte

dus fl. pl., ge Hedwigsnelken, Prachtmischung 100 g .K 9.40, 10 g .K 1.80, 1 Prise .K 0.25

3210F/1 , Heddewigii lacini-atus albus fl. pl., geschiltzte weiße Hedwigsnelke, 10 g .K 1.50, 1 Prise K 0.25

Dianthus Heddewigii. Hed-wigsnelken oder Rie-sennelk., 30 cm hoch.

3202Fm Dianthus Heddewigii,

3208Fm ..



3193/8F Gefüllter Levkoidem Rittersporn — Delphinium consolida fl. pl. Rosamunde. Delphinium

| | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|---------------------------|--|--|--|
| ilblau then. gegen | 2.20 2.60 | 0.50 | 0.10 0.15 |
| . pl., | 2.20 2.60 | 0.50 | 0.10 0.15 |
| elblau l. pl., Tage | 1.80 | 0.40 | 0.10 0.15 |
| neu, nicht 2jähr. | 2.— 2.20 2.20 2.60 2.60 3.— 4.80 | 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.90 | 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 |



1.40

1.10

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

1.80

7.80

0.25

0.15

0.25

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

0.10

0.25

0.25

0.25

0.25

2.-

1.60

2.20

Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn. Eine anspruchslose einjährige Sommerblume, die wegen ihrer leuchtenden Farben für Gruppen u. Einfassungen sehr zu empfehlen ist, 30-40 cm hoch.

leuchtend feuerrot.

lachsrosa

Eschscholtzia californica, schöne Mischung, 3222 F beste Farbtöne Mandarin, tieforange prachtvoll 3224/1 F caniculata Ballettmädel, neu, leichtes karminpurpur, Becher rahmweiß

Ramona, neu,goldigbronze, auß. erdbeerrot auf ockergelb, gewellte Petalen Eschscholtzia (Forts.)
3224/3 , Robert Gardiner, gefüllt
orange, 30-40
cm hoch, sehr
gut verwendbar zur Bildung
klein. Gruppen
und zur Aus-

3224/4 ,,

und zur Aus-schmückung v.



3218 Strohblumen in leuchtenden Farben. Eine unentbehr-liche Trockenblume. 1 Prise 0.15 %, 10 g 0.70 .%.





3215 Dimorphotheca, Kap-Ringelblume.

Blumensamen (Fortsetzung)

Gallfardia (Kokardenblume) picta, rot mit gelb,

Gallardia (Kokardenblume) picta, rot mit gelb, 2227m schön gemischt 2228m Gallardia Lorenziana, gefüllte Blumen in allen Farben Gamolepis Tagetes, reizende Einf.-Sommer-3229F* blume mit zahlreichen gelben Blümchen, ziemlich dichte Aussaat empfehlenswert

Godetien (Atlasblumen), reichblüh. und anspruchslose Sommerblumen von leucht. Farbenpracht, sowohl zum Schnitt als auch zu Einfass, geeignet Prachtmischung, halbhohe einf. in leuchtenden Farben (200/1F, Herzogin von Albany, große atlasweiße Blume, 40 cm hoch (200/1F, Sybil Sherwood, lachsrosa nach dem Rande zu in weiß übergeh., reichbl., so daß das Laubwerk fast unter der Blütenf, verschwindet. Sie gehört zu den besten Sommerblumen u. Rabattenpflanzen. Geschnitten hält sie sich 10 bis 14 Tage im Wasser, 40 cm hoch


230/3F , Kelvedons Ruhm, tieflachsorange,

331 F* ,, Benarys niedrige Schaumischung. Benarys niedrige Schaumischung. Eine durch ihre gleichmäßige Höhe und Farbenspiel für Beete bisher unerreichte Godetienmischung. Die Pflanzen werden durchweg 30 cm hoch und erscheinen in ihrer Regelmäßigkeit wie mit der Hecke geschnitten. Die Wirkung eines Beetes ist verblüffend schön. Da die Godetien direkt ins Freie gesät werden, ist ihre Kultur denkbar einfach.

331/1F*, Whitneyi comp. Lady Satin Rose, leuchtend karminrot, 25 cm hoch 331/2*, Lady Albemarle, karmesin, 20 cm

| n mu | ssen | veceu |
|----------|------|--------------|
| 100 g | 10 g | 1 Prise |
| 2.60 | 0.50 | 0.10 |
| 2.60 | 0.50 | 0.10 |
| 4.80 | 1 | 0.20 |
| 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| | 2.20 | 0.25 |
| 6,60 | 4.— | 0.35 0.25 |
| 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| The same | | |
| 3.60 | 0.70 | 0.20 |







3231 Godetia Benarys niedrige Schaumischung. 1 Prise 0.25 M, 10 g 1.20 M.

100 g

1.60

1.60

2.70

1.80

2.60

3.20

blutroter

10 g

0.60

5 .--

0.35

0.35

0.35

0.50

0.35

0.40

0.50

0.60

0.35

0.35

1 Prise

0.15

0.35

0.10

0.10

0.10

0.15

0.10

0.15

0.15

0.20

0.10

0.10



3242 Helianthus-Sonnenblumen, gemischt.

3235/1 Goldlack, einj. einf. Pariser gelbbraun


Caldiack and alaishe" Each



2314 Niedrige silberrosa blühende Godetia Wildrose.

| 3231/4 | "Whitneyi comp., silberrosa | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|---------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| | (Wildrose) neu, ganz entzückende Farbe, 30 cm hoch Diese 5 Sorten eignen sich ganz be- sonders auch zu kleinen Gruppen und Einfassungen. | 有 | 0.80 | 0.20 |
| 3232F | "grandiflora fl. pl., Prachtsorte mit langen eleganten Blütenrispen im Gegensatz zu den vorherigen Sorten, die gedrungen wachsen. Hervorrag. Schnittblume von größter Haltbarkeit. | | | |
| 1 2 3 | Prachtmischung kirschrot Kirschkönigin weiß Schneekönigin ieuchtend rosa Rosenkönigin zatt rosa | 4.80 5.60 4.80 4.80 4.80 | 0.90 1.10 0.90 0.90 | 0.20 0.25 0.20 0.20 0.20 |
| 3233 F* | zart rosa , neue gefüllte Busch, atlasrosa. Einen wunderbaren Anblick geben die flach gebauten bis 40 cm haltenden Pflanzen, wobel jede einzelne Pflanze 30 und mehr der schön gefüllten 6 cm Durchm. erreichenden Blüten hervor- bringt, welche in Blüten bis zu einem Dutzend zusammenstehen. Für Beete | 4.00 | | |
| | und Töpfe. Aussaat direkt ins Freie | 6.40 | 1.20 | 0.25 |

| 3234 | Neue Goldlackki. Gut gef. neue Art, | 100 |
|--------|---|-----|
| | die im Gegensatz zu den zweijährigen | |
| | Sorten, welche sich bekanntlich in | |
| | 1 Jahr von der Aussaat bis zur Blüte | |
| | entwickeln, nur 4-5 Monate braucht. | |
| | Im Febr. ausgesät, blühen solche im | |
| | Juni-Juli, soiche aus Märzaussaat | |
| | im Juli. Er wird 75 cm hoch, bildet | |
| | | |
| | eine starke Mittelrispe, dicht mit groß, gef. Blumen besetzt. Prachtm. | |
| | hrena glob. alba, weiße immort. zum | 100 |
| 3236m | Trackers alba, weibe inimort. Zum | |
| 3237 | Gomphrena rubra. Schöne rote Im- | |
| | Gomphrena rubra. Schone rote im- | 1 |
| · · | mortelle | 100 |
| SOSOF | phila elegans grandinorus, weises | 1 2 |
| 3238F | Schleierkraut | |
| manne | enkamm siene Gelosien | |
| Hellar | nthus globosus fistulosus fl. pl. safran- | 1 2 |
| 3241F | gelbe gef., gr. Sonnenbl. | 2 |
| 3242 | " annuus einjährige Sonnenblumen | |
| | in einfachen und gefüllten Sor- | |
| **** | ten wie obige Abbildung | 1 |
| 3244 | ,, annuus purpureus, mit purpurrotem | |
| | Band um das dunkle Zentrum. | |
| | Spitzen der Blumenblätter gold- | 1 |
| 2000 | gelb, sehr schön | |
| 3245 | ,, cucumerifol, nanus compactus | |
| | Perkeo, Zwerg - Sonnenblume, | |
| | niedr., für Einfassungen | 2 |
| 3248 | " cucumerifol. fl. pleno, gefüllte | |
| | Miniatur-Sonnenblume | 3 |
| 3249 | " lenticularis, wird bis 3 m hoch, | 100 |
| | mittelgroße gelbe, einfache Blüten | |
| | goldgelb mit schwarzem Zentrum | 1 1 |
| 3250 | Riesen-Sonnenblume (Hel. uniflorus | |
| | giganteus), wird bis 2,50 m hoch und | |
| | bringt teilweise Blumen bis zu 30 cm | |
| | Durchmesser, einblumig | E |
| | Hopfen siehe Humulus Seite 72 | |
| | | |





s. Beschreibung

Blumensamen (Fortsetzung)

Iberis, Schleifenblume, sehr gute Sommer-blume für Beete und Einfas-sungen aber auch zum Schnitt geeignet. Im April ins Freie gesät, blühen die Iberis bereits im Juni. Es empfiehlt sich, mehrere Folge-saaten zu machen, die bis zum Frost preiswerte Schnittblumen

., amara, weißblühend 3254F*

coronaria Empress, große weiße Rispen, für Binderei, extra 3957F

3258F* ,, umbellata purp. Dunnetti, dunkelkarmoisin

3260F§ Ipom a purpurea, s. Schlingpflanzen-Samen Selte 72. Jungfer im Grünen siehe Nigella S.54

4518m Kochia trichophylla, siehe Topfge-wächs-Samen Seite 70.

Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke. Pois de senteur. Eine unserer schönsten unfarbenprächtigsten Sommerblumen, anspruchslos, auch für Fensterkasten und Balkons verwendbar. Unentbehrlich für feine Binderel und Schnitt. Aussaat in Teilsaaten von April-Maienntehlenswert. empfehlenswert.

3270§ Lathyrus odoratus, wohlriech. Wicke, Prachtmischung 1 Prise 0.10 .#, 10 g 0.30 .#, 100 g, 1.20 .#

3271§ Lathyrus Spencer-Mischung, riesen-blum., mit gewellter Fahne, reiz. Farb. 1 Prise 0.15 .K., 10 g 0.35 .K., 100 g 1.40 .K

Lathyrus-Sorten wohlriechender Riesen-

Wickeh.
Wir geben hier nur von jeder Farbe
die hervorragendsten Sorten an in
dem Bestreben, unseren verehrlichen
Kunden die Auswahl unter den hunderten von Sorten zu erleichtern.

Blaue Sorten.
 Blaue Flamme, neu, reines tiefes dunkelblau. Beste der Farbe.

28 Powerscourt, rein lavendelblau

45 Ambition, lavendelblau, großbl., kräftiger Stiel. Mit der Goldenen Medaille ausge-zeichnete amerikanische Neuheit

2. Dunkelpurpur und kastanienbraune Sorten. 25 Olympia, leuchtend violett purpur

34 Splendour, dunkles kastanienbraunrot, neu 3. Weiße Sorten.

36 Weißer Spencer, weiß

4. Creme Sorten.

22 Grand National, Neuheit, beste hellgelbe, oft doppelte Blüten
1 Prise 0.20 K, 10 g 0.60 K, 100 g 3.20 K

38 What Joy, von der engl. Lathyrusgesellschaft als beste cremegelbe anerkannt.

5. Chamois Sorten. 26 Picture, größtbl., zartgelb mit rosa, ganz

extra . 21 Mary Pickford, zartcrémerosa mit Lachs überhaucht, riesige Blumen, darunter viele mit doppelter Fahne

Rosenrote und Rosa Farben.

44 Pinkie, leuchtend rosenrot, größte Blume, besser als Hebe

35 Suprème, das schönste reine Rosa

7. Orange und lachsfarbene Sorten.
41 Orange Flamme. Neuheit, beste rein orangefarbene Sorte.
20 Mammuth, neu, intensiv orangescharlach, riesige Blumen, extra.

8. Scharlachrote und kirschrote

12 Feuerkreuz, orangekirschrot 14 Grenadier (Campfire), leuchtend reinschar-lach, hält die heiße Sonne aus, ohne zu verblassen



3257F Iberis coronaria Empress

| 100 g | 10 g | 1 Prise |
|-------|------|---------|
| 1 | 0.35 | 0.10 |
| 3.— | 0.60 | 0.15 |
| 2 20 | 0.50 | 0.10 |

Lathyrus (Fortsetzung)

43 Mrs. A. Searles, leucht. kirschrosa I ton mit zartem türkisch Rot überzo

32 Royal Scot, leucht, scharlach auf kir

3272 Lathyrus odoratus duplex, allerne amerik. Züchtung. Es sind die läufer einer neuen Rasse, die fa füllt aussieht, da sie meist dop Fahne und Flügel haben

, Ruffled Beauty, zartilla auf steinfarb. Grund


.. Fluffy Ruffles, zartfleischfarbi .. Ruffled Rose, rosa mit lachs .

Frühblühende Spencer-Wicken.

Diese amerik. Neuzüchtungen si frühblühend wie die bisher be eingeführten Lathyrus praecox, I aber alle die guten Eigenschafte Spencer-Klasse. Während si Freien etwa 14 Tage bis 3 Wi früher blühen als die Spencer-K kommen sie hauptsächlich fü Frühtreiberei in Frage und sind für den Schnittblumenzüchter mehr zu entbehren.

3273A§ Prachtmischung frühblüh. Sp

| 2 | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Untergen . sch . eueste Vor- st ge- ppelte | 3.— | 0.60 | 0.15 |
| bern- igrosa | 3.20 3.20 3.20 | 0.60 0.60 0.60 | 0.20 0.20 0.20 |
| ind so il uns haben en der le im ochen lasse, ir die daher nicht | | | |
| encer | 3 | 0.60 | 0.15 |
| - | - | | - |





3271 Lathyrus odoratus, riesenbl. Spencer

3272 Lathyrus odoratus duplex

| 100 g | 10 g | 1 Prise | Beste frühblühende Spencer in Sorten: | 100 g | 10 g | 1 Pris |
|-------|------------------|----------|--|--------------------|--------|----------------------|
| .16 | M | .16 | 16 Amerikanische Schönheit (American | M | .16 | -16 |
| | | | Beauty), Neuhelt, karminrosa mit weißem Grund, sehr großbl 2 Apollo, kirschrot mit Lachshauch 1 Blue Boy, die beste klare hellblaue | 5.— 5.— 4.80 | 1 | 0.20 0.20 0.20 |
| | Sorte at beso | | 10 Burpees Orange, leuchtend orange | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| | vermer | | 6 Helles Licht (Bright Light), eine Verbess. von Vulkan, intensiv flammend, scharlach | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| | | | 8 Imperial Pink, Neuheit, das letzte Wort In | 4 00 | 0.00 | 0.00 |
| | F 30 | | rosa Farbtönen | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| | | 11110 | orange bronziert, Flügel mit rosa Schein, herrliche Sorte | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| | 8 1 | | 7 Marine, neu, bestes reines tiefblau | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| | | 1/10/5/9 | 4 Mrs. Kerr, beste lachsfarbene | 5 | 1 | 0.20 |
| | | 1 | 13 Oriental, rein cremegelb | 5.— | 1 | 0.20 |
| | | | 17 Peaches (Pfirsich), wunderbares Pfirsich- | - | . 65.5 | 2.00 |
| | | 1 7 7 1 | blütenrosa mit creme Unterton | 5 | 1 | 0.20 |
| | 133 | | 11 Riesen Rosa, eine Verbesserung von Zvo- laneks Rose | 5 | 1 | 0.20 |
| | 1 | Peo L | 5 Schneesturm, reinweiße | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| | SILING | 1398 | 15 Spring Song, Frühlingslied, tieflachs- | W-10021 | 2000 | |
| | | | rosa | 5 | 1 | 0.20 |
| | N. D. C. | | 14 White Harmony, die langstieligste weiße Treibwicke mit schwarzem Korn | 5.— | 1 | 0.20 |
| | J. The or | | 3274 A §z Lathyrus latifolius, s. Staudensamen. | 100 | | 200 |

| Blumensamen (Fortsetzung) | 100 g | 10 g | 1 Prise | |
|--|-----------------|------------------------------|------------------------------|--|
| 3277F Lavatera rosea, splendens Loveliness, eine prachtvolle Sommerblume, schöne saftige grüne Belaubung, 60—80 cm hoch. Die windenähnlichen Blüten sind groß, leucht. karminrosa, dunkelgeadert, inneres etwas dunkler. Abgeschn. entwickeln sich die Knospen bis zur Spitze. | 1.40 | 0.35 | 0.10 | |
| Levkojen. | | | 100 | |
| iroflée guarantaine. Wir führen nur beste Züchtung., die den höchsten Prozent- satz gefüllter Blumen hervorbringen. | | | 1 | |
| 1278m Levkojen, Sommer-, Erfurter, sehr früh- und reichblühend, Pracht- mischung | 16.40 | 2.40 | 0.15 | |
| samen, kräft., robuster Wuchs, sehr großblumig, für Topf- und Landkultur gleich wertvoll, leuchtend. Farben, Prachtmischung 1 g 0.50 .# | 18.20 | 2.80 | 0.20 | |
| 3282m Levkojen, Riesen-Bomben, groß- blumige, beste für Schnitt, für Frei- | 10120 | | | |
| land besonders geeignet. Bildet bis zu 75 cm hohe Pyramiden, mit dichten Rispen großer, stark gefüllter Blumen in 6 Farben gemischt . 1 g 0.75 .// | | 4 | 0.35 | |
| Sessim Levkojen Bismarck, Sommer evkoje, besonders große Blumen, blüht bis Herbst. Robust., pyramidenförm. Wuchs, 70-80 cm hoch, spätblüh., | | | | |
| Prachtmischung 1 g 0.50 // | 21.20 | 3.— | 0.35 | Bismarck Levkojen 3277F La |
| 283m 1 ,, hellfliederfarben. 1 g 0.60 # 2 ,, ,Goldball*, kanariengelb 1 g 0.60 # 3 ,, hellblau, 4 dunkelblutrot 1 g 0.60 # 5 ,, dunkelblau, 6 schneeweiß 1 g 0.60 # | | 3.60 3.60 3.60 3.60 | 0.35 0.35 0.35 0.35 | Sommerlevkoje splende |
| 1298m Levkojen, Dresden. Remontant- Sommer, lockere schöne Rispen, | | 0.00 | 0.00 | 447 |
| schön geformte Blumen, 60 cm hoch, gemischte Farben 1 g 0.50 .// /1 reinweiß, gefüllte, große lockee Rispen | 18.60 | 2,80 | 0.20 | 3.93 |
| 2 kanariengelb 3 Apfelblüte vorzüglich für 4 heliblau Bindearbeiten | | | | 4 W 42 S |
| 6 dunkelblau [e 1 g 0.60 .# | 24.60 | 3.— | 0.30 | 16.00 |
| Riesen-Remontant, Jede Pflanze treibt nur eine 60—70 cm h. Rispe, die dicht besetzt ist mit großen, schön | | | inj. | 2 2 3 3 3 3 |
| gefüllten Blumen. gemischte Farben 1 g 0.90 .# | | 6 | 0.40 | 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个 |
| Levkojen, Victoria-Bukett, Sommer- levkojen, vorzüglich gefüllte reichbl. Sorte. Sie bildet durch ihren pyrami- | | | F 7/4 | |
| Bukett. Zur Topfkultur besonders | | | Berry | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| geeignet, gemischte Farben 1 g 0.50 -# d dunkelblutrot 1 g 0.50 -# | - | 2.90 2.50 | 0.20 | 100 |
| Deutsche Treiblevkojen gestatten die Ausnützung aller leerstehenden Kul- turhäuser und Frühbeetkästen. Brin- | | | | 3305 Lobelia niedrige Mitternachtsblau. |
| gen in der blütenarmen Zeit von Nov. bis Jan. u. März bis Beginn der Frei- | | | 16 | Lobelien, Für Beete und Einfassungen, 1 |
| landblüte eine Fülle reichen Materials in seltener Schönheit. Treiblevkojen Orig., Teichersche | | | THE . | Blumensamen (Fortsetzung) |
| Iwerg-Pyramiden, blühen am frühe- sten, gem. Sorten | 1000 K. 2.40 | 100 K. 0.35 | | 3305m* Lobelia pum. comp. Mitternaci blau. Diese neue Lobelia bes das dunkelste Blau unter den a |
| 3293m Treiblevkojen Orig., Teichersche riesenbl. Excelsior, einstiel. Sorte, | 0.00 | 0.00 | | Lobelien. Wo also für irgend ei Zweck, besonders für Beetpfi |
| bringt geg. 80% gef. Bl | 2.80 | 0.40 | | zung ein ganz dunkles Blau wünscht wird, ist diese neue Si am besten am Platze |
| Winterlevkojen, siehe Topfgewächse. | 2.40 | 0.33 | | 3312m* ,, comp. pumila White Gem. (mila alba), reinweiß |
| Linaria - Leinkraut maroccana Excelsior 1997F hybr., bringt Blumen aparter Farben, die sin feines Material für kleine Vasen abgeben. | 100 g | 10 g | 1 Prise | 3314m* ,, comp. pumila spiendens, dui blau mit groß. weiß. Auge, Schwabenmädch., ganz gedru 3315m* ,, ramosa (tenulor), himmelb |
| Prachtmischung | 3.— | 0.60 | 0.15 | Blüten mehr als doppelt so g wie die anderer Lobelia-Sorten |
| 2098FF dunkeirot | 1.40 | 0.35 | 0.10 | 30 cm hoch, daher als Topfpfli ganz ausgezeichnet, aber auch Großbeete und Rabatten |
| besten geelgnete Sorten. 3302m* erinus Crystal-Palace compacta | 1 | THE | . 3 | Hängelobilien |
| mit großen, ultramarinebl. Blumen, dunkellaubig | 15.20 | 2.— | 0.15 | für Ampelnu. Fensterkäste |
| 3303m* Lobelia Firmament, leuchtend himmel- blau, ein reines Blau ohne jede | 15 40 | 2 90 | 0.20 | 3317m/1 Lobelia pendula Hamburgia, gr blumige Ampel-Lobelia, dunkelt |
| Augenzeichnung | 15.40 | 2.80 | 0.20 | /2 Lobelia hybr. Saphir. Ampel-Lob Tiefblaue Blume mit reinweiß |



avatera rosea ens Loveliness



Das dunkelste Blau in Prise 0.40 Jk, 10 g 3.60 Jk.

| Blumensa | imen (Fortsetzung) | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|-----------|--|-------|------|---------|
| 3305m* Lo | belia pum. comp. Mitternachts- blau. Diese neue Lobelia besitzt das dunkelste Blau unter den alten Lobelien. Wo also für irgend einen Zweck, besonders für Beetpflan- zung ein ganz dunkles Blau ge- | .K | ,K | .* |
| 20202 | wünscht wird, ist diese neue Sorte am besten am Platze | - | 3.60 | 0.40 |
| 3312m* , | , comp. pumila White Gem. (pu- mila alba), reinweiß | 100 | 2.80 | 0.20 |
| 3314m* , | Company of the Compan | | 2.80 | 0.20 |
| 3315m* , | | 1 | 3.— | 0.30 |
| Hänge | elobilien | | | 191 |
| fürAm | peln u. Fensterkästen | 100 | | 1334 |
| | obelia pendula Hamburgia, groß- blumige Ampel-Lobelia, dunkelblau obelia hybr. Saphir. Ampel-Lobelie | - | 2.90 | 0.30 |
| - | Tiefblaue Blume mit reinweißem Auge, lange kräftige Ranken | | 3.20 | 0.30 |

| | ARRENT PATOLINE CONSISSION CONT. |
|-----------|---|
| Blume | nsamen (Fortsetzung) |
| | 1jährig, halbhoch, gemischt. Farben, schön für Buketts |
| Malope-7 | Frichtermalve, Bienenfutter |
| | Die Malope-Arten eignen sich sehr z. |
| | Ausstattung von Rabatten u. Grupp.; |
| | sie gadelhen in allen Erdarten und in |
| 3326F | allen luftigen Lagen, 100 cm hoch. grandifi. alba, weiß |
| | grandiff, purpurea, purpurrot |
| Matricari | grandiff. purpurea, purpurrot a eximia nana fl. pl. Goldball, |
| | gefüllte Edelkamille, schön gedrungen 25–30 cm hoch, dicht mit gelben, ka- milleähnl. Blüten bed., besonders für Beete und Einfassungen |
| 3332m* | 25-30 cm hoch, dicht mit gelben, ka- |
| | Reete und Finfassungen |
| 3333m* | nana fl. nl., Schneeball, reinweiß. |
| 2002011 | nana fl. pl., Schneeball, reinweiß, gefüllt, reizend für Einfassungen oder Beete, 25-30 cm hoch 1 g 0.75 .4 |
| | Beete, 25-30 cm hoch 1 g 0.75 .K |
| Mimulus | (Nardinalblume) cardinalis grand, |
| 3343m* | Hybride, dunkelrot, großbl., 45 cm hoch 1 g 0.75 ./L |
| 3346mT* | Mimulus moschatus, bildet runde. |
| STREET, S | feste Büsche 1 g 1K |
| Mirabilis | hoch |
| 3352F | für Beete. Die farbenprächt. Blüten |
| | sich gegen Abend oder bei trübem |
| | Wetter zu öffnen. Die offenen Blüten |
| | verbreiten einen wundervollen Duft. |
| | 60 cm hoch, |
| 8.0 | Prachtmischung |
| N | ohn (siehe Papaver, rechts). elken, einjähr. Sommernelken (siehe |
| | Dianthus, Seite 50). |
| Nemesia | strumosa nana comp., grdfi. |
| 3.5 | Triumph, neue großbl., gedrungen. Reiches Farbenspiel in leucht, roten |
| | Reiches Farbenspiel in leucht, roten |
| | u, orangeroten Tonen, bei kleinen ge- |
| | Pflanzen, die mit groß, Blüten über- |
| | drung., auch zur Topfkultur geeign. Pflanzen, die mit groß. Blüten über- sät sind. Nach dem ersten Flor etwa |
| | handbreit über dem Boden zurück- schneiden, wodurch nach 3 Wochen |
| | neue Blütezeit erreicht wird. |
| 3356F* | Prachtmischung 1 g 0.80 K |
| /1 | Prachtmischung 1 g 0.80 .K feurig orangerot 1 g 1.—.K |
| /2 ** | Orange Prinz, reinorangegelb |
| 3357m N | emesia strumosa grdfl. Suttoni, sie |
| | wachsen lockerer wie Triumph u. sind |
| | nicht so buschig, jedoch großblumig und farbenreicher |
| Nemophi | ila insignis (Liebeshainbl.), himmel- |
| 3360F* | insignis alba, reinweiß, für Einfas- |
| 3362F* | sungen und Reste |
| Nicotiana | sungen und Beete |
| 3366m | geröhrte duft. Blume |
| 2270m | coloceoa Riacontabak harrliche |
| 3372m | Riesenblattpflanze 1 g 1.20 // sylvestris, lange, rainweiße wohl- riechende Blume, büschelförniger Blütenstand, große üppige Blätter, |
| UOTEIN II | riechende Blume, büschelförmiger |
| | Blütenstand, große üppige Blätter, |
| | |
| 3375m | Sanderae hybrida, gemischten Farben, purpurkarmin bis rosa Farb- töne, sehr reichbi., 130 cm hoch. Biumen erheben sich frei über dem |
| | tone sehr reichbi 130 cm hoch |
| | Blumen erheben sich frei über dem |
| | Laub. Sent dankbares Gewachs für |
| | Gartenausschmückung als Gruppen- |
| | pflanze u. als Vorpflanze vor Ge- hölzen, 80 cm |
| 3375/1 ! | Sanderae, Scharlachkönig, |
| | scharlach |
| 3376m N | lerembergia hippomanica, s. Neu- |
| | heiten 1 Port. 1.— .# Jungfer im Grünen, Braut in Haaren. |
| | Dankhar blub Sommerbl - Art. die |
| | sich in Gruppen gut verwend. läßt |
| 3378F N | sich in Gruppen gut verwend. läßt igella damascena fl. pl. Miss Jekyll prachtvolle, himmelblaue Sorte, dicht gefüllt, beste zum Schnitt. |
| | prachtvolle, himmelblaue Sorte, dicht |
| | gerunt, beste zum Schnitt |
| | |





| Gartenin | omi, | amigurige | 5.59 | apav | No. 1 | |
|----------|------|-----------|------|------|-------|------|
| Papaver | paec | niflorum | fl. | pi., | gef., | hohe |

| 3386F | paeonienbl. M., 90 cm, Prachtm. |
|-------|---|
| 3390 | " somniferum fl. pl., gef., hohe ge- |
| 3398 | franster, 90 cm hoch, Prachtmischg. |
| 0030 | nale, gef. niedr. Kardinalmohn, gedr., |
| | Blumen groß und dichtgef., 60 cm |
| 3400 | "Rhoeas Shirley, einfachblüh. Seiden- mohn in zarten Farben, Blütenrand dunkler getönt, feine Wirkung |
| 3402 | ., ., Shirley fl. pl., gefüllter Ranunkel- |
| W100 | mohn, 70 cm hoch |
| 3403 | ", "Shirley fl. pl., japonicum jap., Pomponmohn, dichtgef., gem. |
| 3406F | ., glaucum, Tulpenmohn, leuchtend |
| | rot Andere zweijähr. Mohnsorten Papav. orientalis, ausdauernder Mohn, siehe |

unter Stauden.

3410m* Perilla nankinensis, Blattpflanze mit dunkelbraunen Blättern, schön für Blattpflanzengruppen als Einfassung

Kleinblumigeeinf.Pet

Die kleinblumigen Zwergbilden kleine gedrungene Bü während des ganzen Som Blumen übersät sind, wenn verblühten Blumen öfters Hervorragende Beet-, Einfas Topfpetunien. Die Verwendung der Petmannigfaltig, Es lassen sich prachtvolle reich- u. langbi, den Gärten herstellen; ebe wendbar ist sie als Topfpf Schmückung des Fensterbrande etc.

Schmückung des Fønsterbr
randa etc.

Petunia hybrida nana comp., Zw.
nien, bilden kleine ganz ge
Büsche, hauptsächlich f. Ei.
U. Topfkultur, blüht bis zu

3411m*
/1 Himmelsröschen, feurigTopfkultur gezüchtet.
/2 Kakadu, samtig dunkelvi
unregelmäßigen größeren
neren weißen Flecken mit
übersät mit kleinen runden B

| unien | | | |
|---|------|------|---------|
| gpetunien usche, die imers mit i man die entfernt. isungs- u. | | | |
| durch sie durch sie . Beete in enso ver- flanze zur retts, Ve- | | | |
| erg-Petu- | | | |
| infassung | 10 g | 1 g | 1 Prise |
| um Frost. | 1.80 | 0.35 | |
| g 9.40 .K | 1.00 | 0.33 | 0.20 |
| iolett, mit odar klei- | 12.— | 1.50 | 0.30 |
| Sternen, Blüten | _ | 1.50 | 0.30 |
| - | |) | |

100 g

1.80

1 80

1.60

2.60

2.60

1.60

10 g

0.40

0.40

0.50

0.35

0.60 0.60

0.70

0.35

1 Prise

0.10 0.10

0.15

0.10

0.15

0.20

0.10



3378 Nigella. - Jungfer im Grünen



0.35

0.10

Nemesia strumosa nana comp., 3400 Seidenmohn grdfi. Triumph, neue, großbl., gedrungen.





3390 unten geschlitzter Mohn o. 3386 paeonienblütiger Mohn


| Idunien, für Gruppen, Fenster | käste | en u | ed I |
|---|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Blumensamen (Fortsetzung) | 10 g | 1.0 | 1 Prise |
| Petunia hybr. nana comp., Schneeball, rein- 3411.3 weiß, etwas starkwüchs., 25-30 cm h. Petunia hybrida, stwas höher und lockerer wachsend wie vorige. Für Rabatten und besonders für Fensterkästen, soweit keine hängenden Sorten ge- | 3.— | 0.60 | 0.30 |
| Wünscht werden. Wünscht werden. 100 g 6.— M | 1 | - | 0.15 |
| Adonis, niedrig, gedrungen wachsend, feurig karmin, Schlund reinweiß | 1.40 | 8 | 0.20 |
| /2 alba, reinweiß /3 Erfordia, brillantrosa mit weißer Mitte /5 Gloria, frisch karminrosa, Wuchs mit- teihoch, gedrungen, prachtvoll für ge- schlossene Beste und Fensterkästen | 2.20 | Ξ | 0.25 |
| in Verbind, mit rosa Schlinggeranien Bilkon- oder Rathaus-Petunien- | 2.50 | 0.50 | 0.30 |
| Petunia hybr. pendula 313 Karlsruher Rathaus, Veilchenblau | 14.40 | 1.80 | 0.25 |
| /f ,, weiß | 14.40 14.40 14.40 14.40 | 1.80 1.80 1.80 | 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| Großblumige einf. Petunien | | | |
| Patunia hybrida grandiflora, mit großen ganzrandigen Blumen, die für Topf- kultur geeignetste Klasse | 1000 K. | 1.0 | 1 Prise |
| 75 Marktkönigin, tief, karminrot mit scharlach Hauch, eine Marktretunie | 1.20 | 4.80 | 0.35 |
| Petunia hybr. grandiflora nana, einfache großbi. Zwerg-Petunie, bildet ge- | 2.— | 8.20 | 0.50 |
| drungene mit Blüten übersäte, 30 cm hohe Büsche, Blüten 8—9 cm Durchm. Für Töpfe, Balkonkästen und Beete. | 20,000 | | |
| Prachtmischung 1, Weiße Wolke, reinweiß Psunia hybrida fimbriata, großblumige, gefranst, einfach, gemischte Far- | 1.70 | 6.80 7.20 | 0.40 |
| 14 Kanarienvogel, kanariengelb | 1.20 | 5.20 | 0.30 0.35 |
| niedrige, großblumige, gefranste Zwerg-Petunie, 30 cm hohe busch. Pflanzen, reich besetzt mit Blüten von 7–8 cm Durchmesser. Für Beete, Rabatten und Fensterkästen | | | 100 |
| 1 , Spitzenschleier, weiß | 1.20 1.50 | 5.— 6.40 | 0.35 |
| ot mit dunklem Schlund | 1.50 | 6.40 6.40 | 0.40 |
| besitzt die größten Blüten Prachtmischung 11 ., , , , Deutsche Kaiserin, große | 2.20 | 8.— | 0.50 |
| gewellte Bl., Grundfarbe zart blau, purpur geadert 2 Prinz von Württemberg, | 2.50 | 10 | 0.50 |
| purpur, sehr großschl | 2.50 | 10 | 0.50 |
| zartrosa, purpur geadert | 2.50 | 10 | 0.50 |
| 5 ., ., kupferscharlach, neu, herri. anilinrot, auffallend leuchtend | 2.50 | 10 | 0.50 |
| Mit dunkler Mitte, sehr schön | 2.50 | 10.— | 0.50 |
| Gefüllte Petunien. | | 200 | |
| Petunia grandifi. fi. pl., Lachsköni- gin, lachsrosa gefüllte Blumen von 7-8 cm Durchm. Ganz neuer Typ, | | 7.5% | |
| der gef. Petunie, der ganz hochproz. gefüllt blüht. Für Töpfe u. Balkons . "superbissima fl. pl., Vollendung, die deutsche allgef. Petunie bringt 85% dichtgef. feingekrauste u. gewellte Petunien. Das Farbspiel ist ein reiches | 6 | - | 0.75 |
| dunkelrot über hellrosa bis weiß, kom- pakter Wuchs, gut verzweigte Pflanz. | 10 | | 1 |
| Ideale Topfpflanze 500 K. 5,50.4 Phacella tanacetifolia, hervorragend. Bienen- | | 0.25 | 0.10 |
| Phiex Drummondi, Flammenblume. Eines der schönsten und reichblühendsten Sommergewächse, bis zum Spätherbst blühend. Aussaat Februar bis April I.Kist. od. Töpfe. Pikieren ratsam. Zeitig. Auspflanzen ins Freie vorteilh. | 1 | 0,35 | 0.10 |
| 3480m Phlox Drummondi, 30 cm hoch, in Prachtmischung | 7.80 | 1.20 | 0.15 |
| Prachtmischung | 8.60 | 1.50 | 0.25 |
| moisrosa, /4 karmoisin mit weißem Auge, /5 Isabellina, gelb ja | 9.40 | 1.80 | 0.25 |



3415/1 Petunia hybr, Adonis als Vorpflanzung vor Sträuchern. 1 Prise 0.20 .# 10 g 1.40 .#. Beschreibung siehe links.



3451m Petunia hybr. superbissima fl. pl. Vollendung Beschreibung nebenstehend.




3426/1 Zwerg-Petunia, weiße Wolke



3441 Petunia superbissima

| | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|---|--------------|--------|----------------------|
| Blumensamen. (Fortsetzung) | .ft | .16 | . K |
| 3486m* Phlox Drummondi nana compacta, | 40.00 | 2 22 | 0.00 |
| Zwerg-Phlox, nur 15—20 cm, gem. | 19.20 | 3.20 | 0.25 0.35 0.35 |
| /1 nana atropurpurea, dunkelpurpur | - | 3.80 | 0.35 |
| 3 coerulea, blau | = | 3.80 | 0.35 |
| /5 Isabellina, isabellenfarbig | - | 3.80 | 0.35 |
| /7 Viktoria, tlefscharlachrote, leucht. | | 3,80 | 0.35 |
| Parbe Die Zwerg-Phlox sind reizende, ganz | 18 | 3.00 | 0.35 |
| niedere kompakte Einfassungs- oder | | | |
| Beetepflanzen. Portulaca grandiflora, Portulakröschen, ein- | | | |
| fache Sorten, vorzüglich zur Ein- | 1000 | 57255 | 20.00 |
| fache Sorten, vorzüglich zur Ein- 3490m* fassung, gemischt | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| Qualitat demischt | - | 3.20 | 0.30 |
| Qualität, gemischt | | THE | The same |
| Finfassungen eignet. | 1 | | THE STATE OF |
| Einfassungen eignet. 3494m*,, parthenifolium aureum, mit gold- | | 0.00 | 0.15 |
| gelber Belaubung | 3 | 0.60 | |
| famblättrig, niedrig | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 3502F Reseda odorata grandinora, groubi. | 1.40 | 0.35 | 0.10 |
| rotgoldgelben Blüten | 1.80 | 0.40 | 0.15 |
| 3506"T Machet, beste zur Topfkultur, gedr. | 4 | 0.70 | 0.20 |
| Wuchs, echt, prachty. f. Buketts 3514T ,, Bismarck, dunkelgrünes Laub, py- | | | 0.00 |
| ramidenförmig, sehr große Blüten | 5.60 | 1.10 | 0.20 |
| 3515 ,, Goliath, leucht, rot, extra großbl., echt | 22.40 | 3.80 | 0.35 |
| Ricinus borboniensis arboreus, Wunder- | 1,20 | 0.35 | 0.10 |
| 3518m baum | 10000 | | 137.065 |
| laubig, rasch wachsend | 1.40 | 0.35 | 0.10 |
| den, dunklen Blättern | 1.40 | 0.35 | 0.10 |
| 3521m sanguineus, Prachtgruppenpfianze | 1.20 | 0.35 | 0.10 |
| Rittersporn siehe Delphinium. Rosa polyantha nana multiflora. Damen- | | 200 | |
| Rosa polyantha nana multiflora. Damen- 3525mT oder Kußröschen. Samen der neuen, 8 Wochen nach der Aussaat blü- henden Rose. Bei richtiger War- | | 71 | |
| henden Rose. Bei richtiger War- tung wiederholt sich die Blüte 2-3 | | 11 | |
| tung wiederholt sich die Blüte 2-3 | | - | 0.40 |
| mai im Laufe des Sommers. 25 K. Rudbeckia — Sonnenhut, 40 cm für Beete | 1000 | | |
| und zum Schnitt. | | 1000 | R Date |
| 5237m , hirta, Meine Freude, leuchtend orangegelb mit schwarzer Mitte, groß- | The state of | | |
| orangegelb mit schwarzer Mitte, groß- blumig. Blütezeit von Juni bis Sept., | 4 00 | 0.00 | 0.20 |
| 60 cm hoch | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| 3527/1m., hirta hybr. Herbstwald, langstielige einjährige Schnitt-Rudbeckia von schönem Farbenspiel, kupfrig-rot- | | | 100 |
| brauner Töne | - | - | 0.60 |
| Salniglossis var. grandiff, superbissima, | | Mr. | |
| 3528m Trompetenzunge, Kaiser Salpiglos- sis, prächt. Rabattenpflanze in wun- | | | 1 19 |
| dervoll. Farbenspiel von blau, braun, | | | |
| dervoll. Farbenspiel von blau, braun, scharlach, gelb. Blume im Schlund schön gezeichnet und mit gold- | | | 100 |
| geiben Adern durchzogen. 80 cm. | | 100 | TO I |
| | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| Salvia coccinea, scharlachrot, schön | 502553 | 2000 | The state of |
| 3534m Salvia farinacea Gruppenblau him- | 3.20 | 0.60 | 0.20 |
| melblau, kompakt, prachtvoll für Ra- batten; lange Blütenrispen in großer | | | |
| | 1 | 3.20 | 0.30 |
| 3538m* Sanvitalia procumbens, gelb mit | - | 477777 | 100.00 |
| schwarzer Nitte, till Eintassungen . | 6.60 | 1.20 | 0.25 |
| 3539m*,, proc. flore pteno, dichtgefüllte Blumen, niedrige Einfassung, 15 cm hoch | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| | 1000000 | 10000 | 1000 |









3528 Salpiglossis var. grdfi. superbissima. 1 Prise 1.25 .K



3534 Salbei — Salvia farinacea Gruppenblau, prachtvolle lange himmelblaue Rispen. 1 Prise 9.30 K.







3568 Statice sinuata atroc. Andenken an Kampf leuchtend dunkelblau, Strandflieder.

| Blumensamen. (Fortsetzung) . |
|---|
| Scabiosa (Scabiosen). Außerst dankbar blüh Sommerblume, die sich sowohl als Schnittblume, als auch zur Bepflanz. von Gruppen vortrefflich eignen. |
| 3540A ., atropurpur grandiflora fl. pl., ge- |
| füllt, hohe, gem |
| Senecio-Kreuzkraut. Der gleichmäß. Wuchs und der reiche Blütenflor, der von An- fang Juli bis zum Frost anhält, macht sie zu einer wertvollen Rabattenpfl. Die bis zu 3 cm großen Blüten eignen sich ganz vorzüglich zum Schnitt. "elegans fl. pl., Prachtmischung. |
| Schizanthus-Schlitzblume. Prachtvolle Som- merblume, die noch viel zu wenig be- kannt ist. Die wundervollen Farbtöne u. Blumenzeichn., die reiche Blüten- |
| fülle u. Einfachheit ihrer Kultur lassen sie wirklich empfehlenswert erschein. Bei Folge-Aussaaten kann man sie das ganze Jahr hindurch in Blüte haben. Für Töpfe und Beete. |
| hybrid. grandiflorus, niedrig, groß- birmig, 45 cm hoch, gem. Farben |
| Wisefonensis, viele Farben in weiß, rot, rosa u. Illa. Aussaat in Töpfe od. Schalen, in Töpfe pikleren |
| Silenen, Leimkraut. Bilden gedrung. Büsche von 10-20 cm Höhe, je nach der Sorte; sie entwickeln im Mai-Juni einen über- aus reichen Blütenflor; besond, für |
| Rabatt., Grupoen u. Einfass, geeign. "pendula rosea, leuchtend rosa, prachtig für Beete "pendula fl. pl. Bijou, lachsrot, |
| 359* , pendula fl. pl. Bijou, lachsrot, herrlich |
| blau, gefüllt. 2 Silene pendula comp., Pfirsich- blüte, leuchtend rosa, gefüllt. |
| */3 , pend. comp., Triumph, leuchtend karminrote, röschenartig, dichtgefüllt. Blüten |

| 5.1 | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|---------------------------|-------|------|---------|
| r blüh hl als | | | |
| oflanz. | 1-14 | | |
| , ge- | 3 | 0.60 | 0.10 |
| edere, | 1.80 | 0.40 | 0.10 |
| Vuchs | 1.00 | 0.40 | 0.10 |
| macht | | | |
| enpfl. ignen | 130 | | |
| chnitt. | | 3.50 | 0.30 |
| Som- ig be- | | | |
| btöne lüten- | | | |
| assen chein. | | | |
| n sie Blüte | 100 | | |
| 1111 | | | |
| groß- | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| weiß, Töpfe | | 2140 | 2000 |
| üsche | | 4.20 | 0.35 |
| Sorte; über- d. für | | | |
| d. für eeian. | | | |
| rosa, | 1.20 | 0.35 | 0.10 |
| hsrot, | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| ieder- | 4 | 0.70 | 0.15 |
| rsich- | | 0.70 | 0.15 |
| htend | 4 | 0.70 | 0.15 |
| efüllt. | | | |

| Statice. | Wertvoll für Bukett- u. Kranzbinderei. | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|---|--|-------|--------|-------------|
| | Die getrock. Blumen geben ein, hervor- | | - | - |
| 3566m | rag. Werkstoff für die Blumenbinderei Bonduelli, gelblich | 4 00 | 0.40 | |
| | sinuata atrocoerulea, | 1.80 | 0.40 | 0.10 |
| OSOOIII A | Fr. Kampfs verbesserte, leuchtend. | | | |
| | dunkelblau, lange Stiele, straffer ge- | | | |
| | schlossener Wuchs | 1.80 | 0.40 | 0.10 |
| 11 | candidissima | 1.80 | 0.40 | 0.15 |
| | rosea superba, karminrosa | 2 | 0.40 | 0.15 |
| 3569m (| Suworowi, mit langen, leuchtend, | - | 30000 | 100000 |
| | karminrosa Blüten | 4 | 0.70 | 0.15 |
| | erecta fl. pl., Samtblume, | WHAT | | - |
| 3575m | gefüllte hohe, gem. | 3.20 | 0.60 | 0.10 |
| 11 11 | erecta fl. pl., Orangeball. | | | |
| | Die Blumen gleichen einem Ball, hab. | 1 | | Contract of |
| | ca. 8 cm Durchm. u. sind sehr haltbar. | 0.00 | allen. | 100 |
| /2 | Farbe leuchtend dunkelorange erecta fl. pl. Lemon Ball, Zitronen- | 8.60 | 1.20 | 0.20 |
| 1 1 | könig, schwefelgelb, riesanbi., extra | 8,60 | 1.20 | 0.20 |
| 3577m | nelkenblütige, Goldlicht. | 0.00 | 1.20 | 0.20 |
| 220000000000000000000000000000000000000 | Neue goldgelbe Studentenblume, die | 1000 | | |
| | sich im Gegensatz zu den alten Sorten | 10 | | The same |
| | schön locker aufbaut, so daß sie einer | | | 100 |
| | großen Edelnelke ähnelt. 60-70 cm h. | 7.80 | 1.40 | 0.25 |
| | nelkenblut., Silberlicht, zitroneng. | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3578m ,, | erecta fl. pl., nana, niedere, ge- | 1 | | 100000 |
| 000000 | mischte Farben | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| 3580/1* ,, | patula nana bicolor (Ehrenkreuz), | 30,11 | | |
| | wunderschön wirkend, 20 25 cm | | | 1000 |
| | Blumen einf, goldgelb, an Jedem Blättchen ein purpurroter Fleck | 3 | 0.60 | 0.40 |
| 3580/2* | patula nana Goldrand, purpurbr. | 3 | 0.00 | 0.10 |
| 0000/2 11 | gelb umrandet | 3 | 0.60 | 0.10 |
| 3581* | patula nana fl. pl., aurea, orange, | 9, | 0.00 | 0.10 |
| Control of | niedrig, 30 cm | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| 3581/1m., | patula nana fl. pl. Farben- | | | |
| | klang. Die etwa 4 cm großen, gefüllt. | | | 10.70 |
| | Blumen ähneln einer Scabiosenblüte, | 1 | | 1000 |
| | goldgelb mit brauner Manschette. | 1000 | | |
| | Gleichmäßiger, 40 cm hoher Wuchs, | | | NO. |
| | feine elegante Belaubung. Wohl die | 100 | | |
| | beste Gruppentagetes, aber auch für | 0.40 | 4 00 | 0.00 |
| 3589m* | Vasen und Töpfe | 5.40 | 1.20 | 0.25 |
| SOULIT II | | 100 | | 1112 |
| | | B.40 | 1.60 | 0.25 |
| 3582m* ,, | signata pumila, goldgelb, sehr reichblühend. v. feinlaubig. Spielart, f. Einfassungen v. Rabatten, 25 cm | 8.40 | 1.60 | 0.2 |



357/m Tagetes nelkenblütige, Goldlicht



Tagetes patula nana. 3580 1 oben Ehrenkreuz 3580/2 unten Goldrand



3581/1m Tagetes patula nana fl. pl. "Farbenkiang" 1 Port. 0.25 %



3600 Zwerg-Kapuziner. Majus nanum Tom Thumb

| Blum | ensamen. (Fortsetzung) | Losso - I | | parameter. |
|---------|------------------------------------|-----------|------|------------|
| - | aeolum, Kapuziner-Kresse | 100 g | 10 g | 1 Prise |
| | Tropaeloum canariense s. Seite 73 | 1 | 0.35 | 0.10 |
| 3593 §F | | 1 | 0.35 | 0.10 |
| 71 | | | 0.00 | 0,10 |
| | rankend | 1:- | 0.35 | 0.10 |
| /2 | ., Lobb. Brillant, dunkelscharlach | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /3 | Lobb. Napoleon III., goldgelb, | ALC: NO | | |
| | braungefleckt | 1 | 0.35 | 0.10 |
| 14 | Lobb. Lucifer, scharlachrot, dun- | | 1 | THEOLOGIC |
| - 12 | kellaubig | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /5 | blutrot gefleckt und geflammt, | | 1000 | |
| | dunkellaubig | 1:- | 0.35 | 0.10 |
| /6 | Lobb. Regina, leuchtend lachsrot | 1 | 0.35 | 0.10 |
| 17 | , Lobb. Schwarzer Prinz, schwarz- | The same | 0.00 | 0.40 |
| | | | | |



3594*F Tropaeolum majus fi. pl. Neue Glanzhybriden.

| 3594F* | Tropaeolum majus fl. pl., Doppel- Kapuziner, Gla nzhybriden. Diese neuen gefüllten, wohlriechenden Ka- | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|----------------|--|--------|------|---------|
| | puziner haben im vergangenen Jahr | | | |
| | einen ungeahnten Belfall in der ganz. Welt gefunden. Die Mischung bringt | | | |
| | eine Reihe schönster Farbtöne wie | T X | | JI-5" |
| | lachs, orangescharlach, kirschrot usw. Prachtvoll für Rabatten und | No. 19 | | |
| | Schnitt, aber auch für Fensterkästen | | 0.25 | 0.00 |
| /4: | Prachtmischung | 1 see | 0.35 | 0.10 |
| 760 | gefüllt | 1.40 | 0.35 | 0.10 |
| | feurly oJangescharlach | 1.40 | 0.35 | 0.10 |
| 3595/1F | ,, majus nanum fl. pl., Goldkugel. Leuchtend goldgelbe, gefüllte Kapu- | | | |
| | ziner wie Goldglanz, aber nicht | | | 10.9 |
| | rankeud, runde mit Blumen förmlich übersäte Büsche bildend. Vielleicht | 71.5 | | 12 |
| 3500F* | die beste gefüllte Sorte | 1.80 | 0.40 | 0.15 |
| 30001 | " majus nan. Tom Thumb, Zwerg- Kapuziner, gemischt, niedere, | | | |
| | bildet mit Blumenübersäte Büsche. Vorzüglich f. Einfass, u. Gruppen. | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /1 | , Kaiserin von Indien, dunkellaubig, | 1773 | | 2236 |
| /2 | niedrig, dunkelscharlachblühend. ,, atropurpureum, scharlach | 1:= | 0.35 | 0.10 |
| /3 | König Theodor, schwarzrot | 1 | 0.35 | 0.10 |
| 14 | Prinz Heinrich, hellgelb mit scharl. | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /3 /4 /5 | " Vesuv, lachsrosa | 1 | 0.35 | 0.10 |
| /6 | Golden Konig, goldgelb | 1 | 0.35 | 0.10 |

| Tropæolum (Fortsetzu | | 100 g | 10 9 | 1 PE |
|---|--|-------------------|----------|-------|
| 3605m blume aus Sû leicht aus Samei läßt. Sie bildet e von 30—40 cm H leicht gefärbtes Le | dafrika, die sich na im Freien ziehen inen kleinen Busch öhe und hat feines aub. Die Blüten sind | | | |
| roten Zone in der | Mitte und erschein. | | | |
| zu 100 auf dünner | n grahtigen Stielen. | The second second | - 1000 | |
| Empfehlenswerte | Neuheit | 15.40 | 2.80 | 0.1 |
| Verbena hybrida Verveine | . Rabattenbepflanz. | | | |
| | der, verwendbar. | E M | | 8 |
| | schöne Mischung | 6.60 | 1 | 0.5 |
| | at in extra feiner | | | |
| | r von Nummerblum. | 0.00 | Decree . | 17.65 |
| | | 9.60 | 1.50 | 01 |
| /2 , Deflance, leuc | htend scharlachrot | 12.00 | 2 | 63 |
| | ein schönes purpur- | - | | |
| | chtvoll leuchtend für | | 72 | 100 |
| Beete, neu . | | - | 3 | 0.1 |
| IE water false see | a Tönungen | | 2.40 | 0.1 |
| | Mischung leucht. | | 2.40 | 200 |
| Farben mit au | rikelartigem weißem | | | |
| Auge | gt ganz besonders | - | 2.40 | 0.1 |
| 3612 , Mammut, bring | gt ganz besonders | Hillo | 3.20 | 63 |
| 3614* , hybr. nana c | ompacta, Zwerg, | | 3.20 | 89 |
| gemischte Far | ben | - | 4 | 0.1 |
| /1" Feuerball, neu, | hellscharlach, ganz | | 0.00 | |
| kompakt, Büse | che nur 15 cm hoch | _ | 7.20 | 0.5 |
| /2" Weißer Ball, we | 1 g # 1. | | | |
| | . Beide Sorten sind | | | |
| für Beete und | Einfassungen her- | | | |
| /3 ,, Danebrog, leuch | 1 9 .// 0.60 | | 4.80 | 0. |
| /3 ,, Danebrog, leuch | nt., dunkelscharlach | | of Table | |
| | ßen Auge. Außer- gsvoll für Beete und | | | |
| | nz buschig wachs. | - | 5 | 0.3 |
| 3616*m venosa, eine nie | ed. violettblaue herr- | | 0.00 | |
| liche Gruppen | flanze | 9.40 | 1.80 | 0.2 |
| | artiavendelblau, sehr | | 2.— | 0. |
| Vernikmeinnicht | siehe unter Stauden | | 2 | - |
| Myosotis. | none unter orangen | | 1000 | |
| and a second | | | | |



3605 Ursinia anethoides, eine neue Sommerblume aus Südafrill



3616/1m Verbena venosa Illacina, niedrige, neue za vendelblaue Farbe, lich für Gruppen

Blumensamen (Fortsetzung)

Viola tric. maxima Stiefmüt-

Meistens zieht man die Pensées zum Frühjahrsflor. Zu diesem Zwecke sät man den Samen von Anfang Juli bis August auf ein kaltes Mistbeet und pflanzt die jungen Pflanzen im September auf gut vorbereitetes Land in Abständen von 10 cm nach jed. Seite.

ic. maxima — multiflora, großoder vielblumige Sorten. Blumen
4—5 cm Durchm., best durchzüchtete
Klasse. Wenn die Blumen auch kleiner sind, so sind sie dafür um so
zahlreicher. Daher werden sie viel-Viola tric. fach für Rabatten vorgezogen. 3820m* Prachtmischung I. Ranges . . .

Diana, cremegelb f. Beete . Goldorange Präsident Carnot, Grundfarbe bläul.-weiß, die einzelnen Blumenblätter sind mit einem großen veilchenblauen

Fleck gezeichnet

7 Psyche, violett, weißger., Blumenbl. gekräuselt, prächtig

8 Rotkäppchen, feuerrot, beste rote Farbe, für Teppichbeete
seenbl. Pracht-Stiefmütterchen, Blumen Riesenbl. 7-10 cm Durchmesser. In dieser Klasse sind die vollendetsten Sorten enthalten. Da diese im allge-meinen weniger, tells sogar schwach

Samen ansetzen, sind die Preise dafür höher.

Bugnots, großfleckige Riesen m. haarfeinen Strichen, braunrote, bronzierte

Farbe 2 Cassier, großbl. gefleckte, prächt, mit dunklen Flecken auf den unteren drei Blumenblättern, lebhafte, zum Teil

3621/1

Blumenblättern, lebhafte, zum Teil ganz neue Farben

3 Fünffleckige goldgelbe, riesenblum. Sorte. Die leucht, goldgelben Blumen sind edel geformt. Jedes Blumenblatt zeigt einen großen dunklen Fleck.

4 Germania, sehr große runde Blumen, auffallend gewellt. Die Blumen zeigen außer der Grundfarbe eine weiße, gelblichweiße oder helle Umrandung. Farbensniel von jeuchtend rot hellen


/9 ... reingelb.
/10 ... Thuner See, tiefblau.
/11 ... Berna, tiefsamt, purpurnes Violett ...
Viola tric. maxima Trimardeau, Blumen 5-7
cm Durchm, Großbl. als die vielbl.
Klasse. Es ist die Klasse, die heute wohl noch die meiste Verbreitung hat. Riesen-Prachtmischung 3622m

candidissima (Schneewittchen), reinweiß reingelb reingelb
gelb mit Auge
Indigoblau, leucht, blaue Farbe
Kaiser Wilhelm, echte ultramar,
blaue Farbe m. purpurviol. Auge
Lord Beaconsfield, purpurviol.
Bl., deren obere Petalen in weiß
übergehen 18 18 Mohrenkönig, mit Atlasglanz kohlenschwarz Prinz Heinrich, tief dunkelblau . Vulcan, auf leucht roter Grundfarbe zeigen sich auf j. Blumenblatt je ein s. groß. dunkl. Fleck weiß mit Auge /10

11 "Weiß mit Auge
12 "Fanal, leuchtenrot ohne Auge,
Neuheit Winterbiühendes
Riesen-Stiefmütterch. DieseKlasse
blüht durchschnittl. 2-3 Woch. früher,
oft schon im Februar-März. Wo auf
frühe Blüte Wert gelegt wird, ist dies.
Klasse unbedingt der Vorzug zu geb.
Prachtmischung
11 Wintersonne, goldgelb m. dunkl. Auge

Prachtmischung
Wintersonne, goldgelb m. dunkl. Auge
Eiskönig, silberweiß mit blauem Auge
Himmelskönigin, himmelblau
Märzenzauber, dunkelsamtblau
Hellos, reingoldgelb
Jupiter, purpurviolett mit hell-lila
Diese neuen Pensées blühen bereits
sehr frih

sehr friih Mars, kornblumenblau



4.50

3.60

3.60

3.-

2.20

4.60 4.60 4.60 4.60

1.50

1.80

1.80

1.80

1.80

3.60

1.30

1.30 .50 1.50

1.30

15.60

1000 K

1.20 1.20 1.20 1.20

100 g

9.40

11.60

11.60

11.40

11.60

11.60

11.60

5.60 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40

8,40

8.40

0.40

0.30

0.30

0.30

0.25

0.40 0.40 0.40 0.40 0.40

0.20

0.20

0.20

0.20 0.20

0.20


0.30

0.60

0.20 0.20 0.20 0.20

0.20

0.28





3621/7 Viola tric. max. Rogglis Riesen.



Viola tric. maxima-multiflora, Besonders reichblühende Arten, daher für Gruppen geeignet.



3623/6 Viola tric. hiemalis Jupiter.

Zinnien (Fortsetzung)

| | . (Fortse | |
|--|-----------|--|
| | | |

| piumei | Bomen. (Lousarrand) |
|-------------------|---|
| | (Lichtröschen). Reizende, leicht zu kultivierende Sommergewächse in leuchtenden roten, blauen u. weißen Farben. Geeignet als Rabattpfl., auch einz, als Topfpfl. Sehr empfehlensw. |
| 3640m* V | iscaria oculata nana comp. grdfi. Diese Neuzüchtung wächst gedrung, buschig u. bildet ein dicht geschl. Blütenpoister von 20-25 cm Höhe. Alle neueren leucht. Sorten in blau, rot u. weiß sind vertreten. Neu, Prachtm. |
| Xeranthe 3656m | mum, Papierblume, Dankbar blüh. Sommerblume, deren Blüten in ge- |

stoff für die Kranzbinderei liefern . .

| 100 g | 10 g | 1 Prise |
|-------|------|---------|
| 6.60 | 1.20 | 0.25 |
| 3.20 | 0.60 | 0.15 |

Zinnien.

3661

Zinnien gehören zu unseren dankbarsten Sommerblumen. Im Gegensatz zu vielen anderen Arten können sie Trockenheit und Hitze recht gut vertragen. Als Schnittblume ist sie geradezu unentbehrlich. Die niedrig wachsenden Sorten eignen sich ganz besonders zu Rabatten und Beeten.

Wichtig! Der die Keimkraft von Zinnien wird vielfach unberchtigt rechtigt Klage geführt. Um einen befriedigenden Aufgang einer so schönen Sommerblume zu erzielen, muß folgendes beachtet werden: Die Aussaat soll im warmen Mistbeetkasten vorgenommen werden und darf nie vor dem 15. April erfolgen. Der Samen muß etwas dichter gestreut werden (ca. 20 g auf ein Fenster) als bei anderen Samenarten. Man erwarte niemals einen 100prozentigen Aufgang, da die verhältnismäßig große Samenhülse sehr anfällig, besonders bei nassem Herbst, ist und schnell die Keimenergie einbußt.

| 3660m | | elegans | | | | | | |
|-------|-----|-------------|-----|------|----|----|------|---|
| | die | chtgefüllte | Blu | men, | 60 | cm | hoch | ä |
| | p, | achtmisch | une | | | | | a |

| Prachtmischung |
|-------------------------------------|
| elegans fl. pl. Frühwunder, feurig- |
| karminrosa mit lachskirsch über- |
| haucht. Sie blüht 2-3 Wochen |
| früher als alle anderen Sorten. |
| Wertvolle Schnittzinnie, Mittel- |
| große, elegante Blumen, Wuchs |
| halbhoch |

| ١ | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|---|-------|------|---------|
| 1 | 3.60 | 0.50 | 0.15 |
| ١ | | | |
| | 100 | 2.80 | 0.30 |



3665 Zinnia Dahlienblütige Mammutzinnien.

| (Fortsetzung) | .66 | _66 | A. |
|---|---|---|--|
| neue gefüllte Riesenblumen, Höhe | | -08 | 61 |
| Prachtmischung Dahlienblütige Mammutzinnien Die Blüten erreichen oft einen | 6.40 | 1.20 | 0.25 |
| Prachtmischung | 7.80 | 1.40 | 0.25 |
| Canary Bird, schwefelgelb | | | |
| übergehend | 8.40 | 1.60 | 0.25 |
| Luminosa leuchtend rosa Tone mit | | | |
| Oriole, goldbronce | | | |
| Schnittblumen. Prachtmischung . Liebreiz, lachsrosa, Wohl die | 5.60 | 1.10 | 0.25 |
| schönste aus einer Mischung der neuen Liebreizklasse. Mittelgroße gekrauste Blumen. Die beste | | 0.50 | 0.00 |
| hohe neue Zinnis mit mittelgroßen | 12.00 | 2,50 | 0.30 |
| elegans fl. pl. Liliput, gedrungen | 4 | 0.70 | 0.20 |
| pomponblütigen Blumen an kraft. Stielen, gleichgut für Schnitt und für Beete. Nur 30 cm hoch. Pracht- | 1000007 | 4.52 | |
| Haageana fl. pl., reizend mit | 5.60 | 1.10 | 0.25 |
| für Einfassungen und Beste | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| Rand, eine entzückende Farben- | | | |
| Sommerblumen, halbhohe. Unsere | 15.40 | 2.80 | 0.30 |
| schönster Sommerblumen, die bis zum Herbst wertvolle Schnittblumen ergeben. Wichtig ist es, die Aussaat recht breitwurfig zu vollziehen, damit | | | |
| Prachtmischung halbhoher Sorten Japanischer Blumenrasen, Besteht | 1 | 0.35 | 0.10 |
| stellung von fast 100 reizender Som- merblumengewächse, vermischt mit feinen Ziergräserarten, Für 2—3 qm Fläche wird 1 Portion benötigt, 100 g | 2.— | 0.50 | 0.15 |
| | nnia Californische Riesen, prachtvolle neue gefüllte Riesenblumen, Höhe ca. 90 cm. Prachtmischung Dahlienblütige Mammutzinnien Die Blüten erreichen oft einen Durchmesser von 14 cm. Sie sind hochgewölbt, Höhe 90 cm. Prachtmischung Buttercup tief cremgelb Canary Bird, schwefelgelb Crimson Monarch, rein leuchtend karmesin scharlach Dream, apartes lila in violettpurpur übergehend Exquisite leuchtend kirschrosa Polar Bear, reinweiß Golden Dawn, goldgelb Luminosa leuchtend rosa Töne mit lachston Criole, goldbronce Illumination, altrosa crispa, gekrauste. Diese eleganten Blütenformen ergeben prachtvolle Schnittblumen. Prachtmischung der neuen Liebreizklasse. Mittelgroße gekrauste Blumen. Die beste Marktschnittzin ile elegans pumila fl. pleno, halb- hohe neue Zinnie mit mittelgroßen Blumen, ca. 40 cm h., sehr wert- voll zum Schnitt elegans fl. pl. Liliput, gedrungen wachsend, mit kleinen kompakten pomponblütigen Blumen an kräft. Stielen, gleichgut für Schnitt und für Beete. Nur 30 cm hoch. Pracht- mischung Haageana fl. pl., reizend mit leuchtend orangegelben Blumen, für Einfassungen und Beste Haageana fl. pl., reizend mit leuchtend orangegelben Blumen, für Einfassungen und Beste Haageana florienschein, neu, dunkelblutrot mit goldgelbem Rand, eine entzückende Farben- zusammenstellung nur 30 cm hoch. Erstklassige Rabatten- und Schnittpflanze Sommerblumen, halbhohe. Unsere Zusammenstellung enthält eine Fülle schönster Sommerblumen, die bis zum Herbst wertvolle Schnittblumen ergeben. Wichtig ist es, die Aussaat recht breitwurfig zu vollziehen, damit die einzelnen Pflanzen genügend Raum zur Entwicklung behalten. Prachtmischung halbhoher Sorten Japanischer Blumenrasen. Besteht aus einer sorgfältigen Zusammen- stellung von fast 100 reizender Som- merblumengewächse, vermischt mit feinen Ziergräserarten, Für 2—3 qm | nnia Californische Riesen, prachtvolle neue gefüllte Riesenblumen, Höhe ca. 90 cm. Prachtmischung Dahlienblütige Mammutzinnien Die Blüten erreichen oft einen Durchmesser von 14 cm. Sie sind hochgewölbt, Höhe 90 cm. Prachtmischung Buttercup tief cremgelb Canary Bird, schwefelgelb Crimson Monarch, rein leuchtend karmesin scharlach Dream, apartes lila in violettpurpur übergehend Exquisite leuchtend kirschrosa Polar Bear, reinweiß Golden Dawn, goldgelb Luminosa leuchtend rosa Töne mit lachston Criole, goldbronce Illumination, altrosa crispa, gekrauste. Diese eleganten Blütenformen ergeben prachtvolle Schnittblumen. Prachtmischung Liebreiz, lachsrosa. Wohl die schönste aus einer Mischung der neuen Liebreizklasse. Mittelgroße gekrauste Blumen. Die beste Marktschnittzin ile elegans pumila fl. pleno, halb- hohe neue Zinnis mit mittelgroßen Blumen, ca. 40 cm h., sehr wert- voll zum Schnitt elegans fl. pl. Liliput, gedrungen wachsend, mit kleinen kompakten pomponblütigen Blumen an kräft. Stielen, gleichgut für Schnitt und für Beete. Nur 30 cm hoch. Pracht- mischung Haageana fl. pl., reizend mit leuchtend orangegelben Blumen, für Einfassungen und Beste Haageana fl. pl., reizend mit leuchtend orangegelben Blumen, für Einfassungen und Beste Haageana fl. pl., reizend mit leuchtend orangegelben Blumen, für Einfassungen und Beste Haageana fl. pl., reizend mit leuchtend orangegelben Blumen, für Einfassungen und Beste Haageana fl. pl., reizend mit leuchtend orangegelben Blumen, für Einfassungen und Beste Haageana fl. pl., reizend mit leuchtend brangen genügend Rand, eine entzückende Farben- zusammenstellung enthält eine Fülle schönster Sommerblumen, die bis zum Herbst wertvolle Schnittblumen ergeben, Wichtig ist es, die Aussaat recht breitwurfig zu vollziehen, damit die einzelnen Pflanzen genügend Raum zur Entwicklung hehalten. Prachtmischung habhoher Sorten Japanischer Blumenrasen, Besteht aus einer sorgfättigen Zusammen- stellung von fast 100 reizender Som- merblumengewächse, vermischt mit feinen Ziergräserarten, Für 2—3 qm | nnia Californische Riesen, prachtvolle neue gefüllte Riesenblumen, Höhe ca. 90 cm. Prachtmischung Dahlienblütige Mammutzinnien Die Blüten erreichen oft einen Durchmesser von 14 cm. Sie sind hochgewölbt, Höhe 90 cm. Prachtmischung Buttercupt tief cremgelb. Crimson Monarch, rein leuchtend karmesin scharlach. Dream, apartes lila in violettpurpur übergehend karmesin scharlach. Dream, apartes lila in violettpurpur übergehend Exquisite leuchtend kirschrosa Polar Bear, reinweiß. Golden Dawn, goldgelb. Luminosa leuchtend rosa Töne mit lachston. Oriole, goldbronce Illumination, aitrosa. crispa, gekrauste. Diese eleganten Büttenformen ergeben prachtvolle Schnittblumen. Prachtmischung Liebreiz, lachsrosa. Wohl die schönste aus einer Mischung der neuen Liebreizklasses. Mittelgroße gekrauste Blumen. Die beste Marktschnittzinile. elegans fl. pl. Liliput, gedrungen wachsend, mit kleinen kompakten pomponblütigen Blumen an kräft. Stielen, gleichgut für Schnitt und für Beete. Nur 30 cm hoch. Prachtmischung Haageana fl. pl., reizend mit leuchtend orangegelben Blumen, für Einfassungen und Beste. Haageana fl. pl., reizend mit leuchtend orangegelben Blumen, für Einfassungen und Beste. Haageana Glorienschein, neu, dunkelblutrot mit goldgelbem Rand, eine entzückende Farbenzusammenstellung nur 30 cm hoch. Erstklassige Rabatten- und Schnittpflanze Sommerblumen, halbhohe. Unsere Zusammenstellung enthält eine Fülle schönster Sommerblumen, die bis zum Herbst wertvolle Schnittblumen ergeben. Wichtig ist es, die Aussaat recht hreitwurfig zu vollziehen, damit die einzelnen Pflanzen genügend Raum zur Entwicklung behalten. Prachtmischung halbhoher Sorten Japanischer Blumenrasen, Besteht aus einer sorgfättigen Zusammenstellung von fast 100 reizender Sommerblumengewächse, vermischt mit feinen Ziergräserarten, Für 2–3 gm |

100 g | 10 g |1 Prise

Meine Sämereien habe ich im Frühjahr in Ihrem mir zugesandter Katalog ausgesucht, dieselben aber in Ihrem Ladengeschäft is Saarbrücken gekauft. Bin mit Ihren Sämereien in jeder Beziehun sehr zufrieden, wäre sehr dankbar für Zusendung Ihres neuer Kataloges im Frühjahr.



3668 Halbhohe großbl. Zinnien, als Vasenblume besond, gut geeignet, da die Blüten eleganter sind als die der riesen-b.u...lgen Sorten, 40 cm hoch.



3673m* Zinnia Haageana Glorienschein




3661Zinnia elegans fl.pl. Frühwunder, feun karminrosa mit lachskirsch, bes. für Schnit









3824 Aquilegia coerulea hybr.-Akelei, 1 Port. # 0.25

3875z Campanula medium

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

100 g

4.80

10 g

0.90

1 Prise

0.20

3845 Aster amelius Hybr., spätsommerblüh. Aster m. helibl., dunkelbl., rosa Farb-ton, 50–60 cm hoch werdend s. Abb. Stauden

3832/1 Alpengänsekresse — "Schneehaube" Arabis alpina, "Schneehaube" als Einfassung, Steingärten und Böschungen . . . 1 Prise 0.75

100 g

10 g 1 Prise

4.-

3.-

1.20

2.-

2.-

2.40

3.-

6.80

11.60

11.60

18.20

18.20

0.35

0.30

0.30

0.15

0.20

0.20

0.25

0.30

0.40

Samen von zwei- und mehrjährigen Pflanzen (Stauden).

3844/1*Aster alpinus, Alpensternblume, blau, reichblühend

/2 ., alpinus, weiß, rosa u. blau in Mischg.

380

381

381

381 381

381

383

382

| | | | | | Standen |
|--|--------------|---------------|----------|--------------|---|
| Licht und Frost beeinflussen die Samenkein | nung. | | | 3847/2 | Stauden |
| Wir haben daher bei einer Anzahl schwern keimender Samen Angaben über die vorteilt weise gemacht. Die Beachtung dieser Angal Mißerfolg. | afteste | Behan | dlungs- | /3 | tend lavendelblau m. gelber Mitte. Blüt. 10 cm Durchm, auf bis 70 cm langen |
| L. K. Lichtkeimer bei 20 Grad und höher. | | | | 3846 3848 | Stielen (5-6) 1 g 1,— .% ,, ibericus Herbstaster, ultramarin, Herbst-, gemischte beste großblumige |
| L. F. Licht-Frostkeimer bis 20 Grad minus, D. K. Dunkelkeimer bei 20 Grad und höher. D. F. Dunkel-Frostkeimer bis 20 Grad minu *) Der Samen wird leicht mit Erd | s.") | leckt. | | 3850 | Sorten |
| Die Frostkeimer werden in Schalen | | | | 3851* | |
| Tannenreisig bedeckt, dem Frost un Bei eintretendem Tauwetter oder in ein | | | | | staude in herri. Farbmischungen von blau bis rot. Prachtmischung |
| Gewächshaus gebracht, beginnen sie | | | | 3854* | Bellis perennis, fl. pl., Maßlieb, I. Qua- |
| | 100 g | 10 g | 1 Prise | 3858* | lität gefüllt, gemischte Farben |
| Ol Aconitum Wilsonii, Eisenhut, blüht | .16 | .AC | 16 | 2000 | mer. fl. pl. albo, Schneeball, große weiße |
| hellblau, wird 150 cm hoch, August- September D. F | - | 3.80 | 0.35 | 3862* | " per. fl. pl., Longfellow, rosa Blume |
| 06 Agrostemma coronaria, prächt. rote Lichtnelke | 1.20 | 0.35 | 0.10 | 3865 | " per. monstrosa, extra großbl., wirkl. |
| Althaea siehe unter "Malven". | 1.20 | 0.53 | 0.10 | 3866 | riesenblumige, gemischte Farben |
| 12 Alyssum montanum, reichblüh. Stein- gartenstaude, sattgelb, wird 10—20 cm | | 1000 | 100 | 3867* | " per. monstrosa, alba, weißbl. Riesen " per. monstrosa Aetna, dunkelrot ge- |
| hoch; sehr empfehlenswert | - | 7.20 | 0.50 | | röhrt 1 g 0.80 .// |
| 14 Alyssum saxatile comp. goldgelb, | 7 90 | 4 40 | 0.05 | 3868* | ,, per. monstrosa rosa |
| sehr schön, niedrig | 7.80 | 1.40 | 0.25 | 3872* | Campanula carpatica, Glocken- |
| Blütenteppich, niedrig, reizend für | 1000 | 10 | 0.50 | | blume, blau |
| Felspartien 1 g 1.50 J6 Anchusa italica Dropmore, prachtvoll | les i | 10 | 0.50 | | 100 g 10 g 1 Prise |
| indigoblau, 40-50 cm hoch, Bienen- futter | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 2074* | # 9.40 1.80 0.25 |
| 18 Anthemis Kelwayi. Stauden-Kamill, | 4.80 | 0.90 | 0.20 | 3874* | " carpatica alba, Glockenblume, weiß, niedrig |
| gelb u. orange, winterharte Marguerite, | 4.00 | 0.00 | 0.20 | | 100 g 10 g 1 Prise |
| schöne Belaub. 80 cm (7-8) | 4.80 3.60 | 0.90 | 0.15 | | .A 8.80 1.40 0.25 |
| 21 californica hybr. fl. pl., glänz, altrosa | 1 1985/44 | 59725120 | 0.40 | 3875z | " medium, einfache Glocken- |
| Sporen 1 g 0.80 ./c ., chrysantha, prächtig goldgelb, reizd. | | 2.80 | 0.30 | | blume. Bekannte zweijährige dankbare Frühsommerpflanze, |
| 4 ,, coerulea hybr. (haylodgensis) (siehe Abb.), langspor. Hybrid. in feinst. | | - | | | die mit ihren Blütenbüscheln |
| Mischung. Es sind darin meist lila, rosa | | ARC. | 13. | | geben. Prachtmischung. |
| orange u. hellblaue Farben mit weißer oder gelber Mitte | 15.40 | 2 | 0.25 | | 100 g 10 g 1 Prise |
| 24/1 , Rosastern, langgespornt zartrosa, | 13.40 | | 0.23 | | M 1.80 0.40 0.10 |
| neue engl. Einf., mit weißer Mitte | - | 3 | 0.30 | 3876z | " medium, einfache Glockenbl., |
| 25 cupr., Kupferkönigin, ausgesproche- nes Kupferrot mit dunkleren langen | | 13.11 | 18 - 18 | | 70 cm hoch, 1. blau, 2. rosa, 3. weiß js Sorte |
| Sporen, große offene Koralle, stroh- | | SCAR | U | | 100 g 10 g 1 Prise |
| gelb, später in weiß übergehend. Ergibt ca. 80% echte Sämlinge 1 g 0.80 .K | | 5 | 0.35 | | .K 2.60 0.50 0.15 |
| 26 , Helenae, tief dunkelblau mit weißer | 111100 | (2/2) | | 3877z | " medium flore pleno, gefüllte |
| Mitte, ganz niedrig 1 g 0.80 # 28 , nivea grandiflora, milchweiß | 5.80 | 1.20 | 0.40 | 20000 | Glockenbl., hoch, 1. blau, 2. |
| 30 , Skinneri, gelb m. rot. Sporen 1 g 0.70 .K | | 5 | 0.25 | | rosa, 3. weiß je Sorte |
| 32* Arabis alpina, weiß, 10 cm h., blüht früh | 4.80 | 0.90 | 0.20 | | 100 g 10 g 1 Prise |
| 32/1m* Arabis alpina — Alpengänsekresse "Schneehaube". Die zahlreichen | 1000 | Total Control | The last | 2070- | AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED |
| reinweißen Blüten stehen dicht über | 1 - 1 | | MILE | 20102 | "medium calycanthema, becherförm. Blumen, Pracht- |
| dem Laub und bilden leuchtendweiße Polster, ausgezeichneter Frühjahrblüh. | | 1 1 2 3 6 | 172.75 | | mischung. |
| von kompaktem Wuchs. Für alpine | | 1 | E WAR | | 100 g 10 g 1 Prise 3837a Can |
| Anlagen, als Einfassung von Stauden- rabatten und zur Bepflanzung von Bö- | | Wat | | 2000 | -% 11.60 2.20 0.25 In mai |
| schungen gleich wertvoll. Staude | - | 200 | 0.75 | 3879z | " medium, Prachtmischung, Eifel un einfach. u. gefüllter Blumen langen |
| 44/1 Aster alpinus, Alpensternblume, blau, | 1 1 | 100 | 1220 | | die gan |



3837a Marienglockenblume 3837a Marienglockenblume
— Campanula pyramidalis.
In manchen Gegenden der
Eifel und in Bayern rufen die
langen schneeweißen Rispen,
die ganze Fenster einrahmen,
die Bewunderung all, Fremden
hervor . . . 1 Prise 0.25 %,

100 g

3923m Cheiranthus Allionii, leuch-

3930m Coreopsis grandifl., goldgelb.

7.80

2 jährig . . . 100 g

Blumen

3931

2.60

100 g

10 g

1.40

tend orangegelb, prachtvoll für Frühjahrsbeetbepflanzung,

0.60

10 g 1 Prise 0.50 0.15

10 g 1 Prise

1 Prise

0.25

| 02 | otauuensamen | Transport of the last of the l | 100 mm at 100 mm | |
|--------|--|--|------------------|---------|
| Sam | en (Stauden) (Fortsetzung) | 100 g | 10 g | 1 Prise |
| 3884 (| Campanula glomerata dahurica, Strauß- glockenblume, dunkelviolett, ca. 50 cm | | anners. | |
| 3886 | hoch L. F | 21.20 | 5.20 | 0.40 |
| 3888 | " persicifolia blaue, großbl. s. Abb. Stauden | 17.40 | 2.40 | 0.30 |
| 3896z | | 11.60 | 2.20 | 0.25 |
| 3897z | pyramidalis alba, weiß, 100—150 cm h. | 9.40 | 1.80 | 0.25 |
| 3898 | "pusilla, reichblühende, polsterbild. Art mit hellblauen u. weißen Blüten, geeignet für Mauerritzen, 10 cm hoch | 3.40 | 1.00 | |
| 3900 | ., turbinata Isabellina, m. groß. schalen- | - | - | 0.50 |
| | förmigen Glocken von reinblauer Färbung, 30 cm 1 g 0.50 .# | - | 3.20 | 0.30 |
| 3921/1 | mChrysanthemum maximum Prinzes- sin Heinrich, margueritenähnl. große weiße Blüte, prachtv. Schnittstaude (s. Abbildung Stauden) | 7.80 | 1.40 | 0.25 |
| 3921/2 | | 1.00 | 1.40 | 0.20 |
| 3921/3 | Schnittzwecke, schneeweiße Blüten | 6.60 | 1.20 | 0.25 |
| | Blumen, die von Anfang Juli bis zum Oktober hinein blühen | _ | 4 | 0.35 |
| 3922 | "Leucanthemum hybridum Frühlings-Marguerite, aus- dauernde weißblühende Mar- guerite, wie Marguerite fruc- tescens | 7 | 0 | 8 |



Cotyledon simplicifolia, ein Edelstein des Steingartens (Staude). Über sedumartige Blätter neigen sich im Juli äußerst wirkungsvoll u. apart die 15-20 cm lange überhängend. Blütenrispen kleiner goldgelber Blütenglöckchen. Für sonnige Plätze im Steingarten . . . 1 Port. # 0.95 3940 Delphinium elatum hybr.

10 g

1.80

1 g

0.90

10 a

0.35

0.90

0.50

1.20

1.20

6.-

2.60

100 g

9.40

10 g

100 g

1.40

4.80

2.60

6.80

6.60

1 Prise

0.25

0.25

1 Prise

0.35

1 Prise

0.10

0.20

0.15

0.20


0.25

0.35

0.30

| 3932m | Delphinium chin. pumilum album Rittersporn, D. K. niedrig, weiß, im Juli ausgesät, blüht im 2. Jahre |
|------------------|---|
| 3934m | " pumilum coeruleum niedr., blau, blüht im 2. Jahr D. K. |
| 3940m | Delphinium elatum hybridum. Pracht- mischung riesenblum. Sorte (s. Abb. nebensteh.). In der Mischung sind die neuesten Försterchen u. engl. Sorten enthalten. Niemand sollte die Ge- legenheit vorübergehen lassen, sich auf diese billige Art eine der wertvoll- sten Stauden d. Gartens zu beschaffen. |
| 3941m | " elatum hybridum, Bella Donna, hell- blaue Spielart, sehr schön |
| 3944z | "Zalil sulphureum, lange Risp. gelb. Blüten herrlich 50 K. № 0.40 |
| 3946z | Dianthus barbatus, Bartnelke, ein- |
| /1 | fach gemischt , barb. roseus spiend. Pink Beauty, halbhoher, busch. wachsend, Blum. karmin lachsrosa |
| /2 /3 | " atrosanguineus, leuchtend blutrot . " puniceus Scharlachkönigin, herr- lich leuchtend scharlachrot |
| 3947z 3947/1* | "barbatus fl. pl., gef. Bartnelke, gem. "caesius, Feisennelke, Blüt. rosa, duftend, 7-20 cm hoch 1 g # 0.80 |
| 3948*m | , deltoldes, 10 cm hoch, kriechend, |
| 3948/1* | blutrot blüh. m nanus superbus, Blüt. mattilla, gefranst, duftend, ebenfalls für Stein- gärten geeignet, 15-20 cm h. |









3921/1 Chrysanthemum max.

Dianthus caryophyllus fl. pl. (Edelnelken).

I. Chornelken (Einmalblühende).
Topf-Chornelken. Im April-Juni in Kästen ausgesät, werden die Sämlinge, wenn genügend erstarkt, ins freie Land gepflanzt. Während der Büdezeit im nächsten Jahre können die Pflanzen in Töpfe gesetzt werden.

3950Tm Topf-Chornelken in Prachtmischung, extra gefüllt, liefern einen großen Prozentsatz bestgefüllt. Blüten

II. Immerblühende gef. Nelken. 3951m Remontant- oder Immerblühende Nelken, beste Qualität.

3951m Remontant- oder Immerblühende Neiken, beste Qualität.
3952m Remontantneiken, amerikan. RiesenEdel. Sie stellen wohl das Vollkommenste der Neikenzucht dar, großblumig langstielig u. remontierend. Prachtmischung aller Farben.
3953m Riviera-Markt (Gullaud). Blüht bereits 6—7 Monate nach Aussaat u. bringen einen groß. Prozentsatz bestgefüllter Blum.; blüht lange u. dankbar. Prachtm.
3954Tm Remontantneike Nizzaer Kind. Neue Rasse, Kreuzung zwischen Landneike u. Riesen von Nizza mit sehr starken Stielen u. aufrechtstehenden 6—7 cm Durchmesser haltenden Riesenblütan. Hervorrag. f. Marktgärtner u. Schnitt-blumenzüchter. Hochprozentig gefüllt. Besond. zu Topfpflanzen geeignet. Prachtmischung . . . 1 g. # 3.80
1. reinweiß, 2. scharlach, 3. rosa, 4. lachs-farbigrot. ede Farbe 1 g. # 4.—
3959TmRiesen Chabaudneiken. Das Beste v. Besten. Diese Chabaudneiken vereinigen die Schönheit u. den Farbenreichtum der Remontantneiken mit der frühen Blüte der Margaretenneiken, früheste u. reichblühende Klasse, 40 b. 50 cm hoch, kommt in 7 Monaten zur Blüte u. blüht bis in den Frost hinein. Prachtmischung Orig.-Saat
1. die Perle malvenrosa, 2. reinweiß, 3. leuchtendrot, 4. Nero, dunkeirot, 5. rosa, 6. reingelb, jede Farbe

3962m Riesen-Margareten-Nelken, nur von Musterblumen geerntet, Prachtmisch.

| 1000 K. | 100 K. | |
|----------------------|--------------|------|
| | 1 | Ī |
| | | |
| | III. | |
| | | |
| 12.— 10 g 14.— | 1.50 | 0. |
| 10 g | 1 g | 1 Pi |
| 14.— | 1.60 | 0. |
| 1000 K | 100 K | 25 |
| 20.— | 2.50 | 0.5 |
| 14.— | 1.75 | 0. |
| | | |
| 9.— | 1.10 | 0. |
| 9.50 | 1.20 | 0. |
| 1 g | 1000 K. | 1 P |
| 1.50 | 4.50 | 0 |
| | 4 19 | |
| 1.80 2.50 | 5.40 7.50 | 100 |
| - | 1.30 | 2 |
| 100 g 11.60 | 10 g | 18 |
| | 2 | 1 |
| 1000 | 6 | 1.9 |

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

II. Gef. Garten- od. Landnelken.

Die Landnelken zählen zu den dank-barsten Gartenblumen, ihr Duft u. ihr Farbenreichtum sowie die frühe Blüte (sie liegt 1—1½ Monate vor der Blüte-zeit der Chabaudnelken) machen sie unentbehrlich, Sie bringen einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen.

3963m Landnelken, bunte Prachtmischung, nur von ausgesuchten Blumen geernt. 10 g . 3.-, 1 Prise . 0.30

3965m ,, gelbe u. gelbgrundige Sorten 10 g # 3.--, 1 Prise M 0,30

3966/1mLandnelken Grenadin, scharlach, halbhoch, 60-70% gefüllte Blumen, 100 g # 28. -- , 10 g # 3.60, 1 Prise # 0.30

/2 .. Grenadin, weiß 100 g .# 14.80, 10 g .# 2.50, 1 Prise .# 0.30

"Wiener allerfrüheste, niedrige, 60 bis 70% gefüllte Blumen, nur 35 cm hoch, Prachtmischung 3970

Prachtmischung

3975* Pfingstnelke, etwas vollkommen Neues.
Eine Kreuzung der gefüllten Federnelke mit der großbl. Gartennelke. Sie ist unbedingt winterhart und ausdauernd. Edle Federnelken ließen sich bisher nur durch Stecklinge vermehren. Eine Aussaat bringt 70—80 v. H. gefüllte Pflanzen. Die Blütenstiele sind etwa 40 cm lang, sie tragen aufrechte Blüten, die nicht bei Wind und Regen umfallen. Die Blüten sind von edelster Form, köstlichem Wohlgeruch und erreichen einen Durchmesser von 8—7 cm. Ein besonderer Vorzug die frühe Blütezeit, die im Malbeginnt. Prachtmischung

1 Port. 1.— %

Frühblühende Zwergnelke, Rasse Teicher. Blüht ebenso früh wie die Wiener Zwergnelke, hat den Zwergwuchs derselben, zeichnet sich aber durch die Größe der Blumen, die 5 cm. Durchm. haben, besonders aus. Sie ist breitblättr. u. starkstielig wie die edle Nelke, bis 30% gefülltblühend

3979mT. Prachtmischung

Dianthus plumarius — Federnelken.
Stark duftende, ganz frisch blüh. Einfassungs- u. Schneiunelke.

41. pl. gefüllte u. halbgefüllte in Mischung 3975* Pfingstnelke, etwas vollkommen Neues.

3980m*

fi. pl. gefüllte u. halbgefüllte in Mischung einfachblühende gemischt ... semperflorens Cyclop. dunkelrosa m. karmoisinrotem Auge 3982m* 3983m*

rosa m. karmoisinrotem Auge
"semperflorens, winterharte, immerblünende gemischt.
3990m Dielytra spectabilis (tränendes Herz), herzförmge rosa Blüten 100 K. 1.— "#Digitalis purpurea gloxiniaeflora, Fingerhut, Giftpfl., Prachtmischung neuer riesenblumiger, schöne Abarten mit getigertem Schlund.L. K.

1 "purpurea, Suttons Aprikose, eine neue Hybride mit langen entzückend. hellaprikosenfarbenen Blütenrispen Doronicum caucasicum, große gelbe Strahlenbl., 40 cm, Prise 20 Korn

1 g 5.— "#

1 9 5 .- 16 3999m Dracocephalum, Virginianum, Drachenkopf, Physostegia, weiß 4000m Echinacea Rudbeckia purpurea, rote

4000m Echinacea Rudbeckia purpurea, rote perennierende Sonnenblume, wird 1,50 m hoch, Prise 50 Korn 4001m Echinops Ritro, violett, Bienenfutter 4002/1m Eremurus robustus, rosa, blühen bis 250 cm lang, s. Abb. Stauden 2; Elwesianus, rosa, wohl die schönste 3, himalaicus, weiß, sehr hart. Wird nicht so hoch 4, Bungel, gelb

Erigeron siehe Aster mesagrande. 4006m* Erinus alpinus, Alp.-Leberb, violettr.
L. K. 1g 3.—//
4008m Eryngium giganteum, Silberdistel, silberweiß
4010 "amethystinum, Blumen u. Blütenstele plan stiele blau

stiele plau ..., planum, azurblau, sehr verzweigt aus vielen kl. Bl.
4015m Euphorbia polychroma, Wolfsmilch, leuchtend goldgelb, bis 40 cm hoch, starke Büsche bildend, s. Abb. Staud.
4020m Gaillardia grandifl., gelb mit rot blüh., s. Abb. Stauden ..., Rheingauer Hybriden, besonders großblumig, in versch. Farbtönen ...



0.25

0.80

0.25

0.30

0.25 0.40

0.20

0.30

0.40

0.30

0.30

0.40

0.40

0.40

0.25

0.30

0.15

0.50

0.20

0.25

2.20

0.40

2.-

13.-

0.70 1.50

2.50

2.80

4.60

4.50

1.10

3.40 0.60

10.-

0.80 1.10

4.80


1.80

4.-

10 g |1 Prise

2,60

13.40




3975 Pfingstnelken. Kreuzung zwisch. Gartennelke u. Federnelke, ausdauernd, wohlriechend. Blüte im Mai beginnend. 1 Prise 1. - #.



4020/2 Kokardenblume Kobold — Gaillardia grfl. Kobold, ganz niedrige kugelige Büsche bildende Kokardenblume. Von Juli bis Oktober mit gelb-roten Blüten bedeckt, 1 Prise 1.— ...

| 4020/2m | Gaillardia grandiflora, "Kobold", Stauden-Kokardenblume, Diese neue | 100 g | 10 g | 1 Prise |
|-------------------|--|--------|------------|-----------|
| | Gaillardie bildet 30-40 cm niedrige, halbkugelige Büsche von kompaktem | 4 5 UT | 100 | 17.77 |
| | Bau, die über und über mit schönen | | No. | |
| | zweifarbigen gelb mit roten Blüten be- | | 14131 | 10000 |
| | deckt sind. Die Blütenstiele sind aber genügend lang um von Juli bis Oktob. | | F34 | 100 |
| | haltbare Schnittblumen zu geben. Bei | | 1 | -70 |
| | März-April-Aussaat blühen sie noch imgleichen Jahr 1 Port, 1.— # | | BE T | 1.36 |
| 4025*m | Gentiana Lagodechiana, Enzian., | | - 22 | |
| | prachty, neuer Enzian m. zahlr, hell- blauen Blütenbüscheln, stark wachs. | 17.55 | 1 7 | |
| 4000/4 | 1000 Korn 4.50 .// | - | - | 0.50 |
| 4028/1 | Geum coccineum atrosanguineum, Benediktenkraut, scharlachrot, halb- | | | 100 |
| | gefüllt, 25 cm hoch L.K.s. Abb. Stauden | - | 1.40 | 0.25 |
| /2* | "Mrs. Bradshaw, leuchtend karmin- rot, großbl. | 1000 | 1.40 | 0.25 |
| | , Borrisii leucht. orangegelbe Blumen | - | 6.— | 0.40 |
| | tlium-Edelweiß ,, Leontopodium (alpinum), das bek. | 10 g | 1000 K. | 1 Prise |
| 237737777 | u. beliebte echte Edelweiß d. Alpen, | TO THE | MARKET CON | |
| 4038/1 | s. Abb. Stauden 1 g 1.80 .# Amrheins neue Spielart. 1 g 4.—.# | | = | 0.50 |
| The second second | dlack Cheiranthus Cheiri. | | - | - |
| | Stangenlack, hoher gefüllt., Pracht- | | | |
| 40442 | mischung, 70 cm hoch | 5.60 | 2 | 0.35 |
| 4046z | 1. goldgelb, 2. dunkelbraun | 6.50 | 2.60 | 0.35 |
| 40402 | mischung, 50 cm hoch | 5.60 | 2 | 0.35 |
| 4048 | 1. goldgelb, 2. dunkelbraun | 6.50 | 3.60 | 0.35 |
| | mischt, 30 cm hoch | 7.60 | 3 | 0.45 |
| | Goldlack, einj. gef. Frühwunder, s. unter Sommerblumen. | | | |
| | Goldlack, einj. einfacher, siehe unter | 100 g | 10 g | 1 Prise |
| 4060z 1 | Sommerblumen. Einf. Goldlack, Prachtmischung | 2.60 | 0.50 | 0.10 |
| /1 I | Belvoir Castle, gelb mit schwarz. Knospe | 3 | 0.60 | 0.15 |
| | Soldgelb (Gloth of Gold), großblumig . Soliath, dunkelbrauner, sehr großblum. | 3.— | 0.60 | 0.15 |
| | u. kräft., die beste Schnitt- u. Treibs. | 4 | 0.70 | 0.20 |
| (4 F | Harbinger, früher, braun, broncegelb gefl. | 3 | 0.60 | 0.15 |
| /6 F | tubin violettblau | | | English . |
| | leuchtende Farbe | 10.20 | 2.— | 0.25 |
| | | | | |




4070 Gypsophila paniculata, ausdauerndes Schleierkraut.

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

| 100 g | 10 g | 1 Prise

| | | 366 | .60 | .16 |
|------------------|--|--------------|------|-----------------|
| | Gypsophila paniculata, Schleierkraut, weiß, für Buketts, D.K | 3 | 0.60 | 0.15 |
| 1071 | 1 0 0.75 .46 | | 4.60 | 0.35 |
| 074Z | Hedysarum coronarium, rot, vorzügl. für Bienenfutter Helleborus niger, weiße Weihnachts- | 3.60 | 0.70 | 0.20 |
| 079 | Christrose D.K. | 5 | 1 | 0.20 |
| 081 082Z | Heliopsis scabra fl. pl. gratissima, Sonnenauge, halbgefüllte dunkelgelb, große Blum., 100 cm (s. Abb. Staud.) Hesperis matronalis nana candidissi- | 10 g 6.20 | 1.20 | 1 Prise 0.25 |
| | ma (Marianne), großblumige weiße, wohlriechende | 2.20 | = | 0.25 |
| | moisinrote Rispen, vorzugiich zum | 9 | 1.20 | 0.50 |
| 1084/3* | gracillima, Blütenrispen, ca. 40 cm h. rosa Blüten, extra lberis sempervirens (s. Abb.), weiß, | 10 | 1.50 | 0.50 |
| 1096* | reichblühend, 30 cm hoch | 3.20 | 0.50 | 0.30 0.25 |
| 100m | n gibraltarica, niedrig, lila, ausdauernd Incarvillea Delavayi (Freilandgloxinie) L. K. Prise 50 Korn | 8.— | 1.20 | 0.50 |
| 41025 | Lathyrus latifolius, ausdauernde | 100 g | 10 g | 1 Prise |
| | Wicke, vorzügl. Schlingpflanze, ge- mischte Farben | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 4102/1 § | Farben | 3.50 | 0.70 | 0.20 |
| 4102/2§ 4103m | Liatris spicata, Prachtscharte, violett- purpur. Siehe Beschreibung Seite 90. | - | 3.80 | 0.35 |
| 4104m | Schein, blüht schon im 2. Jahre der | | | |
| 4105m | Aussaat, leicht aus Samen zu ziehen Linum perenne, blauer Lein, reichbl. | 7.80 | 1.40 | 0.25 |
| 4106* | "flavum compactum. Zwerglein, goldgeib, Zwergstaude für Felsen- gärten u. Rabatten, 20 cm hoch, blüht von Juni bis zum Herbst . 1 g 1.20 .k | | 12 | The same |
| 4118F | von Juni bis zum Herbst . 1 g 1.20 .K Lunaria biennis alba, Petersmünze, | - | - | 0.50 |
| 41101: | Zierstr. für Winterbuketts, D.K. | 3 | 0.60 | 0.15 |
| 4120F | Lupinus polyphyllus, ausdauernde Lupine, gemischt D.K. | 1.40 | 0.35 | 0.10 |
| /1/2 | " weißblüh. Lupine | 2.60 | 0.50 | 0.15 |
| 4125F | , roseus, lange, rosa blutenrispen | 4.80 | 0.90 | 0.20 |
| 4130m | Farben Lychnis chalcedonica, Brennende | 3.20 | 0.60 | 0.15 |
| 4132m | Liebe, scharlachrot D.K | 3 | 0.60 | 0.15 |
| 4126m | rosa Blüt., bel. Gartenstaude, L.K. Lysimachia punctata, Pfennigkraut, | 6.60 | 1.60 | 0.25 |
| ***** | gelbe Blutenrispen, ou cm (1-0) | 4 | 1.50 | 0.25 |
| 4136zn | Malva Chatersche, Stockrosen, ge- | 17.40 | 3 | 0.25 |
| | Malva Chatersche, Stockrosen, ge- füllt, in prachtv. Mischung | | | 0.53537 |
| 4140z* | WVOSDUS albestris, Albeliverdibilitili- | 19.20 | | |
| 4141* | nicht, biau, niedrig | 4.80 6.60 | | |
| 4142* | indigables genz gedrungen sehr | | | |
| 4144z* | wertvoll für Rabatten | 15.40 | | No area |
| | Wuchs, indigoblau | 14.80 | 2.60 | 0.30 |







4104m Lilium regale, Königslille



4136 Malven Althea rosea fl. pl. Die schönen Dorfmalven 4120F Lupinus polyphyllus

| 20.000.00 | | 100 g | .16 g | J. |
|-------------------------------|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 4168z* | nem. 2lähr. L. K 1 g 1 K | - | 7.20 | 0.40 |
| 4176* /1 /2 /3 /4 | mudicaule, besond, reichblüh. Sorte mit groß, auf lang. Stiel sitzend einf. Blumen. Zur Gruppenbepflanzung u. zum Schnitt verwendbar, nudicaule, einfach, selt. Spielarten gemischt album, weiß niedrig aurantiacum, orangerot sulphureum, schwefelg | 5.80 7.80 7.80 7.20 | 1.10 1.40 1.40 1.20 | 0.25 0.25 0.25 0.21 |
| | Schattierung | 1 | 1.80 | 0.21 |




1 Prise

0.40




4192m Pentstemon gentianoides



PrimeIn (Fortsetzung)

4215 Primula cortusoides, lilarosa

4200m Physalis Franchetti Ballonpflanze



10 g

6.40

0.80

4234° Primula acaulis

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

4177* Papaver nudicaule Gartreff Island Mohn. Neue Spielarten des entzückenden Islandmohns, enthalten außer den lichten rosa, creme- und aprikosenfarbigen Schattierungen Farbtöne, die man bisher in der Mischung

Papaver nudicaule Gartreff Island Mohn

seltener Spielarten nicht hatte. Die besondere Eigenart, welche die Schönheit dieser Blüte erst bestimmt, ist die feine dunkle Saumschattierung und ihre rosa oder rote Umrandung. Prachtvoll für Tafelschmuck und für Beete. 1 Port. 0.40 -# 4178 Papaver nudicaule, gefüllte,

gemischt 10 g 2.50, 1 g 0.40, 1 Prise 0.30 .# 4180m Papaver orientale, Riesen-

mohn, leuchtend scharlach, großblumig 10 g 2.— 1 Prise 0.20 4184 Papaver Prinzessin Victoria Louise, lachsrot, schön 10 g 4.—, 1 g 0.60, 1 Prise 0.35 .//

4186 Papaver orientale, winter-harte Hybriden, gemischte Farben 10 g 0.70 M, 1 Prise 0.20 M

| | | illiula coltusolues, maiosa | 0140 | 0.00 | 01.10 |
|---|---------|---|--------|---|----------|
| | 4216 , | , japonica, sehr schöne, langandauer. | | | |
| | | Blüten mit 20-60 cm langen Stielen, verträgt tiefen Schatten und feuchte | | | |
| | | lehmige Bodenmischung, Prachtm | 4 | 0.75 | 0.35 |
| | 4219 | ", denticulata grandiflora, in allen Färbungen, von weiß bis violett und | | Page 1 | |
| | | Färbungen, von weiß bis violett und | 40 | 0.00 | 0.40 |
| | 4220 | rötlich, Prise 100 Korn | 18 | 2.50 | 0.40 |
| | 4220 | kränze auf starken Stengeln, extra | 4 | 0.50 | 0.30 |
| | 4227T | Kewensis, große goldgelbe Blume . | | 4.50 | 0.40 |
| | 4228* | " rosea grandiflora, leuchtendrosa | 18 | 2 | 0.50 |
| | 4229 | Veitchii, purpurrosa | 9 | 1.20 | 0.50 |
| | 4230*/1 | Primula veris (elatior) Gartenprimel, Prachtmisch., I. Qualität, herri. Far- | | 4-71 | |
| | | ben D. K | 5 | 0.80 | 0.35 |
| | */2 | ., alba, weiß | 7 | 1 | 0.40 |
| | */3 | lutea, reingelb | 7 | 1 | 0.40 |
| | /4 | " aurea, goldgelb, | 7 | 1 | 0.40 |
| | (5) | ,, coccinea, rote, scharlach, extra | 7 | 1 | 0.40 |
| | 4234* | "acaulis-Hybr., schöne Spielarten (s. | | | The same |
| | 1201 | Abbildung) | 7.60 | 1 | 0.40 |
| | | | | | |
| | | | 1000 K | 1 g | 50 K. |
| | 4934*/1 | Primula acaulis reinweiß | 8 | 4.50 | 0.60 |
| | | "hellgelb | 8 | 4.50 | 0.60 |
| | | "blau | 8.— | 4.50 | 0.60 |
| | | | | | |
| | 4236m | Pyrethrum roseum, rosa, einfachblüh., | 10 g | 1 9 | 1 Prise |
| | 7200111 | Insektenpulverpfl | 3.20 | 0.50 | 0.20 |
| | 4238 | hybr. grandiflorum, großblumige | | | - |
| | | einfache Pyr. | 2.20 | _ | 0.25 |
| | 4239 | "hybridum fl. pl., halbgefüllte gem., | 8 | 1.20 | 0.40 |
| | 1050 | Prise 100 Korn | 0 | 1.20 | 0.40 |
| × | 4250m | Rudbeckia Neumanni, sehr schöne Schnittstaude, große leuchtend gelbe | | | |
| | | Blume, 40 cm hoch | 2.80 | - | 0.30 |
| | 4250/1 | " flava, gelb mit schwarzer Mitte, ca. | 110000 | 25 | -0.00 |
| | | 40 cm hoch, ähnlich Neumanni, jed. | | Commercial | |
| | | früher blühend | 1.40 | _ | 0.25 |
| | 4256m | | | | |
| | | berige Salbeiblätter weißblühend, Blütenstand sperriger, Einzelblüte gr. | 0.80 | | 0.20 |
| , | 4057 | | 0.00 | | 0.20 |
| ľ | 4257m | ,, globosa, weißbl. geschlossener kugeliger Blütenstand, Blatt graugrün | 1.80 | - | 0.25 |
| | | Beide Sorten sind hervorragende | 1100 | 1 | 01111 |
| | | Blütenpflanzen für Bienen. | | | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 19.50 | | | | THE RES |


4192m "gentianoides, Riesen, äuß. wertv. Schnittbl.u. wirks. Gruppenpfl. Febr.-März in Töpfe oder Mistbeete säen, im Mai Freilandpfl. Phlox perennis (decussata), Pracht-sorte gemischt D. F. Physalis Franchetti, Ballonpfi., orange-4198m 4200m Früchte L. F. Phytolacca acinosa, Kermesbeere, Neue hervorrag, Schmuckstauden, die sowohl durch ihre Blütenstände als auch durch ihre Früchte den ganzen Sommer Freude bereiten. Beschreibung Seite 92. . . . 100 g 2.60 .// bung Seite 92..... 100 g 2.60 .# 4202m*Potentilla, gefüllte, Mischung, erd-beerart. Blätt., 25-30cm hoch, Pr.50 Korn 1, pyrenaica, goldgelb, 20 cm 2, Roxana, leuchtend salm m. kirsch-rotem Auge, 30—40 cm

4190m Pentstemon glaber, Bartfaden, glänz.

Primeln.

Aussaat: Entweder sofort nach der Ernte oder von Dezember bis April in Schalen, die man mit Tannenreisig bedeckt und Frost und Schnee aussetzt. Bis zum Tauwetter werden die Samen in den meisten Fällen aufgelaufen sein oder aber schnell aufgehen, wenn man sie in ein Zimmer oder Treibhaus bringt. Einige Arten keimen schnell, andere liegen monatelang. Regeimäßiges Gießen u. Schatteren ist erforderlich. Aussaat: Entweder sofort nach der tieren ist erforderlich.

tieren ist erforderlich,
4210***M Primula auricula, Mischung I. Ranges
L.F. Prise 100 Korn
...
4212**
"Beesiana, Blütenfarbe eigenartig
samtig, purpur mit deutlich gelbem
Auge, sehr schön L.F.
4212/1 "Bullesiana neue Färbung in orange,
karmin, zinnober, hell- u. dunkelblau,
aus Kreuzungen von Bulleyana mit
Beesiana entstanden, sehr schön L.F.
"Bulleyana prachtvolle Farbtöne in
orange, Aprikosenfarbe u. scharlach
nuanciert, Etagenprimel
"Briscoei, ziegelrot, ähnlich d. japon.





4236 Pyrethrum hybr roseum



4272/1m Statice dumosa



Tritoma (Kniphovia



Viola cornuta, Blaue Schönheit

Samen (Stauden) (Fortsetzung)

| Sam | en (Stauden) (Fortsetzung) |
|--------------|--|
| 4258*n | Saxifraga Aizoon, silbergraue Rosett., |
| | weiß, für Feisenbekleidung, 10 cm, |
| 4260* | decipiens grandiff. hybr., großbl., moosartig; zu Einfassungen für Fels- partien, Prise 100 Korn , decipiens, Schnesteppich, rein- |
| 14: | partien, Prise 100 Korn |
| /1 | weiser moosartiger Steinbrech, Fur |
| 4261* | Steingärten ,, umbrosa, Porzellanblümchen, f. Ein- fassungen in schattiger Lage |
| 4262/1 | fassungen in schattiger Lage |
| /2 | " caucasica alba, weißblühend |
| /3 | mScabiosa caucasica, lilabidhend ,, caucasica alba, weißblühend ,, caucasica perfecta, großbl., gefran- ste blaue Blüte Scutellaria baicalensis coelestina |
| 4264m | hellblaue Blume, 40-50 cm hoch. |
| 4263°n | Prise 50 Korn |
| | Sempervivum, Hauswurz, neue Rons- dorfer. Wertvolle Neuheit für Lieb- haber von Alpinen und Sukkulenten |
| 4265m | Senecio clivorum, sehr gute Dekora- |
| 4266m | tionsstaude |
| | Sidalcea hybrida, prachtvolle Blüten- staude in rosa Tönungen. 50-60 cm |
| 4207*11 | bliene alpestris. Leimkraut. weiß: |
| 4267/2 | hildends Deinterstands |
| 4270m | Solidago canadensis, goldgelbe, sch. flackd. Rispen f. Vasen, haltbare |
| Carrie | Schillerine, 60-80 cm noch. L. A. |
| 4271m | filzigen Blättern |
| 4272/11 | marken dumaen Blut laight eilhagen |
| | auf drahtart. festen Stielen. Extra für Binderei, neu 100 g 7.80 .// , tatarica, weiß, die beste z. Trocknen, für Buketts 100 g 4// |
| /3 | , tatarica, weiß, die beste z. Trocknen, |
| 4280m | |
| | Blütenkolben; wird frostfrei über- wintert, Prise 50 Korn : |
| 4286m | Thalictrum aquilegifolium, reizend |
| 4287 4288 | adjantifolium reiz zieri Wedel |
| | "dipterocarpum, neu, sehr schön, selten L. K. |
| 4290m | Trollius hybridus, orangefarbene kugelige Blume, beste Mischg. D. F |
| 4290/1 | yunnanensis, gelb, Blüt. becher- förmig, einzeln, 30 cm hoch |
| | Valeriana, Baldrian. Dankb. blühende |
| | Valeriana, Baldrian. Dankb. blühende Staude für sonnige u. trockene Orte, blüht fast den ganzen Sommer. L. K. |
| 4291m | Prachtmischung |
| 4292m/ | 1Verbascum olympicum, Königskerze, reichverzweigt. Blütenstand, gelb. L. K. |
| /2 | "pannosum,150 cm hoch,schwefelgelb bildet einen langen Blütenkolben |
| /3 | ken Stielen, neue hunte Farhen |
| 4295m | Veronica incana, ageratumbl., weiß- blättrig, für Steingarten und Grab- |
| 4296m | gentiangides, hellblau his lilarosa |
| | aufrechte Stengel mit langen beblätt, vielblatt, Trauben, 20—40 cm hoch |
| 4300*m | Viola cornuta, ausd. Hornveilchen D. K. |
| */2 | gemischt. |
| 479 | " " Periektion, nembrau |
| */6 | WAID |
| */7 | , Tufted Pansies, engl., reich und langblütig, gemischt |
| | |

| 10 g | 1 g | 1 Prise |
|----------------------|-------------------|----------------------|
| - | 1.50 | 0.50 |
| 4.60 | 0.75 | 0.35 |
| - | 1.50 | 0.50 |
| 3.80 5.— | 1 0.50 0.75 | 0.50 0.30 0.35 |
| 8.20 | 1 | 0.40 |
| 8 | 1 | 0.50 |
| - | - | 0.50 |
| 1.40 | - | 0.25 |
| 2,50 | - | 0.30 |
| 4.60 | 0.75 | 0.35 |
| 2.20 | - | 0.25 |
| 1.80 | - | 0.25 |
| 0.60 | - | 0.15 |
| 1.40 | | 0.25 |
| 0.70 | - | 0.20 |
| 3.20 | 0.60 | 0.30 |
| 2.20 | 2 | 0.25 0.25 |
| 3.20 | - | 0.30 |
| 8.— | 1.20 | 0.50 |
| 8.— | 1.20 | 0.50 |
| 0.90 | - | 0.20 |
| 2.60 | 0.50 | 0.30 |
| 2.80 | | 0.30 |
| 0.70 | - | 0.20 |
| 3.70 | 0.50 | 0.35 |
| 4.60 | 0.75 | 0.35 |
| 2.50 2.60 2.80 | _ 0.40 | 0.25 0.30 0.30 |
| 2.80 | 0.40 | 0.30 |
| 2.20 | - | 0.30 |



Scabiosa caucasica

| 4300/8 Viola cornuta Tufted admirabilis. | 10 g | 1.0 | 1 Prise |
|---|--------------|------|--------------|
| gefleckte Hybrid., selt. Färbung . | 2.60 | - | 0.30 |
| /9 ,, Tufted Blaue Schönheit, reines wunderb. Blau, reichbl. u. gleichm. | - | 200 | 200 |
| geschl. Wuchs. Für Dauergruppen Tutted Farbenwunder, entzück. Mischung kleinbl. Hornveilchen in lebhaft. Farben. Die Pflanzen bleib. | 2.80 | 0.40 | 0.30 |
| auch im Alter gedrungen. Die Blüt. stehen frei über dem Laub | 3 | 0.50 | 0.30 |
| 4301/1 ,, cornuta Thüringen, dunkelblau mit weißem Auge | 2,40 | - | 0.30 |
| Hornvellchen, Prise 50 Korn | 12 | 1.50 | 0.50 |
| 4302 ,, odorata, Wohlriechendes Veilchen. /1 ,, Königin Charlotte, dunkelblau /3 ,, Meissner Mädel, tiefdunkelblau | 3.20 4.60 | 0.75 | 0.30 0.35 |
| 4306m Wahlenbergia grandiflora, blau | 1 | - | 0.20 |
| 4307 ,, grandiflora alba, weiß, L. F | 2.60 | | 0.30 |

Licht und Frost beeinflussen die Samenkeimung.

Wollen Sie Mißerfolge vermeiden, beachten Sie die bei einigen unregelmäßig keimenden Samensorten beigefügten Buchstaben.

Es bedeuten:

L. K. Lichtkeimer bei 20 Grad und höher | Samen auf die L. F. Licht-Frostkeimer bis minus 20 Grad | Erde säen D. K. Dunkelkeimer bei 20 Grad und höher | Samen leicht m. D. F. Dunkel-Frostkeimer bis minus 20 Grad | Erde bedecken

Samen auf die Erde säen Samen leicht m. Erde bedecken

Topfgewächs-Samen.

Die Aussaat von Topfgewächsen wird in der Regel in Töpfe oder Schalen gemacht und zwar alle Warmhaus- und die meisten Kalthauspflanzen in nahrhafte leichte Erde (Mistbeef- oder Heideerde mit Sand vermischt); feinkörnige Samen wie Begonien, Calceolarien,
Gloxinien werden am besten gar nicht mit Erde bedeckt, sondern nur mit einem glatten Brettchen angedrückt. Nach der Aussaat wird die
Schale mittels einer feinen Brause angefeuchtet und mit einer Glasscheibe bedeckt, die man etwas durch Papier verdunkelt.
Die weitere Pflege der Topfpflanzen finden unsere werten Kunden ganz ausführlich in unserem "Gartenfreund" beschrieben, den wir bestens
empfehlen, 10. verbesserte Auflage kartoniert . 1.80.





| The state of the s |
|--|
| |
| |
| |

4360 Asparagus Sprengeri

| 4308 A | ratia Steboldi 4000 Asparay |
|--------|---|
| 4351 A | Abutilon hybr. maximum, riesenbl. gemischt, leicht zu kultivlerende sch. Zimmerpflanze, die sich auch zum |
| 4358 | Auspflanzen ins Frelland während der Sommermonate eignen Prise 25 Korn Aralia Sieboldi, bek. u. beliebte Blatt- |
| 170000 | pflanze, sehr geeignet fürs Zimmer. Samen im April lieferbar |
| 4359 | "Moseri, komp. Wuchs, dunkelgrüne Blätter, Prise 50 Korn |
| 4360A | Asparagus Sprengeri Zierspargel, zierl., schnell wachsend, beste Hängepflanze, Prise 50 Korn |
| 4362 § | , plumos. nanus, reiz., klett. Sorte, Prise 25 Korn |
| 4354 § | Prise 25 Korn |
| Bear | onia hybrida (Knollenbegonia), |
| au | ch f. Freie. Näh. Beschm üb. Pflege u. Verw. |
| | Gartenfreund", Preise f. Knoll.unt. Pflanz. |
| 4370m | Begonia, knollentragende. |
| - | "gigantea, Riesen-Sorten, extra großblumig, Prachtmischung. |
| 11 | rosa |

| 1 | 1000 K. | 100 K. | 1 Prise |
|----|---------------------|--------|-------------------------|
| r | - | 1 | 0.40 |
| | 3.— | 0.60 | 0.40 |
| 0 | 3.60 | 0.90 | 0.30 |
| | 3.50 | 0.60 | 0.35 |
| i | 4 | 0.75 | 0.40 |
| ** | 10 | 1.50 | 0.45 |
| | | | |
| a | 1 g 7.50 8.20 | 0.80 | 1 Prise 0.40 0.50 |

| | 1 g | 1000 K. | 1 Prise |
|--|------|---------|----------------|
| 4390 4 Zauberin, brillantrosa, reich- und | 6.40 | 0.80 | 0.30 |
| /5 Liebling (Gruga) Kreuzungssorte, kräft. karminrosa großblum. kuge- lige Büsche, die mit Blüten übersät sind. 15 cm hoch. Für Gruppen u. | | 3.40 | |
| Töpfe, etwas wirkl. Erstklassiges 2 | 0 | 2. | 0.50 |
| Control of the contro | 8.— | 1 | 0.30 |
| 77 ,, , Wintermärchen, karminscharl., große Blütendolden, außerordentl. reichblühend, prachtvoller Winterblüher ca. 1000 Korn | | | 1.30 |
| /8, heterosis Schnee, diese neue schneeweiße, sehrreichbl. Bastard begonie zeichnet sich durch große Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Trockenheit und Nasse aus. Die Pflanzen blühen auch bei ungünstigem Wetter reich und die Blüten behalten die frische reinweiße Far- | | | |
| be. Blätter hellgrün, Stengel röt- lich, Wuchs buschig, 25 cm hoch. Reichssortenliste | _ | - | 1 Port 0.75 |
| 2 Feuerzauber, glanzend, karmin- | 200 | - | 100 |
| scharlach, Laub braun f. Gruppen 3 "Indianerin, lachsscharlachrot, Blqtt- | 16.— | 3.50 | 0.50 |
| werk, tief schwarzbr., neu 25 cnrh. 1 | 0 | 1.50 | 0.40 |
| /4 ,, luminosa, leuchtend rot, leicht ge- baut, Laub rotbraun, eine d. best. | 4.40 | 0.50 | 0.30 |
| /5 ,, luminosa compacta, die erste niedrige gracilis, leuchtend schar- lach, mittelgr. Blumen, nur 12 cm hoch, Laub dunkelbraun, Für | | 11000 | |
| Beete und Töpfe gleich wertvoll . | 10 | 1.50 | 0.40 |



4379 Gefüllte Ampelbegonie



4395 8 Begonia Tausendschön



4414 Begonia Rex



4370 Knollenbegonia einfache

| Begonia giganta, Riesen-Sorten (Fortsetzg.) |
|---|
| 2 heligelb und gelb |
| 2, hellgelb und gelb |
| 4 , orange |
| 5 scharlach |
| 6 dunkelrot |
| 4371 Begonia gig. crispa, einfach gekraust. |
| gemischt, s. Abb. S. 73 |
| 4376 , gigantea cristata, bärtige Riesen- |
| begonie, gemischte Farben |
| 4878 "gefülltblühende, prachtvolle Misch., |
| liefern fast nur gefüllte Blumen, Prachtmischung s. Abb. S. 73 |
| t scherlachest 2 solb 2 stance |
| 4 rose /5 rainwaiß |
| ", 1 scharlachrot, 2 gelb, /3 orange, /4 rosa, /5 reinweiß jede /4379 ", hybrida pendula fl. pl. Ampelbe- |
| gonie, reizende Hängebegonie |
| Begonia semperflorens und gracilis. |
| Während die semperflorens-Klasse |
| etwas kräftiger wächst, zeigt die |
| gracilis-Klasse zierlicheren Wuchs |
| und feines Laub. Beide Arten bilden |
| keine Knollen. Sie wachsen sehr |
| rasch und sind gleich wertvoll für |
| Rabatten, Gruppen oder Töpfe. Unser Begonien Sortiment stützt sich |
| auf die von der bekannten gärtneri- |
| schen Versuchsanstalt Bonn-Fries- |
| dorf gemachten Erfahrungen. |
| 4390/1 Helens Bofinger, reinw. Zwerg- |
| sorte, grünes Laub |
| 4390/2 Rundfunk Heterosis, leuchtend |
| karminscharlach, Laub dunkelgrün |
| mit braunen Rändern, 30 cm hoch |
| /3, Schwabenstolz, rein leuchtend |
| karminrot, große Blüten in lockeren |
| Riesendolden, frühbl., 15 cm hoch |
| (Fortsetzung ganz oben rechts) |

| 19 | 1000 K. | | Describe and |
|------|---------|-----------|--------------|
| .16 | _16 | -16 | Begonia gra |
| 8.20 | 1:- | 0.50 | 4395 6 ., ., |
| 8.20 | 1 | 0.50 | /7 n m |
| 8.20 | 1 | 0.50 | 32 0 35 |
| 8.20 | 1 | 0.50 | |
| 1 | 1.20 | 0.50 | /8 ,, ,, |
| 5 | 1.30 | 0.50 | |
| | - | | |
| 6 | 2.— | 0.50 | |
| 10 | 2.— | 0,50 | /9 ,, ,, |
| == | 2.50 | 0.75 | |
| | | 5117 | 4396m* Be |
| | | | |
| | 100 | Elix T | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 16 | |
| | | | |
| | 1 | lank. | |
| 5.60 | 0.70 | 0.30 | |
| | | Towners . | |
| 15 | 1.50 | 0.40 | |
| | 1 | 1 | 4414A Bec |
| 6.40 | 0.80 | 0.30 | ni |
| | 100 | 1000 | ge |

| | | 1 9 | | 1 Prise |
|-------------|---|------------|-------|---------|
| Begonia g | racilis (Fortsetzung) | ,th | .H. | -4 |
| 4395 6 ., , | lach, niedrig, auch f. Winterblüte | 5.60 | 0.70 | 0.30 |
| /7 11) | Primadonna Haterosis, rein- rosa-karmin abgetönt, guter Win- | | | |
| 8 | terblüher | 22 | 2.50 | 0.50 |
| 19 11.3 | schön, ein weithin leuchtendes centifolienrosa, ganz neue Farbe, | | | |
| | nur 12 cm hoch, wächst ganz | | 10 | 15 |
| | gleichmäßig. Im Herbst, wenn andere Sorten unansehnlich wer- | | 1871 | 100 |
| | den, behält Tausendschön noch ig. ihre Blütenpracht 1 Port. 0.75 .// | - | - | 0.75 |
| /9 ,, , | | | 15.00 | |
| | gleichmäßiger Wuchs, reine Blü- | | 1 | 0.75 |
| 4200m = D | tenfärbung, 22 cm hoch | No. 12 TES | | 0.75 |
| 4396m* B | Harms. Unter den gefüllten multi- | | | |
| | flora Begonien nimmt die reichbl. | | | |
| | . gelbe Beetsorte Frau Helene Harms. | | | |
| | eine bevorzugte Stellung ein. Bis- | | | |
| | her war ihre Vermehrung nurdurch | | | P R L |
| | Steckling möglich, daher standen | | | |
| | die Knollen immer hoch im Preis. Der züchterischen Arbeit ist es ge- | | 100 | 100 |
| | lungen Samen von dieser Begonie | | | |
| | zu erzielen, der zu 90-95 echt fällt | | | 100 |
| | und zwar nicht nur in der Farbe | | | |
| | sondern auch in der Füllung. Die | | | |
| | Blumen von 3-4 cm Durchmesser | | | |
| | zeigen das tiefe kanariengelb, die | | | 1000 |
| | Belaubung die kleine schmale u. | | | 4 00 |
| 10070 - | längliche Form. | - | | 1.00 |
| 4414A B | egonia Rex-Hybriden (Blattbego- | | | |
| | nien), Schlefblatt, s. schöne Blätter, gemischte Sorten 50 Korn | 110- | 8 | 0.40 |







Calceolaria multifl.

4452T Clivia hybr. comp. robusta I d . HOOO K id Dales

4454 Colous Lamberts prachtvoll gefärbte Aussaat d. vorerwähnten

| Tonf | gewächs-Samen (Fortsetzung) | 1 g | 1000 K. | 1 Prise | Cinerarie |
|--------|---|------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 2777 | | 200 | | 10000 | August v |
| 4418 | Cacteen, Mischung all. Klassen 25 Korn Cereus, Säulenkakteen, beste Sorten ge- | - | - | 0.30 | in Erdmis Gartener |
| 10 | mischt 20 Korn | 1 444 | - | 0.30 | Cinerarie |
| /2 | Echinokakteen Kugelkaktus 25 Korn | - | - | 0.40 | nicht zu |
| /3 | Echinecereus | = | | 0.40 | vom Un Nord-Ost |
| /4 | Mamillaria, Warzenkaktus 25 Korn Opuntia, Feigenkaktus 25 Korn | | | 0.40 | bevorzug |
| /6 | Phyllokaktus, Blattkaktus, großblumige | - | | 0.40 | 4436 Cineraria |
| | Hybriden gemischt 10 Korn | | (444) | 0.40 | Rasse vo |
| | Auf Wunsch senden wir Kakteenlieb- | ALL TO THE | | | see (Org |
| | habern ausführliche Listen über Kakteensamen in reinen Sorten. | ALL SITE | | 61 77 | und meis Wuchs, |
| Calced | olarien-Pantoffelblumen | Same. | 1 | | herrliche |
| | Diese Pantoffelblumen sind wohl all- | Terms. | 100 | State of the last | gleichen |
| | gemein bekannt. Sie gehören wegen | 10 17 | | | Ausland: Prachtm |
| | ihres einzigartigen Farbenspiels mit zu den schönsten Blühern des Fräh- | | | | 1) weiß, |
| | jahrs und Frühsommers. Leider werd. | | | | 4) leucht |
| | sie meist zu warm kultiviert, wodurch | 1 | | | kupferscl |
| | Zimmer im Winter, vorsichtiges | TO BE | | | 7) rot m |
| | Zimmer im Winter, vorsichtiges Gießen und nicht zu sonniger Stand- | 1 | 1 | | 4438 ,, grdfl. n |
| | ort am Fenster sagen ihnen am | | 100 | 371 | Gabriel. |
| | besten zu. | | 100 | | drungene |
| 4422 | Calceolaria hybrida grandiflora, | 200 | B | 1000 | Einzelblu randig. |
| 4423 | getuschte Spielarten, 40 cm hoch. | 16 | 1 | 0.40 | alle Blun |
| 4420 | ,, hybrida grandiflora, getigerte Spiel- arten, 40 cm hoch | 16 | 1 | 0.40 | ohne s |
| 4425 | neue englische Rasse in reinen Far- | - C-170 | 1000 | | Früheste |
| | ben durchgezuchtet, Prachtmischg. | 10 | 0.80 | 0.40 | gärtner g Prachtm |
| 4424 | " Albert Kent hybr., neue Pantoffel- | 1000 | - | 1000 | 1) kornbl |
| | blumensorte von sehr auffallender | 1 | TO A TO SERVICE | 1000 | lede Fart |
| | Farbenwirkung. Ihre Blüten von ca. 3—3½ cm ⊘ stehen zu vielblumigen | -31 | - | | 4440 ,, hybr. mi |
| 17. | Buketts vereint, Wuchs ca. 30-35 cm | | | | I. Ranges |
| | hoch. Als Topfpflanze und für Beete | | 0.00 | | Blüten s senen D |
| | in halbschattiger Lage | 10 | 0.80 | 0.40 | zierlich |
| 4427/1 | ., multiflora nana Goldtigerchen, neue | | | | Pflanzen |
| | kleinbl, aber reichbl. Klasse von auffallendster Wirkung, 25-30 cm h., | 100 | | TO ASSESS | 4450ZA* Cineraria |
| | hell goldgelb | 18 | 2 | 0.60 | dissima), |
| /2 | " multiflora nana dunkelblutrot, er- | - | | | fürs Freie |
| | regte auf der Reichsnährstandsschau im Mai 1934 großes Aufsehen | | 2.50 | 0.75 | 100 g .// 2 4452 T Clivia hybr |
| /3 | " multiflora nana orangescharlach, | | 2,00 | 9.10 | pakte bre |
| 3300 | neu, sehr effektvolle Farbe | 1000 | 2.50 | 0.75 | großen E |
| 4426 | "rugosa, Triumph des Nordens, | | - 0 | | roter Fart |
| | strauchartige Klasse, im Sommer blühend, z. Auspflanzen an schatti- | | | 3 | Coleus, hybr., s |
| | gen u. halbschattigen Stellen, aber | | | | eigener |
| | auch für Fensterkästen in halbschat- | | | 4.44 | 4454Tm Farben. |
| 14 | tiger Lage, zitronengelb | - | 3.20 | 0.75 | /1 ,, hybr., or volle Far |
| /1 | ", grandiflora Blütenwolke, und Kreuzung zwischen rugosa und | | | | volle rai |
| | multimora nana. Die Filanzen bilden | | 100 | 13 3 15 15 | THE REAL PROPERTY. |
| | eine Menge kl. Blatter. Aus diesem | 100 | | 1000 | The second second |
| | Blätterschopf erheben sich zahlreiche Blütendolden, Blütenwolke ist farben- | | 1000 | 100 | 100 473 |
| | reich, frühblüh. u. besonders wider- | 100 | | | 27.7.20% |
| | standsfähig gegen Krankheiten | - | 3.20 | 0.75 | - |
| 4428m | Campanula fragilis. Die blaue Zimme | erglock | enblum | e, eine | HILLIE MINES |
| | alte bekannte Zimmer- und Ampelpfla der Camp. Mayi ähnelt. Die unzähligen t | inze, di | e in de | r Blüte | 40,322 |
| | der Camp. Mayi ähnelt. Die unzähligen t | Samon | Glocken | blumen | 3 7 22 7 |
| | bedecken die Pflanze über und über, einen Topf mit guter Gartenerde säen, I | eicht a | ndrücke | n, ohne | |
| | zu bedecken, vorsichtig gießen. Die kle | inen S | ämlinge | später | SE SE SE |
| | dann einzeln in Töpfe verstopfen. | - | 1 Port. | 0.40 .# | The second |
| 4430 | Chrysanthemum indicum, neue einfache u. halbgefüllte Winterastern, | 10 g | | 1 Prisa | 7 2720 |
| | fache u. halbgefüllte Winterastern, | .16 | .56 | .16 | 603 |
| | bekannte u. beliebte Herbstblume, ge- mischte Farben | 6 | 0.90 | 0.40 | C TANK |
| 4431 | " Indicum fl.pl., gefüllte u. halbgefüll. | - | 1.50 | 0.50 | |
| 1000 | "Indicum fl.pl., gefüllte u. halbgefüll. Beides wertvolle Neuzüchtungen, die | The last | | 541672 | |
| | bereits 6 Monate nach der Aussaat | | | | 107 F 100 |

1000 K. 1 Pri Aussaat d. vorerwähnten hybrid.-Cinerarien, Juniwie bei Calceolarien. Pikieren schung v. Heide-, Mistbeet- u. rde. Überwint. wie Calceolarien en u. Calceolarien dürfen warm stehen, da sie sonst ingeziefer befallen werden. strenster im Zimmer ist ein gter Standort. gter Standort.

hybr. grandifl. Weißenseer
on Emil Müller, Berlin-Weißenginialsaat). Die vorzüglichste
istbegehrte Rasse v. niedrig,
großer Reichbütligkeit und
em Farbenspiel. Nicht zu vern mit oft angebotener billiger
dssaat, 40 cm hoch,
mischung
, 2) tiefolau, 3) himmelblau,
it karmesin, 5) Matador leucht
charlach, 6) rosa Farbtöne,
mit weiß, 8) blau mit weiß,
rbe 0.8 8.-Reichhaltiges Farbenspiel, men mit hellerer Mitte, aber scharf abgegrenzten Ring. scharf abgegrenzten Ring. e aller Cinerarien. Für Markt-ganz besonders empfehlensw. 8 -0.60 20 --0.0 be 4) weiß 8,-0.4 2.r. comp. robusta, neuekom-eitbl. Clivienart, die ob ihrer Dolden und intensiv orange-rbe. 5 K.1.—%, 100 K.18.—% schöne dekorat. Blattpflanze nmer, beste Hybriden, aus 1001 Zucht Mischung schönster 16.50 4.50 0,5 prangefarbene Töne, pracht-irbe, aus eigener Zucht. 0.5 5.


bereits 6 Monate nach der Aussaat blühen. Reiches Farbenspiel. frutescens (Marguerite), Strauch-marguerite, kleinblumig, weiß, sehr reichblühend f. Beete u. Fensterkästen, Winterlie 4432

| 10 g | 1 g | 1 Prisa |
|------|--------------|--------------|
| 6.— | 0.90 1.50 | 0.40 0.50 |
| | | |
| 0.90 | | 0.20 |



4436 Cineraria hybr. grandifl. Weißenseer





Topfgewächs-Samen (Fortsetzung) Cyclamen-Alpenveilchen.

Aussaat ab Mitte August bis Ende



4480/2 Echeveria retusa hybr.





ia hybr.

1 g |1000 K. 1 Prise

| | Dezember in lockere, abgelagerte Lauberde mit Torfmull vermischt mit | |
|--------|---|---|
| | reichlich Flußsand. Weitere Kultur- | |
| | anweisung ist dem Samen beigefügt. | |
| | S. Lamberts Gartenfreund. | |
| 470 | Cyclamen pers. gig., Alpenveilchen, | |
| MAMA. | Originalsaat der Züchter Stoldt, | |
| | Marienthal und Fischer, Wiesbaden | |
| | Prachtmischung | |
| 7/1 | leuchtend dunkelrot | |
| 2 | leuchtend rot | |
| 3 | Rose v. Marienthal, rosa mit dunkl. Auge | |
| 4 | Rose v. Marienthal, rosa mitdunkl. Auge | |
| /5 | Weiß mit karmin Auge | |
| 6 | Käthchen Stoldt, reinweiß. | ŀ |
| /7 | Ruhm von Wandsbek, lachsrot | |
| /8 | Ruhm von Wandsbek, lachsrot | |
| 9 | Rosa von Wandsbek, lachsrosa | |
| /10 | Leuchtfeuer, lachsscharlachrot | |
| 150 | Lachs-Scharlachorange | |
| 473A | Cyclamen pers. Papilio, Schmetter- | |
| | lings-Alpenveilchen, großbi, interes- | |
| 1000 | sante Form, gemischte Farben | |
| 475 | , pers. gig. Rokoko, Blumen Wells, | |
| | riesig groß mit gewellten u. gekräusel- | |
| | ten Blumenblättern | ļ |
| | | ĺ |
| 1700 C | yperus alternifolius, sehr beliebte Was- | |
| | serpflanze für Zimmer | |
| 1701 | ., altern. nanus compactus, gedrungen, | |
| | zierlich "papyrus, auch für Bassins im Freien | |
| 1702 | ., papyrus, auch für Bassins im Freien | |
| | Dianthus, Topfnelken, siehe Stauden. Dracaena – Drachenbaum. Sie ge- | l |
| 0 | Pracaena - Drachenbaum. Sie ge- | i |
| | hören zu unseren besten u. dank- | ľ |
| | barsten Zimmerpflanzen, die während | |
| | des Sommers beste Verwendung als | |
| | Einzelpflanzen in Kübeln oder auf | |
| 1450/1 | Beeten im Freien finden. | |
| 1100/1 | "indivisa, schmalblättrig | |
| 4480* | Echavaria de Smotiana Fattoflanza | |
| 1900 | die zurBepflanzung von Steingruppen | |
| | und zu Teppichbeeten Verw. findet | |
| /4 | "secunda glauca, sehr wertyoll für | |
| - 69 | Harring Alangai active traction in | |

| Aussaat ab Mitte August bis Ende | | | |
|--|----------------|----------|------------|
| Dezember in lockere, abgelagerte | | | |
| Lauberde mit Torfmull vermischt mit | | | |
| reichlich Flußsand. Weitere Kultur- anweisung ist dem Samen beigefügt. | | | |
| S. Lamberts Gartenfreund. | | | |
| (470 Cyclamen pers. gig., Alpenveilchen, | | | |
| 470 Cyclamen pers. gig., Alpenveilchen, Originalsaat der Züchter Stoldt, | | | |
| Marienthal und Fischer, Wiesbaden | 100 244 | | 02/02 |
| Prachtmischung | 26.50 | 3 | 0.40 |
| // leuchtend dunkelrot | 26.50 | 3 | 0.40 |
| 2 leuchtend rot | 26.50 | 3 | 0.40 |
| 3 reinrosa . 4 Rose v. Marienthal , rosa mitdunki. Auge | 26.50 | 3 | 0.40 |
| 4 Rose v. Marienthal, rosa mit dunki. Auge | 26.50 26.50 | 3 | 0.40 |
| 5 weiß mit karmin Auge | 26.50 | 3.— | 0.40 |
| 6 Käthchen Stoldt, reinweiß. | 26.50 | 3 | 0.40 |
| 8 Ruhm von Wandsbek, lachsrot | 36 | 4 | 0.50 |
| 9 Rosa von Wandsbek, lachsrosa | 36 | 4 | 0.50 |
| /10 Leuchtfeuer, lachsscharlachrot | 48.— | 5.35 | 0.60 |
| 11 Lachs-Scharlachorange | 48 | 5.35 | 0.60 |
| 4473A Cyclamen pers. Papillo, Schmetter- | | | |
| lings-Alpenveilchen, großbi, interes- | | | Navara - 1 |
| sante Form gemischte Farben | 36 | 4 | 0.50 |
| 4475 pers. gig. Rokoko, Blumen Weils, | | 1 | |
| riesig groß mit gewellten u. gekräusel- | 200 | | |
| ten Blumenblättern | 36.— | 4 | 0.50 |
| | 70.000 | Marine . | |
| 4700 Cyperus alternifolius, sehr beliebte Was- | 10 g | 1 g | |
| serpflanze für Zimmer | 1.40 | 100 | 0.25 |
| 4701 ., altern. nanus compactus, gedrungen, | 14.00 | | 0.00 |
| The state of the s | 2 | - | 0.25 |
| papyrus, auch für Bassins im Freien Dianthus, Topfnelken, siehe Stauden. | - | 1.60 | 0.50 |
| Dianthus, Topfnelken, siehe Stauden. | | | |
| Dracaena - Drachendaum. Sie ge- | | | |
| hören zu unseren besten u. dank- | 1000 K. | 100 K. | |
| barsten Zimmerpflanzen, die während | | 17 | |
| des Sommers beste Verwendung als Einzelpflanzen in Kübeln oder auf | 1000 | | |
| Beeten im Freien finden. | | | |
| 4450/1 indivisa, schmalblättrig | 2 | II LE V | 0.25 |
| 4450/1 ,, indivisa, schmalblättrig | 2.50 | 12 | 0.30 |
| 4480* Echeveria de Smetiana. Fettpflanze, | T. CORP. | | 35,000 |
| die zurBepflanzung von Steingruppen | 10 000 | 0.9120 | |
| und zu Teppichbeeten Verw. findet | 3.60 | 0.50 | - |
| /1 ,, secunda glauca, sehr wertyoll für | | | |
| 72 ,, retusa hybrida. Wertvolle Hybride d. | 2.50 | 0.40 | - |
| 2 ,, retusa hybrida. Wertvolle Hybride d. | | 11. | |
| altenEcheveris ret. u. der Ech. glauca. | 100 | 100 | |
| Die kräftig wachs. Pflanzen bringen auf 40-60 cm langen Stielen schöne | | | |
| große orangerote bis karminrote Blüt. | | - | |
| u. reichverzweigte Rispen. Die abge- | | | |
| schnittenen Stiele halten sich einige | Harris II | | |
| Wochen, Wertzeugnis der Royal | | | |
| Horticultural Society London | 3.60 | 0.50 | - |
| 485 Eucalyptus globulus.Blaugummibaum | | | 21400 |
| Fieberheilbaum 10 g 1.20 .# | - | - | 0.20 |
| 488m Exacum affine. Reizende wohlriech. | 200 | 400016 | |
| Zimmerpflanze. Von der frischgrünen | 1 9 | 1000 K. | |
| Belaubung heben sich zahlreiche 1/2 cm große hellila Blüten, geschmückt | 1.56 | .34 | |
| mit goldgelb. Staubgefäß., prächt. ab | 8 | | 0.50 |
| mit gorbgero, Gracogeras,, pracitt, as- | 50 | | |
| | | | |

1000 K. 100 K. 1 Prise

4502

| 6 | W BEA | |
|--------|---|-----|
| 4500 G | loxinia 4487 Free | 5 |
| | | |
| Topfq | ewächs-Samen (Fortsetzung) | H |
| | Ficus elastica Gummibaum, S. Jahr. | |
| | ist die Aussaat v. Ficus als Vermehrungsart ganz bes. aufgenommen u. erfolgreich. Wir empfehlen einen Versuch. Samen keimt zu 50—60%. Prise 25 Korn | |
| 4487m | Freesia hybrid, Tubergeni, Pracht- mischung dieser wohlriech, Schnittbl. 100 g 15 , 10 g 2.40 . K | |
| Glox | inia. Die AussaatgeschiehtimJanuar- | 11 |
| | März in Töpfe mit sandiger Heideerde. | -11 |
| | welche mit einer Glasscheibe bedeckt u. warm gestellt werden. Weitere | 1 |
| | Kulturanleitung wird dem Samen bei- | 1 |
| | gegeben. Siehe auch Lamberts Gar- | |
| | tenfreund. | |
| 4500 | Gloxinia hybr. grandiflora crassifolia | |
| | OrigSaat des Züchters Jank. Prachtmischung | |
| /1 | | |
| /6 | Saphir dunkelblau, beste blaue . | |
| /7 | Kaiser Wilhel.m, dunkelblau mit | |
| /8 | Kaiser Friedrich, feurig dunkelrot | |
| /9 | mit weißem Rand | |
| 19 | ", " Wandsbeker Blut große leucht, dunkelrote Blumen. Weiche Blätt., | |
| | daher gut zu verpacken, eine ganz | |
| | besonders gute Marktsorte | 1 |
| /10 | Janks Hammonia Neuheit 1937, | |
| | dunkelrot mit schönem breitem hellrosa Rand, sich gut verzwei- | |
| | gend, sehr reicher Blüher und sehr | |
| | weiche Blätter, daher gut zu ver- | |
| 222 | nackon | |
| /11 | , , Janks verb. Kaiser Friedrich, Neuheit 1937, Farbe genau wie die | |
| | alte Kaiser Friedrich, reichbl. kom- | |
| | pakt wachsend, Blatt sehr weich ,, crispa Meteor, weißer Schlund, | |
| 4501/1 | ., ., crispa Meteor, weißer Schlund, | 13 |
| | von lila in feurigscharlach über- | |

| | Ficus elastica Gummibaum, S. Jahr. | .st | .16 | .16 |
|-----|--|----------|--------|---|
| ti. | ist die Aussaat v. Ficus als Vermeh- | | | |
| | rungsart ganz bes, aufgenommen u. | | | |
| | erfolgreich. Wir empfehlen einen Ver- such. Samen keimt zu 50-60%. Prise | | | |
| | 25 Korn | 1 22 | 10.40 | 0.40 |
| 77 | Freesia hybrid. Tubergeni. Pracht- | 115 | 7,7100 | |
| ** | mischung dieser wohlriech, Schnittbl. | | | |
| | 100 g 15 | | - | 0.30 |
| - 2 | the best of the second | 1000 | | |
| X | inia. Die AussaatgeschiehtimJanuar- März in Töpfe mit sandiger Heideerde. | | | |
| | welche mit einer Glasscheibe bedeckt | | 100 | |
| | u, warm gestellt werden. Weitere | | | |
| | Kulturanleitung wird dem Samen bei- | - | 1000 | |
| | gegeben. Siehe auch Lamberts Gar- | | 1000 | |
| | tenfreund. | 133.1 | | |
| | Gloxinia hybr. grandiflora crassifolia | | | |
| | OrigSaat des Züchters Jank. | Sec. and | | 12762 |
| 4 | Prachtmischung | 10.75 | 3.30 | 0.50 |
| 1 | Saphir dunkelblau, beste blaue | 16 | 3.30 | 0.60 |
| 6 | Waters Wilhelm dunkahlan mit | 10 | 3.00 | 0.00 |
| 0 | weißem Rand | 13.25 | 2.70 | 0.50 |
| 8 | Kaiser Friedrich, feurig dunkelrot | | | 121/222 |
| 10 | mit weißem Rand | 13.25 | 2.70 | 0.50 |
| 9 | " " Wandsbeker Blut große leucht, dunkelrote Blumen. Weiche Blätt., | | | |
| | daher gut zu verpacken, eine ganz | | | |
| | besonders gute Marktsorte | 16 | 3.30 | 0.60 |
| 10 | Janks Hammonia Neuheit 1937, | 1 | | |
| | dunkelrot mit schönem breitem | | - | |
| | hellrosa Rand, sich gut verzwei- | | - 171 | |
| | gend, sehr reicher Blüher und sehr weiche Blätter, daher gut zu ver- | | | |
| | packen | 26.60 | 5.25 | 1 |
| 11 | " " Janks verb. Kaiser Friedrich, | | - | 100000 |
| | Neuheit 1937, Farbe genau wie die | | | 100 |
| | alte Kaiser Friedrich, reichbl. kom- | 20 00 | 5.25 | |
| 14 | pakt wachsend, Blatt sehr weich, crispa Meteor, weißer Schlund, | 26.60 | 5.25 | 1 |
| 1 | von lila in feurigscharlach über- | | | |
| | gehend, prachtvoll | 13.25 | 2.70 | 0.50 |
| | Gierths Rote. Orig., leucht. rot. | 1 | 40,000 | 100000000000000000000000000000000000000 |
| | Die großen Blumen werden voll- | 1 | | |
| | kommen aufrecht getragen. Markt- | 26,60 | 5.40 | 4 |
| | gärtner-Sorte | 20.00 | 0.40 | |



4566 Passiflora coerulea, Passionsbluma



4520 Winterlevkojen



4518 Kochia trichophylla (Sommer-Cypresse)


| | The state of the s | |
|----------|--|-----|
| Topi | gewächssamen (Fortsetzung) | |
| 4504A | Heliotropium hybrid. grandifl. | |
| Bearing. | Prachtmischung, bringt stark duft, | |
| | Prachtmischung, bringt stark duft, riesig große Blütendolden von schön. | |
| - | heliotrophiauer Farbe hervor 10 g 1.50 | |
| Impat | tiens - Fleißiges Lieschen | |
| | Eine ganz vortreffliche Zimmertopf- | |
| | pflanze, die außerordentlich leicht | |
| | wächst und den ganzen Sommer über mit Blüten bedeckt ist. | |
| 4509 | Prachtmischung | |
| /1 | Holstii leucht., zinnot errot | |
| /2 | Sultani rosa | |
| 4509/3 | Tm Holstii ,,Schattenglut", das feurig- dunkelblutrote ,,Fleißige Lieschen". | |
| | dunkelblutrote "Fleißige Lieschen". | |
| | Gleichmäß., etwa 25 cm hoher Wuchs | |
| | und die leuchtende Farbe sind Vor- züge, die Schattenglut weiteste Ver- | |
| | breitung sichern Fine der hesten | |
| | breitung sichern. Eine der besten blühenden Pflanzen, die sich gleich gut zur Bepflanzung halbschattiger | |
| | gut zur Bepflanzung halbschattiger | |
| 1000 | u. schattiger Stellen eignet | |
| 4512m | Kalanchoe globulifera coccinea. D. Schlager der letzten Jahre. Diese | |
| | Schlager der letzten Jahre, Diese | |
| | reiz. Sukkulente wächst sehr leicht aus Samen u. gibt durch ihre pracht- | |
| | vollen scharlachroten Blütendolden | |
| | eine willkommene Bereicherung uns. | |
| | Zimmerpflanzen ½ gr 14.— .k Kochia trichophylla, Sommer-Cypr. | |
| 4518A | Kochia trichophylla, Sommer-Cypr. | |
| | Im September bedeckt sich die rötlich | |
| | gefärbte Belaubung mit zahllosen kl. rötlichen Blüten 100 gr 1 | |
| Winter | rlevkojen | |
| | Sie liefern bei entsprechender Be- | |
| | handlung von Oktober bis in die Früh- | |
| | jahrsmonate wohlriechende Schnitt- | |
| | blumen, die auch sehr schöne Topf- pflanzen ergeben. Mai-Juni-August. | |
| | Eintopfen im September-Oktober in | |
| | kräftige etwas lehmige Erde Rei Frost- | |
| | eintritt in hellen, luftigen Raum ein- | |
| | kräftige etwas lehmige Erde. Bei Frost- eintritt in hellen, luftigen Raum ein- räumen; trocken und kühl halten. Näheres s. Lamberts Gartenfreund. Levkolen großbl. Winter, Pracht- | 1 |
| 2000 | Näheres s. Lamberts Gartenfreund. | 200 |
| 4520 | Levko en großbl. Winter, Pracht- | |
| 71 | mischung | |
| 14 | weiße Blütenstände | |
| /2 | Kaiserin Elisabeth, leuchtend karmin- | ı |
| | | ۱ |
| /3 | Deutsche Treue, dunkelbl., Neuheit | |
| 14 | Deutsche Treue, dunkelbl., Neuheit Deutscher Fleiß, leucht. rosa, riesen- | |
| Lauka | | ı |
| -evno | jen, großblumig, frühblüh, Nizzaer Winter, Vorzügl, f. Schnitt u. f. Töpfe | ı |
| 4528 | Prachtmischung | |
| /1 | Schöne v. Nizza, zartfleischfarben | |
| /2 | Abundantia, karminrosa Mandelblüte weiß, rosa angehaucht | |
| /3 | Mandelblüte weiß, rosa angehaucht | |
| 15 | | |
| 4544 § | Medania separanidas Amnal und | |
| 79118 | Schlingpflanze, Prise 25 Korn | |
| 4552 | Mimosa pudica (Noli me tangere). | |
| 5220 | Rühr mich nicht an 100 g 2.60 .// | |
| 4560 | Musa Ensete Banane, Blattpflanze, | - |
| | | ķ |
| 4566 § | Myosotis siehe unter Stauden. Passiflora coerulea grandifl., blaue | |
| 4000 3 | Passionsblume | |
| 4568 | Pelargonium zonale grandifl., Pracht- | |
| | mischung | |
| 45.90 | the contract of the property of the first track of the contract of the contract of | |

4568 Pelargonium zonale grandiff., Fracht-mischung , hybrida grandiffora Odier u. Fancy, englische großblumige, Prise 10 Korn Primuta chinensis Chineser Primeln, dank-barste Winterbüher. Für den Blumen-freund, dessen Haut primelempfindl. lst, ist diese Art völlig ungefährlich.

4560

4566 §

4568





4509 3Tm Fleißiges Lieschen Impatiens "Schattenglut"




4560 Musa Ensete, Banane



| 4580 F | Primula chinensis | | | |
|--------|--|---------|------|-------------------|
| Topfg | ewächssamen (Fortsetzung) | 1000 K. | 19 | 1 Prise |
| 4580 | Primula chinensis fimbriata, einfache gefranste Topfprimel, Pracht- mischung (s. Abb.) | 6.— | 4.— | 0.35 |
| //1 | ., chin. fimbriata alba, großbl. weiße | | 15 | 36,000 |
| /2 | " chin. coerulea, blau, sehr schön | 6 | 4 | 0.35 |
| /3 | chin. coccinea (sanguinea), leuchtend rot | 6 | 4 | 0.35 |
| /4 | " Dazzler (Neuheit), lebhaft orangerot, überaus reichbl. Laub, frischgrün, prachtvolle Topfpflanze, die überall wo sie gezeigt wurde, Aufsehen er- regt hat | 16.— | 14.— | 1 |
| 17 | " magnifica alba, reinw. m. gelb. Auge | 7.20 | 4.50 | 0.35 |
| /5 | "Heideröschen, feurigrosa aus der Morgenröte heraus gezüchtet. Wuchs jedoch geschlossener, dunkelgrüne dichte Blattrosetten. Blattstiele und Blattflächen geschmeidiger, wodurch Versand erleichtert. Große geschlos- sene Blütendolden auf kräftigen Blütenstengeln. Einzelblume 4/, bis | | | HE REAL PROPERTY. |
| | 5 cm Durchmesser, 100 Korn 1.50 .# | 12 | 10 | 0.50 |
| /10 | "Rosakönigin, reinkarminrosa, groß formvollendet. Bl., kräftig gebaute | | | |
| | Schaupflanzen | 7.20 | 4.80 | 0.35 |







6585 Primula obconica

4581T Primula chinensis stellata

0.50 0.50 0.50

0.50 0.50 0.50

0.50 0.60 0.60 0.60 0.60

0.80 2.-

2.40

0.40 1.30 1.20

1.40

0.30 0.30 0.40 0.40

1000 K. 1 g 1 Prise

4584 2 Primula malacoides, Oranienburger Rasse Stamm II sanguinea

1000 K. 1 g 1 Prise

| * | 1000 K. | 1 g |
|--|----------|-------|
| Topfgewächs-Samen (Fortsetzung) | .HL | -11 |
| 4583 Primula chinensis fimbriata gigant. | | |
| riesenblumige Klasse von besonders kräftigem Wuchs. | | |
| extra großblumig, gemischt | 12 | 6 |
| i reinweiß | 12 | 6,- |
| 2 coerulea, biau | 12.— | 6.— |
| 3 , nobilis Cattleya, zartilla, rein Edel- primel in Wuchs und Blume, größte | | |
| vollendete Blume | 12 | 6 |
| 4 ., nobilis Laelia, malvenrosa, später | 100 | |
| karminrot | 12 | 6 |
| 5 , nobilis Lukretia amarantpurpur, | | |
| Blütengröße noch die beiden vorher. Sorten übertreffend | 12 | 6 |
| Primula chinensis stellata, Stern- | 10. | 0. |
| Primel aus engl. Neuzüchtungen; so | No. | |
| genannt wegen der entzückenden | | |
| Sternform des Auges, Durch die ele- gante Form des Pflanzen- u. Blüten- | | |
| gante Form des Pflanzen- u. Blüten- aufbaues sowie den wunderbaren | | |
| Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten | | |
| Schmelz ihrer pastellfarbigen Blüten wird sie sicher noch viele Freunde ge- | | |
| winnen, Für den Gärtner gewinnt sie | | 10.5 |
| besonders dadurch, daß die ganz bieg- samen Blätter im Gegensatz zu allen | | 1000 |
| anderen Chinensis Primein sie zu der | | m |
| Versandsorte machen (siehe Abbild.) | 2 | 200 |
| Prachtmischung | 8 | 6 |
| /1 dunkelblau | 10 | 8 |
| 2 leuchtend karmin | 10 | 8 |
| 4 reinweiß | . 10 | 8 |
| Primula malacoides. Fliederprimel, pracht- | | |
| voller Zimmerblüher für Winter und | | |
| Frühjahr. Aussaat Juli-August; blüht bereits 5-6 Monate nach der Aussaat. | | |
| 45841 , malacoides, Oranienburger Rasse, | | |
| Stamm L violett mit gelbem Auge. | | 100 |
| 25-30 cnrhoch, sehr großbi, f. Schnitt und Topf , g 2.80 # | | 0 |
| Stamm II canquines leucht bluttet | - | 8 |
| 2 Stamm II sanguinea, leuchi, blutrot sonst wie vorstehende. 1, g 7,40 % 2a "Stamm III Atrosanguinea, ganz | | - |
| 2a ., Stamm III Atrosanguinea, ganz | | 1 |
| neuer Typ, dunkelblutrot, zahlreiche Blüten in dichtem Ball über dem zierl. | | |
| Bluten in dichtem Ball über dem ziert. | | |
| Laub, 15-20 cm hoch, besond, geeign, als Fensterpflanze | - | |
| /3 ., Treu Rosa, karminrosa bis rot, Blu- | | 1000 |
| tendurchmesser bis zu 3 cm, im Auf- | | 1111 |
| blühen pyramidaler Aufbau des Blü- | | 10 |
| tenstand ', gr 3.— // /4 ", Karminkönigin, karminlila, gefüllt- blühend ', g 6.— // | | 1,4 |
| blühend | | 22 |
| 4584 5 Pfirsichblüte, entzückendes rosa, | | |
| gefüllt blühende mit ausgezeichnetem Pflanzenaufbau 1/4 g 5. – 4 | | 18 |
| Drei hervorragende Neuzüchtungen | 1 1 | 10. |
| von Weihenstephan. | The same | 1 |
| yon Weihenstephan. 8 "salmonea, lachsf., Orig. Wådens- wiler Hochzucht. Fiel bei den Ver- | | 100 |
| wiler Hochzucht. Fiel bei den Ver- | | 1 |
| suchen der Versuchsgärtnerei Fries- dorf besonders auf | 3 | - |
| 7 , reinweiß | - | 1 |
| Dimute absenies grandiffore Ronedorfer | | |
| Originalsaaten, großbl., gemischt. Farben, sehr schön für Töpfe | | -01 |
| Farben, sehr schön für Töpfe | | 1 7 |
| u. buketts, bluit ununterbrochen. | | |
| Juni-August Aussaat für Früh- jahrsblüte. | | 1 |
| MOSTS Deschimischung | 3 | 8 |
| 4585/1 grdfl. rosea, leuchtend rosa | 3 | 8 |
| 2 grdfl. Berliner Rot, E. Müller | 4 | 10.70 |
| 2a U. Mohnstein. Die | 5 | 12 |
| Größe der Blüten, sowie d. Leucht- kraft der Farbe kann wohl kaum | | 1.0 |
| übertroffen werden. | | 1 |
| CONTRACTOR STORES | | |

| 4.— 10.70 0.40 5 grdfl. alba nova, bes. für Frühishshite geeignet, da die Blüten nicht fallen 6 grdfl. coerulea, lichtblaue Farben 7 grdfl. Salmonea, lachsrosa 4.— 10.50 0.40 4.— 10.60 0.40 | Primu | la obconica (Fortsetzung) | _16 | 4. | M |
|--|---|--|--------|--------|--------|
| nicht fallen grdfi. coerulea, lichtblaue Farben grdfi. Apfelblüte, zartrosa Färbg. 11 grdfi. Salmonea, lachsrosa 4 9.40 0.30 4587 Primula obconica gigantea. Blumen außerordentlich groß, rund gebaut, Blumen hoch über der Belaubung. Prachtmischung 2 rosea 3 Apfelblüte 2 rosea 5 obc. gig. atrosanguinea. Bedeut. Verbesserung der obc. gig. kermesina, riesige Dolden großer, leuchtender karminroter Einzelblüten 6 obc. gig. Meteor. In Bezug a. Wuchs Dolden und Blütengröße ein Gegenstück zur Vorigen Die Farbe ist ein leu es achs min 4588 Saintpaulia jonantha grandiff "Usambaraveilchen, reizende Warmhausbzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig bläuer Farbe. 1 g 18.— 1, 1000 Korn 3.60 % 4590 Salvia splend. Feuerball, scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 4590/1 splend. Feuerball, bester Nachbau, etwas später blühend 2 "Rakete, leucitende Scharlach, große aufragende Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch 3 "compacta "Feuerzauber". Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden, niedriger, kompakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sahr früh und reichblühend, große leuchtend schar- | | grdfl. alba nova, bes. für Früh- | 4.— | 10.70 | 0.40 |
| 7 grdfi. Aprelblüte, zertrosa Färbg. 11 grdfi. Salmonea, lachsrosa 4 9.40 0.30 4587 Primula obconica gigantea. Blumen außerordentlich groß, rund gebaut, Blumen hoch über der Belaubung. Prachtmischung 4 8.— 0.30 4587/1 helilia 2 rosea 3 Aptelblüte 3 obc. gig. atrosanguinea. Bedeut. Verbesserung der obc. gig. kermesina, riesige Dolden großer, leuchtender karminroter Einzelblüten 6 obc. gig. Meteor. In Bezug a. Wuchs Dolden und Blütengröße ein Gegenstück zur Vorigen Die Farbe ist ein leu seine Salvie gemin. 4588 Salvia splend., Feuerball, scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 4590/1 "Salvia splend., Feuerball, scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 4590/1 "Salvia splend., Feuerball, bester Nachbau, etwas später blühend 2 "Rakete, leuchtende Scharlach, große aufragende Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch 3 "Compacta "Feuerzauber". Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden, niedriger, kombakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sahr früh und reichblühend, große leuchtend schar- | | nicht fallen | 5 | 12.40 | |
| 11 | | grdfl. coerulea, lichtbiaue Farben | | | |
| 4587 Primula obconica gigantea. Blumen außerordentlich groß, rund gebaut, Blumen hoch über der Belaubung. Prachtmischung | | Color Color and the beauty | | | |
| außerordentlich größ, rund gebaut, Blumen hoch über der Belaubung. Prachtmischung | | | | 2000 | 2.44 |
| Prachtmischung 4.— 8.— 0.30 hellila 4.— 8.— 0.30 rosea 4.— 8.— 0.30 Aptelblüte 4.— 8.— 0.30 Aptelblüte 5.— 0.30 Job. gig. atrosanguinea. Bedeut. Verbesserung der obc. gig. kermesina, riesige Dolden großer, leuchtender karminroter Einzelblüten 6.— 10.60 boc. gig. Meteor. In Bezug a. Wuchs Dolden und Blütengröße ein Gegenstück zur Vorigen Die Farbe ist ein leu 8 achs emin 1. 4588 Saintpaulia jonantha grandiff. Usambaraveilchen, reizende Warmhausbzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe. 1 13.40 4590 Saivia splend., Feuerball, scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 5 1 1 1 1 1 1 1 | 4301 | | | | |
| 4587/1 heliila | | | , 11 | | 0.00 |
| 2 rosea 3 Aptelblüte 5 obc. gig. atrosanguinea. Bedeut. Verbesserung der obc. gig. kermesina, riesige Dolden großer, leuchtender karminroter Einzelblüten 6 obc. gig. Meteor. In Bezug a. Wuchs Dolden und Blütengröße ein Gegenstück zur Vorigen Die Farbe ist ein leu es achs min 4588 Saintpaulia jonantha grandiff "Usambaraveilchen, reizende Warmhausbzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe. 1 g 18.— k. 1000 Korn 3.60 k. 4590 Salvia splend., Feuerball, scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat splend. Feuerball, bester Nachbau, etwas später blühend 2 "Rakete, leuchtende Scharlach, große aufragende Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch 3 "compacta "Feuerzauber". Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden; niedriger, kombakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sahr früh und reichblühend, große leuchtend schar- | 4007.4 | | | | |
| Aptelblüte , obc. gig. atrosanguinea. Bedeut. Verbesserung der obc. gig. kermesina, riesige Dolden großer, leuchtender karminroter Einzelblüten 6 obc. gig. Meteor. In Bezug a. Wuchs Dolden und Blütengröße ein Gegenstück zur Vorigen Die Farbe ist ein leu es achs emin. 4588 Saintpaulia jonantha grandiff "Usambaraveilchen, reizende Warmhausbzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe. 1 g 18.— k. 1000 Korn 3.60 k. 4590 Saivia splend., Feuerball, scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat sylend. Feuerball, bester Nachbau, etwas später blühend. 2 "Rakete, leuchtende Scharlach, große aufragende Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch 3 "compacta "Feuerzauber". Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden; niedriger, kombakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sahr früh und reichblühend, große leuchtend schar- | | | | | |
| Verbesserung der obt. gig. kermesina, riesige Dolden großer, leuchtender karminroter Einzeiblüten 6 obt. gig. Meteor. In Bezug a. Wuchs Dolden und Blütengröße ein Gegenstück zur Vorigen Die Farbe ist ein leu " es achs ermin | /3 | Aptelblüte | 4 | 8.— | 0.30 |
| riesige Dolden großer, feuchtender karminroter Einzelblüten obc. gig. Meteor. In Bezug a. Wuchs Dolden und Blütengröße ein Gegenstück zur Vorigen Die Farbe ist ein leu es achs min | /5 | ., obc. gig. atrosanguinea. Bedeut. | | | |
| karminroter Einzelblüten obc. gig. Meteor. In Bezug a. Wuchs Dolden und Blütengröße ein Gegen- stück zur Vorigen Die Farbe ist ein leu "es achs "min. 4588 Saintpaulia jonantha grandiff. Usam- baraveilchen, reizende Warmhaus- bzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig bläuer Farbe. 1 g 18.— %, 1000 Korn 3.60 %.— — 0.50 4590 Salvia splend., Feuerball, scharlach- rote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 4590/1 "splend. Feuerball, bester Nachbau, etwas später blühend 2 "Rakete, leuchtende Scharlach, große aufragende Blütenrispen, gedrung, Wuchs bis 25 cm hoch 3 "compacta "Feuerzauber". Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden; niedriger, kombakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sahr früh und reichblühend, große leuchtend schar- | | riesine Dolden großer, leuchtender | | | |
| Dolden und Blütengröße ein Gegenstück zur Vorrgen Die Farbe ist ein leu es achs min | | karminroter Einzelblüten | 6 | 10.60 | 0.40 |
| stück zur Vorigen Die Farbe ist ein leu " es achs ermin | 6 | obc. gig. Meteor. In Bezug a. Wuchs | | | |
| Saintpaulia jonantha grandiff .Usambaraveilchen, reizende Warmhausbzw. Zimmerpfianze mit zahlreichen Blüten von prächtig blauer Farbe. g 18. | | otick zur Vorung Die Farhe ist ein | | | |
| baraveilchen, reizende Warmhausbzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig bläuer Farbe. 1 g 18.— %, 1000 Korn 3.60 % — 0.50 4590 Salvia splend., Feuerball, scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat splend. Feuerball, bester Nachbau, etwas später blühend 2.90 — 0.30 2 "Rakete, leuchtende Scharlach, große aufragende Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch 3 | | leu es achs emin | 7 | 13.40 | 0.50 |
| bzw. Zimmerpflanze mit zahlreichen Blüten von prächtig bläuer Farbe. 1 g 18. — 1, 1000 Korn 3,60 ½. 4590 Salvia splend., Feuerball, scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat. 4590 splend. Feuerball, bester Nachbau, etwas später blühend. 2 "Rakete, leuchtende Scharlach, große aufragende Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch 3 "compacta "Feuerzauber". Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden; niedriger, kombakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sahr früh und reichblühend, große leuchtend schar- | 4588 | | 4.00 | | - |
| Blüten von prächtig blauer Farbe. 1 g 18.— %, 1000 Korn 3.60 % Salvia splend., Feuerball, scharlachrote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 4590/1 "splend. Feuerball, bester Nachbau, erwas später blühend 2 "Rakete, leuchtende Scharlach, große aufragende Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch 3 "compacta "Feuerzauber". Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden; niedriger, kombakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sehr früh und reichblühend, große leuchtend schar- | | baraveilchen, reizende Warmhaus- | 10.0 | | |
| 4590 Salvia splend., Feuerball, scharlachrote Biutenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat 4590/1 "Splend. Feuerball, bester Nachbau, etwas später blühend 2 "Rakete, leuchtende Scharlach, große aufragende Biütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch 3 "compacta "Feuerzauber". Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden; niedriger, kombakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sahr früh und reichblühend, große leuchtend schar- | | Blüten von prächtig blauer Farbe. | | | |
| rote Blütenrispen, auch fürs Freie, deutsche Saat | | 1 a 18. — . 1, 1000 Korn 3.60 4 | - | - | 0.50 |
| deutsche Saat splend. Feuerball, besterNachbau, etwas später blühend aufragende Bütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch scompacta "Feuerzauber". Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden; niedriger, kombakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sahr früh und reichbühend, große leucntend schar- | 4590 | Salvia splend., Feuerball, scharlach- | | | |
| 4590/1 "splend Feuerball, bester Nachbau, etwas später blühend . 2 "Rakete, leuchtende Scharlach, große aufragende Blütenrispen, gedrung. Wuchs bis 25 cm hoch . 3 "compacta "Feuerzauber". Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden, niedriger, kompakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sehr früh und reichblühend, große leucntend schar- | | rote Blutenrispen, auch fürs Freie, | 8 | 1 | 0.40 |
| etwas später blühend | 4590/1 | splend. Feuerball, bester Nachbau, | | 24 | 200 |
| aufragende Biütenrispen, gedrung. Wucns bis 25 cm hoch 3 compacta Feuerzauber*. Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden; niedriger, kompakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sehr früh und reichblühend, große leucntend schar- | 600000000000000000000000000000000000000 | etwas später blühend | 2.90 | - | 0.30 |
| Wuchs bis 25 cm hoch , compacta , Feuerzauber*. Aus Kreuzung zwischen Feuerball und Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden; niedriger, kombakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sahr früh und reichblühend, große leucntend schar- | /2 | , Rakete, leuchtende Scharlach, grobe | 1 | POST | 100 |
| Kreuzung zwischen Feuerball und 1000 K. 200 K. 250 K. Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden; niedriger, kombakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sehr früh und reichblühend, große leuchtend schar- | | Wuchs bis 25 cm hoch | 15 | 1.80 | 0.50 |
| Rakete hervorgegangen, vereinigt Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden; niedriger, kombakter, geschlossener Bau von 25 cm Hohe, sahr früh und reichblühend, große leucntend schar- | /3 | ., compacta ,,Feuerzauber". Aus | 1000 W | FOON | DED K |
| Feuerzauber alle guten Eigenschaften welche an eine Salvie gestellt werden; niedriger, kombakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sehr früh und reichblühend, große leucntend schar- | | Kreuzung zwischen Feuerball und | 1000 K | 500 M. | 250 K. |
| welche an eine Salvie gestellt werden; niedriger, kompakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe, sehr früh und reichblühend, große leuchtend schar- | | Feuerzauber alle guten Eigenschaften | | No. | |
| Bau von 25 cm Höhe, sehr früh und reichblühend, große leuchtend schar- | | welche an eine Salvie gestellt werden; | | IIII A | 100 |
| reichblühend, große leuchtend schar- | | niedriger, kombakter, geschlossener | | | |
| lachrote Blumen Prise 0.90 # 10 5 2.50 | | reichblühend, große leuchtend schar- | | DIE. | |
| | | lachrote Blumen Prise 0.90 K | 10 | 5 | 2.50 |
| | | | | | |



4590/3 Feuersalbei-Salvia splendens compacta Feuerzauber, nied rig, kompackte Büsche, scharlachrote große Blütenrispen. Prise 0.90 .#., 500 Korn 5. — .#.



4620T Vallota purpurea (Amaryllis)



4602 Solanum Hendersoni



4618 Tigridia-Hybriden, Pfauenilli Beschreibung links

| 1 | opfger | wächs- | Samen. | (Fortsetzung) |
|---|--------|--------|--------|---------------|
|---|--------|--------|--------|---------------|

| 4600 | Solanum Cabiliense argenteum (mar- ginatum), silberweiße Blätter, fürs Freie, zur Einfassung und für Blatt- pflanzengruppen |
|------|--|
| 4601 | "capsicasticum Fra Diavolo, mit zierl. scharlachroten rund. Früchten. Sehr empfehlenswert als Marktpflanze |
| 4602 | Hendersoni, Korallenkirsche, New Paterson, verb. Form von gedrungenem Wuchs, mit größ. leucht. scharlachroten Früchten |
| 4610 | Streptocarpus hybridus, für Zimmer, Blumentische, Jardinières, großbl., gemischt 1000 K 1.20 4 |
| 4618 | Tigridia-Hybriden, Pfauenlille, Eine Neuerscheinung, die bei Liebhaber u. |

Neuerscheinung, die bei Liebhaber ur Fachmann Aufsehen erregte. Im erst Jahr schon blühende Topf- u. Freilandpflanze. Die prachtvoll gezeichn dreieckförmigen Blüten haben 15 cm Durchm., varlieren in vielen Farbtönen zwischen purpur, gelb, rosa violett u. sind herrlich getigert. Etwas ganz Besonderes für den Blumenfreund. Blütezeit August-September sowie fürs Freie als auch für Töpfe 4620T Vallota purpurea (Amaryllis), einseh

dankbares Zwiebelgewächs, großi karminrote Blüten leuchten aus rie menartig dunkelgrünen aus dauernder Blättern, außerordentlich anspruchs los, blüht im August. Eine Hauspflan-ze, die leicht heranzuziehen ist. 1 Port. 1.— #, 100 Korn 4.— #

Farne. Aussaat am besten auf Torfstück oder Heideerde, die gleichmäßi feucht und warm zu halten sind. Aus saat im Gewächshaus.

| 4650 | Gewachsnaustarne, gemischt |
|------|---------------------------------------|
| 4651 | Freilandfarne, gemischt |
| | 1 Sortiment Kalthaus- u. Gewächshaus- |
| | farne in 6 Sorten 1 80 K |

Cobaea scandens, Glockenrebe

1 Sortiment Freilandfarne in 6 Sorten

| 1 g | 1 Prise |
|--------|---------|
| | |
| | |
| - | 0.25 |
| - 10 | |
| - | 0.25 |
| - 11 1 | |
| 0.60 | 0.35 |
| | |
| 9.60 | 0.30 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| - | 0.60 |
| 7 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 100 | |
| | 0.40 |
| 0.00 | 0.00 |
| | |

Palmen. Die Samen der Palmenarten liegen meist sehr land ehe sie keimen. Es ist nötig, dieselben in Töpfe of Schalen zu säen, diese dann warm und feucht zu stellen u. mit ein Glasscheibe zu bedecken. — Beschreibung im "Gartenfreund". Die Samen können jeweils erst nach Eintreffen der neuen En geliefert werden. Sie werden, falls noch nicht am Lager, nachgeliefe

| | | 1 Prise | 1000 K | 100 |
|-----|---|---------|----------------|-----|
| 472 | 4 Chamaerops excelsa (Fortunel), bekannte haltbare Palme 25 K. | | 3.50 | |
| 472 | 6 ., humilis elegans argentea 25 K. | 0.40 | 9.60 60.— | 10 |
| 472 | 8 Cocos Weddelliana 10 K. | 1 | 60 | 7. |
| | O Corypha australis 10 K. | 0.50 | 23 | 3 |
| | 4 Kentia Belmoreana 5 K. | 0.75 | 100 | 12 |
| | | 0.75 | 100 | 12 |
| 473 | 6 , Forsteriana 5 K. 8 Latania borbonica (Livistonia), | | 177.00 | |
| | Fächerpalme 20 K. | 0.50 | 16 | 2 |
| 474 | 2 Phoenix dactylifera, Dattelpalme 20 K. | 0.50 | 16 | 2 |
| | 5 ., reclinata, eine der schönsten | 207.7 | 200 | |
| 000 | Palmen 20 K. | 0.50 | 16 | 2 |
| 474 | 7 ., Roebellenii, schönsteZimmerpal. 5 K. | 0.40 | 30 | 4 |
| | 8 , canariensis 25 K. | 0.40 | 30 | |
| 200 | 1 Sortiment bester Zimmerpalmen | - | - | 100 |
| | in 5 Sorten 1.20.4 | | | |
| | ALMON ROUNDERS COMMENT | | and the second | |

| Zie | rgräser. | 10 g | 1 Ph |
|--|---|------|------|
| 4750m* | Agrostis nebulosa (plumosa) | 1.20 | 0.5 |
| 4754m | Briza maxima, Zittergras | 0.35 | 0.1 |
| 4756m | Bromus brizae formis | 0.35 | 0.1 |
| 4757m | Bromus madritensis, reizend | 0.35 | 0.h |
| 4759m | Eragrostis elegans | 0.50 | 0.1 |
| 4762pT | Eulalia jap. Zebr | 1.20 | 0.1 |
| 4766mp | Gynerium argenteum (Pampasgras), prachtv. | 0.50 | 0:1 |
| 4767mp | Gynerium jubatum, prachtvoll, mit dunklen | | |
| and the same of th | Blättern | 0.60 | OME |
| 4769m | Hordeum jubatum, sehr schön für Buketts . | 1.20 | 0.2 |
| 4772T | Isolepis gracilis (tenella), Frauenhaar, 50 Korn | | 6.4 |
| 4774m | Lagurus ovatus | 0.50 | 0.15 |
| 4776pm | Melica altissima atropurpurea | 1.40 | 0.3 |
| 4780m | Pennisetum longistylum | 0.70 | 0.2 |
| 4782pm | | 2.80 | 0.3 |
| | Stipa pennata | 0.70 | 0.2 |
| 4785pm | | | |
| 4786m | Zea Caragua, Riesenmais | 0.35 | 0.1 |
| 4788 | Zea gracilima (minima), Miniatur-Mais | 0.35 | 0.1 |
| 4791 | Zea jap. gizantea quadricolor, prächt. vier- farbig gestreift | 0.35 | 0.1 |
| 4792 | Zea jap, quadricolor Perfekta, buntblättriger | | |
| | Ziermais | 0.35 | 0.11 |
| 4800m | Ziergräser, schönste Mischung für Buketts 1 Sort. schönst. Ziergräser in 6 Sorten 0.50 .# | 0.35 | 0.1 |

Samen von Schlingpflanzen.



Um unserer Kundschaft das Auffinden der Schlingpflanzengewäch zu erleichtern, haben wir diese hier untenstehend zusammengeste

| 3260F§ | Ipomoea purpurea, Trichterwinde, in | 100 g | 10 g | 1 Pro |
|---------|--|-------|------|-------|
| | vielen Farben, blüht ununterbrochen von Juni bis September 1 kg 6.40 .K | 1 | 0.35 | 0,1 |
| 3263 § | "rubro coerulea, prächtig himmel- blaue Winde, verlangt wärmeren Standort, schönste aller Winden, Amerikanische Orginalsaat | | 1.25 | 0.2 |
| 3270 § | Lathyrus odoratus, siehe Sommer- blumen Seite 52 | | | |
| 4538 § | Lophospermum scandens, dankbare Schlinger, rotblühend | 100 | 5 | 0,1 |
| 3334m § | Maurandia Barclayana, reichblühend, zierlich, 3—4 m hoch, gemischt | - | 4.80 | 0.2 |
| 3350m § | Mina lobata, große Blütenrispen, von orangegelber Farbe, wird 3 m hoch, für sonnige Lage | 12 | 3.— | 0.2 |
| 3586m § | T Thunbergia alata, schöne Farben gemischt | _ | 1.10 | 0.2 |
| 3590 § | Tropaeolum peregrinum (canarien.) goldgelb, fein gezahnte Blumen, hoch wachsend . " majus und Lobblanum s. Seite 59. | 2.60 | 0.50 | 0.5 |

umenzwiebeln und Knollengewäc

Die Blumenzwiebeln und Knollen lassen sich sehr gut gleichzeitig mit den Samenbestellungen bis Ende April versenden. Die im Wachstum befindlichen werden in den Töpfen verschickt. Nach der Blütezeit sterben die meisten Knollengewächse bis auf die Knolle oder Zwiebel ab; dess müssen in Sand oder trockener Erde, Torfmull oder dergleichen frostfrei überwintert werden, bis sie im Februar-März wieder in Töpfen, Mistbeeten oder im Zimmer angetrieben werden.



entzückende Schnittblume. 10 St. 0.80 .4. 100 St. 6.80 .4.



Gefüllte Anemonen St. Brigid, reichblühende Anemone de Caen, einfache Prachtmischung 10 St. 0.70 .//, 100 St. 6.— .//



Knollenbegonie, gefüllte. Prachtmischung 10 St. 1.40 M, 100 St. 12.- M

Amaryllis-Hippeastrum-Ritterstern

Unter dem Namen Amaryllis wurden früher verschiedene Arten geführt, die heute eine genauere Einteilung erfahren haben. Dem-gemäß bringen auch wir diese unter dem neuen botanisch festgelegten Namen

Hippeastrum Hybriden Prachtmischung

starke blühbare Zwiebeln Stck. 3.— M extra starke Zwiebeln Stück 4.— bis 6.— M

Kulturanweisung. Diese Amaryllis liefern herrlich blühende Zimmerpflanzen. In Größe sowohl wie edlem Bau und Farbenpracht übertreffen sie alle anderen Amaryllissorten. Blüten von 15 bis 20 cm Durchmesser, Die Zwiebeln werden von Januar ab in leichte nahrhafte sandige Erde eingetopft und zwar so, daß sie gut über die Hälfte aus der Erde herausstehen. Man stellt sie dann, je nachdem man eine frühere oder spätere Blütezeit haben will, in temperierte oder warme Räume, gieße aber erst dann, wenn die Knospe erscheint. Je kräftiger die Pflanze austreibt, um so mehr kann dann gegossen werden. Nach Wachstumsstillstand, etwa Oktober, soll nicht mehr gegossen werden. Blütezeit Januar bis April,

Amaryllis. Vallota purpurea, ein sehr dankbares Zwiebelgewächs.
Große herrlich scharlach karminrote Blüten leuchten aus den riemenartig dunkelgrünen ausdauernden Blättern; außerordentlich
anspruchslos, blüht August-September. 1 Stück 1.50 %

Anemonen. Diese Pflanzen dürfen in keinem Garten fehlen.

Sie blühen vom Frühjahr bis zum Spätsemmer je nach der Pflanzzeit und bilden eine außerordentliche Bereicherung des Frühblumenflors. Sie eignen sich für Treibkultur, Gruppenbepflanzung u. Vorpflanzung vor Gehölzgruppen u. liefern feinste, dauerhafte Schnittblumen.

Kulturanweisung. Für Blütezeit im Mai-Juni empflehlt es sich, die Pflanzung im Februar-März vorzunehmen; dagegen kann bei späterem Setzen im April-Mai ein Blütenflor im Juli-September erzielt werden. Die Knollen werden in 5 cm tiefe Furchen etwa 10 cm weit gepflanzt. Kräftiges Gießen u. kräftige Düngung vor u. während der Blütezeit wird durch Blütenreichtum belohnt.

Anemone de Caën, beste unter den einfachen, von seltener Farbenpracht u. ungewöhnl. Blütengröße, sehr empfehlenswert, beste einfache Mischung . . .

Anemone St. Brigid, sehr reichblühende ge-füllte Sorte mit langen Blütenstielen, für Garten- und Topfkultur

| 100 St. | 10 St. | 1 St. |
|---------|--------|-------|
| 6.— | 0.70 | 0.08 |
| 6.80 | 0.80 | 0.10 |
| | | |
| | | |
| 7 2 | | |

Knollenbegonien (Forts.)

Kulturanweisung. Man setze die Knollen im Februar-April In mit Mistbeeterde gefüllte Töpfe u. bringe sie im Gewächshaus oder warmen Mistbeet, selbst auch im Zimmer zum Antreiben, so daß sie beim Auspflanzen im Mai bereits vollständig fertige Pflanzen sind. Die Pflanzen sollen dann, bevor sie ins Freie ausgepflanzt werden, allmählich an Luft u. Sonne gewöhnt werden. Nach dem ersten Frost im Herbst nimmt man die Knollen aus d. Erde, läßt sie abtrocknen u. überwintert sie in sie abtrocknen u. überwintert sie in frostfreiem Raum.

rrostreiem Raum.

Begonien-Knollen, einfache gemischte Farben, nicht angetrieben
, in getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelrot, scharlach, gelb, kupferf., nicht angetrieben
, einfache gekrauste crispa, gemischt
, einfache bärtige (cristata). Die Blumen sind auf der Innenseite mit einem hahnenkammartigen Auswuchs versehen, welch.

**J. der Blumenblätter bedeckt u. der Blüte ein einenartines Aussehen verleiht

ein eigenartiges Aussehen verleiht "gefüllte inesenblumige gemischte Farben "gefüllte in getrennten Farben, weiß, rosa, dunkelscharlach, gelb, kupferf., nicht an-

getrieben
" gefüllte Rosenknospe, prachtvolle gefüllte
Sorte, die beim Aufblühen an die Form
einer sich entfaltenden Rose erinnert, sehr
gut für Topfzucht
" gefüllte Camellienblütige, gefüllt, rosenrot, weiß gerändert, sehr gut für Topfpflanzenkultur
Amelbessonis pendula 6 at Fiscalisch

Ampelbegonie pendula, fi. pl. Eignet sich züglich als Topf- u. Ampelpflanze, bring zahlreiche zierliche, an feinen Stengeln herabhängende Blumen. In Prachtmisch

| | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
|---|--------------|--------|--------------|
| | 11.— | 1.30 | 0.15 |
| | 11.— 13.— | 1.30 | 0.15 0.20 |
| | 13.— 12.— | 1.60 | 0.20 0.18 |
| | 12.— | 1.40 | 0.18 |
| - | 18.— | 2 | 0.25 |
| | 18.— | 2.— | 0.25 |
| 1 | 18.— | 2 | 0.25 |



Ampelbegonie Beg. pendula - für Ampeln besonders geeignet

Knollen-Begonien.

Nicht angetriebene trockene Knollen. 3-6 cm im Durchmesser

Dankbarste Pflanzen für Gruppen. Die trockenen Knollen können jederzeit den Samensendungen beigepackt werden.



Kleinblumige Knollenbegonie Frau Rich. Galle. Der Schlager des letzten Jahres. Un-ermüdlicher Blüher, herrlich orangefarben. 1 St. 0.80 ^M, 10 St. 7.50 ^M.

Kleinblumige Knollen-Begonien für Gruppenbepflanzung.

Sehr wertvolle Begonien für Rabatten, die leider noch viel zu wenig bekannt sind. Die Pflanzen sind übersät mit Blumen und blühen ununterbrochen von Juni bis zum Frost. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden.

wintert werden.

Alice Crousse, beste lachsrosafarbige gefüllte Sorte, sehr reichblühend, niedrig wachsend

Bertini, einfache reichblühende Art mit länglich zinnoberroten Blüten, die sich prächt, über die grüne Belaubung heben. Wird ca. 30 cm hoch, ist üppig wachsend, blüht den ganzen Sommer in voller Sonne, Gruppensorte

Feuerflamme (Flamboyant) neu, brennend-rot, hervorr. Gruppensorie, bildet 15 cm h., gedrung. Büsche, in voller Sonne gedeih. Frau Rich. Galle, wundervolles orange, im übrigen mit den gleichen guten Eigen-schaften der reichen und langanhalten-den Blüte der Sorte Helene Harms

5.50

5.50

4.-

4.50

6.-

4.50

50.-

36.-

40.-

40 -

0.60

0.50

Helene Harms, leucht, gelb, blüht reich und dauerhaft, für Gruppen
Wilhelm Eysser, neu, leuchtend feuerrote besonders große aufrechte Blumen, kompakter, gesunder Wuchs, unglaublich reichblütig. Zukunftsgruppenbegonie .

Canna-Knollen.

Als Einzelpflanze auf Rasenplätzen u. für Gruppen zu empfehlen, Jed. Gartenfreund, der ein wirkungsvolles, herrliches, den ganzen Sommer über erfreuendes Beet haben will, der pflanze ein Beet "Blühend. Canna". — Pflanzzeit zum Antreiben der trockenen Knollen vom Febr. an in Töpfen oder im Mistbeet. Auspflanzen ins Freie nicht vor Mai. — Trockene Knollen, nicht angetrieben, werden mit den Sämereien den ganzen Winter hindurch versandt. Angetriebene Knollen im Mai 25% teuerer. 1 Sortiment beste Canna in 5 Sorten unserer Wahl . . . 2.— M

Crozy Canna. Großblum. gladiolenblüt. Cannas

Diese Klasse zieren insbesondere die herr-lichen Blüten, Blütezeit v. Juli-Oktober.

12 Ami M. Kolb, orangescharlach, grün. Laub 15 Andenken an F. Lange, dunkel lachsorange 19 Feuervogel, mit riesig großen, leuchtenden scharlachroten Blumen von 18—20 cm @ u. lederartigem, grasgrünem Blattwerk, ca. 70 cm hoch

20 Feuerzauber, scharlachzinnoberrot, Blume von 16 cm Durchm., 150 cm hoch wachs. Wunderbare Sorte, hervorragende Wirkg., ca. 150 cm hoch

ca. 150 cm hoch

22 Franz von Stuck, leucht, lachsrosa, früh u. reichblühend, grünblättrig, gut wachsend

25 Gartenschönheit, große kräftig rosa, lachsfarbig abgetönte Blume, Blütenstand frei über kräftigem grünem Laub, sehr widerstandsfähig, ca. 120 cm hoch.

30 Generalmajor v. Teichmann. Blume groß, jeingoldgelb, Laub grün, Höhe 80 cm, eine der besten gelben.

37 lageborg. Blüte hellachsrosa zarte feine Färbung, Laub hellbraun, halbhoch





e großblumige.

00 St. 10 St.

6.-

7.-

5.50

7.50 8.-7.50

4.-

4.50

0.83

0.80

0.80

0.45

1 .-

0.50

55.-

65.-

50.-


| 100 St | 10 St. | 11 51 | |
|---------|---------|-------|--|
| .16 | .16 | .14 | 35 J. B. van der Schoot, sehr große Blumen |
| | | | mit vier breiten Petalen, dunkel zitrongelb, purpur punktiert, 70-80 cm hoch |
| | 100 | | 38 Louis Cayeux, lachsrot, Laub grün, neu, |
| | 103 | | extra 46 R. Wallace, großblumig, leuchtend kana- |
| | E / 1 | | riengelb, sehr reichblühend, beste gelbe |
| 2000 | 300 | | Gruppensorte, ca. 70 cm hoch |
| | | | 48 Surprise, herrliches feuerrot, großblumig . 59 Tirol, Neu, lachsrot, im Verblühen in lachs- |
| | | | rosa übergehend, kräftiger, hoher Wuchs, |
| 45.— | 5 | 0.60 | großbl., großdoldig, Blätter rotbraun |
| | | | reichblüh, Laub bronzegrün, ca. 100 cm |
| | 1 | | hoch, ausgezeichnete Gruppensorte 50 Walhalla, dunkelorangerot, außerordentlich |
| | | | reichblühend, hervorragende Gruppen- |
| 30.— | 3.50 | 0.40 | sorte, Laub rotbraun, ca. 1 m hoch |
| | | | Laub dunkelgrün, ca. 1 m hoch |
| 30.— | 3,50 | 0.40 | 58 Wilhelm Bölsche, blendend mennigrot mit |
| | 1920 | | gelbem Schlund, reichbl., mittelh. Wuchs. Blume sehr groß und edel, Laub grün |
| 70 | | | Cyclamen europaeum, das wilde ausdauernde |
| 70.— | 7.50 | 0.80 | Alpenveilchen, sehr duft., kann im Freien überwintern, liebt steinige freie Lage |
| 30.— | 3.50 | 0.40 | |
| 10000 | 1 | | The second second second second |
| 100 | 2.50 | THEFT | |
| 40.— | 4.50 | 0,50 | |
| 1 | 100 | | |
| | 1810 | | |
| 1015 | Mary. | | |
| | 130 | | |
| 164 - T | | | - A 181 OF |
| 32.3 | | | 43.4 |
| | - | | 10 TO THE |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 200 | Vani | | |
| | Toni | | |
| | oni | | |
| | | | |
| | | | |
| | You was | | |
| 36.— | 4.— | 0.45 | |



Canna, Gartenschönheit, 1 St. 0.50 .#

Gladiolus.







Picardy, warmes lachs-aprikosenorange, Riesenblumen, Neuheit. 1 St. 0.20 .k., 10 St. 1.60 .k.

| Gladiolus primulinus. | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
|--|-------------|----------|---------|
| Lockere Rispen, mittelgroße Blume, fü Binderei sehr schön, zarte Farben, be sonders frühblühend. Die Zwiebeln sind | | 36 | .76 |
| etwas kleiner als die der großblum. Arten | | | |
| 57 Alice Tiplady, dunkel orangefarbig, groß blumige Primul., die sich vorzüglich zur Treiben eignet, mittelfrüh | n | 1.50 | 0.18 |
| 59 L'Innocence, reinweiß, besonders gut | e | - | 15.65 |
| Schnittsorte | 8 | | 0.12 |
| 62 Maidens blush, rosa, extra | | | 0.12 |
| 70 Souvenir, reingelb, allerbeste | . 8.— | 1 | 0.12 |
| 72 Vanessa, lachsorangefarbig | . 8.— | 1 | 0.12 |
| Lamberts Primulinus-Hybriden, Pracht | | 1 | 0.12 |
| Pfitzersche neuere großblum. Primulinus | | | |
| Hybriden, als schönste von uns auf Aus | | | |
| stellungen ausgewählt: | | | |
| 81 Camillo Schneider, rein blutrot, im Sch karminrot beleuchtet, von großer Fern | | | |
| wirkung, bis jetzt die einzigste u. schönst | 8 | 13 | |
| Primul in dieser Farbe | . 20.— | 2.40 | 0.30 |
| 50 Dr. Karl Ochs, aprikosenfarben 58 Karl Volkert, leuchtend karminlachsro | 20 | 2.40 | 0.30 |
| leicht bräunlichkarmin gezeichnet, seh | The same of | 10.100 | 100 |
| frühblühend | 15 | 1.60 | 0.20 |
| 66 Orangekönigin, leuchtend aprikosenorang mit goldig safrangelbem Schein, hervol | | - | |
| ragende Sorte | . 10 | 1.20 | 0.15 |
| ragende Sorte 74 Walter Bloem, leucht, salmfarbig mit grün | 1- 20 | 2.40 | 0.30 |
| Dieses Sortiment P 5 Stück in 5 Sorten | 20,- | 2.40 | 0.30 |
| 1.50 | K. | 1 | 100 |
| Cladialus bybridus | | | |
| Gladiolus hybridus. | | | 11.00 |
| Zwiebeln von 14 cm Umfang u. darübe | | 100 | 100 |
| Rosa Tönungen 10 America, zart fleischfarbigrosa | 10 | 1.20 | 0.18 |
| 3 Earliest Pink, früheste, rosa | . 8 | | 0.15 |
| 16 Evelyn Kirtland, schönes Rosa, Lippe | m | 2 | 0.25 |
| scharlach schattiert, mittelfrüh 17 Halley, leuchtend lachsrosa, sehr frühblüi | | 1 | 0.15 |
| 23 Panama, tiefrosa, großblumig | . 10 | 1.30 | 0.18 |
| 24 Pink Perfection, altlasrosa, sehr schön . | . 10 | 1.30 | 0.18 |
| 27 Rose Précoce, zartfleischfarbig rosa m dunkelrosa Flecken, früh | | 1.30 | 0.18 |
| Mannandad Liestinin man, 1, 1 2 3 1 1 2 | T (M) 5 7 5 | 1 - 1111 | 1 10777 |

| MACAD MACA | _ | | |
|---|---------|---------|-----------|
| Gladiolen (Fortsetzung) | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
| Orange und fleischfarbene Tönungen | | | |
| 79 Amazonas, lachsorange mit kastanien- rotem Fleck | - | 1.30 | 0.18 |
| 78 Aphrodite, glühend lachsrot, aufsehener- regende Neuheit | 15 | 1.80 | 0.20 |
| | 10 | 1.30 | 0.18 |
| sehr gute Schnittsorte 11 Brunhilde, Züchter H. Graetz. Kräftig lachs- rosa mit leuchtend karminrotem Fleck, kräftiger Stiel, lange Rispe, hervorragende | | | |
| Schnittsorte | 12.— | 1.60 | 0.20 |
| 22 Odin, lachsfarbig mit dunklen Flecken, sehr großblumig, früh | 10 | 1.30 | 0.18 |
| 42 Prince of Wales, sehr schöne lachsfarb | 10.— | 1.30 | 0.18 |
| Rote Tönungen | | 1 | - |
| 43 Anna Eberius, neu, samtig purpur, Schlund dunkelamarant purpur mit leicht gewelltem Rand | 20 | 2.50 | 0.30 |
| 15 Early Sunrise steinrot, übergehend in dunkelrot, gelb im Herzen, früh | 8.— | 1 | 0.15 |
| 104 Energie, scharlachrot, ganz früh auch zum | | 1.30 | 2000 |
| Treiben | 10.— | | 0.18 |
| rispig, früh, erhielt Wertzeugnis I. Klasse 60 Frauenlob, leuchtend karminrot, eine auf- fallende Sorte | 12.— | 1.50 | 0.20 |
| 43 Liebesfeuer, leuchtend scharlach zinnober- | - | 12 1412 | 2.00 |
| rot, extra schön | 12.— | 1.60 | 0.20 |
| niederem Blumenblatt | 12.— | 1.60 | 0.20 |
| 26 Red Emperor, scharlachrot mit weiß. Fleck., sehr große Bl | 10.— | 1.30 | 0.18 |
| 7 War, dunkelscharlach, spät, unter, Blumen- blatt leicht weiß markiert | 10 | 1.30 | 0.18 |
| Gelbe Tönungen | + | 1000 | Children. |
| 82 Gelbe Maske, neu, reinkanariengelb, eine der besten frühen gelben Sorten mit sehr | | | |
| langen kräft. Stielen u. Bütenrispen, als frühe Massenschnittsorte zu empfehlen, in Gelb eine der Besten | 16.— | 1.80 | 0.20 |
| 47 Golden Measure, strohgelb, untere Petale bernsteingelb, starkwüchsig, zu d, besten gelben englischen Sorten zählend | 16.— | 1.80 | 0.20 |
| 28 Schwaben, reingelb mit rotem Fleck, spät, la Schnittsorte | 10.— | 1.30 | 0.18 |
| Weiße Tönungen | | | |
| 6 L'immaculee, reinweiß | 10 | 1.30 | 0.18 |
| 20 Loveliness, rahmweiß, prachtvolle gr. Bl. 94 Polareis, absolut reinweiße, starkwachs. | 12.— | 1.60 | 0.20 |
| frühe Sorte, besonders drahtige u. straffe Stiele. Erstkl. Rispe. Schnittsorte | 10 | 1.30 | 0.18 |
| Blaue Tönungen | | | |
| 8 Baron J. Hulot, prächtig samtigdunkelblau, Bl. kleiner, ist noch immer unter den billi- | 40 | 4.00 | 0.40 |
| geren die beste blaue Bindesorte | 10.— | 1.30 | 0.18 |
| sind dunkler und haben einen braunroten Fleck, Frühblüher | 12 | 1.60 | 0.20 |
| 18 Herzogin von York, sehr schön, violettblau | 12 | | 0.20 |
| großbl. | 12. | 1.00 | 0.20 |
| Lamberts großblumigeGladiolen Prachtmischung | 10 | 1.30 | 0.15 |
| Prachtsortiment in 10 besten Sorten | 10. | 1,50 | 0.13 |
| | | | |
| PfitzerscheRiesengladiolen auf Ausstellungen als allerschönste von uns ausgewählt. | | | E-in |
| Rosa Tönungen | Day. | | 4 |
| 105 Sonatine, atlasrosa, kirschrot gestrichelt, große runde Blüten, lange Stiele, mittelfr. 101 Schwabenmädchen, reinrosa ohne Neben | 18 | 2 | 0.25 |
| farbe, gut geschi. Rispe m.8—10 gleichzeit. offen. Blumen, eine d. schönst, rosafarb, | | 3.50 | 0.40 |
| 38 Trudel Grotz, leucht, lachsrosa, auf dem unt. Blumenbl. feurig kapuzinerrot gefleckt | 20. | _ 2.40 | 0.30 |
| flecken, eine wundervolle harmonische | 65 | | |
| Farbenzusammenstellung | 485 | 1 | 1 |
| 93 L. H. van Kattendijke, fleischfarbig, sehr groß mit roten Flecken frühblühend, sehr | 18 | - 2 | 0.25 |
| 102 Picardy, amerikanische Gladiolen-Neuheit | | | |
| warmes lachs-aprikosenorange, lange ta- dellos debaute Rispen mit weitgeöffneten, | | 1 | |
| großen, edelgeformten Blüten, von denen sich 8-10 gleichzeit, öffnen, Unübertreffl. | | 1 2 | |
| Schnittsorte, Mit einem Wort ein Schlager | 15 | - 1.6 | 0 0.20 |

| 76 Gladiolen, Gloxinien, Lilien | ¥7 | 1 | Die 1 |
|--|----------------------|--------|----------------------|
| Pfitzersche RiesGladiolen (Forts.) | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
| Rote Tönungen 87 Graf Zeppelin, rein helleuchtend scharlach, verbrennt nicht in der Sonne, sehr lange, edle Rispen, verträgt Sonne u. Regen, neu 36 Heinrich Kanzleiter, glänzend samtig dun- | 20.— | 2,40 | 0.30 |
| kelblutrot, reine auffall. Färbung, früh- blühend | 24.— | 2.70 | 0.30 |
| schattiert, sehr großblumig, I. Preis, Gold. Medaille in Haarlem | - | 3.50 | 0.40 |
| 92 Johann Seb. Bach, salmrot, riesenblütig, am Rande leicht gewellt. Kräftiger Wuchs Ausstellungsorte Wertzeugnis I. Kl. 89 Kassel, leuchtend hochrot ohne Nebenfleck ganz reine Leuchtfarbe, große, weitge- öffnete edle Blütenform, hervorragende mittelfrühe Schnittsorte I. Ranges | - | 4.50 | 0.50 |
| | 28.— | 3.20 | 0.40 |
| rot, eine der großblum. Sorten überhaupt, hervorragende Züchter dieser Farbe 98 Stuttgardia, glühendesRot, auffalend große Einzelblüten von edelster Form | 18.— | 2 | 0.25 |
| 103 Württembergia, leuchtend mennigrot mit zartcremfarbigen Flecken, sehr großblu- mig, spätblühend. | 18.— | | |
| Gelbe Tönungen 106 Himmelstor, dunkel-kanariengelb ohne | 18.— | 2.— | 0.25 |
| jeglichen Fleck, straffe Stiele, das Beste in dunkeigelb, Wertzeugnis 48 Carl Graf Choteck, rahmoelb mit rosa | 32.— | 3.50 | 0.40 |
| Weiße Tönungen | - | 2.— | 0.25 |
| 90 Jungfrau v. Orleans, schönes weiches Weiß, creme bemalt, edelgeformte weitge- öffnete Blüten, 8-10 gleichzeitig offen. Wertzeugnis I. Klasse auf allen Ausstellg. | 1,67 | | |
| prämliert, neu 84 Mutter Pfitzer, die schönste u. beste Sorte in Cremweiß mit einem Stich ins Grünliche | 15 | 1.60 | 0.20 |
| Prächtige, sehr lange, gutgebaute Rispen mit 10-12 gleichzeitig offenen Blüten, Wertzeugn. i. England, Holland u. Amerika 96 Weißes Haus, reinweiß, große geöffnete Blüten, d. früh. reinw. Schnittsorte b. heute | 20.— | 2.40 | 0.30 |
| | 18.— | 2.— | 0.25 |
| 83 Ave Maria, hellblau, nach dem Rande in Lavendeiblau, übergebend, mit kleinem | | | |
| Lavendelblau übergehend, mit kleinem purpurfarben. Schlundfleck. Tadellos geb. Rispen mit großen weit geöffneten Einzel- bl., von denen 7-8 gleichzeit, offen sind. In | | | |
| Preisen ausgezeichnet 99 Pelegrina, rein dunkelveilchenbl. m. samtig. | 18.— | 2.— | 0.25 |
| Schein. Eine wundervolle noch nicht exi- stierende Farbe in Gladiolen großblumig, gesund und frühblühend, die schönste dunkelblaue Gladiole der Welt. Erhielt überall die höchsten Auszeichnung | | | |
| gezeichnet, auf den unteren Blumenblätt. | 18.— | 2 | 0.25 |
| bräunlich blutrote Flecken. Seltene Farbe, kräftig gesunder Wuchs | 15 | 1.60 | 0.20 |
| Hyacinthus candicans. Der 1 m lang werdend. Blütenschaft ist m.gr.weißen Blumenglocken besetzt. Werden wie Gla- diolen behandelt | | 0.50 | |
| Gloxinia-Knollen 3-6 cm | | 2.50 | 0.30 |
| Eine unserer schönsten Zimmerblüten- pflanzen. Im Frühjahr, März-April, warm angetrieben, in Töpfe gepflanzt, blühen | | | |
| selbe im Juli-August-September. Gloxinia hybrida grandifi. erecta, großblum. Prachtsorten, gemischt | 12.— | 1.60 | 0.20 |
| Kaiser Friedrich, feur. dunkeir., weiß. Rand Kaiser Wilhelm, dunkelviol. m. weiß. Rand alba, reinweiß Scharlachkönig, scharlachpurpur, sehr | 16.— 16.— 16.— | 2 | 0.25 0.25 0.25 |
| Prinz Albert prächtig weighlau | 16.— 16.— | 2 | 0.25 0.25 |
| "Wandsbaker Blut, neu, große leucht, dunkelrote Blumen, die Blätter sind weich, lassen sich gut verpacken, v. 21 g cm aufw. 6 Stück in 6 Sorten 1.20 .// | 25.— | 3.— | 0.40 |
| Lilien. Pflanzzeit von Januar ab; langsam kalt anzutreiben. Pflanzung ins Freie im Herbst und im Frühjahr; balten | | | |
| im Winter bei leichter Tannendeckung aus. Näheres im "Gartenfreund". | | | |
| Blumenbl. m. einem goldg. Mittelstreifen versehen; purpurrote Flecken heben die | | | |
| Färbung noch hervor. Kleinere blühbare Zwiebeln 22 bis 25 cm Lieferung ab Januar | | 8 | 1.20 |
| | | | |



Gladiole Mutter Pfitzer, beste in cremeweiß 1 St. 0.30, 10 St. 2.40



Carl Graf Choteck, rahmgelb mit rosa Schein, blutrot gefl. 1 St.0.25.4

Lilium (Fortsetzung)
"Martagon. Bek. Türkenbundlille, 60-100 cm
hoch, fleischfarb. m. Purp. u. braun gefl.
Viele kleine Blüten, 10—14 cm Umfang; für
Alpinum und auf Wiesen
"Regale, Hervorr. Sorte für jeden Schnittblumenzücht. u. Gartenliebhab. Auf 75 cm
lang. Stiel werden 4 aufr. Bl. getr., die sich
gleichm. gegenüberst. Farbe ist reinweiß,
d. im Schwinden in zartes Kanariengelb
übergeht, Die Trichteröffn, d. Bl. weist ein.
Durchm. v. 15-18 cm, d.Tiefe v. 12-14 cm
auf. Überwintert auch im Freien unter
leicht. Laubdecke. Die Zwiebeln sind klein
16-18 cm Umfang 100 St. 10 St. 1 St. 0.80

0.40



Lilium Regale — Königslilie. Unverwüstliche Gartenlille. Sie sollte in keinem Garten fehlen. 1 St. 0.50 .#., 10 St. 4.50 .#.



Gloxinia-Knollen, 6 Stück in 6 Sorten 1.20 .K



Lilium tenuifolium, sib. Korallenlilie



Lilium tigrinum splendens, Tigerlilie



Tigridia 1 St. 0.20 .K (Pfauenlille)

Lilien (Fortsetzung)

Lilium tenuifolium, sibirische Korallenlille, außerordentlich blüh-willige, reizende Lille von 50—60 cm Höhe, mit schmalen Blättern und scharlachroten, zierlich. hängenden Blüten, sehr winterhart, auch abgeschnitten entzückende haltbare Vasenblume. 1 Stück 0.30 ₭, 10 Stück 2.50 ₭

"tigrinum splendens, Tigerlilie, leuchtend orangerot mit schwarzen Punkten, bes. geeignet zur Gruppenbepflanzung, extra Größe 1 Stück 0.35 %, 10 Stück 3.— %, 100 Stück 25.— %

"umbellatum, Safranlille, leuchtend orangefarbene, dunkelblütige Sorte, gemischt, extra Größe. 1 Stück 0.40 K, 10 Stück 3.50 K, 100 Stück 30.— K

Maiblumen oder Maiglöckchen.

Wenn auch die Ansprüche des Maiglöckchen an den Boden gering sind, so geben doch die vom Gärtner gezogenen eine ganz andere Gewähr für das Weiterwachsen, als die aus dem Walde geholten. Ganz besonders aber stammen die Gärtnerkeime von einer großblumigen Rasse, die besonders schöne Rispen bildet. Die Maiblume benötigt bis zur Entwicklung eines Blütenkeimes 3 Jahre. Wenn Sie also einjährige Keime pflanzen so blühen diese erst im dritten Jahr vollkommen. Ihr großer Vorteil ist, daß sie sehr billig sind und man mit verhältnismäßig geringen Mitteln größere Flächen anpflanzen kann, die sich dann schnell zu einem dichten Rasen entwickeln. Bevorzugt wird eine halbschattige Lage.

Maiblumen Treibkeime (Topfkeime). Es ist dies die allerbeste Qualität, die auch in Töpfe gepflanzt wird und im Zimmer zur Bitte gebracht wird. Selbstverständlich bringt sie im Freien besonders schöne Blütenrispen. 10 Stück 1.20 %, 100 Stück 10.— %

Maiblumen Gartenkeime, die schon zuverlässig im Jahre der Pflan-zung blühen. 10 Stück 0.80 %, 100 Stück 7.— ... 4, 1000 Stück 60.— ... 4

Pflanzkeime, einjährige billige Keime, die nur teilweise im Jahr nach der Pflanzung blühen, in späteren Jahren aber vollwertige Blüher ergeben. 10 Stück 0.25 %, 100 Stück 1.20 %, 1000 Stück 8.— %



Montbretia.

Im Herbste ausheben und trocken im Keller und trocken im Keller überwintern. Eignen sich zur Gruppen-pflanzung oder als Einzelbüsche in Rasen oder als Vorpflanze. Vorzügliche Schnitt-blume. Abbild. neben.

Montbretia crocos-miaeflorae, Zwiebel-gewächs, außerorgewächs, außeror-dentlich reichblühend mit reizend lebhaft orangeroten Blüten-stengeln. Stammsorte 1 Stück . 0.08 .# 10 Stück . 0.60 .# 100 Stück . 5.— .#

Montbretia aurantiaca, tiefgoldgelb, feine Rispe.

1 Stück . . 0.08 .# 10 Stück . . 0.60 .# 100 Stück . . 5.— .#

Gefüllte Ranunkeln, reizende Schnittblume, 1 Stück. . . 0.00 . « 10 Stück. . . 0.00 . «



Montbretia crocosmiaeflorae 1 Sort. 6 Stück 0.50 .#

| Montbretia (Fortsetzung) | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
|--|------------|--------|--------------|
| " Lemon Queen, hellgelb, die beste u. größte gelbliche Sorte | 8.— | 0.90 | 0.12 |
| "Bouquet Parfait, leuchtend rot mit geiber Mitte "Feuerkönig, leuchtend scharlach, groß- | 5.— | 0.60 | 0.08 |
| blumig, spätblühend | 5 | 0.60 | 0.08 |
| "Geo Davison, groß, goldgelb, ausgezeichn. Schnittsorte | 5.— 5.— | 0.60 | 0.08 0.08 |
| Oxalis esculenta, vierblättriger Glückskiee, beliebte Sorte für Kultur in kleinen Töpfen, ebenso prachtvoll für Randbepflanzung von Beeten. Die Knöllchen werden ca. 3 cm weit gelegt | 4 | 0.60 | 0.08 |
| Ranunkeln. Die Wurzeln werden im Herbst oder Früh- jahr 3-4 cm tief und 5-8 cm weit aus- einander gepflanzt. Die Ranunkeln blühen außerordentlich farbenreich u. geben uns ein sehr wertvolles Material zur Vasenfüllung u. für Blumensträuße. "Asiatische neue Ranunkeln. Diese Gattung ist wohl die kräftigste u. dankbarst blühende. Gedeiht auf jedem feuchten, gut | d. | | |
| gedüngten Boden. Prachtmischung | 5 | 0.60 | 0.08 |
| tender Farbe | 5 | 0.60 | 0.08 |
| Tigridia-Hybriden (Pfauenillie) ganz vorzüglich zu Einfass., gedeiht in jedem Boden u. ist unter leichter Decke winterhart. Die wunderbar gezeichneten dreieckförmigen Blüten haben bis 15 cm Durchmesser. Sie variieren in den seltensten Farbtönen und sind wundervoll getigert. Die einzelne Blüte verblüht sehr schnell, doch bringen die Pflanzen viele Blüten. Zur Verwendung im Freiland oder Topf gleich gut geeignet. | 5 | 1.60 | 0.20 |
| Tritoma siehe unter Stauden. | | | 7.00 |

Dahlien (Georginen). Zur Kultur der Dahlien sei kurz mitgeteilt, daß die Dahlien knollen Ende April bis Anfang Mai so gepflanzt werden, dal der Wurzelhals noch 5 bis 8 cm mit Erde bedeckt ist. Pflanzweilt ca. 1 m auseinander, Dahlienjungpflanzen werden Mitte Mai bis blumen zu erhalten, muß man die Dahlien ausschneiden, d. h. es muß eine Anzahl Seitentriebe entfernt werden, so daß nur vier bis fünf Haupttriebe bleiben. Im Herbst nach dem ersten Frost herausnehmen, in trockenem frostfreiem Keller in Sand oder trockenem Torf überwintern.

Alphabetisches Verzeichnis der Dahliensorten. Um unserer verehrten Kundschaft das Aulfinden der einzelnen Sorten zu erleichten haben wir hierunter eine alphabetische Liste aller von uns geführten Sorten nebst Angabe ihrer Klasse aufgestellt. Die Beschreibung der Dahlien finden Sie dann bei Sorten mit einem Stückpreis von 1.20 .#. und mehr unter der Rubrik "Neuere Dahlien", bei niedrigerem Stückpreis bei den einzelnen Klassen eingeordnet. Zeichenerklärung: M = Mignondahlien; E = Einfache Dahlien; HK = Halskrausendahlien; K = Kaktusdahlien; HK = Kaktusdahlien; Schwuckdahlien; RSch = Riesenschmuckdahlien; S = Seerosendahlien; B = Balldahlien; P = Pompondahlien; ZK = Zwergkaktusdahlien.

Preisermäßigung: Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte 10%, bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte 20% Ermäßigung. Kräftige Jungpflanzen, ab Mai lieferbar, weitere 20% Nachlaß.

| 1047 Dir. A. Wischeck K 3.— 2101 Graacher Himmelreich Sch 2.— Carwithen Ca | 41 | Sortennamen | KI. | 1St. | Nr. | Sortennamen | KI. | 1St. | Nr. | Sortennamen | KI, | 1St. | Nr. | Sortennamen | KI. | 13 |
|--|----------|--------------------------|------|------|--|--|------|--------|--------|---------------------------------|------|------|------------|--------------------------------------|-----------|-----|
| 2047 Amateur J. Philippart Sch 0,60 1036 Franz Berger K 1,20 2073 Andacht K 0,40 2099 Frau Elisabeth Voigt Sch 0,60 2071 January 2074 Andacht K 0,40 2075 Andacht Coholean Andacht Coholean | di | ler | Sch | 0.60 | 2015 | Firngold | Sch | 0.60 | 130 | Jersey Beauty | Sch | 0.60 | 2057 | Oberemmeler. | - | 4 |
| 100 | m | nateur J. Phi- | | 1000 | 2046 | FordhookRadiance. | Sch | 0.80 | 2079 | Julius van Buldern | RSch | 0.60 | | Rosenberg | Sch | |
| 2099 Andreas Hofer | m | nun Ra | Sch | 0.40 | 2089 | Frau Elisabeth Voigt | Sch | | 2111 | Jung-Deutschland | Sch | 1.50 | 1000 | Paradiesvogel | K | 0 |
| Variety Vari | no | dreas Hofer | K | 0.60 | 1047 | Frau Joh. Ernst | K | 2.40 | 307 | | | | | | M | 0 |
| 213 Bagdad | ne | emone | Sch | 0.60 | POSSESSES AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PA | Wagschal | | | 1019 | Koralle | K | | | | RScI | hit |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 | rt | thur Lambert | P | 0.40 | | | Sch | 2 | 2104 | Korallenmeer | Sch | 2.40 | 660 | Prinz Hendrick | M RScI | 6 |
| 2012 Bishop of Llandaff E 0.80 2062 Frau Hub. Neuer Durg Sch 0.80 Durg | ag | gdad | K | | 1040 | Frau Marie | | | 2009 | Nusse mich | Scn | 0.00 | | THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO | | |
| 142 Bordeaux 143 Bordeaux 144 | isl | hop of Llandaff. | E | 0.80 | 2062 | Frau Hub. Neuer- | | 100000 | | | | 0.40 | 709 | Rehauge | E | N. |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 | or | rdeaux | Sch | 0.40 | 1032 | Frau Berta Bode | | | 75.000 | Dr. Wagner | Sch | | 875 | Ruhm v. Wassenar | P | D) |
| 1021 Frau Oberbürger 1021 Frau Oberbürger 1032 Frau Oberbürger 1034 Fracht 1034 | ut | tterfly | | | 267 | Frau Gertr. Pfitzer . | K | | 602 | L'Innocence | M | | 2007 | Robert Treat | Sch | EI) |
| 1035 1036 1037 1037 1038 | ās | sar | RSch | 0.80 | 1021 | Frau Oberbürger- | | | 1048 | Lutz Severin | K | 3.— | 2035 | Rote Rosen | Sch | ġ, |
| 147 Chamoisröschen | er | ntifolia | RSch | 0.40 | 1043 | Frl. Selma | Sch | 1.50 | 1046 | Mad. N. Bataille | RK | 2 | Maria de | | | |
| tate | ha | amoisröschen | P | 0.40 | 1033 | Friedensengel | | | 2088 | Madame Jules | | | 2053 | Scheinwerfer | Sch | |
| 106 ChautauquaSunset | ta | ate | RSch | 0.60 | 2045 | F. T. D. Amerikan. | Sch | 0.60 | 2112 | Märkische Heide | RSch | 2 | 707 157 | Schneeprinzessin . Schöne Farben- | E | |
| 107 Cigarette | ha hr | autauquaSunset ristel | ZK | 1 | 2065 | Germania | Sch | 0.80 | 2023 | Marmion | Sch | 0.40 | 2000 | königin | Sch | |
| 200 201 202 202 203 204 205 204 205 204 205 204 205 204 205 204 205 | ig | arette | Sch | 0.60 | 1037 | Gartendirektor | | 0.80 | 2011 | Menny Carlée | Sch | 0.40 | 540 | Sonate | HK | |
| dale | ol | Itness Gem | | 0.40 | 2105 | Gartenstadt Buer | Sch | | 804 | Mimi Rehnelt | P | 0.40 | 2049 | Südfunk | Sch | |
| 38 Dämmerschweigen | | | K | 0.40 | 276 | Goldene Sonne | K | 0.60 | 1039 | Miß Belgium | K | 0.80 | 2028 | Toplight | Sch | |
| 22 Deutsches Eck. RK 0.80 601 Goudbont M 0.40 Warner. Sch 0.60 Scheiner. RK 0.80 702 Mrs. Kathleen Carwithen E 0.80 907 Ursel. Carwithen E 0.80 Not Not Kenneth E 0.80 Not Ke | är | mmerschweigen | K | 0.40 | 2025 | Goldrose | Sch | 0.60 | 470 | Mrs J de Ver | P | 0.40 | 906 | Trierer Augen- | ZK | |
| 92 Eagle Rock Fantasy RSch 0.60 750 Graziella | el | utsches Eck | | 0.80 | 601 | Goudbont | M | 0.40 | | Warner | Sch | 0.60 | 33000 | scheiner | Sch | |
| 91 Eagle Rock Wonder RSch 0.40 | | | 100 | | | reich | | | 100 | Carwithen | E | | | | | |
| 0.7 Ebrenpreis | ag | ele Rock Wonder | RSch | 0.40 | | | P | 0.40 | 100 | Mrs.KennethWebb Mr. John Dix | Sch | | | | | |
| 41 Ella Súptitz | hr | ennreis | K | 0.40 | 1041 | Heiliges Feuer | | | 12,495 | Murillo | M | 1 | 43.47 | Wartburg | HK | |
| 84 Entrups Monarch RSch 0.80 | IIa | Suptitz | HK | 1.50 | 828 | Heinerle | P | | 2068 | Nagels Triumpf | RSch | 1 | 2058 | Wawerner Herren- | | |
| 181 Entrups Schönheit RSch 1.— 812 Ida Kemitz P 0.40 603 Northern Gem M 0.40 477 Weiße Aster RSch 1.— 812 Ida Kemitz P 0.40 803 Northern Gem M 0.40 477 Weiße Aster RSch 1.— 2108 Nürnberg RSch 4.— 2103 Werners Triumpf | nti | rups Monarch | RSch | 0.80 | 289 | Herzblut | K | 0.40 | 140 | Nagels Witte | Sch | 0.60 | 431 | berg | Sch | |
| 82 Entrups Sultan RSch 1.— 812 Ida Kemlitz P 0.40 000 Northern Gent RSch 4.— 2103 Werners Triumpf RSch 1.50 2076 Indiana Moon RSch 1.— 2108 Nürnberg RSch 4.— 2103 Werners Triumpf | nti | rups Schönheit | RSch | 1 | | The second of th | | | 2093 | New Glory | RSch | 0.80 | 2067 | Weltruf | Sch | |
| AND U. I. AND U. | nti | rune Sultan | RSch | 4 | 819 | Ida Kemlitz | RSch | 0.40 | | Nürnberg | RSch | 4 | 2103 | Werners Triumpf | RScI | h |
| 1045 Jaguar K 2.— 1029 Feueropal K 0.80 2051 Jerseys Triumpf : Sch 0.80 1035 Odin K 0.80 195 Zauberin | | | | | 10145 | dadinar | | 2 | | Odin | K | 0.80 | 2029 | Yellow Giant | RSch | h |

Unsere eigenen Dahlien-Einführungen der letzten Jahre.

Wie streng wir bei der Herausgabe neuer Dahlien, verfahren, zeigt so recht dieses Sortiment. Bis heute hat keine einzige Sorte versagt.



2056 Sch., TriererAugenscheiner, zartsalmrosa eigene Züchtung, 1 Stück 0.80 .//.

- 2061 Bernkasteler Doktor, Sch. Prachtvoll chamoisgelb, Herz dunkler, große dichtgefüllte Blumen, gewölbte Form, 18—20 cm Durchm., geschn., sehr haltbar. . . . 1 St. 0.80 .#
- 2062 Frau Hubert Neuerberg, Sch. Eine Prachtblume ersten Ranges, gute Form, straffer Stiel. Bl. 18—20 cm Durchm., leuchtend frisches rosa, Mitte dunkler . 1 St. 0.80 //
- 2101 Graacher Himmelreich, Sch. Mitte chamois, nach außen in leuchtendrosa überge-hend. Die breiten Petalen sind stark nach hinten zurückgebogen, so daß die Blumen
- 2053 Scheinwerfer, Sch. Der Name ist treffend gewählt, er sagt, daß das eigenartige leuchtende, flammende Feuer schon von weitem das Auge fesselt. Blume mittelgroß, gut gef., straffer Stiel, haltbare Blume, neue Farbe 1 St. 0.80 .#
- 2056 Trierer Augenscheiner, Sch., zartsalmrosa, mittelgroße Blumen, breite Patelan, Wuchs 1-1,20 m hoch.
- 2058 Wawerner Herrenberg, Sch., extra großbl., große Petalen, salmorange, straffer Stiel.

Die so viel gefragten Sorten der gleichen Serie Andenken an Heinrich Lambert, Brauneberger Juffer, Erdener Prälat, Kupferberg, Obergärtner Dehen, Piesporter Goldtröpichen haben wir diesmal herausgenommen und die vorhandenen Knollen zu Vermehrungszwecken zurückbehalten, um endlich einmal der Nachfrage gerecht werden zu können.

Neuere Einführungen verschiedener Züchter.



2108 RSch, Nürnberg, leuchtend ziegelrot mit gelb übermalten Spitzen, Riesenblume v. bester Wirkung 1. St 4. — #



1041 K, Heiliges Feuer, beste rote in der Form der bekannten gelben, Frau Oberbürgermeister Bracht 1 St. 1.20 #

1 St.

1.50 2.-2.40 1.20

1.50

1.20

1.50

2.40

1.20



2103 RSch, Werners Triumpf, lachsorangerot, langstielig

| Chautauqua Sunset, RSch., Gold mit orange u. pfirsich- |
|--|
| rot, ganz wundervoll. Etwas ganz Besonderes |
| Gruppensorte mit kräftigen Blumen auf aufrechten Stiel, |
| die schnell ihren Siegeszug antreten wird, nur 60 cm hoch |
| Ella Süptitz, HK., Halskrausendahlie. Die Blumenblätt. |
| haben ein schönes Hell-Karminrosa, das nach den Spitzen heller wird. Die Krause ist weiß. Die prachtvolle |
| Farbe und die einzigartige Stielhaltung machen sie zu |
| einer ganz vorzüglichen Gruppen- und Schnittdahlie |
| Ernst Vogt, RSch., glänzend karminrosa m. gelbem Grund, |
| wundervolle neue Farbe. Blütendurchmesser fast 30 cm, sehr niedriger aber kraftstrotzender Wuchs. Die auf |
| starken Stielen gut über dem Laub getragenen Blumen |
| sind von höchst überraschender Wirkung |
| Flammende Sonne, RSch., leuchtend altgold mit rot, |
| feingelockt |
| Franz Berger, K., korallenrot, prächtige Neuheit von kralliger Form, früh und relchblüh., langstielig. Von der |
| deutschen Dahllengesellschaft mit Gut bewertet |
| Frl. Selma, Sch. dunkelsalmrosa, feine Schnittsorte. |
| Von der Prüfungskommission mit Gut bewertet . Frau Fr. Süptitz, K., Wunderbar leuchtendes Lachsrot, |
| reichbl. sehr dute Schnitt- und Schmucksofte, 130 cm II. |
| Frau Joh, Ernst, K., selten frisches Rosa, vollendete |
| Kaktusdahllenform, unaufhörlicher Blüher, starkstielig. |
| Zukunftssorte |
| blume, die auf starken Stielen stehen, Frühbl., 120 cm h. |
| Gartenstade Buer, Sch., nellgold mit braungoldbraunem |
| Rand, eine ganz große Schönheit, sehr reichbl., völlig aufrecht über dem Laub. Niedrige Gruppensorte von |
| großer Zukunft. Wurde von der Prüfungskommission |
| mit Sehr gut bewertet Graziella anemonbl. Dahlie, Randblätter karminrot, |
| Graziella anemonbl. Dahlie, Randblatter karminrot, |
| Mitte goldgelb, eine auffallend schöne Dahlie Heiliges Feuer, K., beste rote Züchtung des bekannten |
| Dahlienzüchters Garten-Oberinspektors Berger, Sie |
| stammt von Frau Oberbürgermeister Bracht ab und hat |
| auch den starken Wuchs und die Blühwilligkeit. Schnitt- |
| |

auch den starken Wuchs und die Blühwilligkeit. Schnittsorte I. Ranges.

1045 Jaguar, leuchtend goldgelb mit scharlachroter Tigerung,
eine sehr schöne, auffallende, feinstrahlige Kaktusdahlle,
gut gestielt und schön geformt.

2111 Jung-Deutschland, Sch., helles auffallendes Zinnoberr.,
herrliche Gruppensorte, 80 cm hoch.

2104 Korallenmeer, Sch., gleißend korallenorangerot mit gold,
Untergrund, sehr reichbl, niedrige Gruppensorte, ganz
aufrecht. Von der Prüfungskommission mit Gut bewertet. 1048 Lutz Severin, K., kräftig rosa mit heller Mitte. Form und Reichblütigkeit sowie das eigenartige Schließen der Blumen am späten Nachmittag, welches der Blüte eine ganz eigenartige Form verleiht, ruft überall Bewunderung hervor, 80 cm hoch 2107 Landesbauernführer Dr. Wagner, Sch, cremegelb,1,50m hoch, aufrechter Wuchs, starker Stiel, sehr reichblühende Gruppen- und Schnittsorte. Von der Prüfungskommission mit Sehr gut bewertet

2112 Märkische Heide, RSch., weiches satinrosa auf gelbem Grund sehr reichbl. für Gruppen und Schnitt 100 cm h., mehrfach ausgezeichnet 1046 Madame N. Bataille, RK., mit fein gedrehten reinrosa-farbigen Blättern, sehr reichbl., hervorragende belgische

1.50 1.50 2.-1.20

> 1 St. 1.50 .W 750 A. Graciella, Randblätter karminrot, Mitte goldgelb

| | Nürnberg, RSch., leuchtendziegelrot mit gelb übermalten |
|-----|---|
| 108 | Murnberg, Noch, ledelitetidziegen wirkung |
| | Spitzen, Riesenblume von bester Wirkung |

36 1.50

1.50

1.20

2.40


Rehauge, E., entzückend lachsrosa m. braunroter Scheib. Volkskanzler, E., heilbraun mit dunkelbraunroter Scheibe. Eine der auffallendsten Dahilen der Düsseldorfer Schau

2109 Washington Giant, RSch., blaulichlila mit orchideenrosa und si berweiß, eine prachtvolle Riesendahlle 2103 Werners Triumpf, RSch., lachsorangerot. Blume 22—25 cm Durchm., Kreuzung zwischen Jersey Beacon u. Jers. Beauty. Von ersterer die großen Blumen von letzterer die langen Stiele und die aufrechte Haltung der Blumen

K Kaktus- u. Kaktus-Hybrid-Dahlien. Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte et mäßigt sich der Preis um 10 %, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %, bei 25 Stück einer Sorte um 20 %,

| , | Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter. | Sorten 1 St. | Alles erprobte Sorten. Nadelig zugespitzte und gedrehte Blumenblätter, | 1 St. |
|-----|---|----------------------|--|-------|
| 213 | Andacht, chamois, langstielig Andreas Hofer, rosa auf lichtgelbem Grund. Eine der besten Einführungen der letzten Jahre, wunderbare Schnittsorte Bagdad, RK, riesige bordeauxrote langgestielte Schaublume Countess of Lonsdale, lachsfarb., Mitte aprikosenfarben Bämmerschweigen, dunkelblutrot, großblumig | 0.60 0.40 0.40 | 1022 Deutsches Eck, RK, Riesen-Kaktushybr, von dunkelbronzener Farbe, mächtige Schaublume. 1007 Ehrenpreis, dunkellachsrosa mit Amethystschein. Eine besonders gute Sorte mit langen kräftigen Stielen über dem Laub, Gruppensorte. 1029 Feueropal, leuchtend scharlachrote Blume, die fein ocker abgetönt. Starkstielig, hoch über dem Laub, extra reichund frühblühend, hervorragende Gruppendahlie, gedrungener Wuchs, ca. 110 cm hoch. | 0.80 |
| | 0 - 1 0 | | All the second s | |

3 schöne Kaktusdahlien



1039 K., Miß Belgium, leuchtend orangefarben, sehr langstielig, erstkl. Schnitt- und Rabatten- dahlie, 0.80 .# 1047 K., Frau Joh. Ernst, reinrosa, einzigartig farbener Mitte, 0.80 .# 1047 K., Frau Joh. Ernst, reinrosa, einzigartig schöne Kaktusdahlienform, 2.40 .#



0.80

0.40

0.60

0.60 0.80



Kaktus-Dahlien. (Fortsetzung) 1032 Frau Berta Bode, RK, leuchtendrot mit langgedrehten Petalen. Erregte auf der Gruga größtes Aufsehen 267 Frau Gertrud Pfitzer, zartlachsrosa mit gelber Mitte, lang. 267 Frau Gertrud Pfitzer, zartlachsrosa mit gelber Mitte, lang. drahtartiger Stiel 1040 Frau Marie Wehrenpfennig, reinweiß mit schwach gelblich grüner Mitte, in Form und Blüte der Sorte Frau Oberbürgermeister Bracht ähnlich, Lange, starke Stiele, ungewöhnliche Reichblütigkeit 1021 Frau Oberbürgermeister Bracht, zartgelbe, feinstrahl, Kaktusdahlie auf sehr langen u. eleganten Stielen. Wohl die meistbewunderte Sorte der Essener Ausstellung 1008 Frau Ida Mansfeld, mit tiefgelben Blumen, die wie mit einem grünlichen Hauch überzogen erscheinen. Die Petalenspitzen dieser kralligen Sorte sind geschlitzt. 1033 Friedensengel, im Grunde wachsgelb, nach den Spitzen zu und auf der Rückseite rosigilla mit gelben Tupfen an den Petalenden, hochaparte Farbe, edelste Form. Von der Deutschen Dahliengesellschaft mit Sehr gut bewert. 1037 Gartendirektor Barten, RK., Mitte grüngelb mit weißen Spitzen, nach außen rosa, 30 cm große feinstrahlige Edeldahlie, sehr haltbar im Schnitt 276 Goldene Sonne, reingelb, dunklere Spitze, hervorragend 276 Goldene Sonne, reingelb, dunklere Spitze, hervorragend feinste Schnittsorte 289 Herzblut, dunkelblutrot, sehr schön, reichblühend. . . .

| | | 1 St |
|--------|--|------|
| 1012 | Koralle, feurig scharlach, krallige Blütenform, langstielig | 0.60 |
| 1039 | tigen Stielen stehen die Blumen noch über dem Lauh | |
| 1034 | Erstklassige Schnitt- und Rabattendahlie | 0.80 |
| 1035 | sehr reichblühend | 0.80 |
| 1000 | cm hoch . Paradiesvogel, besonders auffallende Sorte, purpur- karminrote Blume mit weiß gefärbten Petalenspitzen. Eine der schönsten zweifarbig. Sorten, ca. 110 cm hoch | |
| 376 | Rosa Weltfrieden, schön rosa gefärbt | 0.80 |
| 1025 | gem Stiel, eine ausgesprochene Edeldahlie. Eine der | 0.50 |
| 403 | schönsten Züchtungen der letzten Jahre | 0.60 |
| 1010 | schnittsorte | 0.40 |
| 1001 | reichblühend, extra | 0.60 |
| 431 | leichtbel., ca. 150 cm hoch | 0.60 |
| 2,00.3 | The state of the s | 0.00 |

3 besonders interessante Schmuckdahlien



2065 Sch. Germania, dunkelschokoladebraun, niedrig, sehr fein, 0.80 .#



2106 Chatauqua Sunset, RSch, Gold mit 2093 New Glory, Sch, schwarzrot mit weißen Orange u. pfirsichrot, etwas ganz besonderes, Spitzen, Riesendahile, 0.80 .4 Orange u. pfirsichrot, etwas ganz besonderes,



Ez, bedeutet Eigene Züchtung Sch Schmuck-od. Hybrid-Dahlien. Ez, bedeutet Eigene Züchtung Unter Dahlien-Hybriden haben wir alle Sorten eingefügt, die nicht zu den besonders aufgeführten Klassen gehören. Es sind die Kaktus-Hybriden, Seerosenformen, Balltyp usw. — Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10%, bei 25 Stück einer Sorte um 20%. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 .40

0.60

| 101 Adler, großbl., reinweiß. s., langstielig, hervorra Schnittsorte, 70-80 cm hoch | gende 1 StK |
|--|-------------------------|
| 102 Amun Ra, riesenblumige Schmuckdahlie amerikan | scher |
| Herkunft, prachtvoll bronzefarben, kräftige Stiele 2047 Amateur J. Philippart, dunkelpurpur mit samtd purpurner Mitte, langgewellte Petalen, starke | unkel- |
| practivoli | 0.60 |
| 2008 Anemone, zart atlasrosa mit lilaroter Petalenrüci Sehr früh und reichblühend, 100 cm hoch | 0.00 |
| 2030 Brunhilde, rein goldgelb mit bernsteinfarbiger Reichbühende Schnitt- und Gartensorte 2085 Casar, kupfrigterrakotta, gelockt, 30 cm Durchm. 2094 Chautauqua Salutate, feine weiße Riesendahlie, | Mitte. 0.60 |
| 2094 Chautauqua Salutate, feine weiße Riesendahlie, | lang- 0.80 |
| stielig und reichblühend 2096 Champoeg, wundervoll lachsorangerosa m.wachsg Grund, Riesendahlie | |
| 107 Cigarette, rot und weiß panachiert, sehr schöne amerik. Neuheit, 130 cm hoch | |
| 2091 Eagle Rock Wonder, orange mit korallenrosa, R | |
| 2092 Eagle Rock Fantasy, lavendelrosa, ungeheuer groß 2086 Entrups Ludowika, RSch., herrliche weiße fast Riesendahlie, in der Mitte leicht blau überhauch | ballf. |
| langen Stielen aufrecht | 23 20 20 20 |
| lichem Grund, über 30 cm Durchm | 0.80 |
| 2081 Entrups Schönheit, große, dunkelsamtig, schwarzt rote, wundervolle Riesendahlie, aufrecht auf lang, 2082 Entrups Sultan, dunkelkarminrot, auf starkem | Stiel. 1 |
| 2082 Entrups Sultan, dunkelkarminrot, auf starkem hoch über dem Laub 2089 Frau Elisabeth Voigt, leuchtendgelb mit feinem ke | 1 |
| roten Rand. Nur 60 cm hoch werdend, trägt sie die großen Blüten frei und horizontal über dem Laub. 0 | 18 cm |
| gut für Beete und Rabatten sowie Töpfe 2074 Frau Käte Alms, scharlachrot mit karmin, ganz ap Form und Farbe, blüht aufrecht auf starken Stielen | 0.80 |
| vorragende Schnittsorte. Von der Deutschen Da | Her- |
| Gesellschaft mit Sehr gut bewertet | r. mit 0.80 |
| gelber Mitte, feinstr | Ver- 0.80 |
| uela die biumen, starkwachsend und starkstiend | 0.60 |
| 2015 Firngold, prachtvoll gold, gefärbt, nach der Mitte in stein übergehend, große edle Blumen, langstielig. | 0.60 |
| 2075 Full Moon, RSch., prachtvolle ungeheuer große Dahlie aus USA., Blumen sind regelmäßig geform | nt aut |
| iangen Stielen. Hochprämierte amerikanische Ne 2055 Germania, dunkelschokoladenbraun, Typ wie Ra niedrig und gedrungen, sehr zart. | pallo, |
| 2071 Goldfasan, brangegelb mit roten Spitzen, sehr langs | |
| 2024 Goldina, goldiger Grund mit rosa Schein, herrl. | See- 0.80 |
| rosenform, reichblühend, 100 cm hoch | über- |
| zählend, 80 cm hoch | |
| Riesenblüte. Sehr schöne kalifornische Sorte 130 Jersey Beauty, Riesen-Sch., lachsrosa, kirschrot s | 4 |
| tiert, sehr starkstie ig, hervorrag, amerik. Züchtung 2051 Jerseys Triumpf, amerik., RSch., dunkelaprikosenfa | 0.60 |
| Vielfach ausgezeichnet | 0.80 |
| Stielig, reichblühend und geschnitten äußerst ha | ithar 0.40 |
| 2079 Julius van Buldern, goldorange mit sandgold, F seite riesige Lockenköpfe, auffallende Form und F 2072 Kathleen Noris, Riesen-Sch., zartrosa, eine der g | arbe 0.60 groß- |
| 2009 Küsse mich, ziegelrot mit weißen Spitzen, reizende S | Sorte 0.60 |
| 2008 Madame Jules Janelt, salmrot, dichtgefüllte 8-11 große Blüte, deren Petalen an den Enden feingesc sind. Sehr gute Gruppen- und Schnittdahlie, nur 6 | 0 cm hlitzt |
| cm hoch . 2023 Marmion, amerik. Riesen-Sch., goldgelb mit bronze | farb. 0.40 |
| 2011 Menny Carlée, reinweiß, prachty. Schnittsorte I. Ra | extra 0.60 nges 0.40 |
| 142 Mr. John Dix, Schnitt-D., leuchtend, lachsrosa, | sehr 0.40 |
| 137 Mrs. J. de Ver Warner, Riesen-Schmuck-D., Illan | osa, |
| 2058 Nagels Triumpf, RSch., prachtvoll rosakarmin, im Grigoldgelb, sehr reichblühend, als Schnittblume und | unde d für |
| große Anpflanzungen im Park und für Ausstellu- gleich wertvoll. Preisträger verschiedener Wettbew | ngen |
| 140 Nagels Witte, Riesen-Sch., reinweiß, sehr dekorativ. | |
| 2093 New Glory, schwarzrot mit weißen Spitzen, riesen | groß 0.80 |
| 1069 President A. Martougin, RSch., reinrosa, Blume | von |
| feinster Form, sehr reichblühend, für Schnitt und batten. Auf Ausstellungen wiederholt ausgezeichne | Ra- et 1.— |

2077 Prince of Persia, RSch., karminrote Riesendahlie von langer Haltbarkeit in geschnittenem Zustand

2034 Raphael, große altgoldfarbige Blume mit rötlichem Hauch auf der Petalenrückseite, sehr schön

2007 Robert Treat, amerik. Riesen-Sch., kirschrot, extra.

| 2035 | Rote Rosen, Schmuck-D., Seerosenform, wunderbare | 1 St W |
|------|---|--------|
| | lachsrote Farbe, reichblühende Gruppensorte, extra. | 0.60 |
| 2026 | Salmon Queen, große lachsorange Blume mit Weiß im | |
| | Zentrum, reichblühend | 0.60 |
| 157 | Schöne's Farbenkönigin, Seerosen-Sch., prächtig, | 4 |
| | rosenrot, feine Schnittsorte | 0.40 |
| 2049 | Südfunk, magentarot, reichblühend, aufrechtwachsend, Blumen mittelgroß auf festen Stielen, abgeschnitten | |
| 0000 | sehr haltbar | 0.40 |
| 2028 | loplight, heligeibe, ausgezeichnete Schnittsorte mit | - |
| 0007 | langen drahtigen Stielen | 0.40 |
| 2007 | Weitruf, Seerosenform, glutrot, kupfrig vermischt, | 2000 |
| 2000 | prachtvolle Gruppensorte, 80-100 cm hoch | 0.40 |
| 2029 | Yellow Giant, Riesen-Sch., reingelb, riesenblumig, | 0.10 |
| 105 | starkstielig, prachtvoll | 0.40 |
| 193 | blühend, eine der besten gelben, 120 cm hoch | 0.40 |
| | bioneilo, eine dei besten gelben, 120 cm noch | 0.40 |



Pompondahlie besonders geeignet zur Füllung kleiner Vasen

P Pompon-Dahlien, dichtgefüllte, klein-blumige Pompon-Dahlien.

Die Blumen dieser Klasse sind flachkugelig, haben meist einen Durchmesser von 4-6 cm. Unsere Kollektion enthält besonders schöne niedere, gedrungen wachsende Sorten bester Farben.

Soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 .#, 10 Stück 3.50 .#,
1 Sortiment in 10 Sorten 3.60 .#

840 Arthur Lambert, dunkelweinrot, extra. EZ.
442 Bordeaux, weinrot, reichblühend, langstielig, extra.
447 Chamolsröschen, liebl. Farbe, chamoisrosa, im Grunde lachs-

480 Effect, leucht, scharlach, Verbess, v. Douglas Tucker, extra. 467 Gretchen Heine, weiß mit rosa, la Sorte, 1 m hoch. 828 Heiner, kleinblumigste, dunkelpurpur, extra, 70 bis 80 cm hoch, EZ.

812 Ida Kemlitz, schwefelgelb. EZ. 460 Magda, dunkelscharlachrot, sehr schön. 804 Mimi Rehnelt, chamois-gelb, feine Schnittsorte; auch für Gruppen 40 bis 50 cm hoch., EZ.
470 Modekind, ganz kleinbl., feine Fliedertönung, 1 m hoch.
468 Rheinlachs, rosa lachsfarben mit orange, prachtvoll.
477 Weiße Aster, reinweiß, 1 m hoch.

BGroßbl.gef.Ball-od.Kugel-Dahlien.

Auch diese erfreuen sich wieder bester Aufnahme, Jede Sorte soweit nicht besonders bewertet 1 Stück 0.40 .k., 10 Stück 3.60 .k

Centifolia, rosa, sehr schon.

700 Eifel, R.-Kugeldahlie, zart violett, aufrecht und reichbl. . 0.60 .k. 456 Herbstzeitlose, großbl., weiß mit Illa Rand, wunderbare Farb-

875 Ruhm von Wassenaar, großblumige Kugeldahlie, gold mit bronze kräftiger Stengel, sehr schön.

E Einfachblühende Dahlien.

Dunkellaubige 701 Bishop of Llandaff, halbgefüllt, Blume leuchtend dunkelscharlach, neue Dahlien mit braunrotem Laub, langstielig, von verbüffender Leuchtkraft
 702 Mrs. Kathleen Carwithen, leuchtend orangescharlach mit dunkler Blütenscheibe, Laub dunkelbronzegrün. Sehr wirkungsvolle Schnittsorte
 703 Mrs. Kenneth Webb, lachsorange, prachtv. Lichtfarbe, halbgefüllt, dunkles Laub 0.80 0.80 0.80 Hellaubige 704 Apoldro, dunkelrot mit gelben Staubgefäßen. Zinnia ähnliche Blüten. Sehr schön zur Füllung kleiner Vasen.
706 Hispanja. Et, orangerot, nach dem Grunde gelber Rand, breitgetalig. Prachtvoll für Schnitt (siehe Abbildung).
707 Schneeprinzessin, reinweiß, breitgetalig wie Hispanja, schöne runde Blütenform, hervorragend zum langstielig. Schnitt, 80 cm hoch. 0.60 1.20 0.80



706 Hispanja,E, orangerot, nach der Mitte zu gelb. Rand, breitpetalig. Eine Schlagersorte für Schnitt und Rabatten, 1 St. 1.20 %,

M Einf. Mignon- od. Zwerg-Dahlien.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte ermäßigt sich der Preis um 10‰, bei 25 Stück einer Sorte um 20‰. — 1 Sortiment in 10 Sorten nach unserer Wahl 3.60 ¼ Diese Klasse der Dahlien ist besonders für Beete geeignet. Sie sind reichblühend, werden nicht höher als 50 cm.

Reizende Schnittblumen. Butterfly, wohl die beste gelbe Mignondahlle Coltness Gem, scharlach, reichblüh., 30 cm hoch, extra . Goudbont, einf., schön orangegelb, hervorr, für Gruppen 0.40 L'Innocence, Mignon-D. Silberweiß, Gruppen- und Topf-sorte, 30-40 cm hoch Meteor, herrlich, zinnoberrot, vorzüglich zu niedrigen Gruppen 0.40 607 608 Murillo, M, cattleyenrosa mit schwarzroter Zone, die schönste aller Mignondahlien, eine ganz entzückende Sorte, mehrfach prämiert.
603 Northern Gem, prachtvolle dunkelrosa Blüten, Verbesserung von Rosalinde 0.40 606 Philine, dunkelblutrot, ausgezeichn, niedrigste Gruppen-0.40 Prinz Hendrick, rosa, Wuchs und Blume ähneln täusch. der Herbstanemone, sehr gute Sorte, einfach



Einfache Mignondahlie oder Zwergdahlie für Töpfe und Gruppen.



Neueste Topffreibdahlien "Liesel", tiefes Goldgelb in Orange übergehend. 1 St. 1.— %, siehe Beschreibung oben rechts.

HK Halskrausen-Dahlien.

1 St.

Die Blumen dieser Klasse lassen sich daran erkennen, daß sich zwischen die großen flachen Strahlenblüten und die Scheibe ein Kranz meist abweichend gefärbter, etwas unregelmäßiger Strahlen einschliebt.

einschliebt. 510 Comteß Icy Hardegg, karminrosa, weiße Spitze, rahmweise 1 Stück 0.40 rahmweise

Krause
541 Ella Süptitz, siehe Neuheiten Seite 79.
540 Sonate, orange mit gelber Krause, herrliche Blüte 1 Stück 0.40 Å
542 Wartburg, dunkelorange auf gelbem Grund, Krause postgelb
1 Stück 0.60 Å



Schneeprinzessin, reinweiß, brettpetalig, schöne Blütenform, feste Stiele für Schnitt, einzigartig 0.80 #

A Anemoneblütige Dahlien

einem Pyrethrum gleichende Blütenform. 750 Graziella, Randblätter karminrot, Mitte goldgelb, siehe unter Neue Dahllen. Seite 79, 1 St. 1.50 K.

ZK **Zwerg-Edeldahlie.** 900 Ministerialrat Ruloff, Zwerg-Kaktus-D., zitronengelb, bleibt ganz niedrig, 40—50 cm hoch. Hervorragend für Einfassung, Gruppen oder Töpfe

ZT **Z**werg-Topftreibdahlien

In Töpfen getriebene Dahlien schon von Ostern ab blühend, sind etwas

Kulturanweisung wird beigefügt.



901 Topftreibdahlie Ostergruß.

Winterharte ausdauernde Blütenstauden.

Staudenzusammenstellungen zur Erleichterung der Auswahl. Für den Nichtfachmann ist es oft schwer, sich aus den vielen Staudensorten die jewei s geeigneten herauszusuchen. Gerade von der sachgemäßen Auswahl aber hängt oft der ganze Erfolg ab. Wir haben daher nachstehend für die verschiedenen Zwecke einige Zusammenstellungen gebracht, die den Kunden der schwierigen Wahl entheben. Wir bieten an: 10 Stück Schnitt- und Rabaitstauden in den 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl 3.50 %. 10 Stück Steingarten- u. Trockenmauerstauden in 10 besten Sorten mit Namen unserer Wahl 3.— %. Ferner:

| A) | Staud | en f | ir Schn | itt und I | Rabatt | en |
|-----|-------|-------|---------|---------------------|----------|-------|
| | | | | unserer | | |
| 50 | 64 | 1, 15 | (1 | 9.0 | | 18 16 |
| 100 | 111 | 1, 15 | -25 , | The same | and Open | 30 |
| 10) | | | | en. Um estalten. | | |
| | | | | tellung w | | |
| 25 | | | | unserer | | |
| 50 | 11 | ,, 5 | | 4.00 | 200 | 14 // |
| 100 | 180 | 11 7 | 11 | 10 | | 25 # |

| C) | Trock | en | ma | uer | sta | uden | | |
|-----|-------|----|-----|------|-----|---------|------|-----------|
| | Stück | | | Son | ten | unserer | Wahl | 7.50 .// |
| 50 | - 11 | 22 | 15 | .0.5 | 0 | 17 | (88) | 1416 |
| 100 | 17 | 17 | 15- | -25 | 11 | 77 | 11 | 25. — . " |

| 100 | 10 | 12 | 15 15—25 | 77 | 9 | 11 | 25.— 16 | |
|-----|----|----|-------------|----------------------------|--------|-----|---------|--|
| | | | für F | No. of Lot, House, St. Co. | artien | *** | | |

| E) Stauden Stellen | für Teichränder | und | feuchte |
|--|--|---------------|---------|
| The second secon | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | era money and | |

25 Stück in 8 Sorten unserer Wahl 12.— # 20.— #

F) Stauden für schattige Stellen

| 207 | | | | | 194 -11 | | |
|-----|-----|-----|-----|-------|---------|------|-------|
| 25 | | | | | unserer | Wahl | 12 # |
| 50 | ** | *** | 15 | 20 !! | ** | 11 | 20 16 |
| 100 | 777 | | 10- | 20 | Male . | 30 | 35// |

Anhaltspunkte für die Berechnung des Staudenbedarfs.

;; ;; 15 ;; 10—25 ;;

Für 1 qm Trockenmauer (Fugenbepflanzung) rechnet man 10—12 Stauden, für 1 qm Rasenersatz ca. 20 Stück, für 1 qm Staudenrabatte 5—7 Stück und per Ifd, Mtr. Einfassung 5—7 Stück. Man kommt selbstverständlich auch mit weniger Stück aus, wenn die Anlage nicht gleich einen fertigen Eindruck machen soll.

16.- //

17

Allgemeine Kulturanleitung.

Bodenvorbereitung: Vor dem Pflanzen ist eine tiefe, gründliche Bodenbearbeitung unerläßlich. Gut verrotteter Kuh- oder Pferdemist sowie reichliche Beigaben von angefeuchtetem Torfmull sind zweckmäßig.

Pflanzzeit: Hauptpflanzzeit ist von September bis November und März bis Mitte Mai. In der Regel pflanzt man Frühlingsblüher im Herbst. Sommer- und Herbstblüher im Frühjahr. Bei später Herbstpflanzung sowie später Frühjahrspflanzung ist ein Bedecken der Pflanzstellen mit

kurzem Dung oder Torf zum Verhüten des Ausfrierens bzw. Austrocknens im Sommer notwendig.

Pflege der Staudenpflanzung: Reinhalten des Bodens von Unkraut, öfteres Lockern der Pflanzstellen ist empfehlenswert. Für öfteres Verabreichen von Dunggüssen, Untergraben von verrottetem Dung, Wassergaben bei einzelnen Arten bei andauernder Trockenheit zeigen sie sich sehr dankbar.

Allgemeine Sammlung bester Schnitt- und Blütenstauden

alphabetisch geordnet. — Siehe auch: Moorbeetpflanzen Seite 103. — Niedrige Stauden, Felsenstauden für Trockenmauern, Böschungen und Einfassungen, Seite 94. — Sumpf- und Wasserpflanzen für Teichränder, Teiche und Bachläufe, Seite 101. — Winterharte Kakteen Seite 101. Winterharte Freilandfarne Seite 99. — Winterharte Heidekräuter Seite 103. — Ziergräser Seite 102. — Steingarten- und Zwerggehölze Seite 102.

Achtung! Preisermäßigung. Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 % (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr einer Sorte um 20 % (Hundertpreis), bei Abnahme von 250 Stück und mehr einer Sorte um 25 % (Tausendpreis).

1 St.

Achtung! Zeichenerklärung:

O bedeutet = für sonnigen Stand

Halbschatten liebend oder vertragend

Schatten liebend oder vertragend

Die eingeklammerten Zahlen hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat.

Schnitt- und Blütenstauden. 0.40 0.40 Eupator. Parkers Var., gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit, blüht ununterbrochen von 6.—9, ca. 80 cm h. 0.45 micrantha O, in Belaubung u, Blütenform ähnl. A. millef. Kelwayi, jedoch nicht umfallend. Dunkelgrünes, fein ge-schlitztes Laub, leuchtend orangegelbe Blütendolden. (6.-9.) 40 cm Aconitum (Eisenhut) O D mapellus bicolor, blau- u, weißfarbig, 120 cm (7.—9.)

Wilsoni, große, zartblaue u, violette Blüt., 100 cm (9.—11.)
Actaea japonica (Silberkerze siehe Cimicifuga).
Agrostemma coronaria, Lichtnelke, O, dunkelpurpur, 50 bis
70 cm hoch, Laub weißfilzig (7.—8.)
Althea fl. pl. (Stockrose) Chatersche gefüllte Malven in best.
Farben, starke Pflanzen

in getrennten Farben weiß, goldgelb, rosa, scharlach je 0.50 0.60 0.40 0.25 Anchusa italica Dropmore (Ochsenzunge) O), ganz pracht-0.40 Blumen von schöner blauer Farbe und großen Blättern, 50 cm (4.—5.) 50 cm (4.—5.)

Anemone japonica (Japanische Herbstanemone) ○ ▶. Sehr schöne Schnittstaude des herbstlichen Gartens. Auf meterhohen Stielen sitzen quirlförmig eine Menge edelgeformter Blüten. Feuchter halbschattiger Standort erwünscht, gedeihen jedoch auch in voller Sonne. Blütezeit Aug.-Okt., im Winter mit Tannenreisig schützen. Brillant, hellmagentarot. 50 cm.

Honorine Jobert, reinweiß mit starkem gelbem Staubfädenkranz, der sie wie eine Narzisse erscheinen läßt. Vorzüglich zum Schnitt.

Louise Uhink, schneeweiße, edelgeformte, vielblättrige Blumen, 80 cm.

Mont Rose, kräftig rosa, stark gefüllt, 60 cm. 0.50 0.50 Blumen, 80 cm
Mont Rose, kräftig rosa, stark gefüllt, 60 cm
Richard Ahrens, rosa mit lachs. Schein, großblumig
und halbgefüllt
rosea elegans, rosa, einfach großblumig, starkwüchsig,
sehr schön zum Schnitt, 80 cm.
Weißer Riese, reinweiß, großblumigste Sorte auf
hohen Stielen, 90 cm. 0.50 0.60 0.50 0.60



Anemone jap. Honorine Jobert



Achillea ptarmica The Pearl

| Anemone (Fortsetzung) | 1 St. |
|--|---------|
| Anemone silvestris), reinweiß, ähnl. der A. japonica, 40 cm (56.), entzückend zum Schnitt, s. Abbildung | _K |
| (56.), entzückend zum Schnitt, s. Abbildung Anthemis Kelwayi Perrys Var (Kamille), goldgelbe Marga- | 0.40 |
| retenblüte, O. Hervorragende, straff aufrecht wach- | |
| sende Gruppenstaude, Blüht den ganzen Sommer hin- durch (6.—10.), 50 cm | 0.80 |
| durch (610.), 50 cm ,, Biebersteini, Kamille, goldgelb blühende Silberfeder, 40 cm (56) | |
| 40 cm (5,—6.) | 0.60 |
| MARY / | |
| | N X III |
| | |
| | 0 150 |
| | 11 1000 |
| | 4 |
| | 0 |
| | |
| | |
| | That ! |
| THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 1997 AND ADDRESS | |
| THE RESERVE THE PARTY OF THE PA | |
| The second secon | |
| | |
| | |
| Aquilegia coerulea hybrida | |
| Aquilegia (Akelei), Sehr gute Schnitt ande, blüht Maj-Juni, | 1 St. |
| gedeiht auch im Halbschatten | -14. |
| ,, californica hybr., langspornig, dunkelkarminlack mit heligelber Korolle | 0.40 |
| , coerulea hybrida, mit prächtigen zartrosa und Illa Tönen, | |
| auch für halbschattige Lagen, bis 70 cm (56.) | 0.40 |
| 60 cm | 0.50 |
| gelber Korolle | 0.60 |
| chrysantha, reingelb, sehr große Blume, langer Sporn. | 0.40 |
| 60 cm hoch (6.—7.) . Helenae, gute Schnittstaude, frühblühend, Blume tiefblau mit weiß, 40 cm hoch (5.—6.) . | 0.40 |
| mit weiß, 40 cm hoch (5.—6.) | 0.50 |
| krümmtem Sporn (5.—7.) | 0.40 |
| nivea grandiflora, weiß, reichblühend, Blüten mit ge- krümmtem Sporn (57.) Skinneri, blaß, goldgelb, Blüten hängend; der lange Sporn glänzend (78.), 60 cm | 0.40 |
| Aruncus silvester (Gelbbartspiere) . Cremqeibe Bluten- | |
| wedel (6.—8.), 100 cm | 0.60 |
| Stauden-Astern. Man unterscheidet Frühlings- astern. Sommerblühende | |
| und Herbstastern (alle ausdauernde Stauden). | |
| Frühlings- v. trühsommerblühende Astern O | |
| Aster alpinus, blaue asterähnliche Alpensternblume niedrig, | |
| 25 cm hoch, blüht (5.—6.) | 0.30 |
| , ruber, dunkelrosa, 15 cm (5.) | 0.50 |
| , subcoeruleus Apollon, dunkeiblau, 30-40 cm hoch, sehr | 0.40 |
| reichblühend (56.) , Wartburgstern, neue riesenbl. Form der Frühlings- | 0.40 |
| astern, leuchtend violett mit goldgelber M. Blütendurch- | |
| messer bis zu 10 cm, langstielig. Hervorragende Grup- pen- und Schnittsorte, 60-70 cm hoch (6.) | 0.50 |
| | |



Aster subcoeruleus Wartburgstern, frühsommerblühend

| | itso | mmerblühende Astern O | 15 |
|--------------------|--|--|-------|
| AUDIOS | | acris, niedriger gedrungener Wuchs, blaue Stern- | |
| | blon | nchen, 50-60 cm hoch, sehr empfehlenswert (810.) | 0. |
| 29 A | ster | amellus Hermann Löns, lavendelblau, großbl. Sorte, | 11000 |
| 050000 | | ungeheuer reichbl. Wuchs straff und massin | |
| | | ungeheuer reichbl., Wuchs straff und massig, Blumendurchm. bis 9 cm, 40 cm h. (8.—10.). | 0. |
| 97 | | Planeters Investment wellets followed the 10 am | 0. |
| 20 | 70 | | 1100 |
| | 500 | Wuchs, frühblühend, 60 cm | 0. |
| 39 | | Important dupkellavendal E0 cm (0 0) | 0. |
| 40 | 11 11 | CALL CONTROL OF THE CO. TO THE CO. | 0. |
| מר | 0 0 | | 0. |
| 30 | 11 1 | Dudalf Castha deskallancastallatan saha asa Ohl | |
| | 7.7 | extra, 50 cm hoch, straffer Wuchs (89.) | 0. |
| 00 | | | 0. |
| | | TAX | |
| | 9 9 | lich, der Schöne v. Ronsdorf, 40 cm | 0. |
| 12 | | | |
| 5 | 5.7 | bericus ultramarin, dunkelviolett, sehr schön (910.) | 0. |
| 5 | 1 | uteus, hellgelbe dichte Blütenrisp., herri., 70-80 cm | |
| | 11 | (8.—9.) | 0. |
| | | | |
| | Charles and | and the first transport of the most | |
| | Dir See. | A PART HICH ZU VERWECHSEIN MIL | |
| He | rb | St-Astern, Chrysanthemum-Winterastern. | |
| не | rb | st-Astern, Chrysanthemum-Winterastern, sind gerade in den Monaten September-Oktober ein | |
| | Sie | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein | |
| | Sie | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein chtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zu- | |
| | Sie gest sam | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zu- men mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Har- | |
| | Sie gest sam paliu | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein chtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zu- men mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Har- m, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer | |
| | Sie gest sam paliu Gärt | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zu- men mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Har- m, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer an. Die langen, eleganten Bildenzweige, dicht besetzt | |
| | Sie gest sam paliu Gärt mit 1 | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zu- men mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Har- m, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, ilia, rosa und rot | |
| | Sie gest sam paliu Gärt mit t erge | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den geiben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer ein. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, illa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen | |
| | Sie gest sam paliu Gärt mit i erge auf | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zu- men mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Har- m, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Bildenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, ilia, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen ledem Boden, Höhe 0,80-1,50 m. | |
| | Sie gest sam paliu Gärt mit i erge auf | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, illa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeihen iedem Boden, Höhe 0.80—1,50 m | 0 |
| 12 A | Sie gest sam paliu Gärt mit i erge auf ster | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, illa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen jedem Boden, Höhe 0.80-1,50 m. Dicordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (910.) | 0 |
| 12 A | Sie gest sam paliu Gärt mit i erge auf ster | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, illa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen jedem Boden, Höhe 0.80-1,50 m. Dicordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (910.) | |
| 12 A | Sie gest sam paliu Gärt mit i erge auf ster | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, illa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen jedem Boden, Höhe 0.80-1,50 m. Dicordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (910.) | |
| 12 A | Sie gest sam paliu Gärt mit i erge auf ster | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein chtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Biütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, lifa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen ledem Boden, Höhe 0,80-1,50 m. Codifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (9,-10.) Datschi, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9,-11.) | |
| 12 A | Sie gest sam paliu Gärt mit i erge auf ster | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, ilia, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen ledem Boden, Höhe 0.80-1.50 m. Dicordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (910.) Datschi, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (911.) imosus Hybriden, Diese neuen, niedrigen Herbststern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu | |
| 12 A | Sie gest sam paliu Gärt mit i erge auf ster I | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, illa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedeihen iedem Boden, Höhe 0,80—1,50 m. Otordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (9.—10.) Datschi, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.—11.) Immosus Hybriden. Diese neuen, niedrigen Herbststern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazuerufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervor- | |
| 12 A | Sie gest sam paliu Gärt mit i erge auf ster | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein chtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Biütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, lifa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen ledem Boden, Höhe 0,80-1,50 m. Decordiolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (9,-10.) Datschi, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9,-11.) Immosus Hybriden. Diese neuen, niedrigen Herbststern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu erufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervorgende Stelle einzunehmen. Die nur 20-30 cm hohen | |
| 12 A | Sie gest sam paliu Gärt mit i erge auf ster | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, ilia, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen ledem Boden, Höhe 0.80-1.50 m. Decordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (910.) Datschi, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (911.) imosus Hybriden, Diese neuen, niedrigen Herbststern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu erufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervoragende Stelle einzunehmen. Die nur 20-30 cm hohen ugeligen Büsche sind für die Beflanzung von Stein- | |
| 12 A | Sie gest sam paliu Gärt mit i erge auf ster da ab ra k | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Bildtenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, illa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen ledem Boden, Höhe 0,80-1,50 m. corditolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (910.) ca. 1 m hohe Blütenbüsche (911.) immosus Hybriden. Diese neuen, niedrigen Herbststern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu erufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervorgende Stelle einzunehmen. Die nur 20-30 cm hohen ungeligen Büsche sind für die Beflanzung von Steinärten und die vorderen Reihen von Staudenrabatten | |
| 12 A | Sie gest sam paliu Gärt mit fin erge auf ster | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein chtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Biütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, lifa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen ledem Boden, Höhe 0,80-1,50 m. cordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (910.) Datschi, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (911.) umbsus Hybriden. Diese neuen, niedrigen Herbststern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu erufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervorgende Stelle einzunehmen. Die nur 20-30 cm hohen ugeligen Büsche sind für die Beflanzung von Steinärten und die vorderen Reihen von Staudenrabatten ie geschaffen. Hinzu kommt ihre in den Spätherbst | |
| 12 A | Sie gest sam paliu Gärt mit fe erge auf ster I er du a b ra k | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Blütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, illa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen jedem Boden, Höhe 0.80-1,50 m. Dicordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (910.) Datschi, weiß, spatblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (911.) Imposus Hybriden, Diese neuen, niedrigen Herbststern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu erufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervorgende Stelle einzunehmen. Die nur 20-30 cm hohen ugeligen Büsche sind für die Beflanzung von Steinäten und die vorderen Reihen von Staudenrabatten ie geschaffen. Hinzu kommt ihre in den Spätherbstillende Blütezeit. Bei der Ausschmückung der fran- | |
| 12 A | Sie gest sam palitu Gärt mit i erge auf ster du ab rak gw | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein chtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Biütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, illa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen ledem Boden, Höhe 0,80-1,50 m. cordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (9,-10.) Datschi, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9,-11.) Immosus Hybriden. Diese neuen, niedrigen Herbststern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu erufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervorgende Stelle einzunehmen. Die nur 20-30 cm hohen ungeligen Büsche sind für die Beflanzung von Steinärten und die vorderen Reihen von Staudenrabatten ie geschaffen. Hinzu kommt ihre in den Spätherbst illende Blütezeit. Bei der Ausschmückung der fransischen und englischen Kriegergräber finden sie be- | |
| 12 A | Sie gest samm palite palite mit i erge auf ster da ab rak k gg water s | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Bildenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, illa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen ledem Boden, Höhe 0,80-1,50 m. Decordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (9,-10.) Datschi, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9,-11.) umosus Hybriden. Diese neuen, niedrigen Herbststern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu erufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervorgende Stelle einzunehmen. Die nur 20-30 cm hohen ungeligen Büsche sind für die Beflanzung von Steinärten und die vorderen Reihen von Staudenrabatten ie geschaffen. Hinzu kommt ihre in den Spätherbst illende Blütezeit. Bei der Ausschmückung der fransischen und englischen Kriegergräber finden sie beitst vielfach Verwendung. | 0. |
| 12 A 18 Aste | Sie gest gest gest gest gest gest gest ges | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Bildtenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, illa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen ledem Boden, Höhe 0,80-1,50 m. cordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (910.) datschi, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (911.) mosus Hybriden. Diese neuen, niedrigen Herbststern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu erufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervorgende Stelle einzunehmen. Die nur 20-30 cm hohen ungeligen Büsche sind für die Beflanzung von Steinärten und die vorderen Reinen von Staudenrabatten is geschaffen. Hinzu kommt ihre in den Spätherbst ullende Blütezeit. Bei der Ausschmückung der fransisischen und englischen Kriegergräber finden sie beits vielfach Verwendung. | 0. |
| 12 A 18 Aste | Sie gest gest gest gest gest gest gest ges | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Bildtenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, illa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen ledem Boden, Höhe 0,80-1,50 m. cordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (910.) datschi, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (911.) mosus Hybriden. Diese neuen, niedrigen Herbststern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu erufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervorgende Stelle einzunehmen. Die nur 20-30 cm hohen ungeligen Büsche sind für die Beflanzung von Steinärten und die vorderen Reinen von Staudenrabatten is geschaffen. Hinzu kommt ihre in den Spätherbst ullende Blütezeit. Bei der Ausschmückung der fransisischen und englischen Kriegergräber finden sie beits vielfach Verwendung. | 0. |
| 12 A 18 Aste | Sie gest segest gest gest gest gest gest g | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Biütenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, ilia, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen ledem Boden, Höhe 0.80-1.50 m. Decordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., I m hoch (9.—10.) Datschi, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (9.—11.) Immosus Hybriden, Diese neuen, niedrigen Herbststern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu erufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervortigende Stelle einzunehmen. Die nur 20—30 cm hohen ungeligen Büsche sind für die Beflanzung von Steinfarten und die vorderen Reihen von Staudenrabatten ie geschaffen. Hinzu kommt ihre in den Spätherbst üllende Biütezeit. Bei der Ausschmückung der fransischen und englischen Kriegergräber finden sie behöfts vielfach Verwendung. Jountess of Dudley, reinrosa, 25-30 cm hoch (910.) Jewarf Ronald, leuchtendrosa | 0. |
| 12 A 18 Aste | Sie gest gest gest gest gest gest gest ges | sind gerade in den Monaten September-Oktober ein ichtes Binde- und Dekorationsmaterial und bilden zumen mit den gelben Farbtönen der Helianthus, Harm, Solidago fast den Haupt-Herbstschmuck unserer en. Die langen, eleganten Bildtenzweige, dicht besetzt einstrahligen Blüten in weiß, blau, illa, rosa und rot ben eine wundervolle Farbensymphonie. Gedelhen ledem Boden, Höhe 0,80-1,50 m. cordifolius elegans, hellblau, sehr feinstielige Risp., 1 m hoch (910.) datschi, weiß, spätblühendste Sorte, bildet dichte, ca. 1 m hohe Blütenbüsche (911.) mosus Hybriden. Diese neuen, niedrigen Herbststern werden wegen ihrer guten Eigenschaften dazu erufen sein, in unseren Staudenrabatten eine hervorgende Stelle einzunehmen. Die nur 20-30 cm hohen ungeligen Büsche sind für die Beflanzung von Steinärten und die vorderen Reinen von Staudenrabatten is geschaffen. Hinzu kommt ihre in den Spätherbst ullende Blütezeit. Bei der Ausschmückung der fransisischen und englischen Kriegergräber finden sie beits vielfach Verwendung. | 0. |



Aster dumosus Victor, Zwergstauden Herbstaster, 10 cm hoch.

| - | 12. | | .16 |
|----------|-----|---|-------|
| 3 | As | ter hybr. Abendröte, bis 1m hoch, breite lockere Rispen, | 14770 |
| | | leuchtend dunkelrosafarbige Blumen, extra (9,-10.) | 0.40 |
| 6 | | Beauty of Colwall, gefülltblühend, lavendelblau, auf- | 200 |
| | *** | rechtstehend bis 1,20 m hohe Triebe | 0.40 |
| 25 77 | 21 | Elta, lilablühend, gefüllt, nur 1 m hoch, extra (910.) | 0.50 |
| 77 | 300 | Frickarti. Wunder von Stäfa, Diese neue Abart | |
| | | bildet einen weit verzweigten fast kugeligen Busch von 50-60 cm Höhe, dabei freistehend. Blume rein himmelblau mit orangegelben, kleinen Scheiben von | A CO |
| | | 7-9 cm Durchmesser, sehr lange blühend | 0.60 |



Aster Novii Belgii Little Blue Boy, Herbstaster für Rabatten

| H | erb | 51- | As | tern (Fortsetzung) | 1 St. |
|----------|-------|------|-------|--|-------|
| | | | | ame Cocheux, weiß, später lilarosa, niedrig, | -16 |
| 43 | | | 25- | 30 cm hoch, reichblühend (9.—10.) | 0.40 |
| VALUE OF | 19.50 | | 1,20 | -1,50 m hoch | 0.50 |
| 44 | ** | N | ova | e Angliae Barrs Pink, mit großen, offenen, rein rosa Blüten. Mitte auffallend gelb und bronze. Wertzeugnis Amsterdam 1928. Verbesserung v. | |
| | 17 | | | Lill Fardell (10.) | 0.50 |
| 55 | ** | 2 | 77 | W. Bowmann, dunkelviolettblau, sehr reichbl. | 0.40 |
| | | | | und kräftiger Wuchs, 1,20-1,50 m hoch | 0.40 |
| 65 | 22 | No | iive | Belgii amethystina, amethystfarbig | 0.40 |
| 20 | *** | 0 | ** | Dick Ballard, rosafarbige Blumen mit zartrosa Mitte, gefüllt, großbl., ganz kompakt wachs., | 0.50 |
| 75 | | | | 60-80 cm | 0.50 |
| 10 | 200 | " | 900 | die gerade wachsenden kleinen Pyramiden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten tiefblauen Blum. | 130 |
| | | | | Eine der besten bl. Astern, 80-120 cm (910.) | 0.50 |
| 76 | | | | s. Abbildung Little Pink Lady, dunkelrosa, gr. halbgefüllte | 0.30 |
| 11.00 | . (1) | 12.0 | (9.8) | Blume, niedriger Busch, Prachtvolles Gegen- | |
| | | | | stück zu der beliebten Little Blue Boy, 50-60 cm | 0.50 |
| 78 | 39. | 100 | 77 | Margaret Ballard, lebhaft malvenrosa, große | |
| | | | | halbgefüllte Blüte, schmale, pyramidale Blüten- | 0.40 |
| 80 | | | | stände, 100—120 cm (9.) Mrs. Geo Monroe, eine der besten reinweißen | 0.40 |
| 200 | 3.870 | 28% | 3.8% | Sorten, Blüten bis 5 cm Durchm, in schönen | |
| | | | | pyramidalen Rispen 100-130 cm (9.), später als | A |
| - | | | | Royal Blue, tief purpurblaue Blüten, die an- | 0.50 |
| 86 | 11 | 22 | 22 | fangs gefüllt erscheinen, späteraber eine Schale | |
| | | | | mit goldgelber Scheibe auf dem Boden bilden, | |
| | | | | starkwüchsig, hervorragend, 1,20-1,50 m hoch | |
| | | | | (9.—10.) | 0.50 |
| 85 | 231 | 21 | .000 | Snowdrift, niedrige Sorte mit verzweigten | |
| | | | | Stielen und großen, schneeweißen, halbgefüllt. | 0.50 |
| 87 | | | | Sunset, rosa, eine der besten in der Farbe, | 0.50 |
| 31 | 0.5 | 2.5 | 997 | da sie nicht verfärbt, 100 cm 1 | 0.50 |
| | | | | oder Spiraeen. O Diese schönen Schmuck- | |
| A | STI | lb | e | stauden geben ein hervorragendes Material | |
| | fü | die | Be | pflanzung feuchter und halbschattiger Plätze. | |
| | SI | e 1a | sse | n sich sowohl zu Treib- als auch zu Schnitt- | |
| | | | | gleich gut verwerten. Blütezeit Juni-August | |
| A | | Blüt | enri | Isi Bremen, dunkellachskarmin, zierliche volle spen mit feingegliederter Belaubung, Für mittel- | |
| | | | | relberei und als Gartenschmuckstaude unüber- | 0.00 |
| | , A | enc | isi l | 40 cm (6.) Brautschleier, schneeweiße zierl. überhängend. | 0.60 |
| | | ühe | enri | spen, die die Pflanzen wie mit einem Schleier cken, 100–120 cm (7.–8.) | 0.60 |
| 112 | D | am | ant | schneeweiße, schöne aufrechte Rispen, schon | 0.00 |
| | | | | Anfang Juli erblühend, 50 cm hoch | 0.50 |



Astilbe Arendsi (Spirae) für hellschattige und feuchte Lage

| (Fortsetzung Astriben, Spiracen). | 100 |
|--|------------------------------------|
| Astilbe Emden, cattleyarosa, auch sehr gut für Tre | |
| 50 cm hoch (6.—7.) Granat, leuchtend dunkelkarmin, eine Farbe, wi her noch nicht unter den Astilben vorkam, | |
| schönsten Sorten, extra, 90 cm hoch (78.) | 0.60 |
| Hyacinth, leucht, lilarosa, frundlun., 80 cm no | Ch (b.=/.) 0.50 |
| ilse Haack, weißblühend, die späteste in d schöne pyramidal wachs. Blütenrispen, 100-12 Köln, bei weitem die dunkelste aller Treibso | 20 cm (8.) 0.60 |
| Rispen von leuchtend dunkelscharlachkarm | ne dichte |
| 40-50 cm (6.) Irene Rottsieper, rein lachsrosa, kräftig, 60-7 werdende Pflanzen. Wegen des gedrungenen und ihrer Reichblütigkeit eignet sich diese | 0 cm lang Wuchses |
| sonders z. Eintopfen in voll. Blüte, 60-70 cm ht ,, Lydia Hagemann, rein lachsrosa, 80-90 cm baute reichverzweigte Rispen mit perlartigen | och (78.) 0.60 |
| zum Schnitt besonders wertvoll, 80-90 cm ho | ch (7.—8.) 0.60 |
| " Rosa-Perle, zartrosa, dichte Blütenbüsche bil 60 cm hohe Rispen, blüht Anfang August (7 | .) 0.50 |
| ,, Rubin, leuchtend dunkelkarmin, 120 cm hoch , simplicifolia hybrida. Reizende, nur 20-30 kräftig wachsende und reichblühende Spirat Rabatten und Felsengärten, die im Juli-Al | ea-Art für |
| zahlreichen zierlichen, überhängenden Blü bedeckt ist. 40 cm (8.) | tenrispen |
| " "alba, reinweiß | 0.50 |
| carnea, fleischfarbigrosa , rosea, frischrosa, besonders zierlich Betonica grff Riesenschmucknessel () B. rose | 0.50 |
| Betonica grfl., Riesenschmucknessel O D, rosa | . 40 bis |
| 50 cm (6.) | 0.30 |
| Bocconia japonica, 1—2 m hohe Dekorationsstaud volle Einzelpflanze. Die großen, gelappten Bl oberseitig graugrün, unterseits weißlich. Blüh | atter sind |
| September O D | 0.70 |
| Campanula, Glockenblume | n. |
| eine reichhaltige Pflanzengattung, die teils herrl zur Vorpflanzung von Gehölzgruppen und Ra pflanzung enthält, teils bei Steingrotten und Fe | Stauden battenbe- elspartien |
| Verwendung findet. Die Campanula medium-A hören nicht hierzu, da sie nur zweijährig sind. | 0) |
| Campanula glomerata dahurica, Straußglockenblutiefviolett, 40—50 cm (5.—7.) | 0.40 |
| alam superha dunkalujalatt 14 Taga später | blühend. mengew. 0.50 |
| " persicifolia grandiflora mit großen blauen Glo | ocken auf |
| Eignet sich für Beetbepflanzung u. Schnittblu persicifolia grandiffora mit großen blauen Glo straffen, 60-80 cm langen Stielen "alba, großblumig, reinweiß "blau gefüllt" | 0.40 |
| Campanula medium, Halbstaude, s. Seite 104 Weitere Sorten s. Niedrigbleibende Stauder | |
| Centaurea, ausdauernde Kornblume O | |
| " ruthenica über 1 m hoch wachsende Blütenst | aude mit |
| " montana coerulea, große blaubl. Kornblume, | 10—50 cm |
| hoch, Blätterunterseite ganz weißfilzig (45., "alba, weißbl., 40-50 cm hoch, Blätterunters | |
| filzig (4.—5.) | 0.40 |
| Chelone barbata, Schildblume O D, rotblühend, Blü bis 1 m hoch, blüht Juli-August | tenrispen 0.4 |



Coreopsis verticillata, reichverzweigte, festgestielte, heligelbe Strahlenblüten über zierl. Laubwerk, 50 cm hoch, eine der besten Rabattenstauden, 0.50.4

Chrysanthemum max.

| arten, die sich gierchgut zum Schnitt, zur Rabatten- | |
|--|--|
| bepflanzung und Einzelpflanzung eignen. Blütezeit von | |
| | |
| Mitte Juni-September. O | |
| Chrysanthemum Leucanth. hybr., Frühlings-Marguerite, | |
| | |
| blüht viel früher und reicher, ähnlich der weißen Feld- | |
| Marquerite, unaufhörl, Blüher, 30-40 cm hoch | |
| | |
| " maximum Prinzessin Heinrich, weiß, bekannte ältere | |
| Sorte | |
| semiplenum, halbgefüllt, extra großblumig, reinweiß | |
| semiplenum, nalogerum, extra grobbiumig, remwerb | |
| , fl. pl., Schnittwunder, halb gefüllte reinweiße, groß- | |
| blumige Marguerite auf langen, biegsamen Stielen, | |
| | |
| 60-80 cm, (710.) | |
| | |

0.40 0.40 0.50

0.50

0.60

0.40

Weiße Marguerite. Eine unserer anspruchslosesten Stauden-

Chrysanthemum indicum. Winterharte Winterastern.

Großblumige und nicht winterharte Sorten siehe unter Topfpflanzen. Während in anderen Ländern der Wert dieser hervorragenden winterharten kleinblumigen Winterastern durch reiche Verwendung im spätherbstlichen Staudengarten erkannt ist, kommen diese jetzt auch immer mehr bei uns vor. Wenn fast alle Staudenblüten schon lange dem Frost anheimgefallen sind, erfreuen uns noch die Chrysanthemum durch ihre herrlichen Farbenbüschel. Dabei geben sie hervorragendes Vasenfüllmaterial ab. Dauernde stauende Nässe ist zu vermeiden, eine leichte Tannenreisigdecke empfehienswert.

| | Wir führen ein kleines auserwähltes Sortiment |
|-------|---|
| | Altgold, goldbronze, pomponbl., komp. Wuchs, 40-60 cm (8,-9.) |
| 128 | Anastasia, dunkellila, pomponblütig, gedrung, wachs. 40 cm hoch (8.—9.) |
| 314 | Crimson Diana, leuchtend goldbronze, frühblüh, (910.) |
| | Edelstein, das beste weiße Freilandchrysanthemum |
| | Goldfinder, hellgelb; hervorragend für Rabatten und |
| | Schnitt Bindesorte |
| 215 | Herbstfeuer, rotbraun, spätblühend (1011.) |
| | Mägdeblick, samtig rotbraun, vorzügliche Gartenchrys- |
| 1.1.0 | anthemum (9.—10.) |
| 181 | Normandie, rosa, sehr schön und großblumig, 80 cm h. |
| 316 | |
| 185 | |
| | Sonne, reingelb, pomponblütig, im Alter meterbreite |
| 100 | Büsche bildend, 70 cm (8.—9.) |
| 200 | Weiße Nebelrose, bestes weißes Garten-Chrysanth. |
| | ca. 80 cm (10.—11.) |
| | Kräftige Freilandpflanzen, im Sommer |
| | Junge Topfpflanzen von Ende April ab zum Auspflanzen |
| im | icifuga jap. (Actaea) O D, weiß vorzügl. Blütenstaude. |
| | die bes, schöne reinweiße Rispen bringt. Sehr gut zum |
| | Schnitt, 120 cm (9.—10.) |
| | simplex, wie vorige, nur 14 Tage früher in Blüte |
| ore | eopsis grandiflora, Mädchenauge O), reingoldgelbe |
| | Blüten auf drahtigen Stielen, blüht Juli-August, 50-60 |
| | cm hoch, 2- bis 3jährig |
| 40 | verticillata, gelbe große Blumen mit fein verteilter Be- |
| 100 | laubung, 30-40 cm hoch (78.) |
| | |



Chrysanthemum maximum — großbl. weiße Marguerite für Schnitt und Rabatten 1 St. 0.40 .#

Delphinium, Rittersporn. Diese mittelhoch und hoch wachsenden Hybriden des Rittersporns dürfen in keinem Garten fehlen. Die herrlichen "1—1" um hohen Blütenstleie, dicht besetzt mit spornartigen Blumen vom reinsten Weiß bis zum tietsten Ultramarinblau, geben ein hervorragendes Binde- und Schnitmaterial zur Vasenfüllung. Auch als Vorpflanzen vor Gehölzgruppen in mehreren Exemplaren und zur Einordnung in Staudenrabatten sind sie unentbehrlich. ()

Delphinium Belladonna-Hybriden, Die Sorten dieser Klasse 1 St.

| | | S | ind im allgemeinen i | weniger | starkwüchsig, zeichnen reichverzweigte Blüten- | .16 |
|-----|------|------|---|----------|--|--------|
| | | ri | spen und langandaue | rndes B | lühen aus. | |
| 7 | 100 | An | denken an W. Koen | emann. | leucht, lasur-kobaltblau. | |
| | | S | Seitenblätter an der S | Spitze r | osa gefärbt, Mitte weiß, öße 7 cm Durchmesser | |
| 121 | | - 11 | chtblau umrandet. Bli | umengr | oße 7 cm Durchmesser . | 0.50 |
| 9 | 18 | A | rnold Bocklin, klar | enzianb | lau, reichblühend, sehr | 1630 |
| 10 | | | virkungsvoll . | | in the total termination | 0.50 |
| 10 | 23) | D | 100 cm /5 % | senr so | hön zum Schnitt, 80 bis | |
| 29 | | Ka | 100 cm (5.—8,) mmerforst, violettwe | inrot | 医多种 医多种 医 | 0.50 |
| 28 | | | martine, dunkelblau, | | hon | 0.80 |
| | | | en-Hybriden | 1 St. | | 0.00 |
| 5 | 11 | | br. Amos Perry. | .16 | | |
| 280 | .11 | 7779 | halbgefüllt, sym- | 1770 | - | - 4 |
| | | | metrisch gebild. | | | |
| | | | Blumen, ungefähr | | O.F. | - 9 |
| | | | 5,5 cm im Durch- | | | - 30 |
| | | | messer, hell blaß- | | 4.45 | |
| | | | blau m. lila Schein | | E A TOTAL | |
| | | | u. schwarz. Auge | 0.60 | 16 | |
| 8 | (89) | ** | Andrew Carnegie, | | - | |
| | | | gr. Blume, halb- gefüllt,zartblaum. | | - | - |
| | | | illa Zentrum, extra | 0.60 | CT MANAGE | |
| 11 | 732 | W. | Berghimmel, him- | 0,00 | 5237 | |
| | | | melblau, weißes | | | |
| | | | Auge, einf. außer- | | | |
| | | | gewöhnlich lange | | FOR THE | |
| | | | Rispen, groß. Ein- | | | |
| | | | zelblüt., meltaufr. | BC 200 | 72.00 | |
| 10 | | | 150-200 cm (67.) | 1.20 | 737 (A) | |
| 12 | OXX | 1.00 | Corry kornblumen- | | The Late of the La | |
| | | | Schein, großbl. | | | = 30 |
| | | | sehr große Einzel- | P. | | |
| | | | blüten mit starken | | | |
| | | | Rispen | 0.60 | | |
| 14 | 740 | 70 | Dein blaues Wun- | | A Marie | |
| | | | der, tief azurblau, | | Country 1 | |
| | | | windfest, meltau- | 12 (202) | A COLUMN | |
| 42 | | | frei kräftig wachs. | 2.50 | rate for | |
| 15 | 100 | | Dusky Monarch, | | | |
| | | | dunkelviolett mit schwarzem Zen- | | 25 346 | a di |
| | | | trum, halbgefüllt | 0.80 | 5.000 | 225 |
| 17 | 100 | - | Gletscherwasser, | 2.000 | Control of the contro | 18 |
| | - 22 | 1/20 | leuchtend eisblau, | | | 1 |
| | | | windfest und mel- | | 1000 | |
| | | | taufr.Förster'sche | 112 40 | | |
| 000 | | | Neuzüchtung | 2.50 | | |
| 20 | 0.00 | 11 | F. W. Smith, en- | | | |
| | | | zianblau, großblu- | | | |
| | | | mig, gefüllt, mit weiß. Mitte, lang- | | | |
| | | | stielig | 1 | | |
| 27 | 100 | Ve | Fr. Nagels, | 73-2 | | |
| | 100 | 0.0 | bischofsviolettbl. | | | |
| | | | mit weiß.Schlund, | | | # |
| | | | langstielig und | 2 22 | - Contract C | 100 |
| | | | großrispig | 0.80 | Edelrittersporn - Delpl | ninium |
| 29 | 111 | 10 | Lize van Veen, gr. | | Dein blaues Wunder, | DICH |

zu übertreffendes azurblau 1 St. 2.50 .K

einfach., hellblaue

Delphinien Hybr. (Fortsetzung)

83 " " Mevrouv Vissel-Hooft, neu, hellblau und rosa, halbgef. Diese Sorte hat wohl die längste Rispe und blüht sehr früh. Erstklassige Neuheit mit Wertzeugnissen ausgezeichnet
Pannonia, dichtbesetzte, gerade Rispen mit halbgefüllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem füllten Blumen von kobaltblauer Farbe mit großem weißem Herz.

45 " Purpurritter, enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes weißes Auge, halbgef., Einzelbl. bis 6 cm, meltaufrel (7.)

50 " Reverend E. Lascelles, auffallend große, regelmäßgebildete Blume, Farbe violettblau mit blau u. weiß gebildete Blume, Farbe violettblau mit blau u. weiß gefleckter Mitte, sehr schön, 150 cm (7.)

64 " Tropennacht, nachtblau mit rot und weiß, meltaufrei und windtest, Förster'sche Neuzüchtung.

Dictamnus Fraxinella, brennender Busch, sehr wohlriechend, pyramidale Blütentraube, lilarosa, 60—70 cm hoch, Liebt trockenen, warmen Standort, blüht Juni-Juli. " rosa und weiß je

Dielytra spectabilis, Tränendes Herz, Herzblume, allgemein bellebte Frühlingsstaude mit reizenden rosenroten Bl., blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch " blüht Mai-Juni, wird ca. 80 cm hoch " purpurea gloxiniaeflora, von weiß bis dunkelrosa mit getigertem Schlund. Siehe Abbildung Seite 62 (6.—7.) purpurea Suttons, zartaprikosenfarben, sehr schön lutea, gelblichweiß, 90 cm hoch (6.—7.)

Doronicum caucasicum (Goldscheibe, Gemswurz), sehr frühbiühend (April) mit gelben margueriteförm. Blüten, 40 cm hoch, sehr schön () Columnae, gelb, sehr reichbi. zum Schnitt (4.—5.), 50 cm plantagineum excelsum, hohe Blütensteile mit großen gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittblumen, blüht im April-Mai, 50 70 cm weißem Herz. 1.50 0.70 0.50 0.40 gelben Scheibenblumen, vorzügliche Schnittblumen, blüht im April-Mai, 50 70 cm

Dracocephalum virginianum (Physostegia), Blasenkeich, Document virginianum, weißblühend

Echinops Ritro (Kugeidistel), leuchtend blau, große kugelförm. Köpfe, b. 150 cm hoch wachs. Schnitt-u-Einzelstaude Dermurus (Kleopatranadel), eine ausdauernde Pflanze, deren Blütenstengel bis 150 cm hoch werden; die eigentliche kolbenblütige Blüte erreicht eine Länge von 60-80 cm, prachtvoll; im Winter durch Tannenreiser schützen. Pflanzzeit August-Oktober. Bungei, leuchtend zitronengelb, 100-150 cm hoch (6.-7.)

Himalaicus, weißblühend, Blütenschaft 160 cm lang (5.-6), robustus, bis 2 m langer Schatt, zartrosa (6.)

Erigeron speciosus semiplenus, mit blaßblauen Sternbl., gute Schnitt- und Gruppenstaude, 50 cm hoch D., mesagrande speciosus, tieblau, feinstrahl.großeßlüten in lockerer Scheindolde, auf drahtharten Stielen, 50-60 cm hoch (6.-8.)

Hundstern, Bornimer Neuheit, dunkeiste aller bisherigen Sorten, aufrechtstehend u. reichblüh., spätblüh. (7.-8.)

"Quakeress, Illarosa, herbstasterähnliche Blüten auf langen Stielen, 80 cm (7.-9.) s. Abbildung

Eryngium (Edeldistel). Edle Distel, deren schöne, tiefgefärbte Blütenköpfe sie zu einer guten Schmuck- und Schnittstaude machen. D.

Juwel, dunkeistahlblau, 70 cm (6.-7.)


Oliverianum, die echte Blaudistel. Die Stiele dieser Sorte nehmen während der Blüte eine prächtig stahlblaue Färbung an und können getrocknet sehr lange aufbewahrt werden 0.40 3.50 0.40 0.50 0.70 0.50 0.60



Dielytra spectabilis, Tranendes Herz



Eryngium Juwel "Edeldistel" für trockene Lagen



Erigeron mesagrande Quakeress

bewahrt werden .



Eremurus (Kleopatranadel)



Dictamnus Fraxinella, Brennender Busch

0.50

0.40

0.60 0.50

0.40

0.60

0.40 0.40

0.40

0.40



Euphorbia polychroma. Bunte Wolfsmilch, 1 St. 0.40 % (Beschreibung siehe oben)

Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung)

Euphorbia polychroma, bunte Wolfsmilch, etwa 40 cm hoch, stark verzweigter Busch, leuchtend goldgelbe Blume, ganz winterhart, reizender Frühjahrsschmuck dürrer Böschungen. Bildet nach einigen Jahren herrlich blüh. Büsche bis 1 m Durchmesser. Mai—Juli.

Büsche bis 1 m Durchmesser. Mai—Jull, ○ ▶
Funkia (Hosta) Herzlille ○ ●. Die Funkien gehören zu unseren
besten Schmuckpflanzen. Je nach Sorte bilden sie
kräftige Büsche von schöner Belaubung. Die meist lilafarbenen Blüten erscheinen auf schlanken Rispen. Für
Einfassungen und Rabatten, aber auch an Teichränd.
jap. aureo variegata. Blätter in der Entwicklung schön
goldbunt. Auch zur Topftreiberei geeignet
ovata coerulea, große dunkelgrüne Blätter 40 cm.
Sieboldii. Blätter sehr groß, blaugrün, blaubühend
undulata vittata. Blätter stark weiß gestreift bis ganz
weiß, violetbläue Blüte, gute Treibsorte.

Gaillardia, hybr. grandiflora (Kokardenblume), unermüdliche Schmuck- und Schnittstaude. Wird bis 60 cm hoch, bringt während des ganzen Sommers eine Fülle herrl. gestrahlter gelblicher bis gelbr. Blumen (), Kobold, gelb-rot, bildet niedrige 30—40 cm hohe halbkugelige, breite Büsche, die über und über mit zweif. Kokardenblumen bedeckt sind, (7.—10.)

Kokardenblumen bedeckt sind, (7.—10.)

Galega officinalis grandiflora alba (Geißraute), dankbare Schnitt- und Schmuckstaude, die den ganzen Sommer über lange Bütenrispen mit blassen Lippenblütchen hervorbringt. Wird ca. 1 m hoch ○ ▶.


Geranium platypetalum, Storchschnabel, leuchtend blauviolett (7.—9.) s. Abbildung ○ ▶.

Geum, Nelkenwurz. Liebt sonnigen Standort. ○ ... coccineum Mrs. J. Bradshaw, große gefüllte Blume von leuchtender schariachroter Farbe, reichbl., 40 cm (5.—9.)

Dolly North, dunkelorange mit karminrötl. Schein, neu Fire Opal, scharlach mit dunkelorange, halbgefüllt, mit etwas gewölbten Blumenblättern. Eine der hervorrag. bis jetzt eingeführten Neuheiten, mit sehr groß. Blüten auf hohen verzweigten Stielen, sehr gute Schnittsorte 50 cm (5.—9.)

Gypsophila paniculata, weißes Schleierkraut, 75 cm (7.—8.) ○

Gypsophila paniculata, weißes Schleierkraut, 75 cm (7.-8.) ⊃ paniculata fl. pl., weiß, gefüllt blühendes Schleierkraut hybr. Bristol Fairy, hervorrag. Neuheit mt besonders stark verzweigten Rispen gefüllter weißer Blüten, die fast doppelt so groß sind wie die von paniculata fl. pl. Auch in getrocknetem Zustande bleiben die Blüten sehr lange weiß. Extra für Schnitt



1070 Gypsophila paniculata fl. pl., gefülltes Schleierkraut



Funkia Herzlilie jap. aureovar., buntblättrig für halbschattige und schattige Lage

0.40

0.40

0.80

0.60

0.50

| Sch | nitt- und Blütenstauden (Fortsetzung) |
|-----|--|
| | palium (Sonnenstern). Helianthus, hochwachsende, sehr wirkungsvolle Staudensonnenblume, auch zur Vasen- füllung geeignet. ⊖ rigidum semiplenum, s, spät blühende Sorte mit Blüten |
| | heligelb, 120—150 cm (9.—10.) |
| 13 | "Miss Mellish, goldgelb, großblumig, hochwachsend, 150 cm (8.—9.) |

Helianthus — Verwendung wie Harpalium O

multiflorus fl. pl. Goldstern, reingoldgelbe, gutgefüllte Blumen, 120 cm (8.—9.)

"Meteor, goldgelbe Sterne, die in der Mitte dichtgefüllt sind, sehr schön, 120 cm (8.—9.)

salicifolius, schlanke hohe Triebe mit lanzettlichen, weidenartig hängenden Blättern und kleinen, gelb erscheinenden Blütensträußen. Prachtv.als-Einzelpflanze. Besond. wirkungsvoll an Gewässern, 150—200 cm (10.)




Helianthus multifl. fl. pl. Goldstern



Helianthus multifl. Meteor, goldgelbe Sterne, in der Mitte dichtgefüll








Heliopsis scabra, Sonnenauge

| Heuchera brizoides gracillima 🔿 🕽 | 1 St |
|--|-----------|
| zierl., fein verzweigte Blüten- | - |
| rispen, rosa mit karminrosa | |
| Spitzen, 60 cm hoch (57.) | 0.40 |
| Titania, lachsrosa, stark wach- | |
| send, 50-60 cm (56.) | 0.5 |
| Pluie de feu, mit eleganten Ris- | 200000 |
| pen, feuerrote Blumen, sehr | |
| reichblühend, Blütezeit Juni bis | |
| | 0.50 |
| Juli | 0.3 |
| " sanguinea splendens, leuchtend | 0.4 |
| rot, 40-50 cm (67.) | 0.4 |
| ,, rubescens, Rispen bis 60 cm hoch, | - Carrier |
| leuchtend karminrot, starkstielig | 0.5 |
| ., Miss Greenhall, glühend feuerrot | 1000 |
| mit meterh. Stielen, neu | 0.6 |
| Incarvillea, Freilandgloxinie. | |
| Delavayi, Mandarinenblume, | |
| große, karminrosafarbig, gloxi- | |
| nienähnl. Blumen. Blütezeit Mai | |
| bisJuni-Juli, extra, etwasWinter- | |
| schutz zu empfehlen | 0.5 |
| Inula glandulosa, Alant O, große gold- | 100 |
| gelbe Strahlenblüten, 40-50 cm | |
| hoch (7.—8.) | 0.4 |
| | |

| Sch | nnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung) | 1St. |
|------|---|------|
| Heli | iopsis scabra fl. pl. gratissima, Sonnenauge. Blumen sehr groß, halbgefüllt, mit 4-5 Reihen Petalen, dunkel- gelb, 100 cm hoch (710.) | 0.60 |
| dele | enium, Sonnenbraut. Unverwüstliche Schnittstauden von großer Haltbarkeit, straffem Wuchs. Gedeinen bei voller Sonne in jedem Boden, der gut gedüngt war. Ofteres Verpflanzen erforderlich. | |
| * | autumn. Riverton Beauty, blüht von Mitte August bis Ende Oktober. Blumen rein zitronengelb mit schwarz- purpur kegelförmiger Scheibe, 1,50 m (8.—9.) | 0.50 |
| 99 | Riverton Gem, bis 1,50 m hoch, altgold, später goldlack- rot (79.) | 0.50 |
| # | Crimson Beauty, bronze-karminfarbig, wird nur 60 cm hoch, sehr schön, extra (7-8). | 0.50 |
| | Bigelovii aurantiacum, goldgelb, ca. 75 cm hoch, neu | 0.50 |
| 77 | Goldene Jugend, neu, rein goldgelb, 100 cm (79.) . | 0.70 |
| 10: | Moerheimi Beauty, hervorragende Verbesserung der Crimson Beauty. Farbe viel intensiver, straffe Blüten- stiele über dem Laub. Vorzügl. Schnitt- u. Rabattstaude | 0.70 |
| | Peregrina, große, dunkelkastanienbraune Einzelblüten, die mächtige Dolden auf meterhohen starken Stielen bilden, 100 cm (7.—8.) | 0.60 |
| 21 | pumilum magnificum, zartgelb, großbl., 75 cm (710.) | 0.40 |
| lell | eborus niger, Christrose, Weihnachtsrose O Neiße Schneerose mit immergrünem Laubwerk, blüht oft | |
| " | schon zu Weihnacht, Starke Treibklumpen 1.50 bis foetidus, grünlichgelb blühende Palmblatt-Christrose, oft auch winterblühend, 30 cm (121.) | 0.70 |
| len | nerocallis, Taglille. Schilfart. Blätter u. Illienähnl. Blumen. | 0.10 |
| | Sehr widerstandsfäh. Staude. Wirkt am schönsten auf jahrel. Standort, wenn sie große Büsche bildet. aurantiaca, tieforange, blüht im Juli, 60-70 cm hoch. | 0.50 |
| 11 | citrina, zitronengelb, 60-80 cm hoch (79.) | 0.80 |



Helleborus niger, Christrose. Sie darf in keinem Garten fehlen



| Schnittstaude, 1 m hoch, 0.70 K | - una |
|---|-------|
| Iris germanica (Schwertlillen), spät, Ende Mai erblühend. Wir haben ein auser- lesenes Sortiment und empfehlen dasselbe bestens. Gedeinen in jedem Boden, besonders aber, wo etwas warm u. sonnig ist. | 1 St. |
| Iris germanica O 4 Ambassador, zart violett und bronze mit samtartig dunkel rotvioletten Hängeblättern, extra, 80—100 cm (6.) 9 Arc en ciel, Dom weiß, untere Petalen weiß mit braun | 0.50 |
| 14 aurea, rein goldgelb, niedrig, spät 16 Bele, lichtiliafarbener Dom, Hängeblätter stark geädert, weinrot, spätblühend 33 Empress of India, elegante Stengel, die bis 13 Blüten von | 0.60 |
| prachtvoll violetter Farbe tragen, 60—70 cm (5.). 40 Florentine, früh, groß, Dom weiß, innen perimutterfarbig 40—50 cm (5—6.) | |
| 54 Her Majesty, großbl., reinrosalila 56 Hortense, dunkellila, Petalen purpurlila 64 Iriskönig, zitronengelbe Kuppel mit samtig dunkelbraunen Hängeblättern, von breitem Goldrand umsäumt, extra | |
| 70 La Beaute, himmeiblau, sehr schön, edle Blüte, 60 cm (5.) 72 Leopold, blau, untere Petalen dunkelblau 75 Mme. Chereau, sehr feine Züchtung. Edelgef. Blume von | |
| milchweißem Untergrund und lichtblauer Randzeichnung, 60-70 cm 76 magnifica, Dom weiß, Hängeblätter dunkel-rötlich-violett, | |
| braungeädert am Fuß, eine der schönsten, 100 cm hoch 88 pallida, zart hellblau, Petale etwas dunkler (56.) 91 Rheingauperle, rosafarb. Beste in d. Färbung, 80-90 cm hoch | 0.60 |
| 95 Souv. de Mme. Gaudicheau, violettpurpur, sehr stark- wüchsig, reichblühend und großblumig | 0.80 |

| 90 Stauden | 2 |
|--|-------|
| Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung) | 1 St. |
| Neuere hervorrag. dtsch. Iris-Züchtungen: | |
| 1 Aareshorst. Der lilafarbig in dunkeloliv getönte Dom erhebt | |
| sich über tief pflaumvioletten Hängeblättern, 60-80 cm (5-6.) | 0.80 |
| 11 Asa, großbl., von edlem Blütenbau und Reichblütigkeit. Breite, flach ausgebreitete Hängeblätter mit weißer Ade- | 1 200 |
| rung stützen die cremegelben Domblätter, 60-70 cm (56.) 38 Eckesachs, blaß lavendelblau mit purpurviolett, sehr große | 0.60 |
| Blume, 70—80 cm (5.—6.) 36 Flammenschwert, gelb und braunsamtig, sehr bedeutende | 0.50 |
| Verbesserung der Iriskönig, 50—60 cm (5.—6.) | 0.80 |
| 43 Goldflies. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem gold- gelbem Rand, niedrig und reichblühend (5.—6.) | 0.60 |
| 58 Iduna. Dom heligelb, Hängeblätter, veilchenblau, 80-90 cm | 0.60 |
| 73 Lohengrin, starkwüchsig, großbl., cattleyenrosa, extra. | 0.40 |
| 80 Odenvogel. Die gelbgeränderten, purpurvioletten Hänge- blätter fallen durch ihre außergewöhnliche Länge auf. Da- | |
| rüber erhebt sich ein zitronengelber edelgeformter Dom. | 1722 |
| 80—90 cm (5,—6.) | 0.50 |
| 102 Vingolf, stumpf creme mit samtig violettblau, 70 cm (56.) | 0.50 |
| Vorstehendes hervorragende Sortiment neuerer Iris in 10 Sorten nur 5.— A. | |
| Iris interregna, mittelspät, Mitte Mai erblühend, mittelhoch- | |
| sehr wertvolle Ergänzung zu Iris pumila und geman. in Wuchs und Blütezeif, 40-50 cm (5.) | |
| Halfdan, hellcremegelb | 0.40 |
| , Helge, blaß zitronengelb mit perim. Stengelbi | 0.40 |
| Walhalla, lavendel mit blauweinrot, leuchtend | 0.40 |
| stelf, Stiel, sehr reichblüh., in getr. Sorten | 0.80 |
| Anfang Mai, niedr., geeignet für Einf. u. Felspartien. | |
| Siehe niedrigbl. Stauden " sibirica Perry's blue. Große klarblaue Blume auf starken | |
| hohen Stielen, sehr geeignet zum Schnitt und als Ra- | 0.40 |
| battpflanze, 100-120 cm hoch (56.) | 0.40 |
| orangeroten und orangegelben Farben, Laub schilfartig, | |
| 60—100 cm hoch (7.—8.), für Einzelpflanzung ebenso wie für Vasenfüllung ○ | 0.40 |
| The Rocket, glühend rot, große Rispen auf starken Stielen. | |
| Auffallende Neuheit, die in unseren Kulturen aligemeines Aufsehen erregen | 1.50 |
| Lathyrus latifolius, perrennierende Wicke, rankend, gesund, s. Schlingpflanzen | |
| Lavendula vera lila Blütenähren, grüngraues Laub, sehr ge- | 1 |
| eignet für sonnige Steingärten und Kanten, 50 cm O D | 0.50 |
| Liatris spicata, Prachtscharte, D. violettpurpur. Eine her- vorragende Schnitt- und Rabattenstaude. Blüte hält | |
| sich im Wasser ganz besonders, 50 cm (8.—9.) Linum perenne, blauer Lein, sehr schön, ausdauernd O | 0.40 |
| Entern perenner under cont, sont sonon, australia (.) | 3.00 |
| Lupinus polyphyllus, Lu- 1 St. # | |
| pine, O p ausd, Zier- | |
| pflanze, mit langen, blauen, rosa u, weißen Blütenzelben, blübt truli | Sa A |



Kniphofia - Tritoma hybrida. Fackellilie.



Oenothera glabra, Nachtkerze



Iris germanica, Schwertlille

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

Oenothera glabra, Nachtkerze, O leuchtend goldgelbe, ca.
35 cm hohe Blüten und rötlichbraune Belaubung, außerordentlich reichblühend (6.—7.)
, misso uriensis, siehe niedrige Stauden.

1 St.



Megasia s. niedr. Stauden, Seite 97. Myosotis palustris Nixenauge, s. Wasserpflanz. Seite 100.



Lupinus polyphyllus, Staudenlupinen



Liatris spicata, Prachtscharte



Paeonia chinensis. Die bekannte Pfingstrose in prachtvollen gefüllten und einfachen Sorten



0.60

1.-

0.90

1.20

1.50

0.80

1.50

1.20

0.80

Schnitt- und Bütenstauden (Fortsetzung).

Monarda — Etagenblume — Bienenbalsam, kräftige verzweigte Büsche, tragen an den Zweigenden die quiriständigen Lippenblüten in mehreren Etagen übereinander. Sehr schön als Vorpflanzung vor Gehölzen, wohlriechend. Bienenfutter ○ ● 70—100 cm (7.—8.) didyma Cambridge Scarlet, glühend dunkelscharlach, 120 cm.

Mrs. Perry, orangescharlach

Paeonia arborea, baum- oder strauch-artige Pfingstrose.

In verschiedenen Farben, 2—3jährige Pflanzen.
Die baum- oder strauchartigen Pflingstrosen blühen etwas früher als die krautartigen chinesischen. Mit ihren Riesenblumen von 20—25 cm Durchmesser ergeben die im Alter große Büsche bildenden Pflanzen einen überwältigenden Gartenschmuck, Für leichtenTannenreisigschutz durch Umbinden der Stämme, damit der frühzeitige Trieb im Frühling nicht durch Frost zerstört wird, sind sie sehr dankbar.

Paeonia chinensis fl. pl., effingstrose.

Wohl zu unseren hervorragendsten Schnittstauden gehören die Pfingstrosen. Die herrl., duftenden Blüten in den feinsten Farbenschattlerungen, beginnend beim tiefsten Purpurrot, allmählich übergehend zum reinsten Weiß, ergeben ein wunderbares Material zum Schnitt. Daneben lassen sich mit der Anpflanzung als Einzelpflanzen oder als Vorpflanzung von Gehölzen beste Wirkungen erzielen. Die Paeonien gedeihen in jedem Boden, bevorzugen jedoch schweren Boden. Sie verlangen freie, sonnige Lage und kräftige Düngung. Im ersten Jahre nach der Pflanzung ist die Blüte unvollkommen, nach mehreren Jahren ungestörten Wachstums erzeicht sie ihre volle Schönheit. Nicht zu tief pflanzen, da die Blütenbildung dädurch beeinträchtigt wird

Paeonia officinalis rubra plena, die bekannte dunkelr., gefüllte frühblühende Maipfingstrose () ()
Gefülltblühende Paeonia chinensis-Sorten: ()

4 alba plena, weiß gefüllt .
5 Avalanche, reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haarscharfe purpurne Rändchen, duftig lockere Nelkenf.

12 Duch, de Nemours, cremeweiß, extra 13 edulis superba, leuchtendrot mit silbernem Schatten 15 Eugène Verdier, zart fleischfarbig rosa, großblumig

22 Felix Crousse, dunkelrot, reichblühend und wirkungsvoll 25 festiva max., große Rosenform, reinweiß mit Elfenbein Untergrund, in der Mitte karmin gerändert, herrlich

James Kelway, weiße, schön gebildete Blumen, vorzügl.
 Lady Alexand. Duff, weiße prächtige große Blumen, beim Aufblühen wenig rosa

37 Lem on Queen, rahmweiß mit zitronengelber Füllung, halbgefüllt sehr schön 42 Monsieur Jules Elie, lilarosa mit silbernem Schein, groß-


Bei Bestellung bitte Namen und Nummer anzugeben.



Pentstemon gentianoides - Bartfaden

Papaver orientale, Riesenmohn, herrlicher, großblumiger ausdauernder, scharlachrot, Blume bis 15 cm Durchm. O. Hybriden, gemischte (6.—7.)

orient. Prinzessin Viktoria Luise, lachsrosa, 80-100 cm viktoria Luise, lachsrosa, 80-100 cm vient. Prinzessin Viktoria Luise, lachsrosa, 80-100 cm vient. Prinzestin Viktoria Luise, lachsrosa, 80-100 cm viktoria Luise, lachsrosa, 80-100 cm viktoria Luise, lachsrosa, 80-100 cm viktoria, 80-100 cm viktoria, 80-100 cm viktoria Luise, lachsrosa, 80-100 cm viktoria, 80



Staudenmohn Papaver orientale Sturmfackel, ganz niedriger straffer Wuchs, neu

1 St.

0.40 0.40 0.40

0.40

0.40 0.40 0.60 0.60



Phlox decussata, Flammenblume

| Ph | lox- | Flam | men | Ы | umer |
|----|------|------|-----|-------|---------|
| | | | | Der B | OILLO ! |

| F | ru | hsommerphloxe. |
|---|----|---|
| 1 | h | lox-Arendsii. Neue Phloxgattung. Kreuzungsprod.von |
| | | frühbl. Phloxen d. canadensis - Sort. m. d. best. decuss Sorte. Höhe 40-60 cm, blüht bereits Ende Mai. O |
| | | Charlotte, weiß mit zart lilarosa Schein und dunklem lila Auge, sehr frühblühend, reich verzweigte Büsche. |
| | 17 | Helene, lichtlila Blüten, 40 cm hoch |
| | 11 | suffruticosa Snowdon, mit schönen wohlgeformten blen- dend weißen Blumen in großen Dolden, die sich abge- |
| | | schnitten ausgezeichnet halten. Remontiert bis zum Frost 60-70 cm hoch (79.) |

Sommerphloxe.

Phlox decussata, O

Garten-Phlox, Flammenblume. Diese winterharten, anspruchslosen Phlox dürften in keinem Garten fehlen. Ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit, als Gruppenpflanze, in Rabatten, als Vorpflanze vor Gehölzen, als Schnittstaude, macht sie geradezu unentbehrlich. Dabei sind sie äußerst anspruchslos. Gute Bodendüngung, reichliche Bewässerung bei Trockenheit und Auflockern des Bodens tragen außerordentlich zur Erzielung eines herrlichen Blütenflors bei. Unser Sortiment weist nur beste ältere und neuere Sorten auf.

Niedere Phlox dec.-Sorten:

| | grows words, goardigener tracing, man, oo on, the or, i |
|-----|--|
| 120 | nana coerulea, blau, besonders niedrig wachsend und auf- |
| | fallend blühwillig, sehr gute Gruppensorte |
| 63 | Gustav Lind. Wohl die erste niedrig wachsende lachsrote |
| | Sorte. Wundervolle Farbe, sehr wirkungsvoll, mittelfrüh, |
| | 80—90 cm (78.) |
| 125 | Nelkendom, helinelkenrosa, formt als alte Pflanze einen |
| | ganz neuen Typ durch seine mehr als meterbreiten dicht |
| | geschlossenen Büsche, 60 cm hoch (810.) |
| 185 | Württembergia, leucht. karminrosa, großblütextra (68.) |
| | |


51 Frühlicht, neuere Sorte, herrlich lichtrosa, festgeschlossen,

| Hö | here Sorten: |
|-----|--|
| 1 2 | Alpengiühen, wunderbares Rot, riesenbl., spätbühend. A. Weiß, velichenblau, großblumig, extra, 70 cm (7.—9.) |
| 4 | Andenken an Wilh. Pfitzer, karminrosa, 100 cm (79.) |
| | Baron van Dedem, scharlachblutrot, große Dolden, 70 cm (7.—9.) |
| 11 | Caroline v. den Berg. Es ist wohl die Sorte, die das tiefste Blau unter den bisherigen Phloxsorten aufweist, groß- doldig, mittelhoch, 70 cm (7.—9.) |
| 18 | Croix de Lorraine, karmin und weißgestreift, sehr früh |
| 22 | Deutschland, orangefeuerrot, sonnenbest., 70 cm (79.) |
| 37 | Electra, leuchtend neurot, sehr schön |
| 40 | Elis. Campbell, zart, hellachsfarbig, extra, 80 cm (78.) |
| 42 | Europa, schneeweiß mit silberweißem Schlund, von lieblich karminrot. Ring umgeb. Gruppensorte, 80 cm (7.—9.) |
| 41 | Erntefeuer, lachsbrandrot, 100 cm (8.—10.) |



Phytolacca acinosa, Kermesbeere 1 Stück 0.80 .K

| Phlox (Fortsetzung) | I St |
|--|------|
| 46 Frau Anton Buchner, schneeweiß, lange Dolden, große Blumen, extra, 100 cm (8.—9.) 53 Freya, lichtfleischfarben mit hellrosafarben Knospen | 0.70 |
| 80 cm 58 Frl. v. Lassberg, großbi., weiß, 80 cm (8.—9.). 59 General v. Heutsz, orangescharlach, weißes Auge, 70 cm 70 Hanny Pfleiderer, rosa weißb. Izchst. mit karminrotem Auge 88 Le Madhi, tiefdunkelblau, 80 cm (7.—8.) | |
| 88 Le Madhi, tiefdunkelblau, 80 cm (7,-8.) 91 Leo Schlageter, bester glutroter Phlox, 80-100 cm (79.) 104 Margaret Garvin Jones, rosafarbige Blume mit leuchtend karmintarbigem Auge, extra, 100 cm (7,-9.) | 0.7 |
| 108 Morgenrot, leuchtend neurot, großdoldig, 60 cm (68.) 115 Opal, wechselreicher Farbenreiz bläulicher Scheine auf | 0.7 |
| warmrosa Blumen mit rotem Auge, 60 cm. 121 Faul Hoffmann, magnetakarminrot, L. dunk., 100-120 cm. (89.) 149 Rheinstrom, dunkeirosa, großblumig 142 Rosenkavalier, rein rosenrot, großdoldig, kräftige Farbe, starkwachsend, 80 cm (89.) | 0.6 |
| 155 Saladin, scharlorange, schone rarbe, 100-120 cm (89.) | 0.5 |
| 178 Südlicht, lachskarmin, dunkles Auge (6.—8.) 180 Vald Jensen, lachsfarbig rot mit weißem Auge 8 W. Kesselring, dunkelviolett, mit großem weißem Auge, | 0.5 |
| 182 Wenn schon, denn schon, schönster violettroter mit | 0.4 |
| 184 Wolfgang v. Goethe, leuchtend karminrosa, extra | |
| Physalis Franchetti, Ballonpflanze, mit groß, orangeroten Fruchtkapseln, Abgeschnittene Zweige halten sich mo- | 0.4 |
| natelang im Zimmer . 10 Keime Phytolacca acinosa, Kermesbeere . Von Juni bis September zieren die weißen Blütentrauben den ansprechbis 80 cm hohen Busch. Nach dem Verblühen färben sich die brombeerartigen Früchte glänzend schwarz. Die riesigen Fruchtrauben, bis 25 cm lang, überragen in Mengen die Pflanzen und verleihen ihr ein seltsames, exotisches Aussehen. Früchte sind geschmackl., werden aber von den Vögeln gern gefressen. Auch als | 0.4 |
| Solitärpflanze gleich schön, Starke 1jähr, Sämlinge, 1 St. 0.80 .//. 10 St. 7.— | |
| Polemonium Richardsoni, himmelblau prachtvolllang blüh., buschig wachsend 40-50 cm (49.) D. Potentilla hybr. fl. pl., Fünffingerkr. O lock gef. Bl.von orange u. roter Färbung auf 50-60 cm hohem Stiel. Erdbeerart. | 0.4 |
| u, roter Farbung auf 50-60 cm hohem Stiel, Erdbeerart. Blattwerk (68.) | 0.4 |



Physalis Franchetti - Ballonblume, prachtv. Trockenbl. f. Zimmef


1 St.

0.50

0.50 0.40

0.40







Statice dumosa, Strandflieder

1 St.

0.40

0.80 0.60 0.70 0.60

0.80 0.80 0.60 0.60

0.40

0.40

0.40

0.60

0.40

0.60

0.50



Solidago Goldelfe, gelbblühend, 1 St. 0.50 .K

Schnitt- und Blütenstauden (Fortsetzung)

Pyrethrum roseum-Hybriden.

Bunte StaudenMargueriten, Garten-Wucher-Blumen Hervorragende Schnitt-, Rabatt- und Gruppenstauden. Die herrlich gefüllten und einfachen Blüten in weiß, zartrosa bis dunkelrot geben von Mai-Juli und von Ende August-Oktober ein vorzügliches Schnittmaterial ab. Im Frühjahr oder im Sommer nach der Blüte pflanzen bzw. teilen.

Einfachblühende Pyrethrum:

| yr | hybr. | hybridum Dr. Bosc | h, besc | onders | schö | n, | ne | ue | Py | ret | hr | un | n, |
|----|----------|-----------------------|---------|--------|--------|-----|----|------|----|-----|-----|----|----|
| | Eileen | May Rot t, altrosa | binson, | schön | ste ro | 58 | So | rte, | ne | u. | A | bb |). |
| | hybr. | James Ke | lway, s | charla | chrot | 200 | | 5.9 | | | .01 | | |
| - | erritar. | 1224 I | . D | - 44 | | | | | | | | | |

Pyrethrum hybr. fl. pl. Jvonne Cayeux, cremegelb, halb-

| - | gefüllt |
|-----|---|
| | Lord Roseberry, leucht. karminscharlach, sehr schön |
| 10 | Mont Blanc, reinweiß |
| Pyr | ethrum uliginosum (Chrysanthemum), bis 150 cm hoch weiße, margüeriteähnliche Blüten, vorzüglich als Einzel- pflanze, blüht September-Oktober |
| Ruc | Beckia, anspruchslose Schmuck- und Schnittstaude, lang- andauernde, sonnenblumenähnliche Blüte, blüht im Spätsommer und Herbst. Empfehlenswert. • Herbstsonne, gelb großblumig, 180 cm (9.) flava, gelb mit schwarzer Mitte, 40—50 cm hoch, blüht führe wie Neumanni (8.—7.) |

Neumanni, langstiel., Blüte braungelb mit schwarzer Mitte, 40-70 cm, einer der dankb. Dauerblüher (7.-10.) 0.40 Jaciniata flore pleno, Goldball, dichtgefüllt, gelbblühend, 120—150 cm hoch (8.—10.)

purpurea, (Echinacea purpurea) karminrote margaretenähnliche Blüte, sehr schöne Schmuck- und Schnittstaude, 100 cm hoch (7.-9.) 0.40 0.50

Salvia argentea (), filzart., silberige Salbeiblätter, weißblüh., Blütenstand sperriger, Einzelblüte größer Santolina pinnata und weitere Sorten siehe niedrige Stauden.



Scabiosa cauca-sica, Skabiose. Schöne, empfeh-lensw. Schmuck-u. Schnittstaude. Die Pflanzen bringen auf langen Stielen zahlreiche edelgeformte hell-blaue Blüten während des ganzen Sommers, von Juni bis Oktober, 60-80 cm hoch

Scabiosa caucas. perfecta, Blume größer, blau

Scabiosa caucas. alba, weiß, blüht auf langem Stiel, mittelgroß.

Scutellaria baicalensis coelesti-na, hellblau, 30 cm hoch (7.-8.) O

Gefülltblühende Pyrethrum (Fortsetzung).

| Sedum spectabile = S. Fabaria (Fetthenne), Hervorragend für | .96 |
|--|------|
| sonnige Rabatten, sowie zur Verwendung in Steingärten. Sie bilden 40-50 cm hohe wohlgeformte Büsche, die mit ihren zahlreichen breiten Illarosa Blütendolden eine Blütenmasse bilden. Auch zur Verwendung in Fenster- kasten oder als Topfpflanzen geeignet O | |
| spectabile Brillant, mit dunklerer Blütenfarbe, sehr schön | 0.40 |
| Senecio Clivorum, Kreuzkraut, ornamentale Pflanze am Was- | 0.50 |
| serrande, orangegelbe Blüten, August-September O Sidalcea hybrida, kaliforn, Malve, dankbare Blütenstaude, die | 0.50 |
| von Juli bis Ende August überreich mit kleinen malven- | |
| artigen Blütchen bedeckt ist, 50-60 cm hoch O D | 0.40 |
| Solidago, Goldraute. Anspruchslose, unverwüstl. Schmuck- und Schnittstaude. Die verschied. Sorten ermöglichen | |
| einen Blütenflor von August bis Oktober. O | 0.40 |
| " Frühgold, frühblühend, altgold. Juli, 120 cm hoch | 0.40 |
| ,, praecox, schlanke gelbe Rispen, besonders früh (8.) | 0.40 |
| " Shortii, 100—150 cm hoch, leucht, gelb, straffe Stiele, sehr schön (9.—10.) | |
| backers and a second of the se | 0.40 |
| " nybrida Goldeire, dunkelgelbe Strahlenblütchen mit | |

leicht übergebogenen reichverzweigten Rispen, 80 cm hoch, sehr empfehlenswert (8.)

hybrida Goldschleier, leucht. goldgelbe, strahlige Blütchen, die die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken.

Die pyramidalen Knospen stehen aufrecht, 60-80 cm h.

Goldstrahl, golden, breite, große Form, 80-100 cm (8.-9.)

virgaurea nana, hochwachsend, goldgelbe dichte Rispen, nur 40-50 cm hoch (8.-9.)

Spiraea aruncus Kneiffi, prächt. farnart. herrl. Belaub., lange

s. Aruncus

s. Aruncus
Statice, Strandschleierkraut D, incana nana (tatarica), weißbl., zum Trocknen, 30 cm hoch (7.—8.)
, dumosa, bedeutende Verbesserung der alten Sorten. Die Pflanzen bilden dichtgeschlossenes, leicht silbergraues



Scabiosa caucasica Staudenskabiose

Rudbeckia Neumanni, halbhohe Schnittund Rabattenstaude, unermüdlich. Blüher

| Schnitt- und Blütenstauden. (Fortsetzung) | 15 |
|--|-----|
| Thalictrum, Wiesenraute O . Meist mehrfach gefiederte Belaubung, teils adiantumartig, teils an Akelei er- innernd. Die federigen Blumen stehen zu reichver- zweigten Rispen. aquilegifolium, 100 cm hohe Stauden mit leicht., feder- buschart. Blütenstand v. lilaroter, rosa u. weißer Farbe | 0 |
| Tradescantia, Dreimasterblume O virg. Leonore, große blaue Blumen, aufrechter Wuchs, schilfartige Blätter, liebt feuchten Boden, daher beiWassernähe besonders schön. Für Teichrand geeign. 40 cm (6-8.) | 0. |
| Trollius Trollblume. Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude für sonnige und halbschattige feuchtellagen. Die Blumen sind rosenartig kugelig. Vorzüglich an Teichrändern, Bachläufen. Wenn die Stiele sofort nach dem Verblühen geschnitten werden, blüht die Pflanze den ganzen Sommer. | |
| hybrid. Earliest of All, hellgelb, reichblühend, sehr früh Orangekönig, orange, große volle Blume, mittel- | 0.1 |
| hoch, neu (46.) Orangeglobe, garantiert echt, mit großen, kugelför- | 0. |
| migen, goldorangen Blumen (46.) europaeus, großblumig, reingelb, echt (46.) yunnanensis, niedrig bleibende, spätblühende Art mit flachen, goldgelben Blüten | 0.1 |
| Valeriana, Baldrian, reichblühend, sehr schön, gemischte Farben, 60-70 cm hoch, rosa, rot und weiß O | 0. |
| Veratrum nigrum, schwarzer Germer ○). Schwarzpurpurne Blütenrispen, prächtige Einzelpflanze, 120 cm (78.) | 2. |
| Verbascum, Königskerze () . Die beiden folgenden Sorten sind 2jährig, säen sich aber immer wieder selbst aus. | |



Verbascum, olympicum-Königskerze





Yucca - Palmlille, für Kübel und als Einzelpflanze



Trollius - Trollblume, prachtvoller Frühjahrsblüher

Niedrigbleibende Stauden für Felsanlagen. Trockenmauern, Einfassungen und Rasenersatz.

| | 1000 |
|--|-------|
| Die eingeklammerten Ziffern hinter der Sortenbeschreibung bedeuten den Blütenmonat | 1 St. |
| Acaena microphylla, Stachelnüßchen O, für Felspartien und Einfassungen, vor allem für Begrünung des Bodens, wo Zwiebelgewächse und Orchideen wachsen microphylla glauca, schöne silbrig graugrünen Rasen | 0.3 |
| bildend Acantholimon glumaceum, Igelpoister O, dichte, grüne Polster, karminrosa Blütchen, wertvoil für senkrechte Felsenspalten, trockene und sonnige Lage (7.—8.) Achillea serbica, O weiße Blütchen, silberweiße Blätter, 25 cm. hoch, polsterförmig wachsend | 0.8 |
| Ajuga reptans fol. variegatis, O B, weißbunte Blätter mit blauen Bl. Wertvoll an feuchten Stellen im Park und in Steingärten durch seine Buntlaubigkeit, 10—15 cm hoch | 0.4 |
| " reptens fol. multicolor, buntgefl. Blätter von purpurrot. braunroter und bunter Farbe, eignet sich für Einfassung und Felspartien sehr schön | 0.3 |

| midden one marchet | |
|---|------|
| | 1 St |
| Allium cyaneum coelestinum, alpine, Lauchart, O reiz. hell- blaue Steingartenstaude, 15 cm hoch (7.—8.) | 0.4 |
| cyaneum superbum, dichte, dunkelviolette Blütenköpfe, gleich der vorigen, durch die späte Blütezeit wertvolle Steingartenstaude, 15 cm hoch (78.) | 0, |
| Alyssum saxatile luteum, Steinkraut, Gebirgsschildkraut. O Leucht, gelbe Blüten und silbergrau beh. Blätter, Hervor- ragend für Felspartien und Steingarten. (5.—6.) | 0.3 |
| " montanum, dichte, schwefelgelbe, niedere Blütenpolster, blüht vor den anderen Alyssumsorten, s. schön (45.) | 0.4 |
| Androsacae, Mannsschild, O primelartige, entzück. Alpen- pflanzen, die aus dem rosettartigen Aufbau ihr Blüt- chen hervorbringen. Bester Standort zwischen Fels- ritzen und Steinen, wo gegen allzustarke Sonne gesch. | |
| ,, primuloides rosar, gr. Bl. auf. sch. Polster,10 cm (56.) | 0. |
| " sarmentosa, kleine Dolden fleischfarbig rosafarbener Blütchen aus wellig-seidigen Blattrosetten, 10 cm (56.) | 0.4 |







Anemone nemorosa fl. pl.

Aubrietia-Blaukissen

Campanula Portenschlagiana

| Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung) | 1 St. |
|--|-------|
| Anemone nemorosa alba plena, O D das weiße, gefüllte Buschwindröschen, ganz entzückend, 15 cm (4,5,). Antennaria tomentosa, Himmelfahrtsblume, O mit silberweiß. Belaubung, ganz niedrig, teppichbildend, auch für | 0.50 |
| Felsen; für sonnige und halbschattige Flächen | 0.25 |
| als Einfassung, 12—15 cm hoch, sehr frühblühend O., alp. fol. variegatis, reizende, weißbunte Belaubung, alp. Rosabella, mit großen reinrosa Blumen, die lange | 0.30 |
| ihre Farbe behalten; sehr empfehlenswert | 0.40 |
| Arenaria rotundifolia, O feste Polster bildend, 10 cm h. (78.) Armeria Laucheana (Grasblume), ganz niedere, 10 cm hoch, | 0.30 |
| rot, für Einfassung und Trockenmauern (5,-8.) | 0.25 |
| Artemisia pedemontana (lanata). Edelraute O, lockerrassig. | 0.25 |
| silberweiß, 10 cm | 0.50 |

| 200 | | | | |
|-----|--------|----|-----|-----|
| | in the | 19 | | A A |
| | | | 100 | |
| | Tr. | | | |
| | LA TE | | | |

Arabis alpina fl. pl. Gansekresse

| The state of the s | |
|--|-------|
| Asarum europaeum — Haselwurz, bekannte heimische 2-6 cm hohe Art mit Immergrünen, nierenförmigen, glänzend dunkelgrünen Blättern und grünlich purpurnen Blütchen. | 1 St. |
| Als Ersatz für Rasen in nahrhaftem Boden | 0.30 |
| Aster alpinus, Frühlingsaster, blaue asterähnliche Alpenstern- | |
| blume, niedrig, 25 cm, blüht Mai-Juni O | 0.30 |
| Aster alpinus Mount Everest, Rasse 1934, herrlich hellblaue mit orange Mitte | 0.50 |
| Aster per. Andersonii, helirosalila eine der feinsten Zwerg- | 0.50 |
| und Steingartenstauden, 25-30 cm hoch | 0.60 |
| Weitere Sorten siehe Seite 84 | |
| | |



Aster alpinus - Frühlingsaster, 15-20 cm hoch

| Aubrietien, Blaukissen. Alle Aubrietien bilden dichte Polster | 1 St |
|--|------|
| von graugrüner Belaubung, die im Frühjahr unter der Fülle der Blüten meist verschwinden. Dank hervor- | .16 |
| ragender Neuzüchtungen haben wir heute alle Farpen | |
| von weiß, hellila bis violett und purpurrosa bis kar- | |
| min. Blütezeit März-April. Schönster Frühjahrsplüher | |
| für Trockenmauern und Felspartien. Verlangen starke | |
| Sonne und Trockenheit. O | |
| Aubrietia Eyrii, Illa, leicht wachsend | 0.30 |
| ,, Moerheimi, prachtvolle Neuheit, größtbl., leuchtend rosa, | 0.50 |
| Auten | 0.40 |
| ,, Dr. Mules, leuchtend violett, April-Mai, dunkelste aller | |
| Aubrietien | 0.40 |
| Aubrietien Mrs. Lloyd Edwards, großblumige Sorte, leuchtend | 0.00 |
| dunkelpurpurblau ,, tauricola, dunkelblau, ganz niedrig bleibend | 0.40 |
| Azorella trifurcata O. Herrliche, immergrüne, unverwüstliche | 0.40 |
| Polsterstaude mit gezackten Blättchen, Blüten grün- | |
| lichweiß, 6—8 cm | 0.40 |
| Brunella Webbiana, schone Steingartenpflanze mit großen | |
| violetten Lippenblüten, 15-20 cm hoch (7.) O | 0.35 |
| Webbiana rosea, rosablühende Abart | 0.40 |
| Campanula carpathica. Glockenblume. Von kompaktem, | |
| niedrig. Wuchs u. aufrechtstehenden blauen Blüten () carp. alba, weißblühend, 30 cm hoch (6.—9.) | 0.30 |
| : Isabell, große, tiefviolettblaue, schalenform. Blüten | 0.40 |
| 20 cm | 0.60 |
| 20 cm kewensis, dunkelviolette Teppichglockenblume (57.) | 0.60 |
| Porcharskyana, sternformide ilia Bluten in großer | |
| Masse bringend (7,-0.) | 0.60 |
| kenblume, hervorragende Felsstaude, 10—15 cm hoch | |
| (5,—9.) | 0.50 |
| ,, pusilla, reichblühende, polsterbildende Art mit hell- | 0.00 |
| blauen Blumen, geeignet für Mauerfugen, 10 cm hoch | |
| (56.) | 0.50 |
| (5.—6.) " " alba, weißblühend, 10 cm . Cerastium Çolumnae, Hornkraut, ⊙ weißblühend, silberweiße | 0.40 |
| Belaubung, 10 cm hoch (5.), weniger wuchernd als | |
| tomentosum | 0.30 |
| | 0.00 |



Dianthus deltoides, Felsennelke, polsterbildend

| Corydans lutea (Lerchensporn), O bluten goldgelb, 20 bis | |
|--|---|
| 30 cm hoch, für Steingeröll, Felsritzen u. Mauern (59.) | ľ |
| Cotula squalida, hübsche, moosartige Polster bild. Pflanze | |
| m, feingefied, braungrüner Belaubung, Schön f. Steing. | |
| Crucianella stylosa, niedrige, harte, kriechende, waldmeister- | |
| artige Fflanze mit kleinen karminrosa Blüten, geeignet | |
| für Einfassungen von Staudengruppen im Garten und | |
| große Gesteinsanlagen (56.) O | |
| | |

1 St. 16 0.40 0.30

0.40

| 96 Niedrige Stauden Auch die Zwer | gdahlien können im Steingarten Verwendung finde |
|---|--|
| Niedrigbleibende Stauden. (Fortsetzung) | 1 St. |
| Delphinium chin, pumilum album und coeruleum, blau- weißblüh., halbhoch, ca. 40 cm, 2-jährig, vorzüglich zum | The second of th |
| Schnitt O: Dianthus, alpine Felsennelken, eignen sich wegen ihrer großen Blühwilligkeit und schönen grünen Belaubung ganz be- sonders für Einfassung und zur Bepflanzung von Trok- | 0.40 |
| kenmauern, wohlriechend C , caesius hybr., rasenbildende Federnelke, sehr reichbl. , deltoides, ganz niedrig, blutrötliche Einfassung , neglectus, leuchtend karminrote Steinpflanze, selten . , plumarius, siehe Selte 105. | 0.30 0.40 0.50 |
| Draba Alzoon (Hungerblümchen), O gelb, nledrige, rasige, ro- settige Felsenpflänzchen, 5-10 cm hoch (36.) , repens, nledrige, rasige, rosettige Felsenpflänzchen mit gelben oder weißen Blüten, in sonniger Lage in Fels- | 0.40 |
| spatten 10 cm (4.) Dryas octopetala, kriech. Alpine mit großen weißen, anemoneartigen Sternblumen, 15 cm hoch (5.—6.) O Edelweiß s. Gnaphallum. | 0.40 Page 18 Sales Control of the Co |
| Epimedium, Sockelblume. O Bedecken den Boden mit schönem Blattwerk, 20 cm hoch rubum, blutrot | 0.60 0.40 |
| , pinnatum elegans, lebhaft gelb mit rotem Auge, 20-30 cm (45.) , niveum, weißlich, frühblühend, niedriger 15—20 cm | Gypsophila fl. pl. Rosenschleier, feine wertvolle Neuheit mit groß 0.60 lockeren Rispen, schön gefüllter rosafarbener Blüten, 30 cm hog 0.50 1 St. 0.70 - % |
| Erinus alpinus, Leberbalsam, reizende Alpenpflanze für Trok- kenmauern und Felspartien, dichte Polster, mit roten, weißen oder blauen Sternblumen besetzt, niedrig, 20 cm | Blütezeit und die lebhaft gefärbten zahlreich erschei- nenden Blütchen machen sie zu den beliebtesten Früh- |
| hoch (56.) • Eriophyllum caespitosum, Wüstengoldaster. • Grauweißflzige Poister gefiederter Blätter, heligelbe Strahlenblüten während des Sommers, 15-20 cm (68.) • Erodium Chamaedryoides rosea, Reiherschnabel, • bildet ein grünes Kissen, übersät mit zartrosa Blüten, Felsen- | 0.40 jahrsblühern. Gedeihen am besten in halbschattiger Lage und humosem Boden, 10—15 cm (3.—4.). (triloba alba, weiß, einkeimig 0. (coerulea, blau, mehrkeimig 0. (triloba alba, weiß, einkeimig 0. (triloba alba, weiß, einkeimig 0. (triloba alba, weiß, einkeimig 0. |
| Euphorbia myrsinites, • geibe Blütendolden und dickliche, | kahle stein. Hänge im Park. |
| blaugrüne Blätter, niederliegend, aufstrebender Wuchs, rasig wachsend bis 15 cm, Felspflanze (56.) Gentiana, acaulis, Enzian) tür Felspartien und Einfassungen mit großen glockenform, tiefdunkelblauen, | 0.50 Houstonia serpyllifolia, bildet kriechende dichte Poister, die übersät sind mit reizenden kleinen lichtblauen Blümchen auf 10 cm hohen Stielen, (5.—5.) ○ ▶ 0 |
| aufrechtstehenden Blumen, 10 cm (5.) Lagodechiana, empfehlenswert, neuer Enzian mit pracht- vollen blauen Blumen mit hellerer Mitte, etwas kriech. Wuchs, für Rabatten oder für Felspartien geeignet, | Hypericum polyphyllum, Hartheu, Johanniskraut, ○ ● Gelb- blühend, niederliegend, für trockene Böschungen und |
| wächst gut fast auf jedem Boden, 15–20 cm (8.–9.) Geum – Nelkenwurz O Borisii, leuchtend scharlach orange, den ganzen Sommer über blühend, 20–25 cm (6.–9.) | Iberis (Schleifenbl.) gedrungen wachsend, bringt eine Unmasse schneeweißer Blüten, eignet sich besonders zu Ein- fassungen u. Felspart., blüht April-Juni, 30 cm hoch () |
| , bulgaricum, hellgold-orange, 15—20 cm (5.—6.) , Heldreichii, leuchtend mennigrot, kräftiger als vorige, 20—30 cm (5.—6.) Geranium subcaulescens splendens, , tiefkarmosin-rosa, | 0.40 , (4.—5.) Perfection, weiß. etw. kompakt. weiß. Schneeflocke, 15 cm (4.—5.) |
| für Steingärten, 20 cm | ,, ,, Weißer Zwerg, kompakte dichte Büsche, im zeitigen Frühjahr dicht mit kleinen reinweißen Blütchen be- |
| Gentiana Lagodechiana | |
| A PROPERTY OF THE PARTY OF THE | W SOLET STATE OF THE STATE OF T |
| | |
| | |
| Gentiana Lagodechiana-Sommerenzian Edelweiß | Leberblümchen Hepatica, |

| rein weiß, schöne niedrige alp. Pflanze, sehr frühblühend, 30 cm (5.—6.) , repens, weißbiühend kriech., 10 cm (5.—6.) , fl. pl., Rosenschleier, kräft, wachsende Neuheit mit großen lockeren Rispen schöner gefüllter rosafarbiger Blüten, 20—30 cm (6.—8.) | inaphalium Leontopod. alp. (Edelweiß), ⊙ gedeiht in jedem | 1 St. |
|---|---|--------------------|
| rein weiß, schöne niedrige alp. Pflanze, sehr frühblühend, 30 cm (5.—6.) rein weiß, schöne niedrige alp. Pflanze, sehr frühblühend, 30 cm (5.—6.) repens, weißblühend kriecht, 10 cm (5.—6.) fl. pl., Rosenschleier, kräft, wachsende Neuheit mit großen lockeren Rispen schöner gefüllter rosafarbiger Blüten, 20—30 cm (6.—8.) telianthemum amabile fl. pl., Sonnenröschen, O ziegelrot, strauchartige immergrüne Steingartenpflanze mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7.) Ben Lui, mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangezelb. Staubfäden. Eine d. schönst. Sort. gelbe Perle, gefüllt blühend | entzückende Blüte | |
| , repens, weißblühend kriech., 10 cm (5.—6.) , fl. pl., Rosenschleier, kräft. wachsende Neuheit mit großen lockeren Rispen schöner gefüllter rosafarbiger Blüten, 20—30 cm (6.—8.) telianthemum amabile fl. pl., Sonnenröschen, O ziegelrot, strauchartige immergrüne Steingartenpflanze mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7.) Ben Lui, mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäden. Eine d. schönst. Sort. gelbe Perle, gefüllt blühend | rein weiß, schöne niedrige alp. Pflanze, sehr früh- | |
| , fl. pl., Rosenschleier, kräft, wachsende Neuheit mit großen lockeren Rispen schöner gefüllter rosafarbiger Blüten, 20—30 cm (6.—8.) felianthemum amabile fl. pl., Sonnenröschen, O ziegelrot, strauchartige immergrüne Steingartenpflanze mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7.) Ben Lui, mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäden. Eine d. schönst. Sort. gelbe Perle, gefüllt blühend | blühend, 30 cm (5.—6.) | 0.40 |
| , fl. pl., Rosenschleier, kräft, wachsende Neuheit mit großen lockeren Rispen schöner gefüllter rosafarbiger Blüten, 20—30 cm (6.—8.) felianthemum amabile fl. pl., Sonnenröschen, ○ ziegelrot, strauchartige immergrüne Steingartenpflanze mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7.) Ben Lui, mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäden. Eine d. schönst. Sort. gelbe Perle, gefüllt blühend 0.70 | ,, repens, weißblühend kriech., 10 cm (56.) | 0.40 |
| elianthemum amabile fl. pl., Sonnenröschen, ○ ziegelrot, strauchartige immergrüne Steingartenpflanze mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7.) Ben Lui, mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäden. Eine d. schönst. Sort. gelbe Perle, gefüllt blühend | " fl. pl., Rosenschleier, kräft, wachsende Neuheit mit | 4 |
| elianthemum amabile fl. pl., Sonnenröschen, ○ ziegelrot, strauchartige immergrüne Steingartenpflanze mit leucht. Blüten, 15 cm hoch (6.—7.) Ben Lui, mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäden. Eine d. schönst. Sort. gelbe Perle, gefüllt blühend | Blüten, 20-30 cm (6,-8,) | 0.70 |
| Ben Lui, mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäden. Eine d. schönst, Sort. 0.50 gelbe Perle, gefüllt blühend 0.40 | felianthemum amabile fl. pl., Sonnenröschen, O ziegelrot, strauchartige immergrüne Steingartenpflanze mit leucht. | 10000 |
| Ben Lui, mit samtig dunkelkarminroten Blumen und einem Büschel orangegelb. Staubfäden. Eine d. schönst, Sort. 0.50 gelbe Perle, gefüllt blühend 0.40 | Blüten, 15 cm hoch (6.—7.) | 0.40 |
| Büschel orangegelb. Staubfäden. Eine d. schönst. Sort. 0.50 gelbe Perle, gefüllt blühend 0.40 | | THE REAL PROPERTY. |
| " gelbe Perle, gefüllt blühend 0.40 | | 0.50 |
| | | |
| Lawrensons Pink, lachsrosa | | |
| | Lawrensons Pink, lachsrosa | 0.50 |



| prachtvoller Schattenbluner | 13 |
|---|-----|
| Iberis sempervirens jucunda, zart salmrosa, prächtige Stein. garten- und Felsenpflanze von lang andauernder Blüte, | - 0 |
| s. Abb, Seite 64 | 0. |
| " saxatilis, Zweige taxusartig, niederliegend, Blüten weiß, | |
| oft purpur überlaufen, 20 cm (3,—5.) | 0. |
| niedrig, als Einfassung gemischt, O | 0. |
| cyanea, dunkelvlolett, 15-20 cm | 0. |
| ., ., coerulea, lichtblau, 10 cm | 0. |
| Die Braut, reinweiß, 20—30 cm | 0. |
| Leontopodium, Edelweiß, siehe Gnaphalium. | 9. |
| Linaria pallida, Mauerflachs, O a eine unverwüstliche, kleine | |
| lilabi, hübsche Steingartenpfl, von unermüdl. Blühwilligkeit | 0. |
| Linum flavum compactum Zwerglein, goldgelb, Zwerg- | 0. |
| staude für Felsengärten und Rabatten, 20 cm Lysimachla nummularia, gelbe niedere rasenbild. Pflanze | U. |
| 5 cm (6.—7.) O D | 0. |







Iris pumila - Zwergiris

0.40

0.40 0.60 0.40

0.40

0.15

0.20

0.30



Oenothera missouriensis, Nacht-kerze, ein Dauerblüher i. Steingart.



Primula acaulis Teppichprimel

| Niedrigbielbende Stauden. (Fortsetzung) | St. |
|--|------|
| " pacifica, Zwergsorte, deren kleine Blätter im Winter sich | 0.40 |
| Myosotis palustris, siehe Wasserpflanzen Selte 100. | |
| " Six Hills Giants, wertvolle Hybride der bekannten N. Mussini, kräftige Rispen lijafarbene Lippenblüten. | 0.30 |
| 25—30 cm (69.) | u.00 |
| " Ilnearis, reichverzweigte niedrige Büsche mit vielen heil- gelben mittelgroßen Blüten, die während vieler Sommer- | |
| wochen erscheinen, 20—30 cm (6.—8.) | 0.80 |
| Wuchs, für sonnige Steingärten, 20-30 cm (56.) . | 0.50 |
| Pachysandra terminalis, O weißblüh., immergrün mit leder- artigen Blättern, geeignet für Bodenbedeckung im Haibschatten, auch als Einfassung, 25 cm hoch (3.—4.) | 0.60 |
| Papaver alpinum, der kleine Alpenmohn, reizend, niedrig ge- | |
| mischt, für Trockenmauern und Abhänge O., nudicaule, kleiner, sibirischer Mohn, dunkelgelb, heilgelb, weiß, orangerote Farbe, liebt wie alle Mohnarten sonnige Lage und nicht zu feuchten Boden, 30—40 cm. blüht von | 0.40 |
| | 0.40 |
| Paronychia serpyllifolia, Mauerraute, reizende, mattgrüne, dicke Poisterpflanze für das Ziergärtchen, blüht in | |
| Massen schneeweiß 2—3 cm ○ • · · · · · · (| 0.30 |
| Niedrige Frühjahrsphloxarten. | |
| Sie eignen sich ganz hervorragend zur Bepflanzung von Beeteinfassungen, Rabatten, Steingärtchen und Trok- kenmauern. Die dichten Polster sind von März bis Mai | |

mit zahllosen Blütchen bedeckt. O

Phlox amoena, ganz niedrig, schmale Blättchen, leucht, karminilla Blütchen, vorzügi, rasenart. Frühlingsphlox, 10 cm hoch (4.—5.)

"divaricata canadensis, Frühlingsphlox mit rein lilablauen Blütendolden auf 20 cm hohen Stielen (4.—5.)

"Laphami, reizende 8 Tage haltb. Schnittblume, starkwüchs., großbl. als vorige, 20—30 cm hoch (5.—6.)

pilosa Brilliant, leuchtendkarminrosa, hochrank. Art, schmale behaarte Blättchen, prachtv. wirkend, 30 cm set. Ronsdorfer Schöne, leuchtendes lachsrosa, kräftig und gesund wachsend, sehr winterhart nivalis, Schneeteppich, weiß, etwas höher als nivalis, sehr hübsch, leichter wachsend (4.—5.)

"G.F. Wilson, reizender niederer Phlox mit unzähligen himmelblauen Blüten, 15 cm hoch Vivid, schönster lachsfarbener Zwergphlox.


Potentilla pyrenaica, Fingerkraut O gibt dichtgedrängte pyrenaica, Fingerkraut O gibt dichtgedrängte goldgelbe Blütenmassen, 20 cm hoch (6.-7.) Potentilla

Primula, Primeln. Gehören zu den dankbarsten Frühblüher. Sie lieben kräftig. Gartenboden und etwas schattige Lage.

Teppich-Primeln.

Ganz niedrigblelb. Art, die nur 5-10 cm hoch wird. Die zahllosen stengell. Blüten bilden durch ihre Massen weithin leucht. farbige Polst. Blütezeit März bis Mal. Primula acaulis, die Kulturform unserer gewöhnl. Primel. Eignet sich hervorrag. zu Rabatten u. Einfassung. Prachtmischung

coerulea, enzianbl. mit heller Mitte. Juliae, kaukasisch, Gartenprimel, frühbl. Art mitzahl-reichen, leuchtenden purpurrosa Blumen, gute Felsenpflanze, niedrig (4.—5.)





Papaver nudicaule - sib. Mohn




Phlox div. canadensis - Frühlingspflox lilabl. 30 cm hoch

Hohe Etag.-Primeln.

Spätblühende Primeln-Sor-ten, meist 40-70 cm hoch werdend und von Ende Mai bis Juli blühend.

Primula Beesiana, Illarote Eta-genprimel (5.-6.) . 0.50 .%

- Bullesiana, orangegeibe, ca. 2 cm breite Blüten, die zu 15—17 Blüten auf 40—70 cm hohem Schaft Quiridold. bilden, für Halbschatten und Steingarten (6.-7.) s. Abb. 0.50 .4
- "Bulleyana, prachtv. Farb-tönungen in orange, Apriko-senfarbe u. scharlach nüan-ciert, Etagenprimel s. Abb. 0.50 .#



Große kugelförmige Blüten, schon im März erscheinend.

Primula grandifl. denticulata, ähnl. der cashmiriana durch ihre bestaubt. Blätt., wider-standsfähig und reichblüh. violettblau, kugelige Dolde (4.-5.) . . . 0.35 .4



Primula denticulata 1 St. 0.35 .//

Andere meist doldenbliitige Sorten.

| | adio melsi adiaembidilge soriem. | H |
|--------|---|------|
| Prin | mula auricula, Gartenaurikel. Unterscheidet sich von den anderen Primeln durch samtartig glänzende Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast | |
| | schwarzen Farben; duftend | 0.30 |
| 111 | cortusoides, herrlich tiefrosa (56.) | 0.40 |
| 200 | Florindae, mit stark duftenden schwefelgelben Blüten- büschein (70.) | 0.50 |
| 35 | starkwüchsig, die schöne Belaubung während des ganz, Sommers über haltend, Kreuzung aus P. Veitchi | |
| (0.00) | Sieboldi, 30 cm (5.—6.) Sieboldi, prächtige Frühlingsblüher in weiß, rosa, rot bis dunkelviolett, großbl., halbschattige Lage, humoser, | 0.60 |
| | lockerer Boden (46.), nach der Blüte einziehend | 0.50 |
| 9.80 | Veitchi, leuchtend purpurrosa Blütendolden | 0.60 |
| 90 | veris elatior alba, Gartenprimel, weiß | 0.15 |
| 11 | n n lutea, gelb | 0.15 |
| ** | " coccinea, braune und rote Tone | 0.20 |
| 1000 | Denehimileahuna | 0.45 |



Primula veris - Gartenprimel

| Pulmonaria saccharata (Lungenkraut). O Geschätzte | 1 .46 |
|--|-------|
| Schattenpflanze für humosen Boden, Frühlingsblüher, prachtv. Blattfärbung, 25 cm (3.—4.) rubra, mennigrot, 25 cm (4.) sagina subulata, Sternmoos O. Moosartige, dichte u. feste Poister bildende Pflanze mit feinen weißen Blütchen im | 0. |
| Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blütchen im Juli. Für Felspartien, Plattenwege und Böschungen (7.—8.) s. Abb. | |



Sternmoos-Sagina subulata

| Niedrigbleibende Stauden (Fortsetzung) | |
|---|-------|
| Santolina pinnata O, dunkelgrüne, feingefiederte wintergr. Be- | 1 St4 |
| laubung 40 cm (7.—8.) | 0.40 |
| , tomentosa, silbergraue Belaubung . Beide Sorten guter Ersatz für Steingarten-Zwergkoniferen. | 0.40 |
| Saponariá ocymoides, Seifenkraut. ○ Einfassungs- und Fel- senstaude, leuchtendrosa blühend, 20 cm hoch (5.—6.) | 0.40 |
| Satureia montana — Bergminze (). Halbstrauchig aromat. Pflanze mit einer Fülle weißer oder zartfila Lippen- blütchen. Herbstblüher, 30 cm | 0.40 |
| Saxifraga, moosartige Saxifraga — (Steinbrech). Die schön- sten und dankbarsten Pflanzen zu Einfassungen, für Grotten, Fels- und Steinpartien sind unstreitig die rasen- bildenden Steinbrecharten. Die dichten saftiggrünen Polster sind im Frühjahr zur Zeit der Blüte mit Blüten überschüttet. Auch für Halbschatten. | |
| ,, caespitosa, weißbl. auf niedrigen grünen Polstern, 15 cm (5.—6.) | 0.30 |
| ,, ,, Triumpf, leuchtend dunkelkarmin, unübertroffen in Farbbeständigkeit, moosartiger Steinbrech, 5 cm | |
| (56.) Sternbergli, weiß, kleinblumig, spätblühend, dichte niedrige Polster, 10 cm (5.) | 0.40 |
| " " Blütenteppich. Bildet dichte Polster mit leuchtend- karminrosa Blütchen, übersät, sehr schön (57.) | 0.40 |
| " " Rosakönigin, leuchtend rosa, kräftiger Wuchs, späteste aller moosartigen (5.) neu | 0.40 |
| " " Schneeteppich, reinweiße große edie Blüten, außer- ordentl. reich blühend, 20—25 cm (4.—5.) neu | 0.40 |
| Schöne von Ronsdorf. Die mittelgroße, in reichster Fülle erschein. Blüten sind leucht. karmin (5.—7.) leptophylla, weiß, 15 cm (4.—5.) | 0.40 |
| muscoides purpurea, im Aufblühen rot, später helle Blüten (4.—5.) axifraga rosettenart., Blätt. bild. Rosetten, d. minder stark wie mit Kalk überkrust., grau oder weißgrün gerandet sind. Lieben sonnige Felsritzen und mageres Erdreich | 0.35 |
| cotyledon caterhamensis, mit großen Rosetten und | 0.40 |
| prachtvollen bis 40 cm hohen weißen Blütenrispen, Blumen sind stark rosa getupft ,, pyramidalis, reichverzweigte pyramidale Rispen, | 0.80 |
| weißer, ein wenig rot punktierte Blüten, die Pflanzen schöne, bis 25 cm Durchm. Rosetten bildend | 0.40 |
| " umbrosa (Porzellanblümchen), lockerrasig, für Schatten, als Einfassung, wächst 20 cm hoch (4.—5.) | 0.30 |
| schivereckia podolica O, polsterbildende Art mit kleinen arabisartigen Blüten, 5-10 cm (4.) | 0.40 |
| Gedum (Mauerpfeffer, Fettblatt). O Meist niedrigbleibende, fleischblättrige Gewächse, die sich zu Einfassungen und Felspartien an trockenen Stellen besonders eignen. Die Blüten erscheinen im Juli-August. | |
| " anacampseros, mit purpurnen Blumen, kriechend mit runden blaugrünen Blättern | 0.30 |
| camtschaticum, ca. 20 cm hohe Blätter oval Ther der | 0.30 |
| Mitte gezähnt, blühen gelb, im August, sehr schön | 0.30 |

.. .. glaucum, stahlblau schimmernd, niedrig 0.25

0.40 0.40 0.30

0.80 0.40

0.40

1 St.

0.50

0.70

0.80

| Sedu | um (Mauerpfeffer) | |
|------|--|--------|
| 10 | micranthum, ganz fein gefiedertes, hellgrünes Laub, weißdoldig blühend, sehr schön, 5-10 cm hoch | 0.30 |
| 11 | obtusifolium, eigenartig dicke, bräunlich schein. Blume | 0.30 |
| | reflexum, saftig grün belaubt, Blüte gelb, 15 cm (7.) | 0.25 |
| 10 | Sieboldi (Eiskraut), eins der schönsten Sedums, mit blauen, rotgesäumten Blättern und rosa Herbstblüten, auch bekannt als Topfpflanze, Außerordentlich empfeh- | |
| | lenswert | 0.40 |
| 11 | spectabile (Fetthenne) s. Rabattenstauden | 0.40 |
| - 11 | spurium, starkwüchsige Bodenbedeckungspflanze, auch | |
| | noch für Halbschatten, hellrosa, 15 cm (78.) | 0.25 |
| 211 | ,, splendens, dunkelrote Blume, 15 cm (78.) | 0.30 |
| Sen | pervivum, Hauswurz. O Sind für trockene Abhänge, Fels- | |
| | partien und Mauern die bestgeeignetsten Pflanzen, ge- | |
| | deihen in mageren Böden. Fleischige Blätter, rosetten- | |
| | bildend, blühen im Juli. | 107120 |
| 12 | Brownii, bräunlich dunkle Rosetten bildend | 0.30 |
| 12 | Gamma, mittelgroße Rosetten, im Frühling fast in der | 2745 |
| | Mitte welß übersponnen | 0.40 |
| 11 | fimbriatum, hellgrün | 0.25 |
| -11 | triste, rotbraunes Mauerröschen | 0.25 |
| Sile | ne acaulis, Kreuzkraut, O) rosarot, moosart., 5 cm hoch | 100.00 |
| | (56.) | 0.40 |
| 1.7 | alpestris, weiß, 15 cm (56.) | 0.40 |
| 77 | Shafta, lockerrasig, Blüten leuchtend rosa, Für Einfassun- | |

"Shafta, lockerrasig, Blüten leuchtend rosa. Für Einfassungen und Alpinum, 10 cm hoch (6.—8.)

Solidago brachystachya, ○ b ganz niederes gelbes Solidago, 20 cm hoch, blüht im September, hübsche Herbstform fürs Alpinum und niedere Gruppen.

Stachys lanata, Ziest. ○ ♠ Rosarot. Dauerh. schöne Einfassungspflanze mitweißwolliger Belaubg., 40 cm hoch (7.)

Synthyris reniformis, ○ vlolett für trockene, nicht zu schattige Stellen unter Gebüsch und Bäumen im Park, auch zu Einfassung von Staudenbeeten (5.—6.)

Teucrium chamaedrys, ○ niedriges, immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten. Sehr gute Einfassungspflanze. Buchsbaumersatz, 25 cm (6.—8.)

Tiarella cordifolia, Herzblatt ▶, prachtvoller Schattenbodenbegrüner

begrüner

0.30 0.30

Veronica, Ehrenpreis Oganz niedrige Ehrenpreisarten, rasenbildend repens, weiß, 5 cm, rasenbildend prostata alba, weißer Teppichehrenpreis, 5 cm, prostata coerulea, blauer Teppichehrenpreis, 5 cm, 0.30 0.40 (5, -6.)

incana, mit silberweißbehaarten Blättern u. dunkelblauen Blüten, für Rabatten und Grabbepflanzung (5.—6.) latifolia True Blue, dunkelblaue Ahren, bildet prachtvolle Büsche, 40 cm 0.30 0.40



Viola cucullata - Pfingstveilchen, riesenblumig

| Veronica, Ehrenpreis ⊙ (Fortsetzung) 1 St | |
|--|----|
| " spicata rosea Erika, mit prächtig dunkelrosaroten Blütenähren, 30 cm (6.—7.) | 0 |
| Viola cornuta (Sommerveilchen, Hornveilchen). O | |
| , cornuta-Hybriden. Kreuzungen von cornuta-Sorten mit Viola tricolor. Sie besitzen Wuchs von Viola cornuta und die großen Blumen der Stiefmütterchen. Hervor- ragende Beetpflanzen. Blühen ununterbrochen von April bis zum Frost, winterhart. | |
| Hansa, reindunkelblau, 15 cm (59.) 0.4 | 0 |
| " gracilis superba, mit einer Fülle zierlicher violettblauer Blütchen, früh und langanhaltende Blüte (5.—9.) 0.4 | 10 |
| ., ., Lord Nelson, samtdunkelviolett, früh u. reichbl. (59.) 0.5 | 0 |
| dunkelblaue große Blüten, 20 cm (6.—7.) 0.3 | 30 |
| Viola odorata, wohlriechendes Veilchen. O | |
| Königin Charlotte, das reichblühendste blaue frühe Veilch. 0.3 | |
| Meisener Mädel, vorzüglich zum Treiben | |
| Princesse de Galles, samtblau, großblumig, 20 cm 0.5 alba, einfach reinweiß, sehr gut zum Treiben 0.5 | |
| odorata coerulea fl. pl., dicht gefüllt, dunkelblau, stark | , |
| duftend, spätblühend 0.5 | 10 |

Freilandfarne.

Wir führen nur einige wenige der besten winterharten Frei-landfarne auf. Diese zeichnen sich durch Anspruchslosigkeit an Pflege und Platz aus. Dort wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie meist noch prächtige Wedel. Sie lieben humosen Boden, dem man noch etwas Torf beimischen kann.

Adiantum pedatum, Venushaar, Freilandfrauenhaar. Aspidium aculeatum, syn. Polystichun, edler Schildfarn, lange schmale, fein zerteilte Wedel, wintergrün, 30-40 cm


filix mas, syn. Dryopteris, robuster, üppiger Farn fa schlechten, trockenen Schattenplatz, auch für Sonne, bis Weihnachten frischgrün, 60 cm hoch spinulosa, synon. Dryopteris, zierlich, für halbschattige Lagen, 30-60 cm Asplenium Trichomanes, Streifenfarn, 5-10 cm hoch, für schattige Lage, für Felsen und Trockenmauern . . .

viride, ähnl. wie voriges, Wedel krautig, hellgrün, für Schatten Athyrium felix femina, Waldfarn, heimische gekrauste Art,

50-80 cm . Blechnum spicant, Rippenfarn, rosettenartiger Busch mit wintergrüner, lederartig glänzender Belaubung, 20-30 cm hoch .

Osmunda regalis, Königsfarn, wird an feuchten Stellen über 1 m hoch, prächtige Wedelbildung

" ", proliferum nephrolepifolium, herrilcher, immergrüner Farn, dessen vornehme grünlichgelbe Wedel an die eines Nephrolepis erinnern. Sehr selten, nur 40 cm hoch



Scolopendrium vulgare, Hirschzunge, als ältere Pflanze sehr witterstandsfähig, 20—30 cm hoch undulatum, geweilter Hirschzungenfarn, sehr schön Struthiopteris germanica, Trichter- oder Becherfarn, pracht-voller großer Gartenfarn, 40—80 cm

1.20

0.60



Polystichum angulare proliferum nephrolepifolium

0.60

6 40

0.70 0.50 0.50 0.40 0.46 0.70

2.50 0.40 1.20 0.50 0.40

0.50

0.40 0.50 0.70 0.30 0.40

2 .-

Winterharte Freiland-Kakteen (Opuntien).

Mit Ihren eigenartig geformten fleischigen Gliedern und ihrem herrlich. Blütenflor in rosa, roten, gelben u. orangefarb. Tönen geben sie ein wertvolles Materiai zur Bepflanzung warmer und sonniger Felsanlagen, Steingärten und Böschungen. Eine leichte Decke von Tannenreisig ist empfehlenswert.

Opuntia camanchica, kreisrunde flache Glieder, Blüten gelb., leucospina, 4:5 cm große, gezähntbl. Blüte, innen gelbe, unten orangefarbige, außen grünlichgelbe Blumenblätt., Rafinesqui cymochila, niederliegende Art mit hoch aufrechtstehenden runden oder verkehrt efförm. Trieben, Blüte gelb. unten rötlich Blüte gelb, unten rötlich . spirocenta, ähnlich camanchica, aber längere weiße 2-4

xanthostemma, kurze rundliche platte Glieder, Blüte rötlich-gelb 2-4



Winterharte Seerosen. o

Wachstumsbedingungen. Kleinere, 50—100 cm weite und 30—60 cm tiefe, gut gereinigte Holzgefäße, wie Fässer etc., an möglichst geschützten und sonnigen Stellen des Gartens eingegraben, ergeben bereits einen vortrefflichen Standort für die verschiedensten Seerosen und Wasserpflanzen. Die Gefäße werden etwa ½ Fuß hoch mit einer reinen, lehmigen Gartenerde, der auch Knochenmehl und verrotteter Kuhdünger beigemischt werden kann, gefüllt. Dann werden die Pflanzen hineingepflanzt. In Teichen ist Winterschutz unnötig. Kleinere Behälter werden entleert und der Boden mit Torf, Laub oder Moos abgedeckt. Die zakfreichen vom Mai bis Oktober ununterbrochen erscheinenden lieblichen Blüten bilden das Entzücken des Gartenliebhabers.

Nymphaea atropurpurea, tief karmesin, 18 cm Durchmesser,
40-80 cm Wasserstand
chrysantha, kupferfarbig, 30-60 cm Wasserstand
colossea, fleischfarbig, 15-20 cm Durchmesser,
40-100 cm Wasserstand
Froebell, feurig dunkelrot, 10-15 cm Durchmesser,
30-100 cm Wasserstand
Glastonian schreeneig kunelformin 15-20 cm .16 5.-5.-5.-30—100 cm Wasserstand
Gladstoniana, schneeweiß, kugelförmig, 15—20 cm
Durchmesser, 50—100 cm Wasserstand
James Brydon, violettrot, halbgef, kugelförmig, 12—15
cm Durchmesser, 40—100 cm Wasserstand
Laydeckeri rosea, rosa, 10—15 cm Durchmesser, 30—80
cm Wasserstand
odorata sulphurea, helischwefelgelb, stark duftend,
braun gezeichnetes Laub, 80 cm Wasserstand 5.-6.-5.--5.-



Festuca glauca, blauer Schwingel

| Winterhar | te | | | |
|-----------|-----|-------|-------|-------|
| Sumpf- | und | Wasse | rpfla | nzeno |

100 cm ... W
Butomus umbellatus, Blumenbinse, rosenrote Blütendolden, schilfartige Blätter, 120 cm (6.—7.) ... W
Calla palustris, Schlangenwurz, Sumpfcalla. 15—30 cm hoch, mit herzförmigen Blättern, außen grünlichen, innen weißl. Blütenscheiden (5.—6.) und roten Beerenkolben im September. Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder ... W

im September, Für nasse Stellen im Park und auch für Teichränder

Caltha palustris fl. pl., Sumpfdotterblume, mit goldgelben Blumen, in feuchter Lage am Wasser oder in etwas sumpfigem Terrain

Eriophorum angustifolium, Wollgras, heimisches Cyperngras mit linealen Blättern und wolligen Blütenähren, im Alpinum und Park im sumpfigen Moorbeet

Glyceria spectabilis fol. var., Ampelgras, gelbbuntes hochwachsendes Wassergras

W Hemerocallis, siehe Stauden Seite 89.
Hippuris vulgaris, Tannenwedel, tannenartig verzw., 100 cm W Iris Kaempferi, siehe Seite 90.
Juncus zebrinus, gestreifte Binse, Stengel werd, bis 150 cm hoch, sind grün und weiß gestreift

W Lysichitum camtschatcense, Eine seltene, winterharte Seepflanze mit Riesenblättern, an Musa erinnernd, und prächtigen großen gelben Blumen, die der Calla Ellottiana ähnlich sind, blüht Ende April

Myosotis palustris Nixenauge, Sumpfvergißmeinnicht
Phragmites communifol. varieg, weißbuntbl. Schilfrohr
Sagittifolia, das heimische Pfeilkraut
W Spiraea, siehe Seite 85 unter Astilbe.
Thypha angustifolia, schmalblättrige Rohrkolben, b. 200 cm W

Winterharte Ziergräser.

In der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanze auf dem Rasen, jeweils ihrem Charakter entsprechend ausgepflanzt, bringen sie im Garten eine angenehme Abwechslung hervor.



Glyceria spectabilis fol. varleg., gelb-grünbandiertes Wassergras

Moorbeetpflanzen.

Unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen sind eine Reihe unserer besten Blütensträucher zusammengefaßt. Unter ihnen nehmen wohl die winterharten Rhododendron und Azaleen eine hervorragende Stelle ein. Wenn sie zum üppigen Gedelhen Moorerde, Heideerde oder Lauberde bevorzugen, so kann man sich auch schon durch eine Beimischung von Torf zum Gartenboden helfen. Moorbeetpflanzen sind kalkfeindlich, daher muß in kalkreichen Gegenden der Boden unbedingt in obiger Weise verbessert werden. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer eichliches Gießen, im Winter Bedecken des Bodens mit verrottetem Dünger oder Laub zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt. Gleiche Bodenbearbeitung wie für Heidekräuter. Nach der Blüte für reichliche Bewässerung wegen des starken Austriebs dankbar.

| Andromeda floribunda, bis 150 cm hoch werdender |
|---|
| blütenreicher Strauch mit langen weiß, rispen- |
| artigen Blütenständ., vom März bis Mai O . |
| prolifolia, bis 20 cm hohes immergrün. Sträuch- |
| lein mit hellrosafarbigen Blütenglöcklein (68.) |
| Japanische Azaleen, neue winterharte Hybrid, reich- |
| blühend, über und über mit zierlichen kleinen |
| Blüten bedeckt, wintergrün O |
| " Hinomayo, x Kämpferi, rosa, Kreuz., wintergr. |
| kirschrot, wintergrün |

amoena, karmintot
Kämpferi, leuchtend orangerot
mollis-Hybriden, (Felsenstrauch). O Es gibt
im Frühling (Mai und Juni) keinen schöneren
Gartenschmuck als eine gut besetzte Gruppe
von blühenden Azalea mollis. Obgleich die Blumen sich vor völliger Ausbildung der Blätter entfalten, so gewähren sie doch durch ihre Menge
und durch die prächtigen Farbtönungen von rot
bis gelb einen überaus herrlichen Anblick. Besonders zu empfehlen sind dieselben als Vorpflanzung zu Rhododendron-Gruppen. Als
Topfpflanzen getrieben, blühen sie schon von
Januar bis Februar an im Zimmer. Sie sind vollständig winterhart und brauchen keine Bedeckgstee Arendsii O D, wintergrün und winterhart. Laub

ständig winterhart und brauchen keine Bedeckg.
Azalea Arendsii O B, wintergrün und winterhart. Lauba an Azalea indica erinnernd, außerordenti. reichblühend von illa über fleischrosa bis leuchtendkarminrosa. In den ersten Jahren nach der Pflanzung mit Laub oder Torf den Boden um die Pflanze bedecken, ebenso leichter Reisigschutz des Laubes, kräft. gutbeknosp. Pflanze Calluna vulgaris (Besenheide), siehe winterharte

Calluna vulgaris (Besenheide), siehe winterharte Heidekräuter Erica carnea (echt Heide, Heidekraut), s. Winterharte Heidekräuter

Kalmia latifolia, breitbi. Lorbeerrose, immergrüner Strauch m. glänzend. lorbeerähnlichen Blättern, zahlreichen Blütendolden von zartrosa bis weiß,

Rhododendron (Alpenrosen), Die Rhododendron sind vorzügliche Freiland- und Topfpflanzen, im Garten, auf Beete mit Heide und Torf ausgeppflanzt, gedeihen sie vortrefflich und bilden bereits im Mai-Juni herrlich blühende Gruppen; von Januar an blühend lieferbar. Jederzeit versendbar und zu pflanzen.

| 1 Stück .# | Rhododendron arboreum hybr, in versch, best, Sort. | 1 Stück .K |
|---------------------------|--|------------|
| 3.— b. 5.— 2.50 b. 3.— | U. Farben mit Knospen, schöne ges. Pflanzen Höhe 60— 70 cm 5.50 .% 40—50 cm 3.50 .% 70— 80 ., 6.50 .% 50—60 ., 4.— .% 80—100 ., 10-12% | |
| 3b.4 | "Catawbien se grandiflorum, ganz bes.schön rein- illa blühende Sorte für ganze Gruppen, hat noch den bes. Vorzug vollkommener Winterhärte | 3.50 b. 15 |
| 3 b. 4 3 b. 4 | "Pink Pearl, die schönste fleischfarb, rosa Sorte mit sehr großen Dolden u. Blumen. Wirklich prachtvolle Neuheit. Hat die Kälte bis zu 18° glänzend überstanden. Siehe Abbildung unten | 4 b. 15 |
| | "ferrugineum, rostfarbige europäische Alpenrose, bekannte zwergige bis 80 cm hoch werdende, breitwachsende Art. Kleine hellrote, in der Knospe scharlachrote Blüten im Juli-Juni.Beste Art für Steingärten und Heidegärten | 3.— b. 5.— |
| 3.— b. 6.— | " impeditum, neue niedrige Zwergart aus China, Blätter ovalrund, nur bis 12 mm, glitzernd be- schuppt, violettpurpurn, sehr reichblühend im Mai für Stein- und Heidegärten | 3.— b. 5.— |
| a minimi | " racemosum, niedr., buschiger Strauch mit klein. lederartiger Belaubung. Zahlr. zartrosa Blüten. Mitte Mal | 3.— b. 5.— |
| 3b.5 | " praecox. Die schönen bläulich karminfarbenen Blüten bedecken bereits im ersten Frühjahr den Strauch | 3.— b. 5.— |
| | Rhodora canadensis, 5-6 blütig, rosa bis violett- blütige Doldentrauben, sehr reich- und früh- blühend, mit länglichen schmalen Blättern O | 3.50 b.5.— |
| 2.50 b. 4.— | Skimmia Foremanni. Schöne Art mit großen, abge- rundeten, dunkelgrünen Blättern; den zahlreich. weißen Blüten folgen rote Früchte | 4.— b. 5.— |
| | Verrilelishe Heldearde | |

Vorzügliche Heideerde


zur Herstellung der Beete für Azalea mollis und Rhododendron offerieren 50 kg 3.—. M., 500 kg 25.—. M., 5000 kg 200.—. M



Azalea mollis prachty. Frühjahrsblütenstrauch f. Vorpflanzungen.



Rhododendron Pink Pearl, fleischfarbig rosa, großdoldige



hybr. Tom Thumb, mit scharlachroten Blütchen, nur 20 cm hoch werdend.

helix comglomerata, Zwergefeu, entzückende Stein-gartenpflanze Hypericum Johanniskraut ())

" Moserianum, goldgelbe Blüten, rote Staubgefäße, reichblühend, auch für Halbschatten (7.—9.)

Hedera-Efeu O



Cotoneaster horizontalis, Felsenmisnel



Elfenbeinginster Cytisus praecox, prachtvoller Frühlingsblüher

| Steingarten u. Zwerggehölze (Fortsetzung) | 1 St |
|---|-----------|
| Jasminum nudiflorum, O gelbe Blüten an grünen Zweigen vor dem Laubaustrieb, 150 cm (3.) 1.50 bis | 3 |
| Juniperus, Wacholder O D | |
| Pfitzeriana, bildet breite Pyramiden mit kräftigen, wage- recht abstehenden Asten; feine leicht wirkende Bezwei- gung mit graugrünen Nadeln, Breite 30—40 cm 40—50 cm jap. aurea, besonders schöne malerische Form, Wuchs | 2 3.50 |
| langs, u. in die Breite geh., Belaub, goldgelb # 4.—bis sabina, bläulichgrüne Form, niedrig bleibend, aber in die | 6 |
| Breite wachsend, 30-50 cm | 5 |
| virginiana, pyramidal wachsend, dunkelblau grün 60 bis 80 cm | 5 |
| prostrata, blauer Kriechwacholder | 5 |



Chamaecyparis Obtusa nana Zwerggehölz für Steingärten



Picea Maxwelli, Zwerofichte, 1 St. 3.- bis 5.- 4.



Lavendel, wohlriechend

| Zwerggehölze. (Fortsetzung) | 1 St. |
|---|------------------|
| Lavandula-Lavendel, vera, Munstead Riesen, der echte, blaue, duftende Lavendel, graugrüne Belaub., 50 cm (78.) Lonicera nitida, kleiner, immergrüner Strauch mit zierlicher, myrthenähnl. Belaubung 100 St. # 50-120 # 0.70 bis pileata, immergrüner Felsenstrauch mit buxusähnlicher Belaubung und violettpurpurnen Zierfrüchten, 30 cm | 0.50 |
| 100 St. 465.— Picea Maxwelli, Zwergfichte, flachkugelig, dichtverzweigte Art mit hellgrüner Benadelung, Breite 20—25 cm. Breite 25—30 cm. Ohlendorff, Zwergkugelfichte, 20—30 cm. pumila plauca, plattrunde Zwergform, mehr in die Breite wachsend, schwarzgr., 20 cm. | 5.50 7 6 |
| Picea excels. Clanbrasiliana, Zwergfichte, breit, kegelf. wachsend pygmaea, Zwergstachelfichte, kegelf. hellgr. Färbung M 3.50 bis Pinus montana, Zwergklefer. Breite 40—50 cm A 3.50 bis Breite 40—50 cm | 5 5 2 3 |

Magnolia Magnolie ()

" stellata, weiße jap. Sternmagnolie, langsam wachsend, blüht sehr früh und reich, 60—80 cm...

Potentilla — Fingerstrauch ()

" Farreri, strauchige Fingerkrautart mit zierl. Belaubung u. großen goldgelben Blumen vom Sommer bis Herbst, 50 cm...

" hybrida sulphurea, ähnelt im Wuchs der P.Farreri. Blüht ununterbrochen bis zum Frost. Herrliche schwefelgelbe Blüten; für Steingärten und Vorpflanzungen...

0.70

mit weißdornähnlichen Blütenbündeln u. prachtvol.em Fruchtbehang, der bistief in den Winter hinein haftet. Als Einzelstrauch in größeren Steingärten, auch für Mauerbekleidung an Drahtoder Holzgestellen in warmer Lage . . 1 St. # 2.— bis 3.—



Pyracantha Lalandi, echter Feuerdorn, im Herbst und Winter mit orange-roten Beeren übersät

Kleines Sortiment ausgewählter Blüten- u. Ziersträucher.

Hier haben wir eine Zusammenstellung solcher Blüten- und Ziersträucher gemacht, die wirklich in keinem Garten fehlen sollten. Bei der Auswahl haben wir möglichst die besten und empfehlenswertesten Sorten bekannter Arten herausgesucht.

| | 4 304 | | 11.05.00 |
|--|----------|---|----------|
| Berberis Thunbergi atropurpurea — Berberitze. | 1 St. | Philadelphus - Falscher Jasmin O D | .46 |
| Als Strauch und auch für kleine Zierhecken sehr ge- | .40 | | B. 32 |
| const An applicant for the Little College Self ge- | | " Lemoinei densiflorus, großblumig, weiß, duftend | 0.80 |
| eignet. An sonnigem Stand ist die Belaubung prächtig | 15.50 | ., ., Conquete, halbgefüllt, pendelzweigig | 0.80 |
| rot, Im Spätsommer und Herbst oft scharlachrot | 0.80 | Manteau d'Hermine, schneeweißer duftend. | |
| Buddleia-Fliederspeer () | | Zwergiasmin (5,-6,) | 0.80 |
| " magnifica, kräftig wachsender Strauch mit graufilzigen | | Prunus triloba fl. pl. Mandelbäumchen, rosa gefüllte Blüte, | - |
| Trieben und Blättern. An den Spitzen tragen die über- | | kleiner hübscher Strauch (45.) | 1 |
| hängenden Zweige 20-30 cm lange Blütenrispen. | | triloba, Halbstämme, Stammhöhe ca. 100 cm | 2.25 |
| Bienenpflanze | 1 | | 2.23 |
| Chaenomelis-Cydonia O Japanische Quitte. | Action . | Rosa rugosa — Japanische Apfelrose, 2 m hohen dichten | |
| Mantal aladiahlabanda Art alt alanta and | | Strauch bildend. Blüten rosa, Früchte groß, eßbar (5.) | 0.70 |
| " Maulei, niedrigbleibende Art mit zinnoberroten Blüten | 74194 | Ribes — Schmuckjohannisbeere, Frühjahrsblüher (45.) | |
| (3,-4.) | 0.70 | " sanguineum atrirubens, dunkelrote Blütentrauben | 0.70 |
| Deutzia-Deutzie ⊙ (5.—6.) | | Spireaea - Spierstrauch, Frühjahrsblüher () | |
| Lemoineii, großbl. weiß, stärkerwachsend als gracilis (5.) | 0.75 | " bumalda Anthony Waterer, als Einfassung oder | |
| ., gracilis, schneeweiße Steingarten-Deutzie 60-80 cm. | | niedrige Zierhecke, rotblühend (67.) | 0.65 |
| (56.) | 0.70 | ,, van Houttel, schneeweiß, vieldoldig (56.) | 0.65 |
| Diervillea-Weigelie () (67.) | 200 | Syringa — Flieder () | 0.00 |
| " President Duchartre mit dunkelpurpurnen Blüten | 1 | einfachblühender großblumiger) | |
| Forsythia-Forsythie O (34.), prachtvoller bekannter | 1000000 | Andartan A Louis Castle district | |
| Frühjahrsblüher | | Andenken A. Louis Späth, dunkel- | |
| intermedia espetabilità cabilità di mistalia di mistalia di | 0.00 | violettrot | (A) (A) |
| " Intermedia spectabilis, schöne dunkelgelbe Blüten Hippophaea-Sanddorn O | 0.80 | Marie Legraye, weiß | 1.20 |
| | | gefüllt blühender | 1000 |
| " rhamnoides, mittelhoher Strauch mit silberglänzender | | Charles Joly, dunkelviolettrot 8-12 | 1.50 |
| Belaubung und dornigen Zweigen und im Herbst sehr | | Madame Lemoine, weiß | 10000 |
| zierenden orangeroten Früchten | 0.80 | Prés. Loubet, purpurlila | 1 5 1 |
| Hydrangea-Hortensie () | | Viburnum — Schneeball ○) (5.—6.) | |
| ., paniculata, bekannter sehr schöner Strauch mit großen | | Carlesii, rosaweißer, stark duftender Frühlingsschneeball | |
| weißen Blüten (80.) | 0.90 | (3,-4.), niedrigbleibender, für Steingarten | 2.50 |
| paniculata, Halbstämme, Stammhöhe ca. 100 cm | 2.25 | , tomentosum plicatum, gelbgrünes, glänzendes Laub, | No. |
| Kerria Ranunkelstrauch () | | große weiße Kugelblüten (6.) | 1.50 |
| jap. fl. pl., dichtgefüllte Goldbällchen (5.) | 1.50 | " rhytidophyllum, 20-30 cm lange breitlanzettliche Blät- | 1.00 |
| Laburnum vulgare - Goldregen ()) | 1,000 | ter, oberseits dunkelgrün, unterseits rötlichbraun, | |
| " bekannter gelbblühender Goldregen | 1780 | | - |
| hecondare starte Diseases | 1 | Blüten gelblich weiß, Beeren rotbraun bis schwarz | 3 |
| besonders starke Pflanzen | 2.50 | Magnolia — Magnolie | |
| Hamamelis japonica — Zaubernuß O | | " Soulangeana, großer Strauch bis kleiner Baum mit | |
| In den ersten Wintermonaten mit großen gelbroten | | glockigen weißen, purpurüberlaufenden Blüten (45.), | |
| dichtstehenden Blüten ca. 4 Meter hoch werdend | 3 | 100—125 cm | 12.50 |
| | | | |

Schlingpflanzen für Lauben und Mauerbekleidungen im Freien.

| Schlingpflanzen für Laul | be |
|---|----|
| Mehrjährig, winterhart, ausdauernd. | 1 |
| Akebia quinata, raschwachsender immergrüner starkschlingender Strauch mit fünflappigen zierlichen Blättern und braunvioletten Blüten- | |
| trauben (5.) Ampelopsis quinquefolia (Wilder Wein), O groß- blättrig, besonders für Lauben geeignen, müssen gebunden werden, ganz starke Pflanzen "Engelmanni, Stellige Blätter mit schöner roter | 0 |
| Herbstfärbung dankbar für Spalier zum Klettern, stark hederacea muralis, selbstklammernd, rankt ohne | 0 |
| besondere Befestigung an Wänden hinauf, sehr stark Vitis Veitchi purpurea, besonders für Haus- wände u. Mauern geeignet, prachtvolle Herbst- | 1 |
| färbung, rankt selbstklammernd, stark | 1 |
| Aristolochia Sipho, Pfeifenblatt, O großblättrig, raschwachsend, mit pfeifenähnlichen braungrauen Blüten. | 2 |
| Bignonia radicans, Trompetenblume, O bringt prachtv. Dolden großer, stumpfrot gefärbter, trompetenartiger Blumen an den Triebenden. Geeignet für Laubengänge, Veranden in etwas geschützter Lage (7.—8.) | 2 |
| Calystegia pubescens fl. pl. Gef. rosa Winde. O Bekannte Kletterpfl. z. Bekleidung von Balkons u. Spalleren, die währ, d. ganz. Sommers dichtgef. zartrosa Blumen hervorbringt. Wird durch Keime fortgepflanzt, die 20—30 cm vonerinander entfernt gesetzt werden. Kräft. Keime 100 St. | |
| Clematis, Waldrebe, wunderbar für Lauben und Balkons, ferner zur Bekleidung von Wänden, winterhart. O Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeinen der Clematis unerläßlich. Man ver- | 0 |

winterhart. O Richtige Wahl des Standortes ist für ein gutes Gedeihen der Clematis unerläßlich. Man vermeide die heiße Mittagssonne, ferner zu nassen Standort. Ostseite d. Hauses ist die beste, Südund Südwestseite nur dann, wenn genügend Wasserabzug möglich ist. In feuchter Lage grabe man ein 80 cm tiefes Pflanzioch, bringe eine 30—40 cm Schicht Kalkschotter od. Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanzerde.

eine 30—40 cm Schicht Kalkschotter od. Ziegelschotter hinein und darauf eine kräftige Pflanzerde.

Clematis Henry, reinweiß

Jackmanni, bekannte reichblühende Sorte, dunkelvioetbibau (6.—8.)

Lady Betty Balfour, dunkelblau (8.—9.)

Ramona, lavendelblau, Verbesserung d. bekannt. Sorte Lasurstern (8.—9.)

Ville de Lyon, leuchtend rot (8.—9.)

montana pefecta, mittelgroßblumig, zart weißrosa, überaus reichblühend, schnell wachsend, im Mai mit weißen Blüten überdeckt (4.—6.)


"rubens, rosenrot (5.—6.)

paniculata, sehr stark wachsend, in 1—2 Jahren 3—4 m wachsend, vorzüglich für Lauben, mit kleinen weißen, jasminduftenden Blüten im Herbst (9.—10.)

Efeu, Efeuwände usw. siehe unter Dekorationspflanz.



Polygonum Auberti, Fliederknöterich, ein schnellrankend, reichblühendes Gewächs



Clematis, Waldrebe Ramona, lavendelblau

Glycine chinensis
(Wistaria), bekannte, in blauen großen
Rispen blühende
Schlingpflanze, besonders schön an
Häusern, Balkons,
Lauben, starke
Pflanzen ()
1 St. 3.—, 10 25.— %

1.80

1.80

16.-

16,-

Humulus lupulus aureus (Golden Vließ), ausdauernd. Hopfen vollst. winterhart, gelblbühend O b 1 St. 1.—, 10 9.— &

Lonicera caprifolium praecox, Geißblatt, Jelängerjelieber, wohlriechende Blüte O & 1 St. 2.—, 10 18.— #

Periploca graeca
Baumschlinger,
Blätter glänzend
dunkelgrün b. 10 cm
lange braunrote
wohlriechende Bl.
(7.-8.) 10 St. 3.— K

Polygonum Auberti, starkwachsendes Schlinggewächs mit schöner hellgrüner. Belaubung u. groß. rötlichen rahmweiß. Blütenrispen, siehe Abb., starke Pflanz.



Clematis paniculata, weißblühend, stark duftend

Wohl wenige Pflanzenarten erfreuen sich einer so großen Beliebtheit wie die Nelken. Sie eignen sich in der Tat durch ihre mannigfache Verwendungsmöglichkeit als Topf- und Rabatteinfassungspflanzen sowie als Schnittblumen zur besonders reichen Verwendung im Garten. — Sie gedeihen in jedem nahrhaften, nicht zu leichten Gartenboden, vertragen jedoch keinen frischen Dünger.

| Winterharte ausdauernde Arten, die | 1 St. | | |
|---|-----------|--------------------|--|
| darunter aufgeführten Arten werden im Winter | all . | .11 | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
| leicht gedeckt. Sie kommen jedes Jahr wieder | | | |
| zur Blüte. Dianthus plumarius, Federnelken. Von allen Frei- | | | TABLE OF THE STREET OF THE STREET |
| landnelken gehören diese wohl zu den dank- | | 0.000 | |
| barsten und ausdauerndsten. Sie bilden dichte polsterartige Büsche; die auf 20–25 cm hohen | | 1386 | |
| Stielen stehenden Bluten erscheinen in solcher | | 17.5 | DOMESTIC OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE |
| Menge, daß die Belaubung darunter verschwin- det. Die Blüten haben herrlichsten Wohlgeruch | | 1 | |
| und sind äußerst dauerhaft. Sie eignen sich | | | |
| ganz besonders zu Schnitt- und Bindezwecken; | | | 《大学》, 1987年 |
| gleichzeitig können die Pflanzen aber auch als hervorragende Einfassungspflanzen empfohlen | THE PARTY | | |
| werden. | | | |
| Dianthus plum. fl. pl., ausdauernde Einfassungssorte ,, Brillantila, riesenblumige Sorte von schöner | 1 30 | | (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) |
| brillantlila Farbe. Feste Stiele, vorzügliches | 0.20 | 0.50 | |
| Bindematerial | 0.30 | 2.50 | |
| Blumen von aparter, seidenart. Cattleya-Farbe | | 1000 | SUMPLANT STATE IN SOME IN |
| sitzen aufrecht und meist einzeln auf 30-35 cm langen festen Stielen. Ausgezeichnet für | 11 | | |
| Schnitt- und Topfverkauf. Blüht Anfang Juni; | | | |
| stark duften " Diamant, blendend weiß, mit ganzrandigen Blu- | 0.30 | 2.50 | |
| menblattern | 0.25 | 2.20 | Federnelken Diamant, winterhart, unverwüstlich |
| " Gloriosa, blüht Ende Mai. Blumen sind außerge- wöhnlich groß, kräftig duftend, Farbe rein lila- | | | redemented Diamant, winternari, onverwastich |
| rosa, starke Stiele; platzt fast nicht | 0.30 | 2.50 | The state of the s |
| Her Majesty, Blumen groß, weiß, stark gefranst Purpurkönigin, zeichnet sich durch üppigen | 0.25 | 2.20 | |
| Wuchs und ungewöhnlich starke Stiele von ca. | 1.33 | THE REAL PROPERTY. | |
| 30-40 cm Länge aus, reich mit Knospen be- setzt; herrliches Purpurrot, hervorragend für | | | |
| Schnitthlumenzüchter | 0.40 | 3.50 | |
| " Saxonia, dunkelkarmoisin, großblumig, außer- ordentlich reichblühend mit sehr gesundem, | | THE STATE OF | THE THE PERSON OF THE PERSON O |
| kräftigem Wuchs, 40-50 cm, lange starke Stiele, | | | |
| die Blumen fast aufrecht tragend | 0.30 | 2.50 | 一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的一个人的 |
| leichtem Tannenreisigschutz im Winter kommen | | 1 | |
| sie jedes Jahr wieder zur vollen Blüte. Siebringen eine Fülle edler Blumen, die auch einen beson- | | | Den State Land Land Land Land Land Land Land Land |
| deren Vasenschmuck abgeben. Wir können | | 1000 | THE PROPERTY OF THE SECOND PROPERTY OF THE PRO |
| diese Nelken in getrennten Farben und zwar in weiß, rosa, leuchtendrot, dunkelrot, | | 1 - 1 | (数) (SM) |
| violett, gelb und gestreift liefern | 0.60 | 5 | Hängenelken in verschiedenen Farben |
| Hängende Gebirgsnelke, Napoleonsnelke, leuch- tend dunkelblutrot. Eignet sich infolge ihres hän- | | 130 | |
| genden Wuchses hervorragend für Fenster- und | | 1000 | Land- oder Gartennelken, Wiener, überwinterte Frei- 1 St. 10 St |
| Balkonschmuck, Junge Pflanzen Starke Pflanzen | 0.40 | = | landpflanze, bringen immer einen Teil einfacher .# .# Blüten, liefern sehr reichen mannigfaltigen Flor, |
| Hängenelke Alpentraum, rein kristallweiße Blüten, an | 0.00 | | bilden kompakte nur 30-40 cm hohe Büsche, als |
| starken Stielen hängend. Verzweigen sich rasch. Laub kräftig und gesund. Jungpflanzen mit | | HB. | erste der Sämlingsnelken blühend, starke Pflanz. 100 St. 15, — # 0.25 2.— |
| Wurzelballen | 0.40 | 3.50 | Grenadin-Gartennelken fl. pl., gefüllte Nelke, im Wuchs etwas höher und Blüte etwas größer als |
| Wurzelballen " Diana, leuchtend goldgelb, reichgefüllt. Jung- | 0.40 | 3.50 | Wuchs etwas höher und Blüte etwas größer als vorige. Sie blüht anschließend an die Wiener |
| pflanzen mit Wurzelballen | 0.40 | 0.50 | Landnelken. |
| blumig, reichblühend. Jungpflanzen mit Wurzel- | 0.40 | 3.50 | ,, rot, gefüllte, 55-65% gef. blühend stark 100 St. 15 4 0.25 2 |
| ballen | 0.700 | 1000000 | weiß, gefüllte, stark 100 St. 15 0.25 2 |
| reichblühend. Jungpflanzen mit Wurzelballen . Winterharte Neiken, aus Samen gezogen, erfordern | 0.40 | 3.50 | , Non plus ultra, bunte Prachtmischung, von ausgesuchten Blumen geerntete Aussaaten |
| leichten Winterschutz. | | | 100 St. 20.— # 0.30 2.70 |
| DO 6" 1 | - | 00 H | I O In Jedem John von Oktober |
| Ptianzen tur den | | un | ightsflor in jedem Jahre von Oktober bis zum Mal lieferbar. |

Versand gleichzeitig mit den Samensendungen möglich, wenn kein starkes Frostwetter herrscht.

| Sämtliche hier aufgeführten Pflanzen sind in "Lamberts Gartenfreund" beschrieben. | 10 St. | 100 St. | Gartennelken, siehe unter Nelken oben, | 10 St. | 100 St. |
|---|--------------|-----------------------------|---|--------|--------------------|
| Bellis perennis fl. pl., Maßliebchen, schön gefüllte Farben, gemischt per. monstrosa, extra großbl., gemischt per. monstrosa alba, weiß, riesenblumige per. monstrosa Aetna, dunkelrot, geöhrt | 1.20 | 8.— 10.— 10.— 10.— | Goldlack, einfachblühend, wohlriechend, zum Blu- menschnitt, aber auch zur Gruppenbepflanzung ausgezeichnet, stark 1 St. 0.40 % Myosotis (Vergißmeinnicht) indigo compacta, ganz gedrungen wachsend Victoria, großbl., blau, kugelförmiger Wuchs | 3.50 | 30.— 8.— 8.— |
| Campanula medium. Marien-Glockenblume. Zwei- jährige prachtvolle Art, die sich vorzüglich zur Bepflanzung von Gruppen, Beeten sowie als Einzelpflanze eignet. Die Farben bilden herrliche Blütensträuße. In getrennten Farben weiß, rosa, blau und gemischt 15t. 0.30. 4 | 2.80 | 25.— | Pensée (Stiefmütterchen), Viola tricolor in repikiert überwinterten Pflanzen, großblumige Sorten in bester Mischung in getrennten Farben, weiß, gelb, dunkelbl. et. Primula veris. Gartenprimel, s.niedrige Stauden S. 98. | 0.80 | 6.— 6.— |
| Dianthus barbatus, Bartnelken, Dankbare Blüten- stauden. Die zahlreichen, auf 40-50 cm hohen Stielen ruhenden Blütendolden tragen ungem. zur Belebung des Vorsommer- und Sommer- blumenflors bei. Halbstaude, zweijährig. | | | " auricula, Aurikel, siehe niedrige Stauden S. 98. Silenen. Hervorragend zweijährige Art z. Bepflanzung von Rabatten und Beeten. Pflanzzeit Oktober od. März-Mai. Ende Mai bedeckt sich die Pflanze mit einem Blütenteppich in Weiß, Rosa, Rosalila. | | |
| barbatus, einfachblühend, Prachtmischung Dianthus barbatus afrosanguineus, leuchtend blutrot barbatus roseus splendens, lachsrosa | 2.50 2.50 | 20.— | " pendula pl. Bijou, lachsrosa, herrlich " pendula compacta fl. pl. Fliederblau, gefüllt " pendula compacta fl. pl. Triumph, leuchtend | 1.20 | 10 |
| ,, barbatus puniceus, scharlachrot, dunkellaubig . | 2.50 | 20 | karminrot, röschenartig gef | 1.20 | 10 |

Rosen aus dem Freiland vom Spezialzüchter

| Freilandrosen Hochstämme | Niel . 140-160 2 | .80 16.50 150.— .75 25.— 220.— .— 27.— 245.— |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| Niedrige Rosen I. Güteklas | se | 2000 00000 |
| Gruppe 1 | 0 | .45 4 36 |
| Gruppe 2 | 0 | .50 4.50 40 |
| Gruppe 3 | 0 | .60 5.50 50 |
| Gruppe 4 | TOTAL O D D D DIESEN A | .75 7 83 |
| Gruppe 5 | | .90 8 |

Topfrosen in Töpfen kultiviert, daher jederzeit auspflanzbar.

Diese Topfrosen lassen sich auch dann noch auspflanzen, wenn es infolge der ungünstigen Pflanzzeit (Sommer) unmöglich geworden ist Freilandrosen zu verwenden. Bei verspätet hergestellten Gartenanlagen bei Ausbesserung entstandener Lücken sind sie unentbehrlich. Ferner können solche Rosen auch im Zimmer zur Blüte gebracht werden.

| AND THE RESIDENCE OF THE PARTY | | | | | | | | | | p | er Stück |
|---|-----|---|---|-----|---|----|----|-----|----|-----|----------|
| Hochstammrosen in Töpfen kultiviert | | - | 4 | 211 | | * | 20 | 120 | | W | 2.50 % |
| Trauerrosen in Topten kultiviert | | | | 100 | - | 20 | | 20 | | 100 | 3.50 % |
| Niedrige Rosen in besten Sorten kultiviert | | | | | | | - | | -4 | | 1% |
| Schlingrosen in besten Sorten kultiviert | 951 | | | | | | | | | | 1.20 .% |



5753 Mevr. G. A. van Rossem, dunkelorange, aprikosenrot u. bronze-farbig geflammt auf gelbem Grund. Prachtvoll f. Schnitt u. Beete.

84 Better Times, leuchtend kirschrot, großgefüllt, sehr duftend reichblühend, starkwachsend, widerstandsfähig gegen Krankheiten. Treib- und Schnittsorte von großer Zukunft. Gruppe 5.
 1853 Briarcliff (Teehybr.), hellrosa wie Columbia, Farbe jedoch schöner, Blume größer, extra. Gruppe 1.
 1258 Comtesse Vandal, Teehybride. Knospe goldig, lang. Blume chamols, innen lachs auf goldenem Grund, außen korallenrot, gefüllt, groß, widerstandsfähig. Prachtvolle Farbenrose. Gr. 1.
 90 Condesa de Sastago, kupfrigrot, Außenseite leuchtend gelb, große und gefüllte Blumen, mehltaufrei. Sehr schöne Farbenrose. Gruppe 5.

ose. Gruppe 5.

91 Crimson Glory, karminrot, dunkel schattiert, nicht verbrennend, große Blume von prachtvollem Bau, voll gefüllt, starkwachsend, Belaubung vollkommen krankheitsfrei, sehr reichbl. Gruppe 5.

1933 Dame Edith Helen (Teehybr.), reinrosa, schön geformt, große Blume, duftend, Laub meltaufrei. Gruppe 1.

5000 Frau K. Druschki (Rem.), rein schneeweiß. Sehr hart, extra. Gruppe 1.

Gruppe 1.

2297 Geheimrat Duisberg (Teehybride). Form und Wuchs der Rapture und das haltbare Gelb der Potin. Blumen sehr haltbar, Laub krankheitsfrei. Gruppe 3.

2067 Gloire de Hollande (Teehybride), schwärzlich rot, nicht blau werdend. Hervorragende Gruppensorte. Gruppe 1.

366 H. Gaede, bräunlich orangegelb, herrliche Farbenrose, gut gefüllt und herrl. duttend, starkwüchsig. Sehr schöne Gruppen-, Treib- und Schnittrose. Gruppe 2.

3016 Hadley (Teehybr.), dunkelrot, samtartig, spitze Knospe. Vorzügliche Schnitt- und Treibrose. Gruppe 1.

2412 Heinrich Wendland (Teehybride), schönste Farbenrose. Außenseite Petalen rein leuchtend goldgelb, Innenseite kapuzinerbraunrot. Blume groß und dicht gefüllt, kräftiger Stiel. Prachtvoll. Gruppe 2. voll. Gruppe 2.

Rosen (Fortsetzung)

Rosen (Fortsetzung)

3080 Kaiserin Auguste Viktoria (Teehybride), weiß, im Innern leicht gelb, gut wachsend, reichblüh., Schnitt-, Treib- und Gruppensorte. Gruppe 1.

3088 Kathrine Cordes (Teehybride), leuchtend, rubinrot mit samtig blutrot schattiert. Sehr große Blume auf kräftigem Stiel. Sehr gute Freiland-, Schnitt- und Farbenrose. Gruppe 1.

218 Mac Gredy Ivory (Teehybride), Blume zart rahmweiß, Petalengrund heilgelb. Blume groß. Gruppe 1.

219 Madame G. Forrest Colcombet (Teehybride), dunkelkarmin mit scharlachrot durchleuchtet. Blume auf langem Stiel, wertvollste dunkelrote Schnittrose. Gruppe 1.

3287 Madame Jules Bouché (Teehybride), lachsfarbig weiß, großbl., feststielig, kräftiger Wuchs, sehr reichbl. Schnitt- und Gruppensorte. Gruppe 1.

5753 Mervouw G. A. van Rossem, Auffalende Blütensorte, dunkelorange aprikosenrot und bronzefarbig geflammt auf gelbem Grund mit kirschroten Adern. Rückseite der Petalen ist dunkel, bräunlicher Aufrechter Wuchs, reichblühend. Ausgezeichnet für alle Zwecke. Gruppe 1.

1863 Mme. Butterfly (Teehybride), herrlich rosa mit aprikosenfarben, gute Treibrose. Gruppe 1.

3393 Mrs. Henry Winnett, glänzend rot, ähnlich Richmond, Blume gut geformt, suß duftend, Treibrose, extra. Gruppe 1.

3436 Pius XI (Teehybride), rahmweiß mit rahmgelber Mitte. Große Bl. gefüllt und duftende Knospe einzeln mit langen Stielen. Gr. 1.

5758 Pres. Herbert Hoover. Pernetiana. Glückliche Mischung von orange und rosa, in der Knospe kupfrigrot, ändernd in glühend, orangegelb untermischt mit lebhaft neikenrosa. Starker Wuchs, kräftiger Stiel. Mehrere Male ausgezeichnet. Gruppe 1.

3488 Roselandia (Teehybride), sport von Ophelia. Blumen größ., dunkl. und leuchtender als Golden Ophelia, duftet nach Obst. Extra Treib- und Schnittsorte. Gruppe 1.

3590 Talisman (Teehybride), sport von Ophelia. Blumen größ., dunkl. und leuchtender als Golden Ophelia, duftet nach Obst. Extra Treib- und Schnittsorte. Gruppe 1.

3515 Ville de Paris (Kapuzinerhybr.), leicht orange sonnengelb, Bl. ziemlich größ, gefüllt, kugelför



Polyantharose Frau Astrid Späth auch für Vasenfüllung hervorragend geeignet.

Polyantharosen (Vielblumige Zwergrosen)

- Dagmar Späth, alabasterweiß, Sport v. Jos. Guy, groß, leicht gefüllt, gleichbleibender, kräftiger Wuchs, krankheitsfrei. Sehr schöne Rabattrose. Gruppe 3.
 Dance of Joy, leuchtendrot, nicht verblauend, großbl., gut gefüllt kräftiger gleichmäßiger Wuchs. Gruppen und Einfassungsgegen.
- rose, Gruppe 3,
 576 D. T. Poulsen, rein blutrot, Blumensträuße besonders groß, gut gefüllt, kräftiger Wuchs, widerstandsfähig, remontierend. Gruppen-, Treib- und Topfrose, Gruppe 2.
 433 Ellen Poulsen, leuchtend gelblichrosa, gefüllt, duftend. Wuchs kräftig, 50—60 cm hoch. Gruppe 1.
- 436 Frau Astrid Späth. Sport v. Josef Guy, beste konstante karmin-rosa großbl. Massensorte für Gruppen und Fopf. Blüht den ganzen Sommer. Gruppe 2. Siehe Abbildung.
- 442 Gloria mundi, leuchtend orangerot, ganz neue Färbung. Blume schön geformt und gut gefüllt, mehrfach preisgekrönt. Gruppe 1.
- 447 Gruß an Aachen, hell gelblichrosa mit weißrosa, reichblühend, niedrig, hervorragende Gruppensorte. Gruppe 1.
- 448 Jos. Guy, lebhaft scharlachrot, großbl., lang haltende große, reichblühende Trauben. Verbesserte Rodhätte, extra. Gruppe 1.
- 1471 Mevr van Straaten v. Nes (Polyantha), karminrot, großblumig, Blumenblätter gewellt und gefranst, duftend, Wuchs kräftig ge-drungen, sehr reich blühend. Gruppe 4.
- 540 Superbe, samtig, dunkelkarminrot, sehr reichbl., gute gefüllte Blume, niedriger Wuchs. Gruppe 1.

Schlingrosen

- 200 Dorothy Perkins, lachsrosa, sehr duftend, gefüllt, spätblühend, oft noch im September. Für Pyramiden, Zäune sehr geeignet.
- 214 Excelsa, scharlachrot, extra lange Trauben. Gruppe 4.
 436 Hamburg, remont. Kletterrose, feurigscharlachrot, groß. Dolden, halbgefüllter Einzelblüter. Das ganze Jahr blühend, krankheitsfrei. 2 m hoch werdend. Gruppe 1.
- 365 New Dawn, rem. Kletterrose, zartrosa. Gruppe 4.
- 87 Paul Scarlet Climber, dunkelrot, Blume groß, die beste aller dunkelroten Kletterrosen, breites Laub, extra. Siehe Abbildung. Gruppe 4.
- 256 Primèvere. Wirklich harte, gelbe Schlingrose, stark wachsend, Farbe primelgelb. Gruppe 4.
- 276 Source d'or, goldgelb gefüllt, spätblühend, langtriebig. Gruppe 4.
- 282 Wite Dorothy, reinweiß. Gruppe 4.
- Hochstammrosen, kräftige Kronen, kräftige, starke Ware 1 St. 1.80 .K in den Hauptsorten
- 915 Maréchal Niel, goldgelbe Prachtrose, verlangt geschützte Lage, nicht schneiden. Hervorragend für Wintergärten und Gewächs-häuser

Hochstämmige Trauerrosen

Schlingrosen Paul Scarlet Chimber als Rosenpyramide gezogen 3 Pfähle oder Elsenstäbe werden pyramidenförmig zusammengestellt die Rose wird dann um diese gezogen.

Achtung Rosenfreunde!

- Werdet Mitglied des Vereins Deutscher Rosenfreunde in der Deutschen Gesellschaft für Gartenkultur. Auskunft über Zweck und Ziel desselben erhalten Sie durch die Geschäftsstelle Berlin NW 40, Kronprinzenstr. 27.
- Das Rosenbuch. Von W. Mütze und Camillo Schneider. Mit 120 Bildern in Schwarz und Farben. Broschiert 4. .#, Ganzleinen 6. .#
- E. C. Ravené, Burg Cochem a. d. Mosel. An der letzten Sendung habe ich viel Freude gehabt, so schöne kräftige Pflanzen waren es E. C. Ravené
- Suse Zürn, staatl. gepr. Musiklehrerin, Wetzlar, Haarbachstraße 21. . . . Außerdem bitte ich um der Sendung beigefügte Ge-samtrechnung, wie Sie es bei den beiden vorigen Lieferungen auch getan haben. Mit denselben war ich übrigens höchst zufrieden. Heil Hitler! Suse Zürn

Pikierte Erdbeerpflanzen.

Kulturanleitung wird jeder Sendung beigegeben.

Großfrüchtige Erdbeeren

- a) Frühe Sorten:
- a) Frühe Sorten:

 Deutsch Evern, die früheste und fruchtbarste. Frucht mittelgroß, längl., ziegelrot, festfleisch., sehr guter Geschmack, für Töpftreiberei, Massensorte Die neue Erdbeere, Eva Macherauch", frühe Sorte, Kreuzung zwischen "Königin Luise" und "Laxtons Noble". Die rundliche Frucht ist tief lackrot, sehr festfleisch. mit bes. feinem Aroma. Sie eignet sich nicht nur für den Rohgenuß, sondern auch vorzüglich zum Einmachen und ist guttransportfähig. Die Beere reift ohne grüne Spitze aus und ist gegen Nässe unempfindlich. Sie ist starkwüchsig und von ungewöhnlicher Fruchtbarkeit. Krätig verpf. Pflanzen

 Hansa oder schwarze Ananas, eine unserer feinsten schwarzroten Sorten von außerordentl. Wohlgeschmack. Späte Blütezeit, daher widerstandsfähig gegen Spätfröste. Ertrag ungeheuer groß. Die Früchte liegen in ganzen Haufen um die Pflanze. Bei den Hausfrauen bes. geschätzt, weil sie eine der wenigen Sorten ist, die im Glase die schöne Farbe behalten
- schöne Farbe behalten

 Herbstfreude remontierend. Frucht mittelgroß, glänzend dunkelrot, von feinstem süßem Aroma.
 Erste Ernte fällt in die Reifezeit der Frühsorten, die zweite Ernte beginnt etwa Mitte August.
 Schwachwüchsig, doch winterhart . 25 St. 1.50

 Rübezahl, früher als Laxtons Noble, extra große Früchte, rosa bis karminrot, vorzgl. im Geschmack Sieger, eine Ler besten Frühsorten von angenehmem Geschmack und großer Fruchtbarkeit
- 10 St. 100 St. 0.50 0.75 0.60 3.50
 - **Erdbeere Deutschland**

0.80

0.50 0.50 3 -

3.-

Deutschland, dunkelrote große Früchte von feinem Geschmack und großer Süße, außerordentlich reichtragend und widerstandsfähig, wuchsfreudig, Frühsorte kurz nach der "Sieger" reifend. Neuheit I. Ranges 10 St. 2.50 %, 25 St. 5.— %, 100 St. 12.— %.

10 St. 100 St.

| b) Mittelfrühe Sorten : | 10 St. | 100 St. |
|--|--------|---------|
| Oberschlesien, große kegelförmige Früchte von gutem Geschmack. Außerordentlich ertragreich, beste Versand- und Einmachsorte. Bildet den Übergang von den mittelfrühen zu den späten Sorten Mathilde, Frucht sehr groß, breitkegelförmig, später mehr eirund, winterfest. | 0.50 | 3 |
| Madame Moutot, (Tomate, Hindenburg), mittelfrüh bis spät, große dunkelrote Früchte mit Massenertrag Späte v. Leopoldshall, Frucht hellirot, enorm groß u. festfleischig. Späteste aller Erdbeeren. Ist für Massenanbau nicht genug zu empfehlen da von riesiger Fruchtbarkeit | 0.50 | 3 |

Monats-Erdbeeren Rügen, rote, ohne Ranken, reichtragende, vorzügliche Neuheit 0.60 4 .-Baron v. Solemacher, Riesen-Monatserdbeere, Neu-heit 1935, immertragend, großfrüchtig, rankenlos 0.80 6.-Samen von Monatserdbeeren Rügen s. Seite 22 "Baron v. Solemacher s. Neuheiten Sorten für Erwerbsobstbau Deutsch Evern, Madame Moutot, Sieger, Späte von Leopoldshall, Eva Macherauch, Ober-schlesien. 1000 Stück Preis auf Anfrage

Beerenobst. Stachelbeeren.

Rote Sorten
Maiherzog, heilweinrot mit dunklen Flecken, große rundliche Frucht
Früheste unter den roten Sorten, reichtragend, feinschmeckende
Tafeilrucht.

Rote Triumphbeere (Winhams Industry), dunkelbraunrote, dunkel-rote Beere, elliptisch, mittelfrüh, reichtragende Marktsorte für rote Beere, el Massenanbau.

Weiße Sorten Große runde weiße, mittelfrüh.

Große runde Weise, interested in Große Flande Sorten
Hönings Früheste, goldgelb, mittelgroß, Marktsorte.

Grüne Sorten
Grüne Flaschenbeere, große dunkelgrüne längliche Beeren, mittelfrüh, glatt und dünnschalig. Beste zum Einmachen.
Niedere tragbare Sträucher 1 Stück 10 Stück 100 Stück

O.55 % 5.— % 45.— % 5-8 Triebe 8-12 Triebe 0.55 .K Hochstämme, 1-1.20 m Stammhöhe 100.-. 11 .- . 16



Johannisbeere Fays Fruchtbare

Johannisbeeren.

Rote Sorten

rays Fruchtbare, dunkelrote Frühsorte, lange Trauben, sehr große Beeren; für Massenanbau.
Heros, Neueinführung, glänzend hochrot mit großen Beeren an langen Trauben, reichtragend.
Rote Holländer, hellrot, langtraubig, später reifend, großbeerig; für Massenanbau.
Rote Vierländer, sehr große dunkelrote Frucht, frühreifend, lange gutbesetzte Trauben. Eine unserer reichsttragenden Sorten.

Weiße Sorten Weiße Versailler, gelblichweiß, großbeerig, mittelfrüh.

Schwarze Sorten Lees Schwarze, großfrüchtig, langtraubig.

| Niedere Sträucher | 1 Stück | 10 Stück | 100 Stück |
|---------------------------|---------|----------|-----------|
| 5- 8 Triebe | 0.50 % | 4.20 .K | 38 16 |
| 8-12 Triebe | 0.60 .K | 5K | 45 K |
| Hochstämme, 1-1.20 m Stan | nmhöhe | | |
| | 1.20 K | 11.—.K | 100K |

Brombeeren.

Wilsons frühe, große tiefschwarze Früchte, sehr reichtragend. Eine der besten für Hausgärten, aufrechtwachsend, frühreifend.

0.60 .# 5.50 .# 50 .- .#

Theodor Reimers, große schwarze Frucht, bringt riesige Erträge. Für Zäune und Böschungen besonders geeignet, sehr stark wachsend, heckenbildend, rankend.

0.60 4 5.50 4 50.-4

Himbeeren.

Deutschland, Neueinführung, von der Preußen stammend, große dunkelrote Früchte, wohlschmeckend. Gegen Trockenheit sehr widerstandsfähig.

0.30 4 Preußen, sehr gute deutsche Züchtung, leuchtendrot. sehr wohlschmeckend, wenig Ausläufer bildend. 0.25.% 2.— % 18 .- . 4



Himbeere St. Walfried, neue aufsehenerregende Himbeer-Neuheit von 1936, siehe Beschreibung unter Neuheiten. 1 St. 0.70 .4

Haselnüsse.

Kalserhasel von Trapezunt, sehr groß, elliptisch, sehr fruchtbar, starkwachsend.

Rotblättrige Lambertsnuß (Bluthasel), längliche, mittelgroße dünn-schalige Frucht mit roter Kernhaut. Das dunkeirote Laub macht sie zugleich zu einem sehr wirkungsvollen Zierstrauch.

Webbs Preisnuß, langovale, dünnschalige, sehr großfrüchtige Nuß, reichtragend. Wunder von Bollweiler, große rundliche Frucht, starkwachsend, sehr

reichtragend. Haseinüsse großfrüchtige in Sorten 9.50 90.-120.-Haselnüsse rotfrüchtige 13.50 1.50

Abteilung Topfpflanzen.

Warmhaus- und Zimmerpflanzen.

Fast alle unter dieser Bezeichnung angebotenen Pflanzen sind ausgezeichnete Zimmerpflanzen, denen Zimmertemperatur sehr zuträglich ist.

| AnthurlumScherzerianum, mit glänzenden scharlach- | 1 Stück M | The state of the s |
|--|--------------------------|--|
| roten Blumen, eigentüml. Form, fern, die Sorten | 2.50 b. 8.— | |
| " Scherzer. grandifi., mit großen leuchtend roten | | A STATE OF THE REPORT OF THE PARTY OF THE PA |
| Blumen | 2.50 b. 8.— | TO THE REPORT OF THE PERSON OF |
| Aralia elegantissima, ganz schmale schwarzbraune Blätter | 3 b. 6 | |
| Araucaria excelsa (Edeltanne) | 2 b. 8 | |
| Asparagus, Zierspargel. | | |
| ,, plumosus nanus, schönste Sorte, die einzelnen Rankenteile sind wedelartig gebildet, rankt sehr | | |
| schnell | 0.60 b. 2.50 | |
| Asparagus Sprengeri, Hängespargel | 1b.5 | |
| starke Pflanzen 6.— b. 10.— K, Schaupflanzen Aspidistra, eine der dankb. Zimmerpflanzen, die in | 15 b. 30 | |
| Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen | 1000 | THE PART STOLEN |
| fortwächst und nicht einmal eines groß. Topfes | A DE LET | |
| bedarf. Sie gedeiht in Zimmern ebensogut als in Gewächshäusern. | | REFER |
| ,, elatior (Plectogyne), grünblättrig, starke Pflan- | | |
| zen | 2 b. 8 | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF |
| " elatior fol. variegatis, buntblättrig | 4 b. 10 | AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF |
| kannte und beliebte Zimmerpflanze. Die Farben- | | |
| wirkung dieser Sorte ist entzückend. | | Philodendron Sanseviera |
| Junge Pflanzen | 0.60 | |
| lieferbar | 2.50 b. 8 | Warmhaus- u. Zimmerpflanzen (Fortsetzung) 1 Stück .K |
| Begonien, strauchartig wachsend | | Orchideen. Wir führen ein kleines aber ausgewähltes |
| " Credneri mit bronzegrünem Laub, Unterseite rot, große weiß-rosa Blütenbüschel, sehr dekorativ | 0.60 b. 8.— | Sortiment leicht zu kultivierender Arten: Catt- leyen, Cymbidien, Cypripedien, Dendrobien, |
| guttata, reizend punktierte Blätter, Herbstblüher, | 0.60 D. a. | Miltonien, Oncidien, Odontoglossum, Stan- |
| kleinere weißrosa Blütenbüschel | 0.60 b. 2 50 | hopeen usw. Bei Bedarf bitten wir unsere Preise |
| " Luzerna, große, dunkelgrüne Blätter mit weißen Flecken, Blüten leuchtend rosa in groß. Büschein | | erfragen zu wollen. Philodendron pertusum, Blätter glänzend grün, herz- |
| Sehr geeignet auch für Wintergärten | 0.60 b. 4.— | förmig durchbrochen, eine der härt. Blumen- |
| Comte de Limminghi mit kleineren dunkelgrünen | | tischpflanzen, unverwüstlich, bedarf geringster |
| Blättern, im Frühsommer übersät mit zartrosa | 0.60 b. 4.— | Pflege, auch für Kalthaus. Die bizarren Blatt- formen passen so recht zu dem heutigen Woh- |
| Blütenbüschel. Vorzügl. als Zimmerampelpfl. Begonien, winterblühende Arten in den Sorten Kon- | 0.00 D. 4. | nungsstil |
| kurrent, amabilis, Juwel und Blütenball | | Sehr starke Pflanzen |
| Jungpflanzen 1 St. 0.50 . W., 10 St. 4.50 . W | | leicht zu pflegende Zimmerpflanze. Mit ihrer |
| Fertige Pflanzen vor der Blüte oder blühend auf Anfrage. | | bizarren Form wie geschaffen für unseren mod. |
| Bromeliaceen, interessante, sehr haltbare Warmhaus- | | Raum |
| u. Zimmerpflanze, deren Blühen meist monate- | 2 6 0 | Raum |
| Croton, sehr starke Pflanzen | 3.— b. 8.— 3.— b. 8.— | Palmen. |
| lang dauert. Croton, sehr starke Pflanzen | | |
| hervorragende Schmuckpflanzen für Winter- | TO STATE OF THE PARTY OF | Die dankbarsten, haltbarsten und schönsten Zimmerpflanzen sind die Palmen. Sie sollten in |
| gärten. Croton sind äußerst dekorative Blatt- pflanzen für Zimmer und Warmhaus. Die lan- | | - Jedem Hause sein. |
| zettlichen Blätter sind sehr schön bunt ge- | | Cocos Weddelliana, eine ganz reizende, zierliche, sehr haltbare Palme |
| zeichnet. Sonderliste über unser Sortiment wird | | Starke Palmen einzeln oder in touffes 3.— b. 10.— |
| auf Wunsch zugesandt. Cyperus, siehe unter Wasserpflanzen. | | Cocos Weddelliana, Prachtpflanzen |
| Dieffenbachia, beliebte Dekorationspflanze d. Warm- | | Kentia Forsteriana, schlanker gebaut, aufrecht wachs. |
| hauses mit länglichen oder eirunden, stark ge- | | Phoenix canariensis, Pflanzen mit 6-10 Wedeln 3b. 8 |
| nervten, grünen oder gefleckten Blättern | 2.50 b. 8.— | mit 10—15 Wedeln |
| Dracaena Bruanti, eine der härtesten Zimmerpflanz., | | Zimmerfarne. |
| wächst schmalblättrig in die Höhe, Blätter grün- lich braunrot | 1.50 b. 5. | Wir besitzen eine prächtige Kollektion der besten Zimmerfarne, |
| Ficus elastica, Gummibaum, allgemein beliebt und | | die besonders für Jardinièren und Blumentische zu empfehlen |
| bekannt, eine der haltbarsten Zimmerpflanzen | 1.20 b. 4.— | sind. Für Binderei vorzüglich. Betreffs Kultur und Pflege der Zimmerfarne siehe "Lamberts Gartenfreund". — Unser Sorti- |
| ,, repens siehe unter Ampelpflanzen. Starke Pflanz. | 6 b. 10 | ment umfaßt verschiedene Sorten Adiantum, Alsophylla |
| Ophiopogon Jaburan fol. variegatis, sine der härt. | | ment umfaßt verschiedene Sorten Adiantum, Alsophylla australis, Aspidium falcatum, Asplenium Nidus avis, Blechnum |
| buntblättr. Zimmerpflanzen für Kalt- u. Warm- | 1 - h 2 - | brasiliense, Lomarien, Nephrolepis in verschiedenen Sorten, Pteris in verschiedenen Sorten, Lycopodien und Selaginellen. |
| , Jaburan fol. aureis, eine gelbbunte Form | 1b.3 | Ein Sortiment der schönsten Zimmerfarne in 6 Sorten 5.— # |
| | | |

Kalthaus- und Zimmerpflanzen. Blühende und Blattpflanzen fürs Zimmer und fürs Freie, für Blumentische, Ständer.

Auch in dieser Abteilung empfehlen wir nur eine beschränkte Auswahl, die fast ohne Ausnahme vorzüglichste Zimmerpflanzen sind, im Sommer jedoch meist auch im Freien, auf Balkons usw. stehen können.

| Topfpflanzen. (Fortsetzung) | 1 Stück | Topfpflanzen (Fortsetzung) Azalea indica (indische Azalea), in Blüte lieferbar von | 1 Stück |
|---|-------------|--|--------------|
| Abutilon (Schönmalvs), reichblühende Pflanze mit großen glockenförmigen Blüten | 0.60 b. 2 | Dezember bis Mai | 1.50 b. 15.— |
| Agapanthus umbellatus, doldenblütige Schmucklille. Bringt im Sommer eine Anzahl prachtv. Blüten- schäfte, die eine große Dolde blauer od. weißer Blüten tragen. Sehr dankbar als Kübelpflanze | 2b.4 | haben die Form von hängenden Ahren. Je heller sie stehen, desto Intensiver rot färben sie sich. Vorzügliche Zimmerpflanze, außerordentlich reichblühend, Jüngere Pflanzen | 0.75 b. 1.50 |
| Alpenveilchen, Cyclamen persicum. Zweim, pik. Sämlinge 10 St. 1.50 K 100 St. 12. — K | 0.75 b. 3.— | Calla, Perle von Stuttgart, blüht sehr reich, niedrig, buschig, weißblühend, großblumig | 1 b. 2.50 |
| Aralia Sieboldi, dankbar schöne Zimmerpflanze | 1 b. 3.50 | extra starke Pflanze | 2.50 b. 3 |

.50



Datura arborea Stechapfel

| Kalthaus- u. Zimmerpflanzen (Fortsetz.) | 1 Stück |
|--|--------------|
| Calla Friesdorfer Bastard. Diese Neuheit ist enorm reichblütig und blüht viel früher als die alten Sorten. Die Blüten sind etwas kleiner. Stiel und Gesamthaltung viel eleganter. Als Topfpflanze ist sie wohl die geeignetste. Junge Pflanzen | 1 |
| Camellia japonica fl. pl., Kamelie, verschied. Farben | 2.50 b. 10 |
| Clivia miniata robusta (Imantophyllum), bekannte aus- gezeichnete, haltbare Zimmerpflanze. Die feurig orangeroten Blumen stehen doldenförmig auf straffen Stielen, die zwischen den langen, dunkelgrün., lanzattförm. Blättern hervorkomm. | 3b. 8 |
| Crassula rubicunda, bekannte, haltbare Zimmerpfl., dickfleischige Blätter, rote Blüten | 1,50 b. 2,50 |
| Datura arborea, baumartiger Stechapfel. Im Sommer auch im Freien, im Winter trocken und kühl | |
| Dracaena siehe Seite 111. | 1.20 bis 8.— |

| Kalthaus- und Zimmerpflanzen (Fortsetzung) | 1 Stück |
|--|--------------------------------|
| Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum, Blaugummi- baum, schönes blaugrünes Laub, hält sich sehr gut im Zimmer, soll in fieberreichen Gegenden das Fieber verhüten | 1 |
| rame fur Zimmer sieffe Selfe 109. | |
| Hortensien Von Oktober ab fertige treibfähige Pflanzen . Von Februar ab prachtvolle blüh. Pflanzen . Von Mai ab liefern wir kräftig bewurzelte Steck- lingspflanzen aus Töpfen, die im nächsten | 1b. 2. 1.50 b. 10. |
| Sortenliste wird auf Wunsch geliefert. | 0.49 |
| Impatiens, bekannte, haltbarste, leichtest zu behan- delnde Zimmerpflanze. Besonders zu empfehl, für Blumenpflege durch Schulkinder. | 0.50 b. 1.2 |
| Isolepis gracilis. Zierliches Frauenhaar. Während der Wachstumszeit viel Wasser, da sie zu den Sumpfgewächsen gehört | |
| Maiva capensis, Reuters "filtge Liese" (fielß. Liese). Stärkere Pflanzen | 0.50 b. 0. 0.50 1.—b. 3. |
| Musa, Ensete. Siehe auch Blattpflanzen f. d. Garten | 2 b. 15. |
| Myrten, Brautmyrten. Passendes Geschenk für eine Braut oder zur Konfirmation | 1.50 b. 5. |
| Oleander, Nerium. Eine der dankbarsten Pflanzen für Kübel zum Schmuck von Häuserfronten, Veranden und Häusereingängen. Sie bilden das Entzücken aller Besucher der Moseldörfer. Liebt sonnige warme Lage. | |
| kräftige Jungpflanzen, 40-80 cm hoch, mit mehreren Zweigen und zwar in prachtv. Farben: einfach, rosa, rot Jungpfl. halbgefüllt, weiß, rosa und rot ! stärkere | 1.— 2.—b. 6. |
| Passiflora, Leidensblume, siehe unter Schlingpflanzen | |
| Plumbago capensis. Zart himmelblau blühend in zierlichen Dolden. Im Sommer ins Freie an sonniger Stelle gepflanzt, blüht Plumbago un- ermüdlich; im Herbst hereinbringen und frost- | |
| frei hell überwintern. Junge Pflanzen | 0.50 b. 0.80 3.— b. 5.— |
| tea, hellila, rosa, weißlich, karmin, weiß. Sämlingspflanzen zur Weiterkur im März 1 Stück 0.15 .K., 10 Stück 1.20 .K. | 4 |
| Starke blühende Pflanzen von September ab . | 0.30 b. 4.00 0.60 b. 1.— |
| Punicagranatum nanum Zwerg-Granate. Diese neue Sorte wird nur 30 cm hoch. Die reichverzweigte und zierlich belaubte Pflanze ist ein dankbarer Blüher schon als kleine einjährige Pflanze. Die scharlachroten Granatblüten, die während des ganzen Sommers bis in den Herbst hinein in großer Anzahl erscheinen, machen sie zu einer wirklich wertvollen Pflanze. Im Winter stellt man die Pflanzen ganz kühl und hält sie trocken. Sie | |
| wieder wärmer. Junge blühbare Pflanzen | 0.80 b. 1.50 |
| Sparmannia africana, Zimmerlinde, die beste dank- barste dekorative Zimmerpflanze | 0.60 b.6.— |

Stephanotis floribunda 1.50 b. 2.50 (Zimmerschlingpflanze.)

Schling- und Ampelpflanzen für das Zimmer, Gewächshaus oder Veranden.

pflanzen

Man verwende bei Balkon- und Fensterschmuck Schlingpflanzen als Umrahmung.



Passiflora coerulea (Passionsblume)



Hängende Zimmer-Ampelpflanzen.

Asparagus Sprengeri, Zierspargel, st. Pfl.5.— b. 25.—
Campanula Mayi, gilt als die schönste blaublühende
Ampelpflanze, fabeihaft reichblüh, herrliche
Wirkung der blauen Blumen an den silbrig
grauen Blättern, auch fürs Freie und für Wohnzimmer zu empfehlen
Campanula isophylla, weißblühend, schöne Ampelund Hängepflanze (siehe Abbildung neben).
Columnaea hirta gloriosa, mit braunroten Blättern
und orange-scharlach Blüten
Ficus repens, sehr haltbare Ampel- u. Schlingpflanze,
die einzelnen Blätter sind etwa 8—10 cm lang,
lanzettförmig, s. gut
Heixine, (Bubikopf genannt)
Lonicera brachypoda aurea reticulata, auch fürs
Freie gelbgefl., winterhart, auch als Ampelpflanze, starke Pflanze
Sedum carneum, weißbunter Mauerpteffer, der recht
üppig rankt und prachtvolle Ampelpflanzen gibt
Tradescantia (häng.) in verschiedenen Sorten
Vitis Henryana, gleichf. für Wohnräume, Gewächshaus und fürs Freie, die schnellwachsenden
Ranken zeigen braunrote Blätter, die feinweißt,
geadert sind; feine Tischranken, klammert sich
auch an Wänden an Vitis tricolor, reizende Belaubung, die Blätter sind zierlich rotweiß, gelbl. geft. u. gesprenk., im Sommer auch fürs Freie

1.- b. 5.-0.60 b. 1.50 0.60 b. 1.50 2.- b. 6.-0.80 b. 1.50 0.60 b. 1.50 1.50 b. 3.-0.60 b. 1.-0.80 b. 2.50 1.20 b. 2.50 1.50 b. 2.-

Campanula isophylla (Stern von Bethlehem)

Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen u. Balkons

sowie immergrüne Pflanzen zur Schmückung von Toreingängen, Einfahrten, Vorplätzen sowie als Einzelpflanzen in Rasen

20.- b.30.-

Agapanthus, siehe Seite 109, prachtvolle Kübelpflanze Aucuba japonica, Goldorange, prächtige Aus-schmückungspflanze, deren Blätter schön gelb panaschiert sind. Überwinterung in frostfreiem Raum, bei mildem Wetter oder, wenn ausge-pflanzt, sogar im Freien Jüngere Pflanzen Buxus, Büsche mit Ballen, zur Ausbesserung älterer Buxuseinf. 15-20 cm breit, 20-30 cm hoch 17-25 cm breit, 30-40 cm hoch Buxus, Kugel (ohne Stamm) 20—25 cm Kronendurchmesser 25—30 cm ", 30—40 cm ", 40-50 cm Pyramidenform, kurz geschnitten, 40— 50 cm Höhe .# 3.— 70— 80 cm# 5.50 90—100 cm# 7.50 50— 60 cm Höhe 80— 90 cm ,, 100—120 cm ,,

Die vorsteh, angeb. Buxus, Kugei-, Busch- oder Pyramidenform, entsprechen den heutigen An-forderungen an scharf geschnittene Linien Im Garten sowohl wie bei sonst. Dekorationen, außerord haltbar, lassen sich gut in Form halten

Einfassung Buxus, prachtvolle dunkelgrüne Buxus für Beet- u. Grabeinf. Wir liefern pflanzfertig 1 m % 0.80, 10 m % 7.50, 100 m % 60.—

Dracaena Indivisa und Ilneata, herrlich gebaut, schmalblättrige unempfindliche Sorten

Parey, die bekannte, schönste Art mit breiten, langen dunkelgrünen Blättern. Hervorragend als Kübelpflanze Kübelpflanzen.

Dracaena Parey, kieinere in Töpfen
Dracaenen mit 40-80 cm Stammhöhe sind
außerordentlich geeignet als Einzelpflanzen
sowie auf Veranden, Vorpiätzen usw.

Efeu (Hederac, hibernica) haben wir in großartiger Ware, Pflanzen in allen Stärken. Es gibt be-kanntlich keine schöneren und besseren Pflanzen für Einfassung, für immergrüne ganze Beete, zur Bekleidung von Wänden, Terrassen, Treppen usw., starke Pflanzen 10 Stück # 7.— extra starke Pflanzen in Töpfen

kleinblättriger, selbstklammernd, auch f. Grab-bepflanz. 10 Stück . 47.-, 100 Stück . 4 60.-

Efeuwände, in schmalen, meterlangen Kästen ge-pflanztes Efeu, an Spalleren von 1,20-1,50 m Höhe gezogen, Breite 1,30 m, zur Herstellung von Lauben, zur Deckung von Gängen, Balkons, f. Rest., Hotelgärten, usw. überall verwendbar

| 1 Stück | | 1 Stück |
|----------------------------|---|---------------------------------|
| | Evonymus japonicus, schön belaubte lorbeerähnliche Dekorationspflanze, jüngere Pflanzen, ca. 30—40 cm hoch 50—100 cm hoch extra stark | 1.50 3.—b. 6.— 8.—b. 10.— |
| 1.50 b. 6.— | " japonicus, gelb- und weißbunte, junge Pflanzen bis 30 cm hoch | 2.50 3.— b. 5.— |
| 0.80 1.20 | Evonymus radicans, außerord, haltbar immergr, weiß- bunte Pflanze, die aufgeb. sa schöne, haltbare Bus bildet. In Felspartien wirkt sie prachtvoll, | J. J. J. – |
| 3.— | vorzügl, Einfassung, s. st. Pflanzen | 0.80 b. 1.50 |
| 6.50 | Grabstätten außerordentl. beliebt, da scharf im Schnitt gehalten werden kann | 0.30 |
| 4.— 6.— 15.— 20.— | Hortensien-Kübelpflanzen in versch, hervorragenden Sorten, sehr geeignet zur Betonung v. Hauseing. Verandaaufg., mit Blütentr., sodaß sie noch im gleich. Jahre zur Blüte gelangen | 2b.15 |
| | Laurus tinus, weißblüh, haltbare Pflanze | 1.50 b. 8.— |
| | Laurus cerasus, Kirschlorbeer, bekannte vorzügl.harte Ausschmückungspfl. Die schönen dklgr. längl. Blätter sind sehr schön zur Kranzbind. Jungpfl. bis zu starke Kübelpfl. | 1.50 b. 15.— |
| | Lonicera nitida, schnellwachs, immergr. u. winterh. Pflanze. Myrtenähnl. Laub. Sehr wertvoll für Bindereizwecke und Landschaftsg. | 0.40 b. 2.50 |
| 1.20 b. 4.— | Myrten, siehe unter Kalthauspflanzen. Rhododendron hybr. max., siehe u. Moorbettpflanz. Yucca filamentosa, Palmilile, prachtvolle weißblüh. winterharte Schmuckpflanze (s. Abb. Seite 94). | 2 b. 4 |
| 10b.20 | 1 1 2 | |

Lorbeerbäume.

werden auch einzeln abgegeben.

| 3 D. B | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------|---------|-----------|-------|-------|------|------------|-----|---------|
| | Lorbeer-Kr | oner | nbäume | | | | | | | |
| | Kronen | Dure | chmesse | Stan | nmhö | he | | | da | s Paar |
| | ca. | 40 | cm | 100- | 120 | cm | in | Kübeln | -16 | 24 |
| | | 45 | cm | 100- | 120 | cm | - 0 | 11 | .16 | 28 |
| | . 0 | - 50 | cm | 100- | 120 | cm | ** | ** | .16 | 30 |
| | - 11 | 60 | cm | 100- | | cm | ** | ** | -14 | 40 |
| | | 70 | cm | 100 — | | cm | 16 | *** | -H | 45 |
| | | 80 | cm | 100 — | | cm | 993 | 115 | -16 | 55 |
| 0.80 | 7 V 12 | 90 | cm | 100 — | 120 | cm | 9.6 | 11 | -14 | 75 |
| 1 | Lorbeer-Py | ram | idenbäu | | | | | | 200 | - Marie |
| | | - | Hohe I | nit Kübel | | ssen | | | | s Paar |
| 0.80 | | | | 140 150 | cm | | in | Kübeln | -16 | 25.— |
| 2002 | | | | 160-170 | cm | | - 11 | 200 | K | 40 |
| | | | | 170 180 | cm | | -11 | 11 | .66 | 45 |
| | | | | 180-200 | cm | | 11 | | 16 | 50.— |
| | MIL CONT | Times. | | 200-220 | cm | 200 | -11 | N . Walter | 16 | 60.— |
| | Die Größer | KON | nen nur | ungefähr | bezei | cnnet | werd | en, Lorbe | erb | äume |

Sumpf- und Aquarienpflanzen.

Zur Kultur in Bassins, Aquarien und Glasglocken (Fischglocken), 6 verschiedene Wasserpflanzen offerieren wir zu 2.50 4

| Unterwasserpfanzen. | 1 Stück | and the second s | 1 Stück |
|--|--------------|--|----------------|
| Ambulla sessiflora, Aquariumpfianze mit breit. Blatt- | м | Myriophyllum (Tausendblatt) proserpinacoides (Herpestes), auf den Boden des Bassins oder Be- | M |
| rosetten. Überwassertriebe im Sommer und Herbst häufig mit ungeteilten Blättern | 0.25 | hälters zu pflanzen 10 Stück 0.80 .// | 0.10 |
| Cacomba australis (Haarnixe), eine der schönsten | | Var. aus Japan, hellgrün, lange Stengelglieder, | |
| Unterwasserpflanzen | 0.50 | Blättchen meistens zu vieren um den Stengel herum. Werden auf dem Boden des Bassins ge- | |
| Mulerti, die schönste Cacomba-Art | 0.30 | pflanzt 10 Stück 0.80 .K | 0.10 |
| Cryptocoryne Cyperus alternifolius, bekannte Wasserpfl., Triebe | 0.40 | Sagittaria spec., sehr schöne, starke Unterwasser- | 2000 |
| haben am oberen Ende schirmartig ausgebreit. | | pflanze mit breiten Blättern, geeignet für große | 2 72 |
| Blätter, Töpfe können im Wasser stehen | 0.40 b. 0.80 | Schaubecken | 0.40 |
| ", papyrus, winterhart, sehr groß, für Bassins Elodea densa var. longifolia, sehr kräftig wachsende | 1 | aquarium geeignete Sumpfpflanze mit herz- | |
| Wasserpest 100 Stück 6.— .K | 0.08 | förmigen Blättern | 0.25 |
| Heteranthera zosterifolia, prächtige kriechende | 10000 | Vallisneria spiralis, Schraubenlille, mit langen, schm. | |
| Sumpfpflanze mit linearisch-lanzettlichen Blät- | | Blättern, auf den Boden des Aquariums oder Bassins zu pflanzen 10 Stück 0.80 .// | 0.10 |
| tern und hellblauen Blütchen. In gute Schlamm- erde pflanzen 10 Stück 0.80 .# | 0.10 | | 0.10 |
| Humboldtrose, seerosenartige Pflanze, hat viel Ahn- | 0.10 | Schwimmpflanzen. | |
| lichkeit mit Seerosen, bringt im Sommer viele | 1 224 | Azolla canadensis, Canad. Wasserfarn, auf dem Wasser schwimmend Portion | 0.15 |
| zitronengelb dreiblättrige Blütchen | 0.30 | Salvinia natans, reizende Schwimmpflanze . Portion | 0.40 |
| Isolepis gracilis, Frauenhaar, gedeiht sehr gut, wenn der Topf in wasserhaltigem Untersatz steht. | | | 2500 |
| reizend für Fischgläser und Zimmer-Aquarien | 0.75 | Aquarien-Fischgläser | |
| Ludwigia Mulertii syn. alternifolia, dankbare, sehr | | | |
| harte Wasserpflanze, die unter u. über Wasser wächst, im letzteren Falle ampelanig an der | | ganz aus Glas, 4eckig, kräftig, zu Fischbehältern besonders geeignet, offerieren wir in verschied. | ALC: UNITED BY |
| Lichtseite der Aquarien herabhängt | 0.10 | Größen zu M 2.50 bis 12,— das Stück. | |
| Nuphar, Mummelblume, den Seerosen nahestehend . | 0.20 | Aquariensand, rein gewaschen per Liter | 0.40 |
| Nasturtium, Kresse aus Japan | 0.20 | Aquarienkies, rain gewaschen per Liter | 0.80 |
| Nymphaea daubeniana, Wasserrose für Aquarien, wohlriechend | 1.20 | Erdmischung für Aquarienpflanzen per Liter | 0.15 |
| " zansibariensis rosea, wohlriechend, rosa blüh. | 3 | Fischfutter und einschl. Literatur Seite 118 | |

Einjährige Sommerblumen für Gartenbepflanzung.

Versandzeit: Der Versand von Sommerblumen zur Freiland- und Balkonpflanzung beginnt im Interesse unserer Auftraggeber nicht vor dem 10. Mai, da ein früheres Herauspflanzen infolge der um diese Zeit auftretenden Fröste meist Verluste bringt. Wir müssen bei früherer Lieferung Ersatzansprüche ablehnen.

Behandlung der ankommenden Pflanzensendungen: Man mache es sich zur Regel, alle sofort auszupacken. Topfpflanzen müssen gleich gründlich begossen werden. Pikierte Pflanzen aus dem Mistbeet oder aus dem freien Beet müssen, wenn in Päckchen zusammengebunden, sofort geöffnet und im Keller oder sonst kühlem Raum bis zum Pflanzen aufbewahrt, am besten mit den Wurzeln in Erde eingeschlagen werden.

Das Pflanzen soll, wenn an heißen Tagen, nur abends oder früh morgens geschehen. Beschatten der Beete soll an den ersten folgenden Tagen bei heißem Wetter nicht unterlassen werden, ebenso das wiederholte Bespritzen mit Wasser nicht versäumt werden. Das Pflanzen geschieht am besten mit einem Setzholz; man bringe die Wurzeln gerade in das Loch und drücke die Erde von der Seite und von unten nach oben an die Wurzel. Beim Hartwerden des Bodens versäume man das Auflockern desselben nicht. Man beachte stets, daß ohne Pflege keine Pflanze gedeihen kann. Bei den heutigen Post- und Bahnverbindungen ist der Versand lebender Pflanzen nach allen Gegenden leicht, billig und sicher, so daß der Bezug einem jeden Blumenfreund möglich ist.

Sommerblumen-Pflanzen. Unsere Sommerblumen sind bereits einmal fortgepflanzt (pikiert), daher das Anwachsen gesichert.

Weitere Beschreibung der einzelnen Sorten ist im vorderen Haupt-Samenverzeichnis enthalten. — Für etwaige fehlende Sorten bitten wir, uns Ersatz zu erlauben. — bedeutet Einfassungspflanze, — § Schlingpflanze, — p. ausdauernde oder zweijährige Pflanzen. Bei Abnahme unter 25 Stück wird der 19-Stück-Preis berechnet. — Sommerblumen unter 10 Stück werden nicht abgegeben. Nicht die stärksten Sommerpflanzen wachsen am besten an, sondern selbst die kleinsten Pflanzen, wenn sie nur pikiert waren.

| Pikierte Pflanzen aus Samen. | 100 St. | 10 St. | | 100 St. | 10 St. |
|---|---------|----------------------|--|---------|--------|
| *Ageratum mexicanum nanum album, weiß, niedr, ,, ,, Blausternchen, himmelblau, niedrigst Amaranthus tricolor, dreifarbig, i für Blattpflanzen- | 4:- | 0.50 0.50 | *Celosia cristata nana, Hahnenkamm, niedr., gem. , Zwerghahnenkamm, in getrennten Farben, gelb, scharlachrot, rosa , Zwergfeder, Goldfeder, leucht. s. Abb. bei | 8.— | 1 |
| Fuchsschwanz Gruppen ,, caudatus s. Blattpflanzen f. d. Garten, Seite 115 Antirrhinum majus nanum grandiflorum, halbhohes | 4:- | 0.50 0.50 | goldgelb Sommer- , Feuerfeder, leuchtend rot blumensamen Der Hahnenkamm ist sowohl f. Land u. Topfkult. | 8.— | 1:= |
| großblumiges Löwenmaul, Fleischfarbigrosa, leucht, orangescharlach, leucht, goldgelb, lachs- rosa mit golden getupft. Mitte, weiß und tief- dunkelscharlach in getrennten Farben | 5 | 0.60 | Geeignet. Chrysanthemum carinat., einfache großbl. Sommer- marguerite, gemischte Farb., s. Abb. bei Som- merblumensamen | | |
| Prachtmischung , maximum, riesenblumige Sorten, beste Mischg. | 4 | 0.50 | " carinatum, gefüllte, gemischt | 4 | 0.50 |
| ", in getrennten Farben "Tom Thumb,Zwerglöwenmäulchen,gem.Farb. in getr. Farb., brillantrosa, kupferrot, reinweiß u. | 5 | 0.60 | dankbarste Schnittbl.von außerordentl, Haltbark, , seget. Helios, 30 cm hohe Pflanzen, mit goldgelb, gefüllten Blüten überdeckt; dankbare Schnitt- | 4 | 0.50 |
| reingelb, orange | 5 | 0.60 | blume , inodorum fl. pl. Brautkleid, komp. Wuchs, 25 cm hoch; die straff, feinbel. Pflanz, sind über u. über | 4 | 0.50 |
| Riesen-Hohenzöllern-Astern eigene Züchtung, pracht- volle u. beste Schnittast, in getr. Farb., reinweiß, leuchtendrosa, lachsrosa, hellsilbertila, dunkelbl. | 1 | 2.22 | mit 4 cm groß, reinweiß gef. Blumen bedeckt. Schnittpflanze Cosmea, dankbarste Schnitt- u. Rabattenblume, | 5 | 0.60 |
| scharl, je 100 St. 4. – #, je 10 St. 0.50 #. Prachtm. Rosenaster, Jugend, herril. chamoisrosa "Leuchtfeuer, leucht. dunkel, scharlach | 4 | 0.50 0.50 0.50 | 50-70 cm hoch Delphinium, Rittersport, muß an Ort und Stelle ausgesät werden. | 6.— | 0.80 |
| , Rosenknospe, reinrosa | 4 | 0.50 0.50 | *Dianthus chinensis fl. pl. u. imperialis, gefüllte ChinNelke und Kaisernelke "Heddewigi, gemischte Farben, s. Abb. Sommer- | 4 | 0.50 |
| Zwerg-Chrysanthemum-Aster, alle Farb. gem., niedr. hellblau, dunkelblau, scharlach, weiß, rosa, getrennt | 4 | 0.50 | Dianthus Remont. Chabaud-Nelken, gem. Farben | 8 | 1 |
| Balsaminen, gefüllte Rosen, verb. Kamelien, jed.Sort. | 6 | 0.80 | reinweiß, leuchtendrot, dunkelrot, rosa, reingelb, mauve, in getrennten Farben | 10 | 1.20 |

| The Control of the Co | 00 St. | 10 St. | Figure Commandiamen alle (Cortestrans) | 100 St. | 10 St. |
|--|--------|--------|--|---------|--------|
| Einj. Sommerblumen pik. (Fortsetzung) | .16 | .56 | Einjährige Sommerblumen plk. (Fortsetzung) | - LFW | |
| Gaillardia picta, rot u. gelb, reichblühend | 4 | 0.50 | *Phlox Drummondi nana compacta, Zwerg-Phlox, | | 300 |
| Lorenziana, sehr schön gefüllt blühend | 4 | 0.50 | bilden niedr. kompakte Büsche, gemischte Far- ben, reizende Büsche, s. Abb. Blumensamen | 4 | 0.50 |
| Hahnenkamm siehe Celosien. | | | *Portulaca grandiflora, einfaches Portulakröschen | 5 | 0.60 |
| Helianthus glob. fistulosus fl. pl., safrangelbe | (a) | A 700 | fl. pl., gefülltes Portulakröschen | 6 | 0.80 |
| | 5 | 0.70 | *Pyrethrum parthenifol. aureum, gelb leucht.gelbe | 4 | 0.50 |
| " Riesen-Sonnenbl., bis 2,50 m hoch, ungeheuer | 8 | 1 | selaginoides, ganz niedrig i Einfassung | 4 | 0.50 |
| große Blumen Perkeo, Zwerg Sonnen- | 0 | | Ricinus s. unter Blattpflanzen. | | |
| blume für Einfassungen 1 St. 0.10 .K | 5 | 0.80 | Salpiglossis var. grandiflora, großbl., hohe, s. Abb. | A | 0.50 |
| Kanuzinerkresse s. Tropaeolum. | 200 | | Salvia splendens, "Feuerball", Sämlinge | 8 | 1 |
| Lathyrus (Wohlriechende Wicke), s. Schlingpflanz. | 100 | 0.00 | Scabiosa fl. pl. atrop. grandiflora, gem. Farben | 4 | 0.50 |
| Laykovan, Riesen-Bomben, beste großbl. gem. Fa. | 6 | 0.80 | Solanum siehe Blattpflanzen. | 1887 | - |
| " Bismarcklevkoye, bes. kräft. Wuchs, große Blü- | | A 00 | Tagetes, Samtblume, erecta flore pleno ,,Orange- | | |
| tenrispen, gut gef., beste Schnittsorten gem | 6 | 0.80 | | 4 | 0.50 |
| Alle Levkoyensort, bring, stets ein. Teil einfachbl. Pfiz. | 10 | | " erecta fl. pl. Lemon Ball, Zitronenkönig, schwe- | | |
| Lobelia hybrida. ,, Hamburgia, Ampel-Lobelia, auch für Balkon und | | | felgelb | 4 | 0.50 |
| Fensterkasten | 4 | 0.50 | " nelkenblütige Goldlicht, s. Beschreib. Sommer- | 4 | 0.50 |
| . Crystal Palace compacta, niedr. blaue, Einfass. | 4 | 0.50 | blumensamen , patula nana, Ehrenkreuz, hesond, schön gez | 4 | 0.50 |
| Firmament, leuchtend himmelblau | 4 | 0.50 | | 100 | 0.40 |
| * Kaiser Wilhelm, niedr, gedrung, dunkelbi. Sorte | 4 | 0.50 | s. Abb. Sommerblumensamen | 4 | 0.50 |
| pumila alba White Gem., niedrig, reinweiß | 4 | 0.50 | , aurea, fl. pl., goldgelbe niedrige | 4 | 0.50 |
| Löwenmäulchen s. Antirrhinum. | | | fl. pl. Farbenklang, goldgelb mit | | . 60 |
| *. Matricaria eximia fl. pl. Goldball, bildet 25-30 cm | | | brauner Mitte, niedrig, sehr schön für | | |
| hohe, dichtbelaubte Büsche, goldgelb gef. Blüt. | 4 | 0.50 | Beete | 5 | . 0.60 |
| * ,, exim. Schneeball, reinweiß, sonst wie Goldball | | 0.50 | Tagetes bilden reiz. Gruppen- oder Einfassungs- | | 100 |
| s. Abb. Sommerblumensamen | 4 | 0.00 | pflanzen, die den ganzen Sommer über blühen. | | 1000 |
| Nicotiana, Tabak, siehe unter Blattpflanzen. Petunia hybrida nana compacta, Zwerg-Petunie. Bil- | 16 | | *Tropacolum Tom Thumb, Zwerg-Kapuziner-Kresse, | 4 | 0.50 |
| den kl. gedrung. Büsche, hauptsächl. f. Einfass. | 5 | 0.60 | gemischt Sommerschlingpflanzen. | 51 | |
| * Schneeball, reinw. nledr., komp | 5 | 0.60 | Verbena hybrida, I. Qualität, gemischte Farben | 4 | 0.50 |
| * Himmelsröschen, feurigrosa | 5 | 0.60 | in cetrennten Farben reinweiß, | | 1000 |
| hybr. I. Qualitat, gemischte Farben | 5 | 0.60 | scharlachrot, granatpurpur, blau und rosa | 5 | 0.60 |
| alba, weißbl., f. Beete u. Fensterkasten | 5 | 0.60 | *Verbena nana compacta, niedrig, in gem. Farben | 5 | 0.60 |
| Adonis, niedr. Farbe feurig karmin, Schlund | 2 | 0.60 | venosa, für Gruppen einer Farbe, herri, tief dunkel | | 20000 |
| reinweiß | 5 | 0.00 | violette Farbe; niedrig, blüht bis zum Frost, extra | 5 | 0.60 |
| Balkonkästen, frisch karminrosa | 5 | 0,60 | Zinnia Dahlienblütige Mammuth - Zinnien, rein | | 1 |
| arendiffers großhi Prechtmischung | 5 | 0.60 | amerikan. Züchtung, Blütendurchm, 10-12 cm, | 2011 | 100000 |
| " " Marktkönigin, tiefes karminrot mit schar- | | | | 6 | 0.70 |
| lach, Hauch, Topt- u. Baikonpet, I. Ranges | 8 | 1 | in getrennten Farben | 6 | 0.70 |
| superbissima fl. pl. Vollendg. (allgef.), | | 4 20 | " pumila ff. pl., gemischt, halbnoch | 6 | 0.70 |
| fast 100% gefüllt. Prachtmischung | 12 | 1.50 | | 4 | 0.5 |
| ., ., nana, einf. großbl. Zwergpetunie, Pracht- | 6 | 0.80 | gelben Blüten | | |
| mischung für Beete u. Einfass., 30 cm hoch Weiße Wolke, reinweiß | 6 | 0.80 | samen | 5 | 0.60 |
| " pendula Karlsruh. Rathauspetun. Veilchenbl. | 5.— | 0.60 | 100 Sommerblumen in besten Sorten gem. ohne Na | | 3 |
| albe relevate | 5 | 0.60 | in 10 hosten Cart m Nam unpare | r Wah | |
| ,, rosea, rosa | 5,- | 0.60 | 500 in besten Sorten gem. ohne Nam | ien | 14. |
| purpurea, dunkelrote | 5 | 0.60 | 500 in 10-15 Sort, unserer Wahl mit | Namen | |
| Blauwunder, rein kornblumenblau, neu | 5 | 0.60 | 1000 in besten Sorten gemischt | | 28 |
| Phlox Drummondi grandiflora, gemischte Sorten | 4 | 0.50 | 1000 in 15-20 Sorten mit Namen uns | . Wah | 34. |

Pflanzen für blühende Gruppen, Fensterkästen u. Teppichbeete
Die Preise für Ageratum, Geranien, Fuchsien, Salvien, Heliotrop verstehen sich für fertige Topfpflanzen. Aus 11er Töpfen.
Ageratum, Geranien, Heliotrop, Lantana, Petunien setzt man vorteilhaft mit den Töpfchen in die Beete, da solche dann reichlicher blühen und weniger Laub bringen; wenn nur Geranien und Fuchsien evtl. für Fensterkasten bestellt werden, dann kann deren Versendung auf Wunsch bereits Mitte April erfolgen. — Preise veränderlich.

| Bei Abnahme von 25 Stück | 100 St. | 10 St. | 1 St. | | 100 St. | 10.St. | 1 St. |
|---|---------|--------|-------|---|---------|--------|-------------|
| treten 100 Stück-Preise ein. Achyranthus, gelb, für Teppichbeete, gutbewurzeite Stecklinge | 6.— | 0.80 | | Knollen-Begonien, gemischte Farben | 30.— | 3.50 | 0.40 |
| Ageratum, eine dankbare und anspruchslose, überaus reichblühende Pflanze, die sich | 6 | 0.80 | - | Lafayette, gefüllte, reichblühendste, groß- blum, prachtvolle Varietät, fürs Freie und für Töpfe, leuchtend scharlachrot | 60 | 6.50 | 0.70 |
| gleich gut für Topfkultur und Beetbe- pflanzung eignet. | | | | " Helene Harms, ein leucht, gelb, Gegenst. " Frau Rich, Galle, leuchtend feuerrot, sehr reichblütig | 75.— | 8.— | 1 |
| " Blütenteppich, überaus reichbl. Pflanze. Die gedrungene kompakte Pflanze ver- schwindet unter der Fülle ihrer blauen | | 0184 | ELL. | ,, Wilh. Eysser, leuchtend feuerrot, unge- heuer reichblütig | 60.— | 6.50 | 0.70 |
| Blüten starke Topfpflanzen Alternanthera, die alte bekannte Teppichbeet- und Einfassungspflanze | 30.— | 3.50 | 0.40 | Begonia semperflorens in den besten Sorten für Gruppen und Beete, gracilis luminosa compacta, Tausendschön, Schwabenstolz, Dresden 1935, Glut usw | 10.— | 1.20 | 0.15 |
| " amabilis, olivengrün-rotgescheckt " amoena, etwas schwachwüchsiger als vorige, leuchtendrot neben dem heilgrün bis geiblichweiß auftritt | | 1.80 | | Begonia Gustav Lind, die gefüllte Semper- florens (Neuheit), ganz besonders für Töpfe geeignet, blüht ununterbrochen. Die | | 2 14 | |
| " aurea nana compacta, gelb mit grün durchsetzte schmale Blättchen " paronichioides, grünlichrot, dann rot, schmal, krause Blättchen | | | Fi | gefüllten großen Blüten erscheinen wie eine gefüllte Lorrainebegonie. Junge Pflanzen. Begonia Chatelaine, lebhaft rosa, ganz kugel. | - | 2.50 | 0.30 |
| Kräftige Jungpflanzen mit Topfballen Knollenbegonien, starke Pflanzen, angetrieb. | 10 | 1.50 | = | Beste Gruppensorte, aber nurdurch Steck- linge zu vermehren, daher teurer in der Anzucht, mit Topfballen | 15.— | 1.80 | 0.20 |
| von Mai ab lieferbar, z. sof. Anpflanzen. Preise f. trockene u. angetrieb. siehe S. 73. Knollen-Beg. sind besond. f. halbschatt. Stell. z. empfehl., aber auch in voll. Sonne dankbar. | | | | Calceolaria rugosa, Pantoffelblümchen, für ganze Gruppen. "Triomphe du Nord, leucht, reingelb. Wuchs gedrungener, Blüte dopp, so groß | | | |
| Knollen-Begonien, fertige starke Pflanzen zum Auspflanzen. | | 1 | 12502 | wie die alte Sorte, auch als Topfpflanze schön, für Halbschatten | 35.— | 3.80 | 0.40 |
| " einfache, großblumige, gem. Farben " großblumige, weiß, rosa, gelb | 25.— | 3 | 0.35 | Celosia (Hahnenkamm), siehe Seite 112. Chrysanthemum frutescens, weiße großbl. Margueriten, für Gruppen u. Rabatten, | 195 | | in the last |
| orange, rot in getrennten Farben Knollen-Begonien, gefüllte, in nur den best. | 25.— | 3 | 0.35 | blüht während des ganzen Sommers, auch für Balkons. | 1 | 5.50 | 0.60 |
| Sorten, schönste Füllung, herri. gr. Blüt., getr. Farben | 30.— | 3.50 | 0.40 | Starke Topfpflanzen | = | 3.50 | 0.40 |

| | 100 St | t. 10 S | | | 100 St | 10.51 | 100 |
|--|--------------|---------|--------|---|------------------|---------|------|
| Pflanzen f. blüh. Grupp., Fenster- kästen u.Teppichbeete (Fortsetzung) | .56 | .16 | | Altere einfachblühend. Geranien für Gruppen und Topfkultur. | 100 St | . 10.St | . 1 |
| Fuchsien. Die mit * bezeichneten Sorten sind gefülltblühend, die andern einfach. | | 100 | | | 1 3 | 100 | |
| Die besten Gruppensorten sind: Einfache: Nr. 3, 18, 53. Gefüllte: 25, 30. | | | 4 | Achtung! Die Preise für Fuchsien, Geranien etc. gelten für fertige Ware u. nicht für Jungpflanz. | | | 1 |
| ruchsien in schonster Sortenmischung ge- | 100 | | | Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen | 20 | 2.30 | |
| füllte und einfache, zum Auspflanzen, ge- mischte, ohne Namen 1 Fuchsia Adrienne Berger, Sep. weißl. | 35.— | 3.80 | 0.40 | 88 Meteor scherischeste großblumis saleb | | 2.00 | 1 |
| | 35.— | 3.80 | 0.40 | blühende, für Gruppen extra, beson- ders auch für Kastenbepflanzung | 40.— | 4.30 | 0. |
| frühblühend, neu | 35.— | 3.80 | 00.45 | 85 Madame Schwarz, reinweiß, großblumig | 40.— | 4.30 | 0. |
| violett, kurze Blume niedrig vorzijal | | 3100 | 23.50 | 95 Nobel, hellrot mit lachs, gegen die Mitte dunkle Salmfärbung | 40.— | 4.30 | 0. |
| Dollarprinzessin, reich- u. frühblüh | 35.— | 3.80 | 0.40 | sehr große Blüten und Dolden | 40 | 4.30 | 0. |
| orzugi. Lopipflanze, gefüllt | 35.— | 3.80 | 0.40 | Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen | 20.— | 2.30 | 0. |
| karmin, gefüllt, rosa, großbl., sehr reichblüh., schönste Sorte a. Marktpfl. Frau Ida Noak, Zwergsorte, S. kar- | 35.— | 3.80 | 0.40 | Gefülltblühende für Gruppen und | | | |
| minrot, K. violettblau, komp. Wuchs gracilis, perennierende Sorte, äußerst | 35.— | 3.80 | 0.40 | Toptkultur. | | | 13 |
| Fuchsie Fuchsie | | F 50 | 0.00 | 165 Mahrs Liebling, lachsrosa, großbl. und großdold., halbgef. | 40 | 4.30 | 0. |
| Lord Byron, die früheste, reichblüh., | 35.— | 3.80 | | 167 Mme Carnot, gefüllt, weiß | 40 | 4.30 | 0. |
| weiß. Die beste weißplüb Sorte | 35.— | 3.80 | -0,000 | 183 Zukunft, dunkeirosa, außerst reichhlühend | 40 | 4.30 | 0. |
| Die Blüten haben sehr lange Keichröhren. | | | 3.40 | und fruhplühend, Marktsorte | 40 | 4.30 | 0. |
| Andenken an Heinrich Henkel, hervor- | 12.5 | | 1 3. | Buntblättrige Geranien zu Ein- fassungen. | 123 | | |
| ragende Topf-Fuchsie, lange karm. schar- lachrote Blüten, die in dicht. Trauben lang | - 1 | | | 170 Mme Sallery, weißblättrig, niedr, bleiband | Bell | | 100 |
| herabhängen, auch für Gruppen. Früh- Jahrsvermehrung stark Zweijährige Pflanzen, sehr starke Pflanzen | 45 | 4.80 | 0.50 | blütenlose schöne Einfassung | 35.— | 3.80 | 0. |
| Göttingen, dunkelrot, mit dunkl., bronze- farbigem Laub | 45 | 4.80 | 0.50 | Efeublättrige Geranien, | | | |
| Koralle, einfach traubenblütig, sehr reich- blühend. Die langen Blumenröhren sind | 15 | 4.00 | 0.50 | Schlinggeranien (peltatum). | 1 | 1000 | |
| Leverkusen, neue traubenblütige Sorte | 45.— | 4.80 | 0.50 | Der Bedarf an Schlinggeranien, Zonalgera- nien sowie Fuchsien zur Bepflanzung von Fen- ster- und Balkonkästen ist ständig im Steigen, | | | |
| fülle von lachskarmin Farhe | 45.— | 4.80 | 0.50 | da das Bestreben, die Häuser mit Blumen zu schmücken, in erfreulicher Weise an Ausdehn. | A SET | 123 | |
| ngende Fuchsien. Die reich mit Blüten be- setzten Zweige fallen zierl, über den Topf- | 2 | | | gewinnt. Die dankbarste, beste und haltbarste Pflanze ist und bleibt doch immer Zonal- und | | | |
| rand herunter und bilden dadurch herrliche Pflanzen für Zimmer, Balkon, Terrassen usw. Starke Pflanzen. | - 13-1 | | | wieder außerordentlich groß | | | |
| Aurora superba, Korolle lachsrot, Sepale | | | -15- | Efeugeranien, blütenreiche Sorten, ohne Namen, verschiedene Farben gemischt. | 35.— | 3.80 | 0.4 |
| Balkonkönigin Finfach Senalen ross Ko | 45.— | 4.80 | 0.50 | Fertige starke Topfpflanzen: | | 10 | |
| Deutsche Kaiserin, lange, blütenreiche | 45.— | 4.80 | 0.50 | 210 Ballade, lila, sehr schön | 40 | 4.30 | 0.4 |
| Marinka, einfach, Sepale hellrot Korolle | 45.— | 4.80 | 0.50 | 237 Gallilé, zartrosa | The state of the | 4.30 | 0.4 |
| de Hängesorte | 45 | 4.80 | 0.50 | 235 Hochvogel, leuchtend rot mit hellerem Schlund, und gut gefüllten Blumen, sehr | 40 | 4.30 | 0.4 |
| Jüngere Pflanzen billiger. | | 100000 | | reichbl. f. rauhe u. windige Lagen, be- sonders geeignet | | F F0 | 0.0 |
| Kräftige Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen | 16 | 2.— | 0.25 | 242 L'Etincelant, leucht, zinnoberrot, sehr | - | 5.50 | 0.6 |
| chsien-Halb- u. Hochstämme, | | | | wachsfreudig, reichblüh., besser als die alte Marquis, die leicht krank wird | 40 | 4.30 | 0.4 |
| reizende Gartenzierde sowohl als Einzel- pflanze wie in Gruppen gepflanzt, Stamm- | | | | 243 Mad. Crousse, rosa, reichblühend, stark rankend | 40 | 4.30 | 0.4 |
| nöhe 60—100 cm, beste Sorten 1 St. 3b. 8 | - | -111 | | 246 Morgenröte, das schönste leuchtend. Pfir- sichrosa | 40 | 4.30 | 0.4 |
| ranium (Pelarg. Zonale). Fert. starke Pflanzen z. Auspflanzen, nicht | | 1-1 | | 248 Neubronners Imperator, feurigstes aller existierenden Efeugeranien | 100 | 100 | 0.45 |
| vie fast überali in jungen Frühjahrspflanzen ingeboten, sond. starke, teils bereits blüh. | | 3 | | 203 Rheinland, tief magentaviolett, die herrl. Farbe, in Brüssel 1910 ausgestellt. Gold. | | | 11,2 |
| opfpflanzen. Die Geranien enthalten eine janz vorzügl. Auswahl in bezug auf Farben- | 1 | 1 | | 265 Weiße Perle, große, gutgef, Blum., reinw. | 40 | 1.30 | 0.45 |
| besten leucht. Farben zusammengesetzt. | | WAS . | | obere Petal. leucht. karminrot, gefleckt, | 40 | 1.30 | 0.45 |
| eder Witterung als gefülltblübende Geran | 200 | | | Achtung! Obige Sorten! | Post C | | - |
| hnen sich aus durch kräftig gedrungenen Nuchs, frühe und ungeheuer reiche Blüher. Größe der Dolden und Blüten. | Will - | 111 | | A CARD L. T. C. | 16 2 | 2 | 0.25 |
| | | 1 | | Englische Pelargonien, Jungpflanzen mit | 701 | | |
| Harzzauber, leucht. dunkellachs, Wuchs | THE STATE OF | 7 | | April ab in Blüte und Knospen, ohne Nam | HILL | THE P | |
| der Sorte Rubin, außerordentl, reichbl., wetterfest, Gruppen und Topfsorte | - 4 | 4.50 | 0.50 | 1 Stück 1.20 b. 2. — .% Gladiolen siehe unt. Knollengewächs. S. 75. | | | |
| Nordlicht, leuchtend kochenill karminrot, Riesendolde, halbgefüllt, runder, kom- pakter Bau. Bes. früh u. reichbl. | | | | Heliotropium (Vanille) in besten hellen und dunklen Sorten zum Auspflanzen, stark, | - | | |
| offe Koniger, dunkellachstarben bis zie- | - 4 | 1.50 | 0.50 | gemischte ohne Namen | 30.— 3 | .50 | 0.40 |
| gelrof, dickgefüllte große Blumen, kurzge- stielt, Zukunitssorte. Vestfalengruß, leucht, lachsfarben mit | - 4 | .50 | 0.50 | | 30.— | .50 (| 0.40 |
| riesiger Dolde, kompakter Wuchs, wetter- | | - 1 | | 40 Marine, bringt Riesendolden bis zu 25 cm Durchm, von tiefvioletter Farbe, Wuchs | | | |

| Pflanze | n für Gruppe | n usw. (Forts.) |
|---|---|--|
| Iresine, u 25—30 Linde krāftig *) 100 | nentbehrliche Ter cm hoch. ni, spitzblättrig, d | opichbeetpflanzen, unkelrot*) .1.— .4., mit Topf- |
| in Töp ze, die verwei mein c steher | fen etwa 30 cm hoo man wie Geranien det, die aber auch ankbar blühen, we d. Farbentöne in | öschen, dankbare, h werdende Pflan- i vielfach für Beete am Fenster unge- nn sonnig u. luftig rot, orange, gelb |
| Lobelien. vorrag pflanz erfreu Blütch | ende Teppichbeet- en. Während des en sie uns durch if en. | Lobellen sind her- bzw. Einfassungs- ganzen Sommers hre prächt. unzähl. |
| Pflan , Crys zen n Firm Lobelia c | zen mit Topfballen tall Palace comp hit Topfballen ament, leuchtend ardinalis, siehe u | dunkelblau, komp. .,ultramarin,Pflan- himmelblau inten, überwintern |
| Nicotiana Balkon-o | Sanderae, siehe der Hängepetuni | ost gesch, werden, unten unt. Blattpfl. en, Karlsruher Rat- aß, rosa, rot und |

Petunia hybr. grandifl. fimbriata nana, niedrige gefranste Topfpetunien Spitzenschleier, reinweiß Abendsonne, brillantrosa Gottfried Michael, leucht, purpurrot

mit Topfballen
grdfl. grandifl. superbissima, große gewellte Blumen u. reichstem Farbenspiel,
ganz besonders für Töpfe, aber auch für
Fensterkästen

Fensterkästen fimbriata fl. pl. Vollendung aus Samen, zu 95 Prozent echt fallende gefüllte Topf-

| | 100 St. | 10 St. | 1 St. | - Base |
|---|------------|--------|--------------|--------------------|
| ı | | | | |
| 7 | | 1000 | | |
| | | | | * |
| | | | | 4 |
| | | 3.50 | 0.40 | |
| | | | | |
| | | | | 4 |
| | 8.— | 1 | 0.15 | - 0 |
| | 8.— 8.— | 1:= | 0.15 0.15 | |
| | | | | |
| | 1 | 2.22 | | Salvia Salvien |
| | 12.— | 1.50 | 0.20 | Salvier |
| | 12 | 1.50 | 0.20 | die |
| | 12.— | 1.50 | 0.20 | He be Salvia |
| | Fell | | THE . | , Ra |
| | 15.— | 2.— | 0.25 | nie Fü |
| | 18 | 2.30 | 0.30 | Achtur Kräftige |



compacta spiendens, Feuerzauber, neu jungpflanzen aus 8er Töpfen per 100 St. 20.— . . , 10 St. 2.50 .K

| | | 7. | |
|-----|---|---------|--------|
| alv | vien. Die weitleuchtende Blütenfärbung u. die langanhalt. Blüte machen sie zu einer | 100 St. | 10 St. |
| al | unserer hervorragendst. Gruppenpflanzen. Heller, nicht zu nasser, warmer Standort begünstigt die Blüte außerordentlich. via Feuerball, leucht, scharlachrot, Wuchs | 30.— | 3.50 |
| ** | Rakete, lange dicke Rispen. Wohl die | 30 | 3,50 |
| | niedrigste und reichblühendste aller Salv. Für Topf u. Beet gleich empfehlenswert | 30.— | 3.50 |

Jungpflanzen aus 8 cm Töpfen 10 St. 2.- . #, 100 St. 16.- . #

Wie und mit welchen Pflanzen schmücke ich Fenster, Balkone oder Veranden? Blumen vor's Fenster! Wie und mit welchen Pflanzen schmidte Balkonschmidt erschöpfende Auskunft. Auf Wunsch senden wir diese Schrift kostenlos zu.



3451 Petunia superbissima fl. pl., Vollendung

Blattpflanzen für den Garten für größere Gruppen sowie als Einzelpflanzen auf Rasenflächen

| Agapanthus umbellatus doldenblütige Schmucklille. | 10 St. | 1 St. |
|--|--------|-------|
| Prachtvoll für Kübel, siehe Seite 109. Amaranthus tricolor, dreifarbig, schönpikierte Pflanze 100.St. 4.— # | 0.50 | - |
| " caudatus, dunkelroter häng. Fuchsschwanz 100 St. 4.— « | 0.50 | - |

Blattpflanzen f. d. Garten (Fortsetzung)

Canna-Knollen, angetrieben in Töpfen, fertig zum Auspflanzen.

Crozy Canna, gemischte Sort. ohne Namen, angetrieb. Sort.-Verzeichnis sowie Einzelpr. d. Sort. Seite 74.


*Centaurea candidissima, weißbiättr.zierl.Centaurea, die sich als Einfassung von Blattpflanzengruppen besonders eignet, mit Topfballen 100 St. 12. — ./k

" gymnocarpa, desgl. weißblättrig, mit Topfballen 100 St. 12.— « Cineraria maritima, weißblättrig, ähnlich Centaurea 100 St. 12.— «

Lobelia cardinalis, feurig scharlach Blumen, Belaub. dunkelrot, ca. 80 cm L., blüht den ganzen Sommer

Musa Ensete, prachtvolle Blattpflanze. Diese Spezies die größte und schönste jener schönen Blattpflanz. Sie erreicht in einemJahre eine ungewöhnl. Größe, eignet sich vorzügl. während des Sommers fürs freie Land. Ist als Einzelpflanze für Rasenplätze wie auch für Blattpflanzengruppen eine ganz besond. Zierde. Ist im Herbst in Topf oder Kübelzu pflanzen und im Winter trocken und mäßig warm zu halten. Ausführl. Behandlungsweise l.unserm "Gartenfr." Jüngere gesunde Pflanzen . . . 1 St. 2-5 .K

1 St. 6-10 M stärkere überwinterte Pflanzen Extra starke 1 St. 12-25 .K



0.40



Canna





| Blattpflanzen für Gruppen (Fortsetzung |) 16 | 1 St. | | 10 St. | 1 St |
|--|------------|-------|---|------------------------------|------------------------------|
| Nicotiana affinis, Tabak, bringt große, weiße, ia geröhrte wohlriechende Blumen, mit Topfbal 100 St. 12 " colossea, Riesentabak. Starke Topfpflan: | len 1 50 | 0.20 | "Pyrethrum parthenif. aureum, gelb") 100 St. 4.—.K ,, selaginoides, ganz niedrig") 100 St. 4.—.K *) leucht, gelbe Einfassung. | 0.50 | |
| Sanderae-Hybriden. Die Pflanze bildet 75- Zentimeter hohe, stark verzweigte Büsche, wel mit 5-6 cm im Durchmesser großen Blumen v schönen Farben übersät sind, Gemischte Farb | % 2.50 | 0.30 | *Perilla nankinensis, prächtige rote Einfassung für Blattpflanzengruppen, 40-50 cm h. 100 St. 4.— & Ricinus borboniensis, arboreus, Gibsoni und sanguin, mit Topfballen | 1.80 | 0.20 |
| Topfpflänzchen . 100 St. 12 "eylvestris, lange, weiße, wohlriechende Blum welche traubenförmig über die Belaubung häng mit Topfballen . 100 St. 12 | en, | 0.20 | Zanzibariensis, schöne ries.großeBlätt., m.Topfb. Zea caragua, grüner Riesenmais, mit Topfballen "jap. fol. varieg., gestreifter bunt. Mais, m.Topfb. "jap. fol. graciilima, zieri. Bandmais, m. Topfball. Quadricolor, m. br.Bi., bunt. Farbenspiel, m. Topfb. | 1.80 1.50 1.50 1.50 | 0.20 0.20 0.20 0.20 |

Sommer-Schlingpflanzen fürs Freie und für Töpfe, zur Bekleidung von Veranden, Mauern usw. Siehe auch ausdauernde winterharte Sorten.

| Clematis, Waldrebe, s. ausdauernde Schling- pflanze. | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
|--|-----------------|--------|----------|
| Cobaea scandens, Schlingpflanze, m. blauen u. weiß. Blum., f. Töpfe u. f. Freie in Töpf. | 0.0 | 4 | |
| Humulus Japonicus, Japan. Hopfen in Töpfen ,, fol. varieg., buntblättriger, herrlich, bunt belaubter Hopfen, Blätter mit | 15.— | 3 | 0.35 |
| weißen Flecken, in Töpfen | | 2.— | - MARCHA |
| laubiger, ausdauernder Hopfen. Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke | - | 9.— | 1 |
| Eckfords, verb., großbl., mit Topfballen | 8.— | 1 | 0.15 |
| Lonicera caprifolium, Gaisblatt, siehe Schling- pflanzen Lophospermum scandens, prächtig rosa Blu- | - | 20 | 2.50 |
| men in Töpfen prächtig rosa Blu- | 1000000 | 2 | |
| men in Töpfen Maurandia Barciayana, blau, sehr zierlichem | Service Control | 10000 | - |
| Laub, in Töpfen | 15 | 2 | 0.25 |

| Mina lobata. Die Blumen sind hochrot und gehen in orangerot und reinweiß über, | 100 St. | 10 St. | 1 St. |
|--|---------|--------|-------|
| extra in Töpfen | 15 | 2 | 0.25 |
| Passifiora, Leidens- oder Passionsblume 1 Stück in Töpfen | 1 | bis | 4 |
| Thunbergia alata, schön blüh., gem. Farben, in Töpfen | 15.— | 2.— | 0.25 |
| Tropaeolum canariense, kapuzinergelb, klein- blühend, rankt sehr schnell, zierlich, mit Topfballen | 8 | 1 | 0.15 |
| " majus, rankender Kapuziner, gem. Farben Sämlinge mit Topfballen | | 1 | |
| Farben, in getrennten Farben | 1 | 1000 | |
| , , Scharlachglanz ballen , , gerüllte Prachtmischung | 8 | 1 | 0.15 |



Cobaea scandens - Glockenrebe



Großblumiges Chrysanthemum Edith Alston

Chrysanthemum indicum (Winterastern).

Wir haben das Sortiment auf die allerbesten Sorten beschränkt. Versand vom April ab in jungen Stecklingspflanzen. Bestellungen jetzt erbeten. Die im Frühjahr im April—Mai zu beziehenden bewurzelten Pflanzen werden entweder in Töpten, bei öfterem Umpflanzen oder im freien Lande bis zum Ansetzen der Knospen kultiviert. Kulturanweisung wird jeder Sendung beigefügt.

Großblumige Chrysanthemum.

Die mit T bezeichneten Sorten eignen sich nach unserer eigenen Erfahrung besonders auch zur eintriebigen Kultur. Wir erlassen krättige durchwurzelte Topfpflänzchen nach Wahl der Besteller 1 St. 0.30.%, 10 St. 2.80.%, 100 St. 25.—%. (wo besonderer Preis nicht angegeben).

1 Sortiment in 10 besten Sorten 2.50.%.

- 104 Chrysanthemiste J. Lochot, kräftiges rosalila, neue Standard-sorte, die außergewöhnlich große Blumen bringt, sicher in der Knospe, gute Handelssorte für Topf und Binderei.
- 119 Citron, citronengelber Sport von Ondine, festkugelige Büsche mit unfehlbarer Sicherheit blühend. Nicht entspitzen, I. Knospe.
- 31 Deuil de Paul Labbé, unter den roten Sorten die beste, dunkles Rot. Rücks. silb., sehr großbl., von fester Form, wüchs. 2. Knosp.
- 121 Edith Alston, reinweiße Baliform, ein Sämling von W. Turner, von der sie als eine bedeutende Verbesserung gelten kann. Die Blume ist abgeschnitten etwa 3 Wochen haltbar. November zweite Knospe.
- 42 Edith Cavell, bernsteinfarbig, unterseits goldrot. Große ballförm. Blum. von großer Haltbarkeit. Belaubung sehr gut, strotzend vor Gesundheit. Hervorragend 1. und 2. Knospe. T
- 122 Frau M. Schirrmeister, blendendweiße große ballförmige Blumen in vollendenter Form, kräftige Brlaubung, sicherer Blüher, November 2. Knospe.
- 50 Helene Williams, strongelb, spät.
 65 H. E. Converse. Die Farbe spielt in Bernstein, Goldgelb und Rot.
 Die Blume ist sehr groß, Laub kerngesund, 1. Knospe,
- 123 Mme Bringuier, 1. Knospe reinweiß, 2. Knospe krabbenrosa, Blütenform strahlenförmig wie Rayonnant, starke Stiele. Trieb nicht entspitzen 1. und 2. Knospe.
- 120 Madame Charles Souchet, malvenrosa Ballform mit heller Mitte-vorzügliche, bewährte Haupthandelssorte, Entspitzen u. I. Knosp.
- 73 Madame Rene Oberthur, reinweiß, großblumig, spät.
- 78 Majestic, tief bernsteinfarbig, in bronze übergehend, Riesen-blumen. Sehr gesunder Wuchs. Erstklassige Schnitt- und Deko-rationssorte. 1. Knospe.

Chrysanthemum (Fortsetzung)

113 Monument, weiß, ballförmige Blumen, die man bis nach Weihnachten schneiden kann. Stiele drahthart, Laub dunkelgrün und robust, gegen Witterungseinfl. unempfindl. 1. u. 2. Knospe, spät.

181 Mona Davis, dunkelliarosa, edelgeformte Schaublume, gesunde, dunkelgrüne Belaubung. Hervorragende Sorte für Massenanbau.

81 Mona Davis, dunkellilarosa, edelgerollite dunkelgrüne Belaubung. Hervorragende Sorte für Massenanbau.

1. Knospe, neu.
118 Mrs. H. Habgood, leuchtend Lachsfarbe mit aprikosenfarbener Schattierung, feine Farbe, riesige Blumen v. Baliform, I. Knospe.
82 Mrs. Pulling, wohl die beste u. zuverlässigste gelbe ballf, widerstandsfähigste, riesenblumigste Sorte, mittelfrüh. 2. Knospe.
74 Mrs. Geo Monro jr., dunkelbraunrot, samfartig, sehr gesunder Wachser. 1. Knospe.
102 Ondine, schneeweiße Riesenblume, außerordentlich haltbar, gesunder Wachser, für Schaublumen geeignet.
124 Printemps d'amour, leuchtend seidenrosa, gelockte und gewellte Baliform, unfehlbarer Blüher, gesunde dunkeigrüne Belaubung. Eine Zukunftsmassensorte.
95 Rayonnante, rosa, feinstrahlig, früh. T
117 Red Majestic, kräftig, roter Sport von Majestic. Blume von fester Form. 2. Knospe.
114 Roi d'or, altgold, ballförmige Riesenblumen, Wuchs und Knospenanstz hervorragend, 2. Knospe.
115 Ville de Paris, wundervolles sattes Rot, mit altgoldner Rückseite. Eine der hervorragensten Handelssorten infolge ihrer fein. Farbe.
110 William Turner, zart weiß, Riesenblume, mittelfrüh. T

Dekorative Chrysanthemum.

Dekorative Chrysanthemum.

Diese Gruppe umfaßt alle Sorten, die bei einfacher Kultur Blumen mittlerer Größe bringen.

Soweit nicht besonders vermerkt:

Jungpflanzen 1 St. 0.25 %, 10 St. 2.— %, 100 St. 15.— %

322 Marie Morin, das neue weiße Toofchrysanthemum für Allerheiligen und Totenfest, straffer Wuchs, feste haltbare Blumen, ganz gleich ob man sie in Büscheln blühen läßt oder ob man die Seitenknospen entfernt. Ausgebrochen ergibt die Einzelblüte eine schöne Ballform, älchenfest.

bew. Stecklinge.

eine schone ballform, alchemest,
bew. Stecklinge.

323 Herco, dunkelbraunrote Blumen, kräftige Stengel, gesundes Laub.
Sehr ergiebig für Blumenschnitt. Dezember Bü.

324 Balcombe Bronce, broncefarben mit gelben Spitzen, eine ideale spätblühende Schnittsorte Nov. Dez. Se Bü.

129 Bianca, leuchtend terrakottafarben, Rückselte der Blütenblätter ist golden, gute späte Schnittsorte (Dezember).

301 Blanche Poitevine, ganz gedrungen, hervorragende Topfsorte.
Blüten in Tuffs von 2—3 vereint, bis 15 cm große Einzelblüten.

135 Denise, niedrig weiße Ballform mit grünen Spitzchen, feinpetal.,
feines Blattwerk. Für Töpfe besonders empfehlenswert.

156 Framfield Pink, tiefrosa, Blütenflor beginnt erst Ende November.

312 Friendly Rival, dunkelgelb, beinahe ballförmige Blumen, sehr haltbar. Beste für Weihnachten, dunkle Belaubung, krankheitsfrei, erstklassig.

313 Garnet King, dunkelscharlachrot, feines, schmales, gesundes Laub, Dezemberblüher.

156 Golden Marvel, goldgelb, sehr starkwüchsige Sorte mit gesunder Belaubung. Vortreffliche Schnittsorte, Oktober-November.

Kleinblumige reichblühende Chrysanthemum.

Kleinblumiqe reichblühende Chrysanthemum.
Topfverkauf und Gruppenbepflanzung.
Winterharte Sorten siehe bei Stauden.

122 Edelstein, das beste weiße Freil.-Chrysanthemum f. Topf u. Schnitt.
302 Goldfinder, heiligelb, hervorrag. f. Rabatten u. Schnitt. Bindefarbe.
160 Herbstglut, leichtes goldgelb, sehr früh, mittelgroß, Topf- und Schnittsorte.
165 Kathleen Tompson, orangegold (Vinols'sche Rasse).
166 Pink Profusion, kirschrosa, blüht im Sept., sehr gute Schnittsorte.
167 Rotkäppchen, dunkle kastanienbraun, mittelgroß.
168 Source d'or, alte goldgelbe Schnittsorte.
168 Source d'or, alte goldgelbe Schnittsorte.
179 Wir geben Stecklingspflanzen zum Auspflanzen ins freie Land, soweit nicht besonders bemerkt wie nachstehend ab:
189 in Sorten 1 St. 0.25 %, 10 St. 2.— %, 100 St. 15.— %
180 gemischt 10 St. 1.50 %, 100 St. 12.— %



Einfachbl. Chrysanthemum Golden Seal, prachtvoll ockergelb

Einfachblühende Chrysanthemum.

Se bedeutet ohne Seitenknospen zu ziehen Bü bedeutet mit Seitenknospen SeBü für beide Kulturen geeignet G bedeutet großblumig

325 Acantha, dunkelaprikosenfarbig, große Blumen auf festen Stielen.

325 Acantha, dunkelaprikosenfarbig, große Blumen auf festen Stielen. Dezemberblüte Bü M.
320 Crimson Mod3ll, leuchtend scharlach, einfachbl., gutgeformte Blumen auf idealen Schnittstielen mit verhältnismäßig kleiner gelber Scheibe, November.
321 Golden Seal, die gelbe Standardsorte, ockergelb, als Schnitt- und Topfsorte. November. 40-50 cm hoch. Bü.
318 Raleigh, scharlachrot, einfach, begehrte Schnitt- und Topfsorte.
319 G. Fox Wilson, dunkelorange, einfachblühend, große haltbare Blumen, feste Belaubung, gute Schnittstiele.
177 M. W. Buckingham, einfaches wundervolles lachsrosa, gut entwickelte Einzelblüten. Außerordentl. reichbl., Okt.-Nov., neu.
178 Novemberzoon, einfach. Ein Gegenstück zu Buckingham, leuchtend dunkles lachsrot seltene Farbe, begehrt für Binderei.
Soweit nicht bes. vermerkt Jungpflanz. 1 St. 0.25 %, 10 St. 2.— &

Kaskaden-Chrysanthemum.

Für Balkonkästen und Ampeln geeignet. Die üppig wachsenden Pflanzen hängen in wahren Blüten-Kaskaden herab und bilden einen bezaubernden Herbstschmuck. Kulturanleitung wird beigefügt.

400 Fugino mit weißen Blüten. 401 Hi-No-Hakoma mit roten Blüten.

402 Kyokmachi, rosa und weiß. 403 Mikageyama, kräftig, rosenrosa, 304 Shojo, rot. 405 Takamakle, gelb.

1 St. 0.25 .K 10 St. 2.— .K 100 St. 15.— .K

Pomponblütige

4 Bronce Fifi, rotbronce, pomponblütig, ausgezeichnet auch für

317 Little Bob, bronce pomponblütig, Gruppensorte.
Jungpflanzen 1 St. 0.25 %, 10 St. 2.— %, 100 St. 15.— %
Weitere Sorten siehe unter Stauden.

Abteilung für Binderei

Höchste Anerkennungen und Preise für Blumenbinderei: 1891, 1896, 1900, 1901, 1925, 1926, 1927 Trier. 1895 Darmstadt. 1903 Traben-Trarbach. 1902 Wiltingen. 1887, 1903 Luxemburg. 1890 Straßburg. Cleve 1926: Höchster Preis für abgeschnittene Blumen.
Die Blumenbinderei bildet einen Hauptzweig unseres Betriebes. Durch unsere steis gepflegten Grundsätze: Pünktlichkeit, Schönheit der Arbeiten, Verwendung besten Materials, ist diese Abteilung hoch entwickelt.
Blumen sind kein Luxus, sie sind Bedürfnis, um so mehr Bedürfnis, ie mehr unsere Umwelt unseren Gelst und Gemüt betrübt und bedrückt, Gerade heute sind Blumen und Pflanzen die billigsten, allzelt passenden Geschenke. Blumen spenden Trost und Freude zugleich.
Alle Aufträge auf Blumenarbeiten und Blumenschmuckstücke können umgehend ausgeführt werden, so daß sie zu einer festgesetzten Zeit mit Bestimmtheit eintreffen. Bei eiligen Aufträgen ist telegraphische Bestellung sehr zu empfehlen und genügt die Adresse: Lambert Söhne, Trier. Bestellungen schreibe man nicht auf Postanwelsungen oder Postscheckabschnitte, da diese erst über Köln zu uns gelangen.

Trauerbinderei. Festbinderei. Bitte lesen! Blumenspenden-Vermittlung.

An allen Plätzen, an denen Blumengeschäfte bestehen, haben wir die Einrichtung, daß Blumenaufträge, die an Adressaten solcher Plätze geschickt werden sollen, von jenen Geschäften direkt in unserem Auftrage erledigt werden. Das Abkommen beruht auf Gegenseitigkeit. Für die Besteller ist das außerordentlich vorteilhaft, da für sie dadurch Porto- und Packungskosten wegfallen. Aufträge für Versendungen nach allen Plätzen können uns daher vertrauensvoll übermittelt werden.

Winke für die Vermittlung einer Blumenspende.

Beim Versand nach einem beliebigen Ort des In- und Auslandes benötigen wir: Genaue Angabe der Empfängeranschrift, Art der Blumenspende (Zweck), Preis, Ausführungstermin. Will der Besteller Briefe der Bestellung beifügen, so sind diese uns einzusenden. Die Obermittlung der Aufträge erfolgt auf die schnellste und billigste Weise durch eine der Blumenspenden-Vermittlung angeschlossene Firma am Auslieferungsort bzw. diesem am nächsten gelegene.

Geflügel-, Vogel-, Hunde- und Fischfutter.

Muskator, das bekannte u. beliebte rhein. Geflügelfutter.

Wir führen alle Muskator-Erzeugnisse. Da sich aber Marke, Zu-sammensetzung und Preise je nach den zur Verfügung stehenden Rohstoffen ändern, können wir Marken und Preise an dieser Stelle nicht angeben. Bei Bedarf bitten wir Sonderangebot einzufordern.

Flora-Torfmull zur Einstreu in Gefügelställe, Ballen von 0,33 Rmtr. (75-80 Kilo) 3.75 .4 ab Lager. Flora-Torfstreu zur Einstreu in Großviehställe u. Dünger-gruben, ergibt einen vorzüglichen Dünger. Ballen von 0,33 Rmtr. 3.25. 4 unverp. ab Lager. Preis veränderlich. Bei Waggonbezug Sonderpreise.

Vogelsämereien.

Wir machen unsere werten Kunden darauf aufmerksam, daß gerade beim Einkauf von Vogelfutter größte Sorgfalt geboten ist, will man nicht seine Lieblinge schädigen. Der durch schärfste Reinigung und sorgfältigste Behandlung der Saaten bedingte höhere Preis macht sich durch gesteigerte Singfreudigkeit und erhöhtes Wohlbehagen Ihrer Lieblinge bezahlt. Die Qualität ist das Wichtigste, nicht der billige Preis! Unsere Vogelsämereien zeichnen sich aus durch vorzügliche Beschaffenheit, Reinheit und Zuträglichkeit und sind staub- und geruchfrei. Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden in kürzester Frist geliefert. Alle Preise sind veränderlich, da von der Marktlage und den für die Einfuhr zur Verfügung stehenden Devisen abhängig. Devisen abhängig.

| Preise veränderlich! | 1/2 Kilo | 5 Kilo | 50 Kilo |
|--|----------|--------|---------|
| Ameiseneier, sauber gereinigt, getrocknet | | * | |
| 10 g 0.10 .K , 100 g 0.60 .K | 2 | - | - |
| Biskuitmehl 10 g 0.10 .K , 100 g 0.20 .K | 0.80 | | = |
| Buchweizen, silbergrauer | 0.45 | 4.20 | 40 |
| Distelsamen | 2 | 18 | 200 |
| Erdnüsse, weiße China, f. Papageien, handverles. | 2011 | 200 | = |
| Hafer, geschälter, für Papageien | 0.40 | 3.80 | 35 |
| Hanfkörner, große, deutscher | 0.60 | 5.60 | 52.— |
| Hanf, ausländischer, nach Eingang | 0.50 | 4.50 | 40 |
| Hirse, ungeschälte, Rohhirse, bunt | 0.40 | 4.80 | 35 |
| " ungeschälte Rohhirse, gelbe | | - | - |
| " weiße Silber, ital | | - | - |
| " Kolbenhirse, f. ausländ. Vögel 100 g 0.25.% | 1.10 | 10 | - |
| " Senegalhirse, echt, für ausländische Vögel | - | - | - |
| " geschälte, für Kücken | 0.35 | 3.20 | 30 |
| Kanariensamen, beste Qualität, deutsch | 0.60 | 5.60 | 52 |
| Kanariensamen, ausländ., je nach Eingang | 0.50 | 4.50 | 40 |
| Kürbiskerne | 0.70 | 6.80 | 65 |
| Leinsamen für Vögel | 0.60 | 5.60 | 52 |
| Mohnsamen, blauer, I. Qualität | 0.70 | 6.50 | 60 |
| Mohnmehl | 0.45 | 4.20 | - |
| Muska 10 g 0.10 .K , 100 g 0.25 .K | 1 | 1/- | _ |
| Negersamen, für Kanarien- und Waldvögel | - | - | - |
| Vogelrübsen, beste Qualität | 0.50 | 4.60 | 42 |
| Salatsamen, weiß 100 g 0.40 .# | 1.50 | | |
| Sonnenblumenkerne, kleinere weiße oder gestreifte | 0.40 | 3,60 | 32.— |
| Weißwurm 10 g 0.10 .K . 100 g 0.50 .K | 2 | 0.00 | |
| Zirbeinüsse, Tiroler, für Papageien | 0.50 | 4.50 | 40 |
| Alle hier nicht aufgeführten Vogelsämereien werden auf Wunsch gerne besorgt. | 0.30 | 4.50 | 40 |

Lamberts Vogelfuttermischungen.

| Unsere auf Grund langjahriger Erfahrungen zusan | menge | setzten |
|---|----------|----------|
| Spezial-Vogelfuttermischungen sind unter Be- obachtung der Lebensbedürfnisse der betr. Vögel zusammengestellt und enthalten nur gesunde Säme- reien von bester Qualität, staub- und geruchfrei | 1/4 Kilo | 1/2 Kilo |
| Lamberts Kanarien-Singfutter-Mischung | 0.40 | 0.70 |
| " Kanarien-Mischung | 0.35 | 0.60 |
| " Mischung für Papagelen | 0.35 | 0.60 |
| " Mischung für Finken | 0.40 | 0.70 |
| " Mischung für Distelfinken | 0.55 | 1 |
| " Mischung für Amseln, Rotkehlchen, Meisen u. | | |
| andere Weichfresser | 0.45 | 0.80 |
| " Mischung für Waldvögel | 0.45 | 0.80 |
| " Mischung für ausländische Vögel | 0.40 | 0.70 |
| Enthantalna sinfantata sintanata Milian Inst | | |

Futtersteine, einfachste, sicherste Winterfütterung 1 Stück 0.40, 10 Stück 3.50 .K Meisen-Futter-Apparat Nr. 152 (Wird von Spatzen gemieden). 1 Stück 1.-

Ossa Sepia-Schalen 10—12 cm 1 St. 0.07, 10 St. 0.65, 100 St. 6.— #.
14—18 cm 1 St. 0.16, 10 St. 1.50, 100 St. 14.— #.

Biskuit (feinstes Eierbrot) für Kanarien usw. (mit Nährsalzzusatz)
1 St. 0.12 4, 10 St. 1. - 4





gelfutterringe "Piepmatz" (s. Abb.) eing. Warenzelchen.

1 St. 0.20 %, 10 St. 1.90 %, 100 St. 18.— %
"Piepmatz"-Vogelfutterringe können überall im Freien aufgehängt
werden. Der Samen ist vollständig in Fett eingegossen und dadurch
vor Feuchtigkeit und Verfaulen geschützt. Vogelfutterringe "Piepmatz"

vor Feuchtigkeit und Verraulen geschützt.
"Piepmatz"-Häuschen (s. Abb.) D.R.P. mit biegsamer Sitzstange u.
auswechselbarem Futterkörper . 1 Stück 1.—, 10 Stück 9.— %
Ersatz-Futterkörper . . . 1 Stück 0.55, 10 Stück 5.— %
Die "Piepmatz"-Erzeugnisse sind unstreitig die besten Fett-Futtermittel: Einfach in der Handhabung, gut im Futter, billig im Preis.
Als Mischfutter genehmigt unter Nr. 1388/89. Wir warnen vor billigen Nachahmungen.

"Idun"-Vogel-Sand, hält Bauer und Vögel ungezieferfrei 1 kg-Paket 0.25 .#. Berlep'sche Nisthöhlen, je nach Vogelart u. Größe 2.- bis 5.- 4 Berlep'sche Nistnonien, je nach 1995 Futterkästen zur Winterfütterung freilebender Vögel. Preise auf Anfrage

Spratt's Futtermittel.

Preise freibleibend Aufklärende Broschüren kostenlos: Der Hund, wie er sein sollte.

Spratt's Futtermittel für Hunde Die Spratt'schen Futtermittel sind heute überall so gut eingeführt, daß sich eine besondere Aufklärung und Anpreisung wohl erübrigt. Auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut, enthalten diese Produkte tatsächlich alle diejenigen Stoffe, die zum Aufbau und Gedeihen der Hunde nötig sind. Wir können nur immer wieder auf den Verbrauch der unten angegebenen Futterstoffe Innweisen. Analyse und Verfütterungsvorschrift wird Beutel lose jeder Sendung beigelegt.

Hundekuchen

21/g 5 1/g 50 Kilo Kilo Kilo Kilo 1) Spratt's Fleischfaser-Hundekuchen 1.90 3.60 0.35 32. tür Hunde aller Rassen, trocken verfüttern

3) Puppy-Biskuits, sehr phosphorhaltig, zur Aufzucht jung.
Hunde 2.20 4.20 0.40 38.-4) Lebertran-Biskuits mit einem Zusatz von Medizinal-Lebertran

in reiner und allerbester Qual., für junge Hunde u. säugende Hündinnen
Puppy-Futter mit Pepsin für
Hunde mit schwachen Verdauungsorganen u. als Ersatz 2.20 4.20 0.40 38 .-

für Muttermilch 1 Pfd.-Dose 1.25 .# 20 Pfd.-Dose 18. - . # Spratt's Haxe, Neu! der neue Hundekuchen (Bestes Mischfutter mit Speise-

auf Wunsch gerne besorgt.

Bartmanns Fischfutter für Goldfische.

Bestes und billigstes Futter. Gebrauchsanweisung ist beigefügt. Kleine gelbe Beutel zu 0.15 %, große gelbe Beutel zu 0.30 %, kleine gelbe Blechdosen 0.35 %, große grüne Blechdosen (1/1,6 kg) 0.85 % Daphnien, das beste Fischfutter für alle Aquarienfische kleine Beutel 0.10 %, große Beutel 0.20 % Aquariennetze 1 Stück 0.12, 0.15 und 0.20 %

Aquariennetze 1 Stück 0.12, 0.13 und 0.24

Das Buch: Der Goldfisch und seine Pflege.

Von Schulte vom Brühl, Mit Anleitung zur Einrichtung und Bepflanzung von Aquarien. 0.50 K

Leitfaden für die Pflege und Zucht der exotischen Zierfische von W. Schreitmüller mit 24 Bunttafeln und 160 Textabbildungen

Preis 3.80 K

Glas-Aquarien, weißes Glas, Rand rauh geschliffen, 1.20 bis 10. - . K
je nach Größe

Was unsere Kunden sagen:
.... Auch die Attenkofer-Maulwurfsfalle hat sich sehr gut bewährt,
Man braucht jetzt nicht mehr zu lauern, bis er stößt. Er ist so
schön und einfach zu fangen.
Neuburg, 16. 4. 37.
Mit deutschen Gruß Mit deutschen Gruß Frau Ertel.

Bedarfsgegenstände für Garten- und Landbau

So wichtig und wesentlich für den Erfolg die Verwendung nur allerbesten Samens und Saatguts ist, so wichtig ist auch die richtige Behandlung und Pflege des Bodens und der Pflanzen. Richtige Düngung, rechtzeitige Schädlingsbekämpfung, gutes Werkzeug sind ebenso sehr Voraussetzung für einen vollen Ertrag, wie die Verwendung besten Samens. Fehlschläge lassen sich vermeiden durch eifriges Studium der einschlägigen Fachliteratur. Deshalb bitten wir, auch die nachfolgenden Seiten genau und aufmerksam durchzulesen. Unsere verehrten Kunden finden hier Alles, was für eine richtige Garten- und Pflanzenpflege notwendig ist.

Düngemittel, Torfmull, Pflanzenerden

statt Stallmist

Humusdünger.

NETTOLIN hergestellt unter Verwendung von

Torf, enthält: 50% Humus, 3% Stickstoff, 2% zitronen-lösliche Pnosphorsäure, 4% Kali, 20% Kalk un Bodendesinfektionsmittel.


Kalk un J Bodendesinfektionsmittel.
100 kg Kunstmist – 1000 kg Stallmist.
Bedarf per qm 300—500 g. Nettolin wird
gleichmäßig ausgestreut u. eingehackt.
Nach der Düngung ist zu gleßen.
Zwischen Düngung und Aussaat oder
Bepflanzung muß ein Zwischenraum
von 14 Tagen liegen.
Nettolin ist kein Kopfdünger, es wirkt
langsam und darf mit grünen Pflanzenteilen nicht in unmittelbare Berührung
gebracht werden.

gebracht werden. Zur Bekämpfung von Wurzelkrankheiten und Schädlingen, die in der Erde leben, leistet Nettolin vorzügliche Dienste. Zu

diesem Zweck benötigt man 600 g per qm.

Nettolin reichert den Boden nicht nur mit Nährstoffen und Kalk, sondern aucn mit Humus an. Es macht den Boden luftig und locker, verbessert seinen Wasserhaushalt, wirkt der Versäuerung entgegen, fördert die Gär- und Bakterientätigkeit, und steigert daher die Bodenfruchtbarkeit.

Mettolin ist ein trockenes, leicht ausstreubares, nicht staubendes, in Jutesäcken verpacktes Pulver von stets gleichmäßiger Zusammensetzung. Preis: 5 kg 1.20, 50 kg 6.80 %, bei Abnahme von 1000 kg und mehr # 6.60 je 50 kg ab Trier.



Huminal ist die harmonische Pflanzen- und Bodennahrung. Huminal Ist de narmonische Prianzen- und Bodennahrung. Huminal tritt daher als vollwertiger Ersatz an die Stelle von Stallmist und Kompost, wo diese fehlen oder nicht leicht in hinreichender Menge zu beschaffen sind. Huminal B nthält 2,5% Stickstoff, davon 1,7% leichtlöslich, 1,3% Phosphorsäure, 2,1% Kali und ca. 60% aktive organische Substanz.

Huminal B (für alie gärtnerischen Kulturpflanzen, Privatgärten, Kleingärten, Erwerbsgartenbau)

Huminal B ½ Ballen ungef. 35 kg 3.80 %, 1 Ballen ungef. 75 kg 6.50 %

Huminal B 1 Karton ungef. ½ kg 0.60 %, 1 Karton ungef. 8 kg 2.20 %

Huminal-Tabletten für Topfpflanzen 1 Dose ungef. 100 g 0.55 %

Huminal-Tabletten für Kakteen 1 Dose ungef. 35 g 0.55 % Alles ab Lager Trier bezw. Saarbrücken. Bei größerem Bezug Preisermäßigung.

Reiche Ernte durch Volldüngung mit Alberts Spezial - Dünger (D. R. P.)

Leichtlöslich mit garantiertem Nährstoffgehalt.

Phosphorsäure - Stickstoff - Kali

in richtiger Form, im richtigen Verhältnis, für naturgemäßes, vollkommenes Pflanzenwachstum.

Seit Jahrzehnten bewährt!

Unentbehrlich im Obstgarten, Blumengarten, Gemüsebau, Weinberg, bei Zimmer- und Balkonpflanzen.

Phosphor-Stickstoff säure Kall in wasserlöst. Form

In wasserlösi. Form

Alberts Spezial-Blumendünger Marke WG 10% 12% 12%

Dünger für Garten-, Obstund Weinbau Marke PKN 10% 14% 18%
dazu die Ergänzungsnährstoffe wie Magnesia, Bor,
Mangan, Fluor, Zink, Titan,
Kleselsäure, Eisen usw.

Streudünger Creskal . 10% 12% 12%
dazu die Ergänzungsnährstoffe wie PKN, sowie Kohlenstoff in aktiver Form.

a) Sackpackung 5 kg 12½kg 25 kg 50 kg

WG. PKN. 2.15 4.95 8.85 16.70 6

WG., PKN. Creskal 16.70 ./ 2.15 4.95 einschließlich Sack brutto für netto ab Werk

b) Marke WG in Dosenpackung: Dose 70 g 150 g 500 g 1000 g 0.25 0.50 0.95 1.60 4

einschließlich Original-Fabrikverpackung

c) Marke WG in Tablettenform: 1 Karton mit 50 Packung. 12.50 .# 1 Packung 0.25 .#, einschließlich Original-Fabrikverpackung.

Hakaphos-Neu, der neue Harnstoff.
Kali-Phosphor-Volldünger für den Gartenbau, (16% Stickstoff, 16% Phosphorsäure, 20% Kali) eignet sich besonders für Blumen, Blütensträucher, Beerensträucher, Gemüsepflanzen, Rasenflächen und Toptpflanzen. 150 g 0.50 ..., Dose 0,5 kg 0.95 ..., 5 kg 5.20 ..., Sack 25 kg 8.90 ..., Sack 50 kg 15.80

Der neue Volldünger Nitrophoska J. G. A. (Die Preise für Nitrophoska sind veränderlich.)

Nitrophoska IG A (kalkhaltig) mit 12% Stickstoff, 12% Phosphorsäure, 21,5% Kali, außerdem 8—10% Kalk (CaO) der hochwertige arbeitsparende Volldünger.
Nitrophoska IG A (kalkhaltig), für kaliarme (meist leichtere) Böden und für besonders kalibedürftige Pflanzen, wie Hackfrüchte, Kartoffein, Rüben, Gerste usw. Im feldmäßigen Gemüsebau in erster Linie für Kohlarten, rote Rüben, Kartoffein, Möhren, Sellerie, Tomaten und Spargel. 50 kg einschl. Sack ab Lager Trier bezw. Saarbrücken, 50 kg 13.50 %, 5 kg 1.50 %, ½ kg 0.20 %.

Cyanid-Schwefelkalkpulver und Cyanid-Schwefelkalkdünger

gegen Kohlhernie, Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut)-Arten (siehe beiliegende Drucksache).

Cyanid-Schwefelkalk-Pulver für Entseuchung der Saatbeete, Pikierbeete und stehende Pflanzen, 1 kg für 5 gm.

1 kg-Paket 0.80 .#, 5 kg 3.60 .#, 50 kg 32.50 .#

Cyanid-Schwefelkalk-Dünger zur Entseuchung und Düngung des von Kohlhernie verseuchten Bodens. Das Düngemittel ist hochprozentig stickstoff-, schwefel- und kalkhaltig, wirkt düngend, Intensiv entsäuernd und desinfizierend, 50 kg für den preußischen Morgen.

5 kg 2.70 .#, 50 kg 24.50 .#





Wirsingkohl, gewachsen auf dem gleichen kohlhernieverseuchten Boden, links durch Kohlhernie befallene Wurzeln, rechts mit Cyanid-Schwefel-Kalk-Pulver behandelt, vollkommen gesund.

1/2 kg 0.20 .4 5 kg 1.80 .4 1/4 kg 0.20 .4 5 kg 1.80 .4 1/2 kg 0.21 .4 5 kg 1.80 .4 1/2 kg 0.21 .4 5 kg 1.90 .4 1/2 kg 0.22 .4 5 kg 2. — .4 50 kg 16.— .K 50 kg 16.— .K 50 kg 17.— .K 50 kg 18.— .K Hornmehl fein Hornmehl grob Horn-Flatterspäne Horn-Sägespäne langsam wirkender organischer Dünger für Erdmischungen

er "Nero" (Organisches Düngemittel), 1 Packung 0.40.4. Spezial-Kakteendünger

Moostorfmull. In Spezialpackungen f. den Haushalt, Moostorfmullf. Blumenerde, z. Konser-vierung der Früchte und Blumenzwiebeln, für die Katzen-abortschale.

abortschale.

Moostorfmull ist in Spezialpackungen, gar. ½, cbm im Verhältnis
4:1 gepreßt, in festem Karton erhältlich und kostet:
Die Packung T.V. Haushalt-Torfmull (H) für den Haushalt ... 4.2.—
Die Packung Säuglings-Torfmull (S) für den Säugling ... 4.2.—

Torfmull. Ist das idealste Bodenverbesserungsmittel u. wirkt bei richtiger Anwendg, gleichzeitig als Düngemittel. Torfmull in Ballen v. 0,33 cbm .4 3.75 (etwa 75-80 kg) unverpackt ab Lager Trier. Für den Gärtner und Erwerbsgemüsebauer kostenlos ausführl. Anleitung über Torfgrünkompost u. Torfschnellkompost. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahnstation.

Torfstreu. Beste Einstreu und bester Düngersammier in Hof u. Stall. Torfstreu in Ballen v. 0,33 cbm .# 3.25, unverpackt ab Lager Trier. Bei Waggonbezug Sonderpreis frei nächster Reichsbahn-Station. Wir betonen ausdrücklich, daß die Preise veränderlich sind.

Der Komposthaufen

gehört zu den wichtigsten Teilen des Gartens. Verlangen Sie die kostenlose Zusendung von ausführlichen Druckschriften über die Herstellung vonTorfgrünkompost u.Torfschnellkompost

Erdarten. Zur erfolgreichen Kultur aller Blumenpflege gehört das zeitweise Umpflanzen der Topfgewächse, je nach Bedürfnis der einzelnen Gattungen 1-2 mal jährlich oder alle 1-2 Jahre. Wir empfehlen besonders. Heideerde, I. Qualität . . 50 kg .# 3.50 Kompost- oder Mistbeeterde . 50 kg .# 2.-

Florblumenerde für Geranien, Fuchsien, Heliotro-

tropen, Margueriten, Knollen-Begonien usw. (Florblumen) . Blattpflanzenerde für Ficus, Aralien, Dracaenen, 50

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Wir können unseren verehrten Kunden nicht genug empfehlen, sich der vorzüglichen Schädlingsbekämpfungsmittel, die uns die moderne Wissenschaft an Hand gibt, bei Bedarf zu bedienen. Wir führer die von Wissenschaft und Praxis erprobten Mittel der bekanntesten Firmen zu Fabrikpreisen. Ausführliche Gebrauchsanweisung ist allen Artikeln aufgedruckt oder beigelegt. Alle Mittel sind genau nach Vorschrift anzuwenden.
Wir lehnen jede Verantwortung für Mißerfolge bei der Behandlung ab.

Mittel für den Garten-, Pflanzen- u. Gemüsebau:
Beyrodts Pflanzenwohl, in allen Fachkreisen bestens eingeführt.
Schnell und sicher wirkendes Mittel zur Bekämpfung von Pflanzenschädlingen wie Schildlaus, rote Spinne, Thrips, Schmier-, Wolleund Blutlaus. Raupen. Maden, schwarze und Blattläuse.
Spritzlösung in Flaschen zu

1/8 Ltr. 1/4 Ltr. 1/2 Ltr. 1 Ltr. 2 Ltr. 21/2 Ltr. 5 Ltr.

Räucherlösung in Packungen zu ccm 50 1.50 2.90 5.50 6.75 ccm 250 1000 1.65 2.80 19,25 dazu Räucherapparat #3.75

Parasitol-Räucherkerzen, hervorragendes Räuchermittel gegen Blatt-läuse, sehr einfach und sicher in der Handhabung, unschädlich für Pflanzen, kleine für ca. 10 bis 15 cbm Luftraum Stück 24 48 125 250

Stück 24 48 125 250

A 2.10 3.85 8.80 16.—

Parasitol-Räucherschnitzel, für größ. Gewächshäuser, vergilmmen langsam und gleichmäßig. Verbrauch ungefähr 40 g für 59 cbm Luftraum. 1 Karton (ungefähr ½ kg)

Parasitol I (zum Räuchern und Spritzen) zur Vertigung von Ungeziefer aller Art an blühenden Gewächshauspflan en u. wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung bis 1:100.

kg 1/100 1/10 1/2 1 21/3 5

A 0.60 1.10 2.25 4.— 7.50 18.50 36.—

Parasitol II (nur zum Spritzen u. Tauchen) gegen Blattläuse. Raupen, Thrips, Milben usw. Verdünnung 1:100. RASITOLY

Alle andern Pflanzenschutzmittel der Firma Schacht liefern wir eben falls zu Original-Fabrikpreisen.

Venetan. In Wasser leicht lösliches Spritzmittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse. Anwendbar im Freiland und im Gewächshaus in 1 bis 1½% iger Lösung.

Blechflaschen zu 75 g ... # 0.90 600 g ... # 4.20 150 g ... # 1.45 3 kg ... # 17.55

Blechkannen zu 10 kg ... # 1.45 3 kg ... # 54.—

Nicotin-Quassia-Extrakt (Januar bis Dezember) zur Vertilgung von Blattläusen, Raupen, roten Spinnen und sonstigem Ungeziefer an Zimmer- und Gartengewächsen, 1 Tube genügt für 25 Liter Wasser. (1% ige Spritzlösung. 1 Tube in Faltschachtel 25 g 1/4 kg 1/2 kg 1 kg

Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der Erdflöhe Tabakstaub.

Tabakstaub. Räuchermittel, auch zur Bekämpfung der Erdflöhe geeignet

Cyanid-Schwefelkalkpulver
gegen Kohlhernie. Schleimpilz, Erdflöhe bei der Anzucht und dem Anbau von Kohl-(Kraut-)Arten, für Entseuchung der Saatbeete, Piklerbeete u. stehender Pflanzen, 1 kg für 5 qm. (Siehe beilliegende Drucksache.)

1 kg-Paket & 0.80, 5 kg & 3.60, 50 kg & 32.50

Kupferkalk "Wacker" gegen Sellerierost, Krautfäule der Kartoffeln, Löwenmaulpilz (Spritzmittel).

2 kg-Paket & 1.30, 25 kg-Sack & 14.—, 50 kg-Sack & 25.—
"Unkraut-Ex". Einfaches und radikales Unkrautvertilgungsmittel, 2 kg "Unkraut-Ex" werden in etwa 100 Liter Wasser aufgelöst, mit der Lösung das Unkraut begießen. Möglichst nach Regen gießen, Für 100 qm Unkrautfläche genügen 2 kg "Unkraut-Ex".

Prels: kg ½ 1 5 10 30 50 100

0.90 1.60 6.75 11.75 30.— 46.— 90.—

0.90 1.60 6.75 11.75 30.- 46.- 90.-(Siehe beiliegende Drucksache).

Sichern Sie sich den Ertrag Ihrer Arbeit!



Terrasan vernichtet alle tierischen Schädlinge, die in der Erde ihr Unwesen treiben oder dort überwintern, wie: alle Arten Würmer, Schnecken, Ameisen, Engerlinge, Drahtwürmer, Maulwurfs-Grillen (Werren), Tausendfüßler, Alchen, Schmetterlingsraupen, Zwiebelfliegen, Kohlgallenrüßler, Erdflöhe, Larvan, Maden, sowie alle tierischen Schädlinge und vertreibt Mäuse und Maulwürfe. In keiner Welse an.

keiner Welse an

in keiner Weise an.

Gebrauchsanweisung befindet sich bei jeder Packung. 1 kg reicht für 20–25 qm. "Terrasan" wird wie künstlicher Dünger gleichmäßig ausgestreut, muß aber sofort untergegraben oder untergepflügt werden. Bei bepflanzten Grundstücken werden zwischen den Pflanzenreihen Rillen gezogen, in diese eingestreut und wieder zugestreift.

1/4 1 2¹/₂ 4¹/₃ 10 25 50 100 kg Original-Dose

8.0.45 1.15 2.50 4 7.80 12.50 33.50 65 einschl Vernackg

0.45 1.15 2.50 4.— 7.80 17.50 33.50 65.— einschl. Verpackg Auf Terrasan verzichten, heißt halbe Ernte vernichten! Siehe auch beiliegende Drucksache).



Amtlich anerkanntes Spritzmittel gegen Raupen, Käfer, Larven, Lause, Milben u.s.w.

Spruzit ist ein amtlich geprüftes, zuverlässiges Pyrethrumspritzmittel mit Derriszusatz, dessen mächtige Abtötungskraft sich gleichzeitig auf fressende und saugende Insektenschädlinge, sowie auf das Ungeziefer in Haus und Stall erstreckt. Spruzit ist ungiftig für Menschen und Haustierel Früchte und Gemüse können mit Spruzit bis zur Ernte ohne Beeinträchtigung von Aussehen und Geschmack bespritzt werden. Verursacht auch bei empfindlichen und blühenden Pflanzen keine Schädigungen. Beachtenswert ist die enorm hohe Ausgiebigkeit bei heftigster Giftwirkung auf das Insekt.

Bis 1250fach zu verdünnen!

| | 20 g | 40 g | 100 g | 14 kg | 34 kg | 1 kg | netto |
|---------|------------|------|-------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|
| für ca. | 0.90 25 | 1.65 | 3.50 125 | 7.50 312 0,08 | 13.50 625 prozentie | 25.— 1250 ge Sprif | .# Liter |

STAUB Spruzit

Gegen Erdflöhe usw.

das bequem anzuwendende, ungiftige Pyrethrum-Derris-Stäubemittel gegen Erdflöhe, Ameisen, Blattläuse, Raupen, Stachelbeerlarven, Champignonfliegen, Apfelblütenstecher usw. Verbrauch nur 2 bis 3 Gramm pro qm Kulturfläche. Amtlich anerkanntes Erdflohmittel von durchschlagender Wirkung bei sparsamen Verbrauch.

Praktische Stäubedose 0.50 .K.

| _ ½ kg | 1 kg | 5 kg | netto | 10 kg | 25 kg | netto |
|--------|-----------|----------|---------|-------|-------|-------|
| 1.10 | 2 | | .16 | 17 | 38 | K |
| einsch | I. Streut | ohne Str | eubeute | | | |

Leere Streubeutel 0.10 .K.

Die "Spruzit"-Präparate eignen sich vorzüglich zur Vernichtung der schwarzen Läuse an dicken Bohnen.

(Siehe auch beiliegende Drucksache). Hauptvertriebsstelle für das ehemalige Saargebiet. Wir suchen an allen Plätzen Wiederverkäufer.

"Wandro" Rauchgaspatronen (D. R. G. M. Nr. 906 035, Name ges. gesch.). Vereinfachtes Schwergasverfahren ohne Apparat, raschtötendes Bekämpfungsmittel gegen Bodenschädlinge und Nagetiere samt Brut (Wühlmäuse, Ratten, Feldmäuse, Maulwürfe, Hamster usw.). Wichtig für Gartenbesitzer, Obstbaumzüchter und Kleintierhalter! Keine Explosionsgefahr! Unschädl. f. Pflanzenwurz. U. Haustiere. Preis: Eine Packung, Inh. 10 St. % 1.60. 1 St. % 0.20.

"Rodax", Ameisen-Freßlack D 4. Sicherstes Mittel zur Vertilgung von Ameisen. In der Praxis 1000fach bewährt.

Kleine Haushaltpackung $\,^{4}$ 0.50, $\,^{1}\!\!\!/_{a}$ Industriefüllung $\,^{1}\!\!\!/_{e}$ kg $\,^{4}$ 3.20 Große $\,^{4}\!\!\!/_{a}$ 0.90, $\,^{4}\!\!\!/_{a}$... 1 kg $\,^{4}\!\!\!/_{a}$ 5.50 $\,^{4}\!\!\!/_{a}$ Industriefüllung $\,^{1}\!\!\!/_{e}$ kg $\,^{4}\!\!\!/_{a}$ 1.90 $\,^{4}\!\!\!/_{a}$... 2 kg $\,^{4}\!\!\!/_{a}$ 9.50

Fäulnis-Schutz der Mieten.

"Kampf dem Verderb", lautet die Parole! Kein Zentner Kartoffeln, kein Zentner Rüben, kein Zentner Obst darf in diesem Jahr durch Fäulnis verloren gehen. Deshalb:

darf in diesem Jahr durch Fäulnis verloren gehen. Deshalb: rsan, das amtlich geprüfte und anerkannte Konservierungsmittel schützt Kartoffeln, Rüben, Obst, gärtnerische Knollen, Kohl, Samen vor Fäulnis und Insektenfraß!
Karsan ist ein Pulver, das nicht brennbare, unschädliche Gase entwickelt, die alle auf dem Pflanzengut vorstehender Art sich befindlichen Fäulniserreger abtöten. Angefaulte Stellen der Knollen werden vollkommen trocken gemacht.
Anwendungsmenge: 100 Zentner Kartoffeln, Rüben 1 kg – 100 Zentner Obst 2 kg – bis 1 Zentner gärtnerische Knollen und Samen 100 g.
Das Pulver wird einfach zwischen die Knollen bzw. das Obst gestreut, bei Samen wird das Pulver damit vermischt.

100 g.#. 0.54, ½ kg.#. 1.48, 1 kg.#. 2.70, 5 kg.#. 12.60.



Generalvertrieb Bärtschi's kaltweich. Baumwachs

(J. Bärtschi)
Bestes Material zum Veredeln, zum Verstreichen bezw. Verheilen jeder Art Baumwunden, Froststellen, Rindenverletzungen, Schnittstellen, Erand, Krebs u. dgl., enthält rein. Bienenwachs. Läuft bei Sonnenwärme nicht ab, bleibt elaset Sonnenwarme nicht ab, biebt ein-stisch, schließt hermelisch und springt nicht, ist stets gebrauchsfertig. Hält sich unbegrenzt. Nurecht mit neben-stehend. Schutzmarke. Prämijert: Karlsruhe, Dresden, Görlitz, Peters-burg und an vielen anderen Orten.

2 5 Büchsen zu 1.65 2.90 5.60 13.-0.28 0.38 0.55 0.95 Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.

Wiederverkäufer gesucht.

Lauril-Baumwachs (Jan. bis Dez.), kaltweich, sehr gutes Baumwachs zum Veredeln, Büchsen zu 50 g 1/k, 1/1 1/9 1 4,5 kg

"# 0.27 0.45 0.70 1.20 2.20 8.75

Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.
"Pomona"-Baumwachs

25 g 50 g 1/s 1/4 1/4 Verkauf 4 0.25 0.30 0.40 0.70 1.20 Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage. 2.20 5.50 9.50

Edel-Raffia-Bast, al erbeste helle Ware z. Binden, breit, langsträhnig,

Edel-Raffia-Bast, al erbeste helle Ware z. Binden, breit, langsträhnig, soweit Einfuhr genehmigt wird.

1. Qualität: ½ kg ¼ 1.30, 5 kg 11.—, 50 kg 100.— i Preise Gute Qualität: ½ kg ¼ 1.—, 5 kg 9.—, 50 kg 80.— i veränderlich Query-Bast in Rollen, fertig zum Gebrauch, zum Pfropfen, Okulieren, zum Binden in Treibhäusern usw., zart, biegsam, scheißbar 1 Rolle à 100 m ¼ 0.90, à 250 m ¾ 1.80 Ichneumin-Raupenleim, hell, der beste Raupenleim für jede Jahreszeit, sicher wirkend. (Januar bis Dezember). Wird nur 1—2 mm dick aufgetragen, bleibt 5—5 Monate fängig. Für einen Baum benötigt man durchschnittlich ungefähr 30—40 Gramm. 1 Kelle zum Auftragen des Leims .# 0.35

Postkübel Eimer 1/6 1 zu 41/3 zu 10 25 kg zu 10 25 kg

"# 0.55 0.90 1.70 3.— 12.40 27.— 66.—
Unterlagepapier, (Spezialanfertigung), kräftige wetterfeste Qualität, garantiert fett- und wasserdicht
10 cm breit, Rolle von 10 m Länge # 0.15
10 cm breit, Rolle von 25 m Länge # 0.55
10 cm breit, Rolle von 50 m Länge # 0.50



"Fix-Fertig", der gebrauchs-fertige Leimring (DRP.526825)

ist maschinell mit dem bekannt. Ichneumin-Raupenleim schon gestrichen u. bringt gegenüber selbst den billigsten Raupenleimen eine bedeutende Erspar-nis an Zeit und Geld. 10 Meter (5 Doppelmeter) reichen f. zirka 15 Bäume mittleren Alters.

1 Rolle von 5 Meter (Postkarton mit 24 Rollen) .# 0.65 die Rolle

1 Rolle von 10 Meter (Postkarton mit 12 Rollen) . 1.25 die Rolle

| | 44 | | 200 | | | | | 100 |
|--------------------------------|-----------|----------|--------|---------|----------|---------|----------|-------|
| Fix-Fertig-Drah Ring von un | nof 12 1 | n I änge | (f 5 | m Fix- | Fertia) | | 11 | 0.10 |
| Ring von un | gef. 22 I | n Länge | (f. 10 | m Fix- | -Fertig) | | E = 4 | 0.15 |
| Rolle mit 125 | m Kore | iel | | E 5 2 2 | | | A 10 (4) | 0.70 |
| Rolle mit 250 Rolle mit 500 | m Kore | del | | ELECT. | 8 8 15 | 100 | 3 5 0 11 | 2.50 |
| "Pomona" | Raus | enlei | m | | 100 | Tube 1 | 100 g J | 0.50 |
| | Dose | | | | Eimer | | | |
| Packungen | 1 kg | 1/, kg | 1/4 kg | 1 kg | 21/4 kg | 41/e kg | 10 kg | 25 kg |
| Preis .// Unterlagep | anier: | 727 | | Limite | | 8.95 | | 48.75 |
| 121/9 cm bre | it, Rolle | n 50 m | lang . | W 0.60 | , 25 m | lang M | 0.35 | |

Avenarius - Kupfer - Dendrin - Mittelöl

(Obstbaum - Carbolineum)
Das unentbehrlichste Schädlings-Bekämpfungsmittel im Obstbau.
Verwendungszeit: Spätherbst bis Frühjahr. (8—10%ige Lösung). kg 6.75 3.50 0.75 ab Lager Trier bzw. Saarbrücken einschließlich Packung 40 18.-33.75

ab Fabrikstation bis 50 kg packungsfrei, 100 kg u. mehr einschl. Faß. Avenarius - Dendrin - Schweröl - Obstbaum - Carbolineum doppelkonzentriertes Obstbaum-Carbolineum (5% ige Lösung)

ab Lager Trier bzw. Saarbrücken einschließlich Packung 10 25 50 100 6.30 11.25 21.50 40.—

ab Fabrikstation bis 50 kg packungsfrei, 100 kg u. mehr einschl. Faß. Auf Wunsch besorgen wir auch: "Abolin", Avenarius-Raupen-leim. Avenarius-Baumwachs und Avenarius-Poksin (gegen leim. Ungeziefer in Haus und Stallung).

Lauril-Winterspritzmittel, devisensparend, da aus einheimischen Rohstoffen. 6-8%ige Lösung. Von der Biolog, Reichsanstalt empfohlen. Anwendungszeit November bis März, gegen Blatt-, Blut- und Schildläuse usw., vernichtet überwinterte Pilzsporen durch Spritzen und Bepinseln; wasserlöslich. Eine 10%ige Lösung genügt zur radikal. Vernichtung von Schild-, Blut- u. Blattläusen. Packungen von 14 15 10 25 50 kg 3.50 6.50 11.25 21.50

Packungen von

4. ½ 1 5 10 25 50 kg

0.45 0.75 1.— 3.50 6.50 11.25 21.50 %

Lauril-Carbonileum wird geliefert, solange der Lagervorrat reicht.

Bei größeren Mengen Preise auf Anfrage.

Laurina (Nikotin-Harzöiselfe), Sommerspritzmittel (Mai bis Oktober)
wird gegen dieselben Schädlinge verwandt, greift das Baumgrün
nicht an; 2‰ige Lösung wirkt bereits. Anwendung gegen alle
saugenden Insekten. 100 g ½, kg ½ kg 1 kg 4½ kg 10 kg

Laurina-Verstäuber . 0.45 0.55 1.— 1.90 8.— 17.50

Laurina-verstauber ... 0.43 0.55 1.— 1.80 8.— 17.50 1 Stock ./4 1.05

Kokosfaserstricke, haltbares Bindematerial zum Anbinden der Obstbäume, sofern lieferbar, Preise auf Anfrage.

Baumbänder, einfache Kokosgarnbänder, Flechten, fünffach geflochten, an den Enden mit Draht gebunden; seit Jahren von Straßenverwaitungen angewandt, sofern lieferbar, Preise auf Anfrage.

Für die Spritzungen im Obstbau nur:



Solbar (unschädl. Winterspritzmittel und bewährtes Sommerspritzmittel) gegen pilzliche u. einige tierische Schädlinge im Obst- und Gartenbau wie Meltau, Fusicladium, Kräuselkrankheit der Pfirsiche und Weinreben, Schildläuse, Stachelbeerraupen, rote Spinne, Thrips usw.; Winterspritzung 3%ig, Sommerspritzung 1%ig.

Büchse mit 100 g 1 kg 5 kg

Nosprasit "O". Spritzmittel zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen, z. B. Fusicladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 1/3%ig. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. Kein Kalkzusatz erforderl.

Büchse mit 150 g 750 g 11/4 kg 5 kg

150 g 750 g 11/4 kg 5 kg

Kupferkalk "Wacker", sicherstes Spritzmittel gegen alle pilzlichen

Kupferkalk "Wacker", sicherstes Spritzmittel gegen alle pilzlichen Schädlinge im Obstbau, bewährt gegen Peronospora und den roten Brenner! 2 kg-Paket " 1.30, 25 kg-Sack " 14.—, 50 kg-Sack " 25.—.



Saat-Beizmittel Preise veränderl.

a) Trockenbeize:

Universal-Trockenbeize Ceresan (IUT 1875a)
(für 1 Zentner Weizen, Roggen, Lupinen, Bohnen, Erbsen 100 g; Gerste,
Dinkel und Flachs 150 g; Hafer 250 g;
Rüben 300—400 g; bei Gemüsesämereien je kg im allgemeinen 2—4 g).

| 200 g | 1 kg | 5 kg | 25 kg | |
|------------|------|-------|----------|--|
| ./ 1.15 | 4.15 | 19.75 | 92.50 | |
| Sonderpack | | | . K 0.72 | |

Tutan (aufGermisangrundlage), gegenWeizensteinbrand u.Schnee-schimmel des Roggens. Streifenkrankheit der Gerste, Haferflug-brand-Rübenwurzelbrand. Blechdosen zu 300 g 1 kg 5 kg Faß zu 25 kg

1.55 3.81 18.15 Abavit-Neu, Viergetreidebeize z. Trockenbeizung von Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mais, Rüben, Flachs, Gemüsesamen. (Weizensteinbrand, Roggenschneeschimmel, Haferflugbrand, Streifenkrankheit der Gerste, Rübenwurzelbrand u. a.)

300 g 1 kg Faß 25 kg 1.68 4.15 19.75 92,50

Das Saatgetreide kann auf Wunsch auf eigener Beizanlage gebeizt

werden (Trockenbeize)
Beizzuschlag je Ztr. bei Roggen und Weizen « 0.75, bei Gerste « 1.—
Auf Wunsch wird das Getreide auch mit jeder anderen
Trockenbeize geliefert.

Sonderpackung für Gemüsesamen (3 Röhrchen mit je 2½ g) 0.60 %

Germisan-Universal-Saatgut-Belze wirkt unbedingt sicher gegen alle überhaupt mit chemischen Mitteln bekämpfbaren Getreidekrankheiten in allen Beizverfahren.

Blechdosen mit 50 g. 400 g. 1 kg.

Blechdosen mit 50 g 100 g 250 g 500 g 1000 g Eimer mit 5 kg

.4 0.99 1.40 3.29 6.15 11.70 Naßbeizen aller Fabrikate liefern wir zu Fabrikpreisen.

Weniger Arbeit - Größere Erträge mit den neuzeitlichen Wolf-Geräten.

Wolf-Geräte um 5% billiger.

Lesen Sie das lehrreiche Wolf-Gartenbuch "Die Schatzgräber oder die richtigen Wolfer". Preis geheftet RM -.80, in Halbleinen geb. RM 1.20



Graben, Hacken, Bodenlüften



Nr. 44 KleinerWolf-Grubber lockert vorzugsweise den Boden im kleinen Haus- und Schrebergarten. Grün lackiert. 3 Zinken, 9 cm breit. 1 Stück



Nr. 95 Wolf-Kultivator hackt schweren Boden auf Feldern u. Plantagen. Nr. 95/3 ist der ideale Spatenersatz vor der Aussaat und

Tagesleistung: 8 Morgen Rüben. 21 34 cm 2.66 4.47 RM 1 Stück 1.85



Nr. 185 Wolf-Garten-Kultivator entspricht Nr. 95, aber leichter in der

Ausführung. 2 Zink., 12 cm breit, 1 Stück RM 1.57 3 Zink., 15 cm breit, 1 Stück RM 1.85

Nr. 182 Wolf-Kultivator mit Jäter lockert den Boden entsprechend un-serm Kultivator Nr. 183, während Sie mit dem rückseitigen Messer das-stehengebliebene Unkraut abschnei-den. Rot lacklert. 3 Zinken, 11 cm breit, Messer 10 cm breit. 1 Stück RM 1.66.



7 Wolf-Geräte in einem. Nur 4 lös-bare Teile, nur eine Schraube. Aus-wechseln in wenigen Sekunden ohne Werkzeug. So können Sie mit 1, 2, 3, 4 od. 5 Zinken auch in verschieden breiten Reihen oder über den Reihen hacken. für leichten bis schwersten Boden.




Nr.194 NeuerWolf-Schar-Verstell-Kultivator entspricht dem Verstell-Kultivator Nr. 94, jedoch wesentlich verbessert durch die schnittigen Wolf-Schare. So zieht er sich noch leichter in den Boden von Feld und Garten, was jeder Arbeitsversuch bestätigt, Rot lacklert.
3Zink., 3,5-16 cm verstellb., 1St.RM 2.85 5Zink., 3,5-26 cm verstellb., 1St.RM 4.28



Nr. 98 Großer Wolf-Verstell-Kulti-vator mit den so viel gelobten Wolf-Scharen, für schweren Boden, Tages-leistung: 1-2 Morgen Rüben. Grün

lacklert. 3Zink., 4-20cm verstellb., 1 St. RM 4.28 5Zink., 4-34cm verstellb., 1 St. RM 6.46





Nr. 187 Wolf-Bodenlüfter für Garten und Feld, rot lacklert, 5 cm breit. 1 Stück RM 1.19.

Nr. 188 Neuer, großer Wolf-Jäte-lüfter wie Nr. 187, hat auf der anderen Seite ein Jätemesser, um einzeln stehende Unkräuter zu entfernen. Schar 3 cm, Messer 6 cm breit. 1 Stück RM 1.81.

Den Boden fein krümeln



Nr. 70 Wolf-Krümelhacke RDP. zerkleinert, jätet, hackt u. mischt schwersten, feuchten Gartenboden. Grün lackiert

Breite 9 15 Schneidezink 1 2 1 Stück 1.66 2.14 2.76 RM



Nr. 100 Sieg-Wolf-Fräshacke DRP. geht leicht, krümelt tief und fein die Schollen u. Erdklumpen in leichtem u. Schollen u. Erdklumpen in leichtem u. schwerstem Boden, verteilt Grassamen und Kunstdünger, hackt sie zwischen den Reihen. Mit nach oben gedrehtem Messer und leicht über die Beete gerollt, verhindert sie Krustenbildung Beim Krümeln ohne Druck hin- und herbewegen. Grün lackiert. Breite 12 15 20 cm Sternräder 3 4 5 1 Stück 3.75 4.70 5.51 RM



Zinken 10 12 14 16 1 Stück 1.33 1.43 1.57 1.71 RM



Leichtes Säen und Illanzen



Nr. 20 Wolf-Sämaschine DRP, besorgt 4 Arbeitsgänge in einem Zug: sie öffnet in fein gekrümeltem Gartenund Feldboden die Saatrille, legt sparsam u. gleichmäßig den Samen hinein, deckt ihn zu u. marklert die nächste Reihe. Die Säöffnungen sind bellebig verstellbar, vom Durchgang des feinsten Samens an bis zur Größe der Buschbohnen. Laufrad 20 cm hoch, Behälter faßt 3/1, Liter. Größte Säöffnung 15×20 mm. 1 Stück RM 7.41. Auch als einfache Särolle lieferbar, Durchmesser 12 cm. 1 Stück RM 2,—.



Nr. 97 Wolf-Pflanzer ganz aus Stahl, federleicht, unverwüstlich. Der angenehme Pistolengriff schont Hand und Kraft, Grün lackiert, 1 Stück RM 1.19





Nr. 166 Wolf-Rillenzieher zieht ge-rade Sä- u. Pflanzrillen, teilt Beete auf, zeigt quer gezogen, genaue Setz-punkte u. erleichtert sorgfältiges Säen u. Pflanzen. Schare belieb. verstellb. 60 cm breit, 6 Schare, 1 St. RM 3.61 120 cm breit, 10 Schare, 1 St. RM 7.03



Nr. 114 Wolf-Walzenrechen deckt den Samen zu u. drückt mit der Walze die Erde gleichmäßig fest an. So geht der Samen leichter u. schneller auf, Walze abnehmbar. Breite 25 cm. Rechen 10 Zinken. Walzendurch-messer 7 cm. 1 Stück RM 3.09.

Häufeln und Furchen



Nr. 192 Wolf-Igel ist eine Verbesserung des Wolf-Häuflers u. vereinigt 3 Geräte in einem: Häufler, Bodenfütter u. Unkrautjäter. Durch den angesetzten Wolf-Schar zieht er sich seibsttätig auch in schweren Boden. Mit "Neu und beachtenswert" vom Reichsnährstand 1935 anerkannt. Häufler 15 20 25 30 40 cm br. 1 Stück 3.61 4.37 5.61 6.46 7.41 RM

Vernichtet das Unkraut



Nr. 56 Wolf-Grubber-Ziehhacke versinigt 2 wichtige Geräte in einem jätet das Unkraut und zerstört die Krustenbildung ohne Gerätewechsel. Leistet viel u. kostet wenig. Grün lack. 3 Zink., 10 cm breit. 1 Stück RM 1.71



Nr. 51 Wolf-Jätehackeerheblichverbesserte Ziehhacke für leichten und schwersten Boden im Garten u. auf dem rauhen Acker. Durch den neuen Wolf-Schar frißt sie sich ohne Aufdrücken in das Erdreich, springt nicht heraus, schneidet alles Unkraut ab u. krümelt den Boden. Sie hat einen ruhigen gleichmäßigen Gang. So leistet sie mehr als andere Hacken.

Rot lackiert.
Breite: 1 Schar 9 12 15 18 cm
1 Stück 1.76 2.14 2.47 2.65 RM
Breite: 2 Schare 21 25 cm 3.23 3.61 RM



Nr. 144 Wolf-Bügelzughacke für leichten u. schweren Boden, wird in der Landwirtschaft vorzugsweise in den Rübenkulturen angewandt, dient auch zum ziehenden Unkrautjäten. Das Edelstahlmesser schneidet selbst holziges Unkraut u. bleibt ohne Nach-schleifen immer scharf. Grün lack. Breite 15 17,5 20 23 26 30 34 cm 1 St. 1.621.711.812.282.472.663.04 RM



Nr. 50 Neue Wolf-Unkrauthacke f. größere Pflanzen, zum Rundhacken der Rüben, zwischen Weinstöcken auf leichtem oder schwerstem Boden. Der neue Wolf-Unkrautschar zieht sich leicht ein, springt nicht heraus, jätet alles Unkraut u. krümelt das Erdreich. Rot lacklert.
Breite 8 10 12,5 15 17,5 21 cm 1 St. 1.71 1.50 2.09 2.28 3.04 3.33 RM

Säubect die Wege und den Rasen



Nr. 111 Wolf-Stahldrahtbesen bürstet u. säubert Rasen, sammelt Laub, verteilt Torfmull, sammelt u. wendet Heu, säubert Erdbeerbeete, schont feine Gräser, erfaßt allen Unrat auf Beeten, Wegen u. Höfen schneller u. gründlicher als Rechen oder alte Besen. Mit Wolf-Dülle, halb rot lack. 15 Zink., Breite 35 cm, 1 Stück RM 1.85 20 Zink., Breite 50 cm, 1 Stück RM 2.38



Nr. 160 Wolf-Stoßmesser schneidet die Schnur entlang beim Vorwärtsstoßen natürliche Beet- u. Rasenkanten, 7,25 min Min, bei 5 Kurven, also 3mal so schneil als mit dem olten Kantenstecher. Grün lacklert. 1 Stück RM 1.85

Nr. 159 Wolf-Abstreifer wird auf das Stoßmesser aufgeklemmt, schiebt Erde u. Rasen beiselte. So können Sie die Kant. nicht mehr beschädigen, 1 Stück RM-

Balkon= und Blumengarten



Nr. 40 Wolf-Liliput-Kultivator hackt ziehend kleine Beete, enge Reihen. 7 cm breit, 40 cm lang. 1 Stück RM —.86.



Nr. 372 Wolf-Kleinständer mit den 9 prak-tischsten Kleingeräten, zusammen RM 10.74. Auch einzeln zu haben. Geräte von links


| nac | in rec | nisi | | |
|-----|--------|----------------------------|---|---------|
| Nr. | 97 | Wolf-Pflanzer | 1 | RM 1.19 |
| Nr. | 1020 | Wolf-Spatenkelle | | RM 1.76 |
| Nr. | 39 | Wolf-Lillput-Jätelüfter | | RM 1.05 |
| | | Wolf-Jätehand | | RM 1.24 |
| Nr. | 37 | Wolf-Drahthandfeger | | RM 1.19 |
| Nr. | 1102 | Wolf-Blumenkelle | | RM 0.57 |
| Nr. | 30 | Wolf-Liliput-Bodenlüfter . | - | RM 0.67 |
| Nr. | 47 | Wolf-Kulturzange | | RM 0.71 |
| Nr. | | Wolf-Hohlpflanzer | | RM 1.24 |
| | | | | |




Wolf-Stielverbindung DRP. Wolf-Stiele wackeln nicht. Jeder Wolf-Stiel paßt auf jedes Wolf-Gerät u. sitzt fest ohne Nagel, Schraube od. Keil. Sie setzen das Wolf-Gerät auf den Wolf-Stiel, stoßen diesen einige Male kräftig auf den Boden; der Stiel kann nun weder wackeln noch spilttern.

Nr. 1002 Wolf-Stiel aus astfreier Kiefer, zitronengelb poliert, meist verlangte Ausführung. Länge 85 130 140 150 1 Stück 0.38 0.48 0.76 0.91 Nr. 1007 mit Mabeinteilung, 150 cm 170 cm Länge 85 1 Stück 0.38 Nr. 1007 mit 1 Stück RM 1. 1.- RM Maßeinteilung, lang, cm

1.45 %



Spaten — Schaufeln.



per Stück

Blatt und Feder aus einem Stück Krupp'schen Spezialstahl konisch gewalzt, mit ca. 86 bis 90 cm langem Eschen-T-Stiel.

| Fac. 301/ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------|------|------|------|---------|
| per Stück | 4.40 | 4.50 | 4.60 | 4.70 .% |

Polierte Ideal-Rode- oder Baumschulspaten

1-20

Blatt und Feder aus einem Stück Krupp'schen Spezialstahl konisch gewalzt, mit ca. 30 cm langen Federn, mit ca. 86-90 cm langem Eschen-T-Stiel, Fac. 3010/

| Größe | 1 | 2 | 3 | 4 |
|------------------|--------------------|------|------|--------|
| per Stück | 5.40 | 5.50 | 5.60 | 5.70 M |
| Lackierte Frankf | urter Schaufeln | | 4 | |
| mit Buchen-L | angstiel Fac. 150/ | | | |
| Größe | 3 | 4 | 5 | 6 |


1.30

1-40



Messer

Abziehsteine zum Schärfen von Gartenmessern. Nr. 767 Natursteine, gelbe Brocken Nr. 3 0.60 1.50



Garten-, Astscheren, Astsägen

Garten-, Astscheren, Astsägen

Nr. 40L Gartenscheere (J. B.) ganz a. Stahl geschmiedet u. gehärtet m. poliert. Schneide, ganz blank, Ringverschluß 22 cm. % 1.25

Nr. 41% (J.B.) Dies. ganz pol.m. Schraubensich. 21cm 2.50, 23cm 2.65

Nr. 42 (J. B.) Dies. ganz pol. doppelschneid. 20½ cm. % 2.25, 23 cm. % 2.50

Nr. 401% (J. B.) Dies. fein pol., doppelschn. (DRGM.) mit auswechselbarem Blatt und 1 Ersatzblatt 21 cm. % 6.—

Nr. 134 Einschneid. Schere, (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmuttersicher. Schneiden aus Tiegelgußstahl.

Nr. 135 Zweischneid. Schere, (K. & S.) Mod. 1879, mit Messingmuttersicherung 17 cm. % 6.50, 20 cm. % 7.20, 23 cm. % 7.80

Nr. 587 Zweischneidige Schere, (H. K.), Schneiden aus Tiegelgußstahl, Messing-Muttersicherung Regulierfeder.

18 cm. % 5.30, 20 cm. % 5.60, 23 cm. % 6.20

Nr. 132 Garten- u. Rebschere, (K. & S.), aufgenietetes Blatt, Muttersicherung und Kiappverschluß.

Länge 18 cm. 3.30, 20 cm. 3.80, 23 cm. 4.25, 25 cm. 4.4.75

Nr. 1866 Die neue Heckenschere für den Garten, für den Landschaftsgärtner, für Garten-, Park- und Friedhofsverwaltungen.

Ganz aus Stahl geschmiedet und gehärtet, haarscharfer Schnitt, spielend leichter Gang. Schneiden blank, polierte Holzgriffe in Stahldüllen, besonders kräftige Schraube, ganze Länge 65 cm. % 10.—


Länge 65 cm. . 10 .-.




Nr. 1023 Die neue Grasschere Brills-, Ideal" DRGM,
Elnefür jed. Gärtner u. Gartenbesitzer unentbehrl. Universalschere,
die sich in nahezu alle im Garten vorkomm. Schneidarbeiten eignet.
Diese eine Gartenschere vereinigt in sich alle Eigensch. u. Vorzüge
einer Gras-, neu u. Rebenschere. Die Griffe sind mit Holzbelag.
Die Schere wird mit.



400 mm Blattlänge 360



Nr.428½ Astsäge , iduna" (Schn.), sehr scharf, leicht arbeit. . 4 1.50 Nr.429¾ Astsäge (Schn.), zweis. gezähnt, f. Hart- u. Weichholz . 4 1.50



Brills Rasenmahe Preise veränderlich.

28.40 27.90 31.20 34.80

Diese Maschinen eignen sich vorzüglich für Privatgärten, sind sehr sollde gearbeitet und leicht zu handhaben.

Alle hier nicht aufgeführten Modelle der Fa. Gebr. Brill werden auf Wunsch gern besorgt,

Abner-Mähmaschinen.

"Eden" E, ohne Kugellager, 4 Messer Schnittbreite 208 260 364 mm


Preis .4 20.70 22.50 24.— 27.30

"Eden" Ek, Meisterklasse, Kugellager, 4 Messer, Ziehschnitt, Millimetereinstellung durch Handrad, selbsttätige Arretierung der Messer, selbsttätige Schmierung der Messerweile und des Laufrades, feststehendes Untermesser.

Schnittbreite 208 260 312 354 416 mm

4 25.70 28.50 30.— 33.30 36.90

Alle hier nicht aufgeführten Modelle der Fa. Abner, werden auf Wunsch gern besorgt.



"Eden" EK. Meisterklasse

"Inondator"-Rasensprenger "Brause" Nr. 1



er "Brause" Nr. 1

Der solideste und unverwüstlichste auf dem Markt. Läßt sich bequem, ohne umzukippen, auf dem Rasen hin- und herziehen. Wird mit Nippel. Gasgewinde gellefert, auf Wunsch auch mit 1/2"oder "Nippel. Preis . 6.90. Falls mit Kupplungshälfte für den Sprengeranschl., wie oben abgebildet, und für Schlauchgröße 1/2". 5/4" und 1" passend . 2.50 Aufschlag. Falls außerdem mit Kupplungshälfte für den Schlauchanschluß gewünscht, wird f. 1/2" Schlauch 4. 1.75, für 3/4" M. 1.90, für 1" Aufschlag berechnet. Sprengdurchmesser 10—15 m je nach Wasserdruck.

Brill's und Abner's Grasfangkörbe, Gartenwalzen, Rasensprenger zu den von den Fabriken festgesetzten Preisen. Bei Bedarf stehen wir mit Sonderangebot zu Diensten.

Blumen-, Gartenspritzen u. Gießkannen

Holders Handspritze "Bavaria" (sog. Dürrsche Handspritze), dient hauptsächlich zum Kalken der Obstbäume und zur Schädlingsbekämpfung. (Rohrdurchmesser 4 cm, Rohrlänge 50 cm, ganze Länge 67 cm, Flüssigkeitsaufnahme etwa ½ Liter), aus Messing mit Fächerzerstäuber und Stahlmundstück ... 48.50

Holders selbsttätige Baumspritze. Hauptgröße I, Totalinhalt 22 Ltr., Füllung 12—15 Litr.
Ausführung I in verbleitem Stahlblech ... 40.—
Ausführung II in Kupfer ... 454.—
Ausführung III (Urania) in Messing ... 460.—
Alle übrigen Holder-Fabrikate werden auf Bestellung umgehend besorgt.

Zerstäuber od. Tauspender aus Blech, fein lack., St. . 4 0.45 Nr. 947 Einzelne vernickelte Rohre (K. & S.) mit Kork zum Aufstecken auf eine Flasche, Länge ca. 290 mm . . St. & 0.90 Blumenspritze, Messing, Rohrgröße 16x205 mm St. . 4 0.85 Nr. 1971BZerstäuber und Strahl, Messing 300x19 mm . . St. . 2.10





Die "Schneiderkanne"



Die "Schneiderkanne" wird in 4 Größen gellefert. Die Größennummer gibt den Nutzinhalt in Liter an. Der Vollinhalt der Kannen ist etwa ein Zehntel größer als der Nutzinhalt.

Die Kleingießkanne Nr. 4 ist die Gewächshauskanne des Gärtners, die Zimmerkanne der Hausfrau und der Kinder.

Die Beetgießkanne Nr. 8 ist die größere Gewächshaus- und Mistbeet-kanne des Gärtners, die Freilandkanne des Lehrlings und die Gartenkanne der Hausfrau. Die Freilandkanne Nr. 12 ist die eigentliche Gebrauchskanne, für alle Zwecke geeignet; auch bei Bauarbeiten viel benützt.

Die Großgleßkanne Nr. 16 ist das Werkzeug der starken Leute, in Gemüsegärtnereien wie in Baugeschäften gleich gut verwendbar. Außerdem werden hergestellt:

Niedere Gewächshaus-Gießkännchen Nr. 2 und 3 mit Haarbrause; sie dienen im Gewächshaus zum Begießen feiner Sämerelen und zarter Pflanzen, insbesondere, wo aus Rücksicht auf den verfüg-baren Raum mit der gewöhnlichen Gießkanne nicht gearbeitet

| Größennummer u. Nutz- Inhalt in Liter | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 |
|--|--------|------|------|------|------|------|
| Preis f. d. Kanne allein | 2.70 | 3.10 | 3.60 | 4.10 | 4.80 | 5.60 |
| Normale Brause | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1 | 1.20 |
| Brause, feingelocht | | 0.70 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 1.80 |
| | K - | - | 1 | 1.10 | 1.20 | 1.40 |
| | K - | - | 0.90 | 1 | 1.20 | 1.40 |
| | K 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1 | 1.20 | 1.40 |
| Jaucheverteller | K - | 1000 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1 |

Sonstige Bedarfsartikel für Gärtner:

Gärtner! Blumenzüchter! Kakteenzüchter!

Holder's Frühbeetofen "FAMOS", DRGM., ist der beste und billigste Schutz gegen Frühahrs- und Herbatiröste, bildet trockene Wärme in den Frühbeeten, die nicht verweichlichend und nicht triebreizend wirkt, ermöglicht die Verlängerung der Frühbeet-Kulturperiode, kürzt die ungünstige Winterzeit. "Famos" macht sich in kürzester Zeit selbst bezahlt.

Frühbeetofen "Famos 25" für 6 qm Fensterliäche, mit Kniestück, Schornsteinrohr, Schornsteinaufsatz und Abschlußdeckel, ohne Rauchabzugsrohr, verzinkt ... Frühbeetofen "Famos 50" für 12 qm Fensterliäche, sonst wie oben, verzinkt ... Rauchabzugsrohr der Meter verzinkt ... Verdampfungsschale verzinkt **№ 12.50** 1.70 Ausführliche Drucksachen auf Wunsch kostenlos.

Ausführliche Drucksachen auf Wunsch köstenlos.

O.O.-Schutzzolltopf! Der raumsparende, wachstumfördernde Anzucht-Paptopf. Tausendfach bewährt! Für Erwerbsgärtner, Schrebergärtner, Herrschaftsgärtner unentbehrlich!
Größe I (für Salatstecklinge, Teppichbeetoffanzen) oben 4 cm Durchmesser . 10 St. 0.12, 100 St. 1.—, 1000 St. % 8.—
Größe II (für Kchirabi, Rot- und Weißkohl, Gurken) oben 5½ cm Durchmesser . 10 St. 0.14, 100 St. 1.20, 1000 St. % 10.—
Größe III (für Tomaten, Blumenkohl, Bohnen, Erbsen, Sommerbiumen) oben 8 cm Duschmesser.

10 St. 0.16, 100 St. 1.50, 1000 St. # 12.—







Pflanzenstäbe und Nummerhölzer, Rosenstäbe usw.

Blumen- und Pflanzenstäbe. Hübsch rund, aus Fichtenholz gerissen,

| gut gearbeitet. | | The state of the s | The state of the s | | Later Little | IBN GUZEN |
|-----------------|----------|--|--|------|--------------|---|
| 25 cm lang | 100 St# | 0.25 | 85 cm lang | | 100 St. | K 1.50 |
| 30 cm ,, | H. | 0.30 | 90 cm ,, | W 15 | 69 | % 1.60 |
| 40 cm | - 01/1 M | 0.40 | 100 cm | | 992 | 4 1.90 |
| EO om | " | 0.65 | 115 cm | | | % 2.70 |
| 60 | 11 4 | | 130 cm ,, | | 44 0 | K 3.90 |
| 70 | " " | | 150 cm | | | 4 5 |
| 75 cm | " " | | 160 cm | 50 0 | | K 6 |
| Alle anderen | | | Wunsch a | | W 144 | CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE |

veränderlich.

Große Pfähle für Dahlien, Rosen usw., nicht gestrichen. 100 St. # 8.— 100 St. # 10.— 100 St. # 13.—

Tonkin-(Bambus-)Stäbe, wieder lieferbar, haltbarstes und wider-

| Länge | Stärke unt. Ende | 1 St. | 10 St. | 100 St. |
|-------------|---------------------|-------|--------|---------|
| ung. 75 cm | ung. 7/9 mm | 0.08 | 0.50 | 4.— |
| ung. 90 cm | ung. 8/10 mm | 0.10 | 0.60 | 5.— |
| ung. 130 cm | ung. 12/15 mm | 0.15 | 1.20 | 9.50 |
| ung. 150 cm | ung. 15/18 mm | 0.25 | 2.— | 18.— |
| ung. 180 cm | ung. 20/22 mm | 0.30 | 2.60 | 24.— |
| ung. 200 cm | ung. 18/22 mm | 0.35 | 3.— | 28.— |

| Nummerhölzer | | | t Spitze zum | Einstecken, | sauber |
|-------------------------------|-------------|----------|--------------|--------------|-----------------|
| gearbeitet, 8½ cm lang | gelb gestri | | 20 cm lang | . 100 St. | 1.10 ./ |
| 10 cm ,, | | 0.40 .4 | 24 cm ,, | | 1.60 .4 |
| 12 cm ., | 150 10 | 0.50 .// | 28 cm ,, | . 10 | 2// |
| 14 cm | | | 30 cm | 1 11 | 2.30 K |
| 18 cm | | 0.90 -4 | | 1000 | |
| Nummerhölzer gelb gestrick | hen | CC | | | 2 (Date 192) |
| | | | | 12 cm 100 St | |
| Nummer- und I zum Beschi | | | | nait, mit Au | sschnitt |
| 30 cm 1 Stü | | | | 100 Stück | 6 4 |
| 45 cm 1 Stü | | | | 100 Stück | |
| Nr. 1905 Pflanz | | | | 100 Stück | 14.— .K |

| Nr. 1905 mit Knopf 0.35 .# Nr. 47½ Pflanzenkelle mit Nr. 47½ Pflanzenkelle mit Nr. 1920 Schnurpfähle, 1 i Nr. 1922 Gartenschnur, la, Nr. 1919¼ Glasschneider f einzelne Rädche Nr. 1919½ Glasdiamanten | Holzheft, se Paar mit 7 m , 30 m lang ür Rohglas n | hr kräf guter h | tig lanfsch | nur . Stü | . 0.35 . 0.75 ck 1.56 | S K K |
|---|---|--------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Nr. 1919 1/2 Glasdiamanten | Große Nr. | . 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | Stück | 3.60 | 4.20 | 5.10 | 6 K | U.S. |

Attenkofers Wühlmaus- und Maulwurfsfalle

"mit dem Stellholz", die beste tausendfach erprobte Falle.

Unbedingt sicher fangend! Das Ideal einer Wühlmausfalle!

 Falle kostet mit Stellholz und Haken
 Falle kostet ohne Stellholz und Haken Stellholz und Haken allein . .

Die Falle kann nur mit Hilfe des Stellholzes richtig eingebaut werden, Fallen ohne Stellholz und Haken werden deshalb nicht abgegeben. Da Stellholz und Haken jedoch nur zum Einbauen, nicht aber zum Fangen dienen, genügen ein Holz und ein Haken für mehrere Fallen.

Verlangen Sie Gebrauchs- und Fanganweisung.

Sonstige Bedarfsartikel für den Gartenbesitzer u. Blumenliebhaber.

Kakteenhäuser. Unentbehrlich für Kakteenliebhaber und Sammler, in allen Größen lieferbar von 6.- bis 50.- . . Größe angeben. in allen Größe



Das zuerst auf den Markt gekommene und einzig praktische ausziehbare Blumenbrett. Igro-weiß lackiert (Emailleweiß). Am beweglichen Fensterflügel jeder Breite innen oder außen anzubringen. Bei Doppelfenstern im Innenraum am Innenflügel. Passend für den Innenraum jedes Doppelfensters. Treibhauswirkung! Beim Offnen der Fenster kein Wegräumen und Herunterfallen der Blumen iste Länge 41 cm.; ausseinandernez

Nr. 1914 Ineinandergeschob.— kleinste Länge 41 cm; auseinandergez.
— größte Länge 75 cm, Breite 8 cm, Rand 2 cm hoch 2.50 %
Nr. 1915/1 Mit schrägen, gelochten Seitenwänden, ineinandergeschoben
— kleinste Länge 41 cm; auseinandergezogen — größte
Länge 71 cm, Breite 12 cm, Rand 2 cm hoch . . . 3,50 %
Lärmblenden zur Fernhaltung der Vögel von Saat- und Gemüsebeten, Obstbäumen und Getreidefeldern. Stark blendende Metallstreifen, nicht rostend, im leisesten Windhauch rascheind, zum
Aufhängen 1 Stück 0.15 %, 10 Stück 1.20 %, 100 Stück 10.— %

Die Calumor-Dose (DRGM.)

Samenzucht- und Pflanzenvermehrungsschale mit Lüftung. Besonders geeignet zur Anzucht von Kakteen und allerfeinsten Sämereien.

| Ausführung 1 (ganz aus Glas), 15 cr | n weit, 11 cm | hoch . | 4 1 |
|-------------------------------------|---------------|--------|-----|
| Ausführung 3 (aus Glasring und | | | |
| 15 cm weit, 17 cm hoch . | | | 546 |

Samensparer "Regula", (Zinkblech) DRGM.

1 Stück 0.90 % 10 Stück 8.— % ermöglicht eine dünne und gleichmäßige Aussaat, spart somit an Saatgut.

Glasetiketten.

In einer Glashülse, die oben mit einer Ose versehen und unten durch einen Korken verschlossen ist, befindet sich der auswechselbare Papierstreifen für die Aufschrift. Das Schild ist wetterfest und sehr lesbar. Hervorragend für Kakteensammier und Gartenliebhaber,

Glasetiketten zum Einstecken.

Nr. 3 klein 1 Stück 0.08 #, 10 Stück 0.70 # Nr. 3 groß 1 Stück 0.10 #, 10 Stück 0.90 # 100 Stück 6.40 .K 100 Stück 8. - .K

Glasetiketten zum Aufhängen. Nr. 2 klein 1 Stück 0.10 .K., Nr. 2 groß 1 Stück 0.20 .K., 10 Stück 0.90 .K. 100 Stück 8. - . % 100 Stück 16. - . %

Helios-Gartenbesen.




Nr. 2497 mit Dülle, 17 Zinken, ca. 30 cm Arbeitsbreite, ohne Stiel, St. 2,10 .# mit 130 cm Leichtholzstiel St. 2,65 .# Nr. 2499 mit Dülle, 22 Zinken, ca. 50 cm Arbeitsbreite, ohne Stiel, mit 130 cm Leichtholzstiel St. 3,—.#

verstellbar: Nr. 2515 mit Dülle, oh. Stiel, St. 3.45 .# mit 130 cm Leichtholzstiel St. 4.— #

Polar-Helios-Kleinfeger mit 9 elastischen, vollständig gehärteten flachen, fein ver-zinkten Stahlzinken, ungefähr 12 cm breit. (s. Abb.) Nr. 2495 mit Ganzstahl-Handgriff . 1.—.# Nr. 2496 mit Dülle und120 cm langem fertig eingepaßtem Tonkinstab 1.15.# Für den Gartenfreund und Kleingärtner.

Rosen-Schutzhauben mit Bandschlaufe. Ges. gesch., aus wetterfestem hellgelbem Para finstoff mit Bandschieife und eingenähter Gebrauchsanweisung.



Rosen-Schutzhauben aus bestem Oelstoff mit Gewebe, in reinem Leinöl getränkt, kosten, soweit lieferbar, 25% mehr.

Geffügelringe, Spiral-Zelluloid, 6 Farben, blau, grün, weiß, schwarz, rot, gelb

Nr. 1951B f. Hühner 100 St. 1.20 M, Nr. 19511/B f. Taub. 100 St. M 0.90 Geeignet für Geschenkzwecke und Schulen.

Farbiger Bast für Flechtarbeiten 25 g 0.15 .K., 50 g 0.25 .K., 100 g 0.40 .K., 500 g 1.80 .K., 1000 g 3.50 .K Musterkarte mit 23 Farben steht auf Wunsch zur Verfügung.



Der fürchterliche Spatzenschreck aus lackiertem Stahlblech mit gläsernen Blendaugen und Spiralfedern zum Aufhängen. Unverwüstlich! Bester Schutz für Saaten, Garten- und Feldfrüchte gegen Vogelfraß. Die wirkungsvollste Vogelscheuche. Verunzieren Sie ferner nicht mehr ihr hübsches Gärtchen mit Lumpen oder Flederwischen, deren Wert übrigens sehr zweifelhaft ist. Nehmen Sie nur noch die bewährte Vogelscheuche Spatzenschreck; sie ist billig und wirksam. DBL. DRGM. 1 Stück 0.40 %, 10 Stück 3.50 %

Was unsere Kunden sagen:

Ich bitte um Übersendung von 6 Stück Attenkofer's Maulwurfsfallen ohne Stellhölzer, Zwei Stellhölzer befinden sich noch von einer früheren Lieferung her in meinem Besitz. Diese Falle ist die erste Falle, mit der es mir gelungen ist, wirklich fortlaufend und nicht nur zufällig Maulwürfe zu fangen.

Elten (Rheinland), 27. April 1936

Mit deutschem Gruß Jul. Aug. Böhm

Ein Versuch wird auch Sie überzeugen!

| J. Lambett & 301 | me, sciec – meczig | <i>у</i> — Заасыскей | | 127 |
|--|--|--|--|---|
| Sachregister. | Phacelia tanacetifolia 27—37 | Chamaecyparis 102 | Impatient 70 110 | Rudbeckia 56, 65, 93 |
| | Raps, Rübsen 33 Runkelrüben 29–30 | Chamaerops 72 Cheiranthus 63 | Impatiens | Sagina 98, Sagittaria 100, 112 |
| Gemüsesamen. Seite Angelica, Artischock, 20, 18 | Runkelrüben 29-30 Runkelrübenpflanzen . 28 | Cheiranthus 63 Chelone 62, 86 | Ipomoea | Saintpaulia |
| Basilikum 20 | Saatgetreide: | Chrysanthemum 6, 48, 68, | Isolepis 72, 111, 112 | Salvia . 56, 65, 72, 113, 115 |
| Basiliki m 20 Blumenkohl 7-8 Baum- od . Kuhkohl 10 | Hafer, Roggen, Weizen, Gerste 43 | 86, 112 Mindicum 69, 86, 116 Cimicifuga 83 | Jasminum | Sanseviera 109 Sanvitalia 56 |
| Bleichsellerie 14 | Weizen, Gerste 43 Sachalin-Knöterich . 28 Seradella 34,39 | Cimicifuga 85 | Jasminum 102 Juncus, Juniperus 100, 102 | Santolina 93 98 |
| Bleichsellerie 14 Bohnen 2 4 24—27 Stangenbohnen 2, 24—25 | Sojabohnen 34 | Cineraria 69, 115 Clematis 104, Clarkia . 50 | Johannisbeeren 108 Kakteen 68 | Saponnaria |
| Buschbonnen 4, 26 | Sommerrübsen 33 Sonnenblumenkerne . 35 | Clerodendron 110 Clivia 110 | Kalanchoe | Saxifraga |
| Puffbohnen 27 Bohnenkraut, Boretsch 20 | Spitzwegerich, Spörgel 35 | Cobaea | Kniphotia | Schizanthus 57 |
| Breitlauch, Porré 19 Butterkohl, Cardy . 10, 18 | Sprengelraps-Rapko . 35 Süßlupinen gelb., bl. 33—34 | Cocos u. Corypha . 72, 109 Coleus, Columnaea 68, 111 | Kochia 70 | Scolopendrium 99 Scutellaria 66, 93 |
| Cichoriensalat 16 | Tabaksamen 27 Tausendköpfiger Kohl 35 | Convolvulus 49 | Kochia 70 Lagurus 72 Lantana, Latania 72 Lathyrus | Sedum 93, 98, 99 |
| Cichorienwurzel 14 Champignonbrut 27 Chinesischer Kohl 9 | Tausendköpfiger Kohl 35 Topinamburknollen . 28 | Corydalis 95 Coreopsis 62, 86 | Lathyrus 52, 64, 116 | Senecio 57, 66, 93 Sempervivum 66, 99 |
| Chinesischer Kohl 9 | Vogelfuttersamen 118 | Cosmea 49, 112 | Laurus | Sidalcea |
| Dill Eierfrucht 20 Erbsen 3, 23—24 Auskernerbsen 23 | Wald- u. Forstsamen . 27 Wicken 34 | Cosmidium 49 Cotoneaster 102, Cotula 95 | Lavendula 90, 103 Leontopodium 64, 96 | Sidalcea |
| Auskernerbsen 23 | Zuckermais 22 | Crassula 110, Croton - 109 Crucianella 95 | Leontopodium 64, 96 Levkojen 53, 70, 113 | Solanum |
| Markerbsen 23 Zuckererbsen 3, 24 | Blumensamen | Cyclamen 69 | Liatris 64, 90 Lillien | Solidago 66, 93, 99 Sparmannia |
| Erdbeersamen 27 Erdbeerpflanzen 106 | und -pflanzen. Abutilon 67, 108 | Cynoglossum 49 | Linaria | Spiraea 93, Stachys 66, 99 |
| Erdkohlrabi | Acaena 94 | Cyperus 69, 112 C tisus 102 | Lillen 64, 76 Linaria 53, 93 Linum 53, 64, 96 Lobelia 53, 113, 115 | Spiraea 93, Stachys 66, 99 Stachelbeeren 108 Statice 57, 66, 93 Stephanotis 110 |
| Esdragon, Fenchel 20 Futter-Kohlrüben 30 | Acantholimon 94 Achillea 83, 94 | Dahlien 40, 78-82 Daphne 102, Datura 110 | Lomaria 109 Lonicera 103, 104, 111 | Stiefmütterchen |
| Gartenmelde 18 | Aconitum, | Daphne 102, Datura 110 Delphinium 50, 62, 86, 95 | Lophospermum 72, 116 | Stipa |
| Gemüsepflanzen 28 Glaskohlrabi | Aconitum | Dieffenbachia 109 Dianthus 50,62,63,96,105,112 Dictamnus | Lorbeerbäume 111 Ludwigia 112 | Streptocarpus 72, 77 Struthiopteris 99 |
| Gurken 21-22 | Acorus 100 Adiantum 99, 109 | Dictamnus 87 | Lunaria 64 Lupinus 51, 64, 90 | Synthyris |
| Glaskohirabi | Adonis 45, 61 | Dielytra 63, 87 Digitalis 63, 87 | Lychnis 64, 90 | Leucrium 99 |
| Karotten (Möhren) . 4, 13 Kresse 16 | Adonis 45, 61 Agapanthus 108 Ageratum 45, 112, 113 | Digitalis 63, 87 Dimorphotheca 50 Doronicum 63, 87 | Lysimachia 64, 98 Lysichitum 100 | |
| Küchenkräuter 20 | Agrostemma 61, 83 | Draba 95 | Lythrum 64, 90 | Thymus (Thymian) 99 |
| Küchenkräuterpflanzen 28 Kümmel, Kürbisse. 20,22 | Agrostis 72, Ajuga 94 Allium, Alsophylla 94, 109 | Dracaena 69, 109, 111 Dracocephalum 63, 87 | Mainlöckchen 76 | Thura |
| Löwenzahn, Majoran 16, 20 | Althaea 61 83 Alyssum 45, 61, 91 Amaranthus 45, 112, 115 Amaryllis, Ambulla 73, 112 | Dryae Q5 | Malope 54, Malva 64, 83, 110 Matricaria. 54, 113 Maurandia 72, 116 | Thunbergia . 72, 116 Thymus (Thymian) . 99 Thura . 103 Tigrida . 72, 77 Tradescantia . 94, 111 Tritoma . 66 |
| Mangold und Melde 18 Markstammkohi 10, 35 | Amaranthus . 45, 112, 115 | Echeveria 69 Echinacea 63, 93 Echinops 63, 87 | Maurandia 72, 116 Medeola, Megasia . 70, 96 | Tritoma |
| Markstammkohlpflanzen 28 Mausohr (Feldsalat) . 16 | Amaryllis, Ambulla 73, 112 Ammobium 45 | Echinops 63, 87 Efeu 102, 111 | Medeola, Megasia . 70, 96 Melica 72, Mimosa 70 | Tropaeolum 58, 72, 113, 116 |
| Melonen | Ampelopsis 103 | Elodea | Mimulus, Mirabills 54 Mina 72, 116 | Trollius |
| Melonen | Anthurium | Epimedium 96 Eragrostis 72 | Myriophyllum 112 Monarda, Montbretlen 91,77 | Hipiola 70 |
| Petersilienwurzel 14 | Anchusa 61, 83 Andromenda 102 | Erdbeeren 107 | Musa 70, 110, 115 | Valeriana |
| Pfeffer, Pfefferminze . 20 Pflücksalat 16 | Androsacae 94 | Eragrostis | Musa 70, 110, 115 Myosotis 64, 100, 105 Myrthen 110 | Verbascum |
| Radies, Rettiche 17 Rhabarber 18 | Androsacae 94 Anthemis 61, 84 Antirrhinum 45, 46, 112 | Erinus 63, 96 Eriophorum, Erodium 100,96 | Nelken | Verbascum |
| Rhabarberpflanzen 28 | Antennaria 95 Aquilegia 61, 62, 84 | Erynglum 63, 87 | Nepeta, Nephrolepis 96, 103 | Viscaria 60, 94 |
| Rapontica 14 Rosenkohl 3, 4, 10 | Arabis | Eryngium 63, 87 Eschscholtzia 50 Eucalyptus 69, 110 Eulalia 72, 100 | Nicotiana 54, 116 Nierembergia 54 | Vitis, Wilder Wein 104, 111 Vriesia 109 |
| Rotkraut, Rüben 9, 12 Salatarten 3, 15—16 | Arabis | Eulalia 72, 100 | Nigella 54 Nymphaea 100, 112 | Wahlenbergia 66. 94 |
| Salatruben, Rotrüben . 14 | Arenaria | Euphorbia 63, 88, 96 Evonymus 102, 111 | Occathors 00 07 | Wigandia 72 Xeranthemum 60 Yucca 94, 111 |
| Sauerampfer 18 Schnittsalat 16 | Armeria 95 | Exacum | Oleander | Yucca 94, 111 Zea 72 116 |
| Calcumentation | Artemisia 46, 95 | Festuca 100 | Opuntia 100, Orchideen 109 Osmunda 99 | Zea |
| Sellerie (Knollen) 3, 14 | Asclepias 110 | Fuchsien 102, 114 | Oxalis | |
| Spargel 27, Speiserüb. 12 | Arundo 100, Asarum. 95 Asclepias . 110 Asparagus 67, 108, 109 Aspidistra . 108 Aspidium, Asplenium 99 Aster 47 69 84 85 95 119 | Galega | Oxalis | Verschiedenes. |
| Spargelpflanzen 28 Spinat 3, 18 | Aspidium, Asplenium 99 Aster 47, 62, 84, 85, 95, 112 | | | Albert's Pflanzen- und |
| Steckzwiebeln 19 | Astilbe | Gentiana 63, 96 Geranien 88, 114 | Paronychia 97 | Blumendünger 119 Bärtschi-Baumwachs . 121 |
| Stielmus (Rübstiel) 12 Stoppelrüben (Herbstr.) 12 | Aucuba | Geranien 88, 114 Geum 63, 88, 96 | Passiflora 70, 110, 116 Pelargonium 70, 114 | Blumenbinderei 117 |
| Strunkkohl 10 | Avena 100 | Gladiolen 75, 75 | Pennisetum 72 | Cyanid-Schwefelkalk119,120 Erdarten |
| Tabaksamen 27 Tomaten 21 | Azolla | Gloxinia | Pensée 59, 105 Pentstemon 65, 91 | Fischfutter-Aquarien119,118 Gartenbauliteratur |
| Tomatenpflanzen 28 Weißkraut | Begon,-Knoll, 67, 73, 74, 113 | Gnaphalium 63 96 | Perilla 54, 116 Petunia 54, 55, 113, 115 | siehe Umschlagseite |
| Tomaten | Auena | Godetia 5, 51 Goldlack 51, 63, 105 Comphrena, Gynerium 51, 72 | Pfingstrosen 91 | Gartengestaltung 128 Grodyl, Raphanit 43 Holder's Frühbeetofen. 125 |
| | Betonica 62, 105 | wvpsopnila57 .64 .88 .95 | Phacella 55 Phragmites 100 | Holder's Frühbeetofen. 125 Hornmehl, Huminal 119 |
| Winterpflückkohl | Berberis 102 Bignonia 104 | Harpalium 88 Hedysarum 27, 64 | Philodendron 109 Phoenix 72, 109 | Kakteendünger "Nero" 119 |
| Zwiebeln 19 | Bilbergia 109 | Helenium | Phlox | Messer - Scheren - Sägen - Rasenmäher 124 |
| Landwirtschaftl. | Blechnum 67, 109 | Helianthus 51, 88, 113 Helianthemum 96 | Physalis 65, 92 Phytolacca 65, 92 | Muskator-Geflügelfutter 118 Nettolin |
| Samen. | Bocconia | Helichrysum 50, 113 | Picea und Pinus 103 | Nitrophoska-Hakaphos 119 |
| Bienenfuttergewächse. 27 Buchweizen 34-35 | Brombeeren 108 | Heliopsis 64, 89 Heliotrop 70, 114 | Plumbago 110 Polemonium 92 | Pflanzenstäbe-Nummern- hölzer-Rosenstäbe125-126 |
| Comfrey, Felderbsen 28, 34 | | Helleborus 89 Helxine | Polygonum 104 | Raffia-Bast, Query-Bast 121 |
| Comfrey, Felderbsen 28, 34 Gefion-Kohl | Brunella 62, 95 | Hepatica 93 Hemerocallis 89 | Portulaca 56, 113 | Rasensprenger, Spritzen, Gießkannen 125 |
| Gräser 37-40 Grasmischungen41-42 | Bromus | Hemerocallis 89 Hesperis 64 | Polystichum 99 Portulaca 56, 113 Potentilla 65, 92, 97, 103 Primula 65, 70, 71, 97, 98, 105 | Raupenleim-Carbolineum- |
| Hanfsamen | Calampelis 48, 72 | Hetheranthera 111 | Primula obconica . /1, 110 | Dendrin |
| | Calluna s. Erica 101 Calceolaria 68, 113 | Heuchera 64, 89 Himbeeren, Hippuris 103,100 | Pteris 109, Pulmonaria. 98 Punica 110 | Schädlingsbekämpfungs- mittel 120-121 |
| Leinsamen | | Hordeum | Pyrethrum 56, 65, 93, 113, 116 Pyracantha 103 | Sonstige Bedarfsartikel 126 |
| Linsen 34, Lupinen 34 | Calliopsis 49 | Hordeum | Ranunkein 77 | Spaten - Schaufeln 123 Spratt's Hundekuchen . 118 |
| Mais | Calliopsis | Humboldrose | Reseda | Terrasan, Unkraut-Ex. 120 Torfmull-Torfstreu 118, 119 |
| Olrettich 33 | Canna | Hyacinthus candicans . 76 | Rittersporn .50, 62, 85, 87 | Vonelfutter u. Mischung 118 |
| Schafgarbe 55, Senf . 35 Peluschke 34 | Celosia | Hydrangea, Hypericum 102, 103 | Rhododendron 101 Rhodora 101 Rosa poyantha 56 | Vogelzucht-Bedarfsart. 118 Wolf-Geräte 122-123 |
| Pferdebohne (Feldb.) 34 | Certaurea . 49, 62, 86, 115 Cerastium | Inula 52, 64, 96 | Rosa poyantha 56 Rosa Rouletti 103 | |
| 100 | + | | 1100 | 10101 120 |

Abteilung Gartengestaltung

Büro für Entwurf und Ausführung: Trier, Marienstraße 12, Ruf Nr. 3507 und 3508. — Zweigstellen: Saarbrücken, Hohenzollernstraße 5, Ruf Nr. 21694.—Merzig, Adolf-Hitler-Straße 45, Ruf Nr. 249.

Wir beraten Sie in allen Fragen der Gartengestaltung! Unser Gartengestalter (Mitglied der Reichskammer der bildenden Künste) steht Ihnen zur Verfügung.

Unsere Arbeitsgebiete:

Beratung

in kulturtechnischen, wirtschaftstechnischen und gartenkünstlerischen Fragen, die beim Erwerb und bei der Bebauung eines Grundstückes auftreten.

Entwurf

von Haus- und Wochenendgärten, alpinen und Steinyon Haus- und Wochenenggarten, alpinen und Stein-gärten, Dachgärten, Gartenhöfen, Erwerbs- und Erholungs-siedlungen, Nutzgärten, Obstanlagen, Schulgärten, Spiel-und Erholungsanlagen, Planschbecken und Badegärten, Park- und Straßenbepflanzungen; gärtnerische Gestal-tung von Dorfplätzen und Werkanlagen, Tarnung von technischen Anlagen, Friedhofsneuanlagen, -Umgestal-tungen und -Erweiterungen.

Ausführung

sämtlicher Projekte mit eigenen, gut eingearbeiteten Fach-arbeitern oder Führung der Baustellen durch einen unserer Anlageleiter bei örtlicher Stellung der Hilfskräfte unter der Öberleitung unseres Gartengestalters.

sämtlicher Pflanz- und Baumaterialien: Allee- und Wild-bäume (Veredlungen), Zier- und Blütensträucher (Vered-lungen und Immergrüne), Zwerggehölze, Koniferen, Heckenpflanzen, Rosen, Stauden, Sommerblumensamen und -pflanzen, Gräser, Blumenzwiebeln. Bruch- und Mauersteine, regelmäßige und unregelmäßige Platten in Sandstein, gew. Kalkstein, Tuff, Travertin, Do-lomit und Schiefer; Gartenkiese, Splitt, p.p. Tonvasen, keramische Schalen, figürlicher Schmuck in Keramik, Stein oder Metall. oder Metall.

Pflege

laufende Instandhaltungsarbeiten privater und öffentlicher Anlagen, fachmännischer Schnitt von Obst- und Ziergehölzen, Hecken, Pflege alter Bäume, Schädlings-bekämpfung im Sommer und Winter.

Gartenrasen: s. Seite 42. Huminal als Rasendünger: s. Seite 119.

Rasenmäher: s. Seite 124. Rasensprenger: s. Seite 125.



Auf wenigen am Boden ist hier mit lichten Birken, Zwergge-hölzen und Steingartenstauden ein liebliches Gärtchen einge-richtet. Das Mäuerchen dient nicht nur der Gliederung, sondern es schafft die Möglichkeit, die auf der erhöhten Rabatte unter-gebrachten Pflanzen aus dem Schatten der Einfriedigungs-mauer näher ans Licht zu bringen. Tonvase und Fischbrunnen stellen eine weitere Bereicherung dar, die nichts mit Über-ladung zu tun hat.



Dieser mit unregelmäßigen Sandsteinplatten belegte Gartenhof im Schatten eines prächtigen Nußbaumes vereinigt Sitzplatz und Kinderspielecke in idealer Weise. Die überaus bequeme und auch für Kinder gänzlich ungefährliche Treppe führt auf eine große Rasenfreifläche mit hohen alten Bäumen.

| The same of the sa | THE RESERVE |
|--|-------------|
| Inhalts-Verzeichnis. | |
| Illingits-Act Telcullis. | Selte |
| Geschäftsbedingungen 2. Umsch | lagselte |
| Vorwort | 1 |
| Vorwort | 1100 100 |
| Blumensamen-Neuhelten | 2-4 |
| Blumensamen-Neuheiten | 5 |
| Stauden-Neuheiten | 6 |
| Gemüsesamen | 7-27 |
| Gemüsesamen-Sortimente | - 7 |
| Kohlarten | 8-12 |
| Karotten oder Mohren | 13 |
| Wurzelgewachse | 14 |
| Wurzelgewächse Salate Radies und Rettiche | 16 |
| Radies und Mettiche | 17 |
| Blatt- oder Stielgemüse | 18 |
| Küchenkräuter-Samen | 20 |
| | 21 |
| Tomaten | 21-22 |
| Hülsenfrüchte (Erbsen und Bohnen) | 23-27 |
| Champignon-Brut | 25-27 |
| Spargelsamen | 27 |
| Gemüsepflanzen | 28 |
| Wildfutter (Comfrey usw.) | 28 |
| Landwirtschaftliche Samen | 29-43 |
| Futterrunkelrüben (Dickrüben) | 29-30 |
| Futter-Kohlrüben | 30 |
| | 31-32 |
| Grünfutter- u. Gründüngungspflanz. | 33-36 |
| Wald- und Forstsamen | 27 |
| | 1000 |

| | | Selte |
|---|------|----------------|
| Bienenfuttergewächse | 1 | 27 |
| Erdbeersamen und Tabaksamen . | | 27 |
| Grünlandsaaten | | 37-38 |
| Kleesamen | - | 39 |
| Grassamen | | 20-45 |
| Lehrgräsergarten | | 42 |
| Saatgetreide | | 43 |
| Jap. Blumenrasen | | 42 |
| | | 43 |
| Slumen-Samen | - | 44 04 |
| Sommerblumen, einjährige Pflanz | | 44-61 |
| Stauden, zwei- u. mehrjähr. Pflanz | en | 61—66 67—72 |
| Topfgewächs-Samen | | 72 |
| Farne - Palmen | | 72 |
| Ziergräser-Schlingpflanzen-Sam Blumenzwieb, u. Knollengewäch | 911 | 73-82 |
| Stauden u. ausdauernde Pflanz | | 83-95 |
| Niedrigbleibende Stauden | | 94-99 |
| Freilandfarne | | |
| Freilandfarne | 1 | 102-103 |
| Ziersträucher | | 103 |
| Ziersträucher | 476 | 101 |
| Winterh, Sumpf- u. Wasserpflanz | en | 100 |
| Winterh. Ziergräser - Heidekräu | ter | 100, 101 |
| Schlingpflanzen für Lauben und | 2022 | 10000 |
| Mauerbekleidungen im Freien | | 104, 116 |
| | 900 | 105 |
| felken. flanzen für den Frühjahrsflor | 1 | 105 |
| flanzen für Zimmerschmuck, | | |
| Warm- und Kalthaus (Palmen) . | | 108-110 |
| August Osterneth - Frankfurt a. M. | | |

| | Seite |
|--|--------------------|
| Warmhaus- und Zimmerpflanzen . | 108-109 |
| Kalthaus- und Zimmerpflanzen | 109-110 |
| Zimmerfarne | 109 |
| Zimmerfarne | 90000 V000 |
| Zimmer, Gewächshaus od. Verand. | 109,110 |
| Zimmer, Gewächshaus od. Verand. Dekorationspflanzen für Veranden, Terrassen und Balkons | 444 |
| | 111 |
| Sumpf- und Aquarienpflanzen | 112 |
| Aquarien-Fischgläser | 105, 106 |
| Rosen | 107 |
| Beerenobst | 108 |
| Abtellung für Binderei | |
| | 1010 |
| Frühjahrspflanzen für Gartenbe- | 110_116 |
| pflanzung | 112.113 |
| Blattpflanzen für den Garten Sommer-Schlingpflanzen | 115 |
| Sommer-Schlingpflanzen | 116 |
| Pflanzen für blühende Gruppen und | |
| Teppichbeete | 113-116 |
| | |
| Geffügel-, Vogel-, Hunde- und | 440 |
| Fischiutter | 118 |
| Bedarfsartikel für Gartenbau und | |
| Landwirtschaft | 118-120 |
| Sachregister | 128 |
| Gartengestaltung | hlagseite |
| The state of the s | THE REAL PROPERTY. |

Wir bitten höflichst, sich bei direk-Wir bitten höflichst, sich bei direk-Gartenbau-Literatur ter Bestellung auf uns zu berufen. ter Bestellung auf uns zu berufen. Eingetragen unter Nr. 74 in die Liste der zum Vertrieb von Gärtnereischrifttum zugelassenen gärtnerischen Handlungen.

Ärger, Geld- u. Zeitverschwendung ersparen Sie sich, wenn Sie im Garten- u. Landbau den Rat des erfahrenen Fachmannes einholen. Nicht immer können Sie sich an den Fachmann persönl, wenden. Aber ein gutes Gartenbuch, das ständige Lesen einer gutgeleiteten Fachzeitschr. helfen manchen Fehlschlag zu vermeiden u. erhöhen Ihre Freude am Garten. Lassen Sie sich die kleine Ausgabe f. ein Gartenbuch nicht verdrießen. Ber Erfolg lohnt es.

Lamberts "Gartenfreund" verbesserter und erweiterter Auflage erschienen war, liegt jetzt in 10., vollständig neubearbeiterer und erweiterter Auflage vor. 50000 Gartenfreunden var unser "Gartenfreund" von der 1.-9. Auflage Freund und Ratgeber, sicher ein Beweis für den Wert und die Beliebtheit dieses Gartenführers. Die jetzt erschienene 10. Auflage ist von ersten Fachleuten auf den neuesten Stand der Gartenbauwissenschaft gebracht worden. Für Gemüsesamen wurde die Reichssortenliste, soweit sie bis jetzt vom Reichsverband der gartenbaulichen Pflanzenzüchter festgelegt und veröffentlicht wurde, zugrunde gelegt. Blumen- und Pflanzenbau wird ausführlich behandelt, Gartenpflage und Gartenpflege ist besprochen. Bin besonderes Kapitel ist dem Obstbau gewidmet, dem heure ja erhöhte Bedeutung zukommt. Für Düngung und Schädlingsbekämpfung (Kampf dem Verderb!) werden fachmännische Ratschläge gegeben, kurz, es gibt keinen Zweig des Geemise-"Blumen-"Pflanzen- und Obstbaues, den der "Gartenfreund" in seinem schmucken neuen Gewande zu seinen vielen alten Freunden tausende neuer hinzuerwerben wird, zumal der Preis der gleiche geblieben ist:

Der "Gartenfreund" kostet wie bisher bei rund 340 Seiten mit vielen Abbildungen geb. RM. 1.80.

Der Blumen- u. Pflan-zenbau, vereinigt mit "Die Gartenwelt" amtl. Fachbl. d. Pachgruppen Blumen- u. Pflanzenbau u. Baumsch. der Unterabteil. Gartenbau im Reichsnährstand. Ersch. wöchentl. Verlag Paul Parey, Berlin SW 11. Bezugspr. monatl. « 1.65

Deutscher Gartenkalender.

65. Jahrgang. Herausgegeben von K. Saathoff, Verlag von Paul Parcy, Berlin. Preis in Leinen gebunden .# 2,80

VERLAG DER GARTENSCHÖNHEIT BERLIN-WESTEND

Der Steingarten der sieben Jahres-zeiten in Sonne und Schatten. Von Karl Foerster. Ein grundlegendes Werk mit 152 ein- und mehrfarbigen Abbildungen, Unentbehrlich für jeden Steingartenbesitzer,

NEU! Kart. & 5.80, Leinen & 7.50
Die Rose in Park und Garten. Von
C. Schneider und W. Mütze. Ein praktisches Handbuch für jedermann mit 136 ein-

G. Schneider und W. Mütze. Ein praktisches Handbuch für jedermann mit 136 einund mehrfarbigen Bildern.

NE U! Kart. & 5.50, Leinen & 6.80
Weitere Spezialwerke über Einjahrsblumen (130 ein- und mehrfarbige Bilder)
Brosch. & 6.50, Halbleinen & 7.50, Dahlien (67 ein- und mehrfarbige Bilder) & 4.—, Immergrüne Laubgehölze (50 Abbildung.)
Ganzleinen & 4.—, Gartenillien (40 Farbufeln und Bilder) & 2.—, Rittersporn (30 ein- und mehrfarbige Bilder) & 1.75.
Praktische Bitcher. Das ABC des Kleingartens (3 Bände, je & 1.45), Dauerkalender für den Gartenfreund (& —95).

Herrische Bilderbände: Schönheit in Baum und Strauch (mit 31 Bildern in Vierfarbendruck und 168 Bildern in Doppeltonfarbe) & 3.60 und & 5.—, Staudenbilderbuch (29 Bilder in Vierfarbendruck und 240 Bilder in Doppeltonfarbe auf Kunstdruckpapier) & 3.60 und \$5.— Das nie verlorene Paradies (mit 298; Z. T. ganzseitigen Bildern) in Ganzleinen mit zweifarbigen

lorene Paradies (mit 298, z. T. ganzseitigen Bildern) in Ganzleinen mit zweifarbigem Schutzumschlag) & 9.75.

Gartenschönheit, eine Zeitschrift mit Bil-dern für Garten- und Blumenfreund, Lieb-haber und Fachmann, mit Beilage "Dein Gärtchen" (Monatsblatt für die Jugend), monatl. ein Hert, Bezugspreis vierteij. & 2.70. Jede Nummer enthält neben vielen Beiträgen

anerkannter Fachleute etwa 50 herrliche Bil-der in Doppeltondruck und 2farbige Tafeln. Die wertvollste, schönste und dabei billigste Gartenzeitschrift für den Liebhaber und den Fachmann in Buropa.

Verlag von Hugo Voigt, Leipzig

Neue Entwürfe zu Blumen- u. Teppich-Neue Entwürfe zu Blumen- u. Teppich-beeten u. Staudenanlagen. Von Levy. Fünfte Aufl. Bearb. v. Gartenarchit, Rasch. & 2.50 Das praktische Feldmessen und seine Anwendung in der Gärtnerei. Von Wör-mann-Godemann. Dritte Aufl. & 2.50 Praktischer Gemüsebau. Von Garteninsp. Gielen-Janson. Siebte Auflage. & 1.— Die Kultur der Erdbeere im Freien u. unt. Gles Von G. Lenger. Dritte Aufl. & 180.

Glas, Von G. Langer, Dritte Aufi. 1.160 Einträgliche Spargelzucht. Eine An-leitung zur erfolgreichen Kultur des Spargels. Von Franz Göschke. Fünfte Aufi. 2.3.

Verlag von Paul Parey, Berlin SW 11, Hedemannstraße 28/29.

Handbuch des gesamten Gemüsebaues einschl. des Gemüsesamenbaues, der Ge-würz-, Arznei- und Küchenkräuter. Auf praktisch-wissenschaftl. Grundlage unter be-sonderer Berücksichtig, exakter Pflanzen-züchtung. Von J. Becker-Dillingen, Saat-zuchtdirektor. Mit 284 Textabbildungen.

zuchtdirektor. Mit 284 Textabbildungen. Zweite neubearb. Aufl. Gebunden & 32.40 raktisches Handbuch für Gartenfreunde. Ratgeber für die Pflege u. sachgem. Bewirtschaftung des häusl. Zier., Gemüse- u. Obstgartens. Von Max Hesdörffer. Fünfte, neubearb. Aufl. Herausgegeben von Walter Dänhardt in Dresden. Mit 205 Textabbildungen. Praktisches Textabbildungen. Gebunden .# 3.60

Handbuch der praktischen Zimmergärtnerei. Von Max Hesdörffer. Fünfte, unveränd. Aufl. Mit 300 Textabbildungen. Gebunden M 10.80

Der Steingarten (Heft 23). Hine Anpflanz. u. Pflege. Von E. Wooke, Garteninspektor in Olivar, Danzig. Mit 58 Abb. Zweite Auflage.

23.90

Obst- und Gemüsebau. Von Otto Natter-Obst- und Gemtisebau. Von Otto Natter-miller. Neubearb. von Otto Illing, Land-wirtschaftsrat. Siebte, neubearb. Aufi. 59 Abb., 2 Gartenpl. Gebunden & 2.50 Die Champignonzucht. Von M. Lebi, Hof-gärtner a. D. Sechste Aufi. Herausgegeben von G. A. Langer, Gartenbauinsp. in Helm-stedt. Mit 35 Textabb. Gebunden & 2.80 Die Düngung im Garten-, Obst- und Gemtisebau. Ein Leiffaden für die Praxis. Von Dr. R. Thiele. Direktor der Landwirt-

Von Dr. R. Thiele, Direktor der Landwirt-schaftlichen Schule zu Witzenhausen, 235 Seiten, Gebunden & 4.05

Kakteen-Bücher:

Das Kakteenbuch. Von W. Kupper. 204 S. mit 187 ein- und mehrfarbigen Bildern. Broschiert & 6.50, Ganzleinen & 8.—

Kakteen. Von Ernst Schelle, Inspektor am Botan. Garten der Universität Tübingen. Mit 200 Abb. auf Tafeln. # 12.—

Kakteen u. andere Sukkulenten. Prak-tischer Leitfaden für die Pflege und Anzucht. Von W. O. Rother. 8. Auflage. 216 Seiten mit 200 z. T. farbigen Abb. Geb. & 5.50

Kakteenzucht (Heft 13). Von L. Graebener, Hofgartendirektor a. D. 38 Abb. Zweite, neubearbeitete Auflage. # 2,50

Die Kakteen. Von F. Rehnelt, Mit 69 Abb. Preis # 1,05 (Nr. 870/72 der Lehrmeister-Bücherei.)

Aus der Lehrmeister-Bücherei Preis einer Hummer 4-,35

| LINE WELL | MCINI IIICIDGCI | - | mam and mobbetunumer w - in naw.) |
|---|---------------------------------------|------------|--|
| Gartenbau: Nr. | Blumenzucht: | Mr. | Bauarbeiten in Garten und Haus: Nr. |
| Der Hausgarten, 8 Abb 1 | Monatskalender für den Blumen- | | Mein kleines Gewächshaus, 28 Abb. 306 |
| Der Vorgarten, 39 Abb 302/3 | garten | | Alleriei Zäune. 108 Abb 619/20 |
| Rasenanlage und -pflege, 14 Abb 304 | Pfianzenvermehrung durch Aussast, | No. of the | Die Gartenlaube. 77 Abb 323/24 |
| Düngerlehre f. Landwirt u. Gärtner 634/5 | | | Der Kaninchenstall, 38 Abb 460 |
| Obstbau: | | AND | Geflügelzucht: |
| Monatskalender für den Obstbau . 45 | Balkon u. Fenster im Blumen- | 131 | Geflügelkrankheiten, 31 Abb 92/4 |
| Düngung der Obstbäume 44 | | - | Nutzbringende Hühnerzucht. 36 Abb. 225/6 |
| Pflanzung u. Pflege der Obstbäume, | Blumenzwiebeln u. Knollen, 33 Abb. 50 | | Natürliche Brut und Aufzucht der |
| 26 Abb | Sommerblumen und einjährige | | Kücken, 14 Abb 285 |
| Krankheiten d. Obstgewächse, 45Abb. 1938/40 | Zierpflanzen, mit 31 Tafeln und | | Künstliche Brut u. Aufzucht. 30 Abb. 130 |
| Schnitt des Kernobstes, 40 Abb 41 | | | Nutzhuhnrassen, 64 Abb 723/5 |
| Schnitt des Steinobstes. 31 Abb 40 | Schling-, Rank- u. Kletterpflanzen. | | Nutzbringende Gänsezucht, 15 Abb. 262 |
| Tierische Schädlinge des Kernobstes. | 13 Abb | 266 | Bienenzucht: |
| 2 farbige Tafeln u. 45 Abb 150/3 | Anzucht und Pflege der Rosen. | | Monatskalender für Bienenzüchter. 178 |
| Beerensträucher. 21 Abb 231 | 22 Abb | 159 | Leitfaden der Bienenzucht, 33 Abb. 10/1 |
| Kultur der Erdbeere, 18 Abb 240 | Schädlinge der Rosen u. ihre Be- | | Volksbienenzucht, 114 Abb 172/7 |
| Gemüsebau und Nutzpflanzen: | kämpfung. Eine farbige Tafel und | | Bienenweidepflanzen. 6 Abb 326 |
| Saatbuch, Aussaat von Blumen-, Ge- | 21 Abb 25 | 20/1 | |
| müse- u. Gehölzarten. Mit Saat- und | Die Kakteen. Anzucht und Pflege. | | Singvögel: |
| Pflanzenverzeichnis u. 55 Abb 631/3 | 69 Abb 85 | 70/2 | Vogelschutz whege. 17 Abb 325 |
| Düngung des Gemüsegartens. 9 Abb. 322 | Alpen-, Fels- und Mauerpflanzen. | | Einheimische Stubenvögel. 27 Abb. 61 |
| Das Mistbeet, 45 Abb 280/1 | 34 Abb 20 | | Kanarienzucht. 18 Abb 6 |
| Krankheiten u. tierische Schädlinge | Secrosen und and. Wasserpflanzen. | | Ziergeflügel, 19 Abb 190 |
| der Gemüsepflanzen. 2 farbige | 12 Abb | 141 | Jagd und Hund, Fischzucht: |
| Tafeln und 31 Abb 348/49a | | 116 | Aufzucht junger Hunde 5 |
| Tomatenbüchlein. 6 Abb 233 | | | Hundekrankheiten, 27 Abb 533 |
| Spargelbau, 11 Abb | Sträucher und Bäume: | | Anleitung zur Fischzucht 76/78a |
| Der prakt. Champignonzüchter. | Ziersträucher, 3 Abb | 78 | Praktische Hauswirtschaft: |
| 9 Abb | | | |
| Gewürz- u. Küchenkräuter. 37 Abb. 931/2 | Ausdauernde Schattenpfianzen für | | Einmachen der Gemüse. 26 Abb. \$43/4 |
| Würz- und Arzneipfianzen, 21 Abb. 267 | Gärten, 18 Abb. | 1.93 | Einmachen der Früchte. 31 Abb. 1 |

Ausführliche Preisliste wird auf Wunsch kostenlos zugeschickt.



